

GEBERIT BADEROMS- KATALOG



**PRISER
OPPDATERT**

1. Juli 2023

DESIGN
MEETS
FUNCTION

6	TOALETTSYSTEMER
8	BÆREKRAFT
12	DESIGN MØTER FUNKSJON
14	BEHOV
16	DESIGN
18	RENHOLD
22	BRUKERVENNLIGHET
24	PLASSBESPARENDE
28	KOMFORT
32	TILGJENGELIGHET
34	DINE ØNSKER, DITT BAD
36	PLANLEGGINGSVERKTØY PÅ NETT

	BADEROMSSERIE		DUSJLØSNINGER
40	GEBERIT ONE	132	GEBERIT CLEANLINE
44	GEBERIT XENO ²	134	GEBERIT VEGGSLUK
56	GEBERIT ACANTO		
66	GEBERIT ICON		DUSJTOALETTER
80	GEBERIT VARIFORM	140	GEBERIT AQUACLEAN MERA
86	GEBERIT SMYLE	142	GEBERIT AQUACLEAN SELA
		144	GEBERIT AQUACLEAN TUMA
	BARRIERE-FRI BADEROM		
98	GEBERIT RENOVA COMFORT	148	BETJENINGSPLATER
		160	GEBERIT BETJENINGSPLATER
		162	GEBERIT DUOFRESH MODUL
	SPEIL OG SPEILSKAP		GEBERIT MONOLITH OG MONOLITH PLUS
108	GEBERIT OPTION		
			FARGER/ MATERIALER
	BADEKAR	168	FARGER OG MATERIALER
122	GEBERIT SOANA		
124	GEBERIT TAWA		
126	GEBERIT BADEKARAVLØP		

MITT TOALETT KAN GJØRE MER

Hos Geberit går sanitærteknologi og baderomsdesign hånd i hånd. Du kan være trygg på at du får et toalettsystem som overbeviser innenfor alle områder - både estetisk og funksjonelt.

FUNKSJONER DU KAN STOLLE PÅ

Hydraulikken til skylleteknologien og porselenet er koordinert med hverandre. Dette resulterer i enestående skyllytelse og pålitelig funksjonalitet i mange år.

DESIGN SOM FORBEDRER ETHVERT BADEROM

Geberit tilbyr elegante toaletter med skjult innfesting, Rimfree® toalettskål og matchende seter, pluss et bredt utvalg av betjeningsplater.

INSTALLASJONSTEKNOLOGI SOM LØNNER SEG

Takket være den sofistikerte installasjonsteknologien, kan toaletter installeres opptil 40 prosent raskere enn ved bruk av konvensjonelle metoder. Dette sparer ikke bare tid, men også penger.



ENKEL Å RENGJØRE

Toalettskål uten skyllekant, Quick Release-sete og spesialglasuren KeraTect® sørger for at toalettet rengjøres på et blunk.



PERFEKT DESIGNET

Du kan velge en betjeningsplate, for å skylle ned, som passer perfekt til badet ditt og din personlige stil. Geberit har forskjellige serier, design, materialer og farger i alle prissegmenter.

GEBERIT SIGMA70
Mer informasjon fra side 276

NYHET



VÅRT BIDRAG TIL EN BÆREKRAFTIG VVS-BRANSJE

**I FLERE TIÅR, HAR BÆREKRAFT
VÆRT EN INTEGRERT DEL AV GEBERITS
KULTUR. VÅRT FOKUS ER PÅ KONSEKVENT
OG LØPENDE IMPLEMENTERING MED
MÅLBARE RESULTATER**

Christian Buhl, CEO

BINDENDE BÆREKRAFTSTRATEGI

For over 30 år siden la Geberit fram første miljøstrategi og iverksatte spesifikke målinger. Gjennom årene ble denne strategien gradvis utviklet til en omfattende bærekraftstrategi. Den baserer seg på FNs bærekraftsmål.

I tråd med FNs bærekraftsmål tar også Geberit sosiale, økonomiske og miljømessige forhold i betraktning. Det er selskapets mål å redusere det økologisk fotavtrykket i verdikjeden. Geberit har også et samarbeid med leverandører og forretningspartnere som er basert på rettferdighet. En annen viktig byggestein i strategien er utdanning og videreutdanning av ansatte, samt røleggere, konsulenter og arkitekter

ECOVADIS HØYESTE BÆREKRAFTSRANGERING

Strategien gir resultater. I 2022 ble Geberit tildelt EcoVadis Platinumrangering for tredje året på rad - den høyeste rangering som gis. EcoVadis er en internasjonal leverandør av bærekraftigs måling og vurderer mer enn 100 000 selskaper i over 175 land innen miljø, arbeider- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser.

Med EcoVadis Platinumrangering er Geberitet av de én prosent beste selskapene rangert av EcoVadis. Prisen viser både kunder og leverandører at Geberit har omfattende, systematisk og langsiktig bærekrafts ledelse på plass.



DESIGNET MED TANKE PÅ HOLDBARHET

Takket være førsteklasses materialer og strenge kvalitetskrav, har Geberit-produkter lang levetid. I tillegg er de enkle å vedlikeholde. Vi etterstreber å utvikle produkter som kan ettermonteres og repareres. Mange av våre produkter har 25 års reservedelsgaranti.



NØYE HÅNDTERING AV RESSURSER

I produksjonen er målet å lukke det interne materialkretsløpet, minimere avfall og resirkulere der det er hensiktsmessig. Plast brukes på mest ressurseffektiv og økonomisk måte for å produsere holdbare produkter av høy kvalitet. For eksempel resirkuleres nesten 100% plastavfall internt og gjenbrukes. Geberit legger også vekt på å redusere bruk av emballasje, og benytter seg av resirkulerbart materiale til å emballere produktene så langt det lar seg gjøre.



REDUSERER SELSKAPETS FOTAVTRYKK

Geberit bidrar aktivt til å redusere klimapåvirkningene og reduserer både energiforbruk og CO2 utslipp kontinuerlig. Den nye strategien for å redusere CO2 utslipp baserer seg på suksessen fra tidligere år. Målet er å redusere CO2-intensiteten (CO2-utslipp i forhold til valutajustert nettoomsætning) med 5 prosent per år.

ØKODESIGN FOR MERVERDI

I 15 år har Geberit sørget for at hvert nye produkt skal være bedre enn forgjengeren, fra et økologisk perspektiv, for å bevare naturressurser.



Et eksempel på økodesign i praksis - en komplett toalettløsning. - Toalettet iCon Rimfree® med vannfordeler laget av 69 % resirkulert ABS-plast er montert på en Duofix installasjonsramme. I Sigma innbyggings sisternen sørger utløpsventil 212 for at vannforbruket reduseres. Skillet utløses via den resirkulerbare Sigma30 betjeningsplaten, som er festet i en ramme laget av 100 % resirkulert ABS-plast.

EN FORPLIKTELSE TIL SIRKULÆRØKONOMI

Geberit har satt seg som mål å skape ekstra verdi for kunder, miljø og samfunn med ressursbesparende, holdbare produkter. Nøkkelen er økodesign. Alle produktene har blitt utviklet i tråd med dette prinsippet siden 2007. Hvert produkt skal være bedre enn forgjengeren fra et økologisk perspektiv - uten å ofre kvalitet, funksjonalitet eller holdbarhet. Alle stadier av produktets livssyklus vurderes, fra innhenting av råvarene helt frem til avskaffelse.

Geberit produkter kjennetegnes ved materialer av høy kvalitet og lang levetid. Produktene kan vanligvis ettermonteres og kan enkelt rengjøres, vedlikeholdes og repareres. En betydelig andel av produktutvalget har også en garantert reservedeles tilgjengelighet i opptil 25 år. Bruken av resirkulert plast spiller også en stadig viktigere rolle i å lukke materialkretsløpet.



Geberit tilbyr også ressursbesparende baderomsinnredning. Treverket som brukes til baderomsmøbler som Geberit Option Plus speilskap eller servantskap i Geberit iCon baderomsserien er FSC™-sertifisert. Geberit iCon servanten er laget av naturlige råvarer. Det økologiske fotavtrykket av porselenet er dokumentert i en miljødeklarasjon (EPD). Det plassbesparende servantavløpet er produsert med 100 % grønn strøm. Reservedeler er tilgjengelige i 25 år.

PERFEKT BALANSE

DESIGN MØTER FUNKSJON

I Geberit ønsker vi at det store engasjementet vårt for design og teknologi skal inspirere og glede mennesker over hele verden. Med vår brede ekspertise og nesten 150 års erfaring sørger vi for at produktene våre ikke bare er pene å se på, men også gjør hverdagen enklere og mer behagelig.

Geberit produkter er laget på en ansvarlig måte av holdbare materialer og er en perfekt kombinasjon av elegant design og enestående funksjonalitet. De er enkle å rengjøre, enkle å bruke og gir økt komfort.

DESIGN
MEETS
FUNCTION

«Design møter funksjon» kaller vi denne kombinasjonen av unik funksjonalitet og flott design til hele badet.

GEBERIT ER MARKEDS- LEDENDE I EUROPA...

...på sanitærprodukter, og leverer betydelig merverdi innenfor sanitærteknologi og baderomsprodukter.

Geberit har salgskontorer i over 50 land og 29 produksjonsanlegg verden over, samt hovedkontor i Rapperswil-Jona i Sveits, der Caspar Melchior Albert Geberit grunnla selskapet i 1874.

Over 12 000 ansatte arbeider for å kunne tilby kunder innovative, bærekraftige og holdbare produkter i høy kvalitet.

Geberit legger all sin ære i sin solide kompetanse innen innovasjon, som drives og støttes av konsernets omfattende forsknings- og utviklingsaktiviteter. Kundene skal vite at nye produkter møter behovene deres – og selvfølgelig de aller høyeste kvalitetsstandardene.



Vi har spurt kunder over hele Europa hva de synes et bad må ha, og egenskapene flest nevnte, var design, enkelt renhold, brukervennlighet, plassbesparende løsninger, komfort og tilgjengelighet. Fordi alle har ulike prioriteringer, tilbyr vi baderomsserier som er spesifikt utviklet for ulike behov.

Det betyr at du kan skape ditt eget, unike drømmebad, med produkter som er både stilige og funksjonelle, og med pålitelig teknologi utviklet av de fremste ekspertene på sanitærsystemer. Hos Geberit finner du alle funksjonene du trenger til din egen, private velværesone og baderomsdesign i akkurat den stilen du vil ha. Gled deg til et baderom som dekker behovene dine – og overgår alle forventninger!

JEG FORVENTER MER AV BADET MITT



DESIGN

Et stilrent og tidløst uttrykk som passer til mye – for deg som er ute etter noe moderne og elegant og vil ha mange farger og materialer å velge mellom



RENHOLD

Smarte produkter som er smussavstøtende og lette å holde rene – for deg som har annet å holde på med enn å vaske badet



BRUKERVENNLIGHET

Produkter som er enkle og forstå og bruke – for deg som vil være sikker på at det nye badet ditt fungerer optimalt



PLASSBESPARENDE

Snedige funksjoner og produkter som tar mindre plass – for deg som ikke vil fire på kravene til funksjonalitet og oppbevaring



KOMFORT

Produkter som gjør badet hygienisk og behagelig å bruke – for deg som vil ha det ekstra delikat, rent og innbydende



TILGJENGELIGHET

Lette tilgjengelige bad uten unødige hindringer – for deg som vil ha et baderom som kan brukes av alle, uansett alder og behov



DESIGN

DET ER VIKTIG AT BADET MITT ER PERFEKT UTFORMET

Design Museum i London, Bauhaus i Berlin, Museum für Gestaltung i Zürich ... noe av det beste med å reise er å besøke utstillinger som inspirerer meg. Ideene jeg får da, setter jeg ofte ut i livet hjemme – også på badet, siden jeg synes det er viktig med et helhetlig design der alt passer sammen.

Designløsningene fra Geberit gir mange muligheter til å innrede et bad som ser stilig ut helt ned til den minste detalj. Produktene og løsningene vinner stadig anerkjente designpriser, som for eksempel Red Dot-prisen og iF-prisen. De finnes i et utall former, materialer og utførelser og holder alltid topp kvalitet – en kombinasjon som gjør alle Geberit-bad til et unikt designkonsept i seg selv.

**GEBERIT BETJENINGSPLATER**

Betjeningsplater fra Geberit gir badet ditt et unikt preg. De er laget av materialer i topp kvalitet, og du får dem i rund eller geometrisk form, med trendy utførelser som fremhever stilen ellers i rommet.



SIGMA21



SIGMA50

**GEBERIT AQUACLEAN**

Tidløst og elegant design og skjult teknologi gjør Geberit AquaClean dusjtoaletter til et naturlig valg for dem som ønsker seg et bad som er både unikt, raffinert og funksjonelt. Et moderne og stilig toalett med enestående funksjoner.




GEBERIT AQUACLEAN SELA
Det klassiske dusjtoalettet i et titalende design med rene linjer.

RENHOLD

HVA ER DEN BESTE MÅTEN Å KVITTE SEG MED HÅR OG SMUSS PÅ?

Hver gang jeg har dusjet, merker jeg at samboeren min irriterer seg over håret som tetter avløpet og er vanskelig å fjerne. Hva kan jeg gjøre for å holde badet så rent og ryddig som jeg vil ha det?

Hår som samler seg i dusjrister og sluk er både irriterende og kan tette avløpet. Geberit tilbyr avløpsløsninger som løser problemet på en elegant måte og er lette å holde rene.



←
HÅRSIL
Mange av avløpsløsningene fra Geberit har en hårsil som beskytter avløpet.

GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE

Hårsilen i Geberit CleanLine slukrenne samler opp alt hår og er enkel å ta ut og skylle ren. Slukrennen er elegant og har en avløpsprofil som også er lett å rengjøre, siden den i motsetning til andre løsninger ikke har noen områder som er vanskelige å nå. Dermed får verken smuss eller bakterier muligheten til å samle seg. Overflaten rengjør du raskt ved bare å tørke av.

Alle vil ha et ryddig og rent bad, men ingen synes det er spesielt givende å vaske toalettet. Derfor tilbyr Geberit smarte løsninger som gjør at det samler seg mye mindre smuss i toalettet, slik at renholdet går unna mye raskere.



BERØRINGSFRI SKYLLING

Med berøringsfri skylling reduserer du risikoen for overføring av bakterier.

←
SIGMA80 BERØRINGSFRI
Sort glass, med LED stiper
6166527

TOALETTSETER SOM ER LETTE Å TA AV

ENKEL TILGANG GIR ENKEL RENGJØRING

Bare løft lokket, tørk av flaten og klikk lokket på plass igjen. Seteringen og -lokket kan tas av, slik at det blir mye lettere å rengjøre hele toalettet.


GEBERIT TURBOFLUSH

GRUNDIG SKYLLING MED ASYMMETRISK VANNSTRØM



Stille og fantastisk grundig skylling: Geberits innovative og asymmetriske TurboFlush-teknologi er basert på en toalettskål helt uten skyllekant og gjør det mye lettere å holde toalettet rent.

←
OPTIMAL SKYLLESTRØM
Vanninnstrømming på siden og den asymmetriske toalettskålen gjør at vannet beveger seg i sirkel når du skyller.



TOALETTER UTEN SKYLLEKANT

ENKLERE RENHOLD UTEN SKYLLEKANT

Med våre toaletter uten skyllekant får du et moderne bad som er akkurat så hygienisk og lett å holde rent som du forventer. Skyllteknologien sørger for en vannstrøm som gir en fullstendig dynamisk skylling og gjør toalettet enklere å holde rent – også når du bruker halvt skyllvolum.



BRUKERVENNLIGHET

BADET MITT FORSTÅR MEG

Jeg liker å gjøre morgenstellet uten å måtte tenke meg om. Jeg setter pris på nyskapende funksjoner og smarte løsninger som gjør de faste rutinene enklere. Hvordan kan jeg få et bad der alt er lett å bruke?

Geberit utvikler nyskapende og praktiske produkter og løsninger som gjør hverdagen på badet enklere. Siden de både er arbeidsbesparende og lette å bruke, gjør de virkelig en forskjell.

**SELVLUKKENDE**

Takket være Geberits slitesterke mekanisme lukkes lokket kontrollert og stille. Selv om du skulle dytte litt for hardt på lokket, vil det senke seg langsomt og lukkes stille. Dette gir en mer avslappet stemning på badet og beskytter dessuten materialet både i setet, lokket og skålen.

INTUITIV FJERNKONTROLL

TYDELIG BRUKERVEILEDNING

Fjernkontrollen til Geberit dusjtoaletter er laget for å være lett å forstå. Knappene har enkle og tydelige symboler og kan brukes uten videre forklaring. På baksiden kan du velge og lagre dine egne innstillinger.

**SELVFORKLARENDE**

Du trenger ingen bruksanvisning for å bruke Geberit AquaClean dusjtoalett.



PLASSBESPARENDE

HVOR SKAL JEG HA ALLE BADEROMSSKATTENE MINE?

Krukker, tuber, glass, svamper, børster ... jeg elsker sminke og skjønnhetsprodukter. Men hvordan skal jeg få plass til alt sammen på badet? Og hvordan finner jeg yndlingsproduktene mine når jeg trenger dem?



Det er ikke noe som heter «for mye plass» på badet, og mange av oss skulle nok ønske at badet var litt større. Hos Geberit får du plassbesparende møbler og hyller som utnytter plassen optimalt og gjør det lettere å holde badet ryddig.



OPPBEVARING SOM IKKE STIKKER SEG FREM

Geberit VariForm servantskap har en kompakt utforming, men overraskende mye oppbevaringsplass, ettersom det ikke har noen utsparring til vannlåsen. Du velger selv hvordan skapet skal deles inn i ulike avdelinger slik at det passer perfekt til tingene dine.

Geberit tilbyr mange innovative løsninger som utnytter plassen på badet godt. De gir mulighet for orden selv i små rom.



GEBERIT VEGGSLUK

Et dusjavløp i veggen gir deg et dusjgulv uten sluk som sjenerer de vakre flisene.



INTEGRERT I VEGGEN

Ved å skjule avløpet i veggen er kun det avtagbare dekselet synlig på veggen.



SMART SKAP

HØYSKAP FOR EKSTRA LAGRINGS- PLASS

Geberit Acanto høyskap med uttrekkbart hylle gir rikelig med lagringsplass uten å ta opp for mye gulvareal. Skapet med uttrekkbar hylle sørger for god og praktisk oppbevaringsplass.

NOEN GANGER GÅR SØSTEREN MIN MEG PÅ NERVENE

Hver morgen skynder søsteren min seg inn på badet rett foran nesen på meg. Når hun endelig er ferdig og jeg kan bruke badet, lukter det forferdelig der inne og jeg må holde pusten. Det hadde vært fint om den ekle lukten bare kunne gå vekk!



Geberit DuoFresh fjerner ubehagelig lukt før den rekker å spre seg i baderommet. Luktavsug kan bygges inn bak betjeningsplaten og er allerede integrert i mange av Geberits AquaClean-dusjtoaletter.



TILGJENGELIG

Det keramiske filteret og innsatsen for DuoFresh-Stick er lett tilgjengelige bak betjeningslaten.




EFFEKTIV OG STILLEGÅENDE

Luften renses grundig ved hjelp av det keramiske filteret, mens en stillegående vifte blåser den rensede luften ut i rommet igjen.

GEBERIT DUOFRESH LUKTAVSUG

Geberit DuoFresh er en fryd for alle sanser. Luktavsug starter automatisk når noen setter seg på toalettet. Da trekker det ut lukt rett fra toalettet og blåser rensed luft tilbake i rommet. DuoFresh-modulen er enkel å innlemme i den innebygde Geberit Sigma-sisternen.



DUOFRESH DESIGNVARIANTER

DuoFresh luktavsug kan kombineres med alle betjeningsplater i Geberit Sigma01–50 serien.

Det er ofte småting som utgjør forskjellen mellom et ordinært bad og et mer delikat bad som gir ekstra velvære. Med Geberit kan du gjøre badet enda mer behagelig å bruke – med velværefunksjoner som du ikke vil forstå hvordan du kunne unnvære før.

WHIRLSPRAY DUSJTEKNOLOGI

PATENT PÅ GRUNDIG RENGJØRING

Den patenterte WhirlSpray-dusjteknologien gir en dynamisk lufttilførsel i dusjstrålen. Den sørger for målrettet og grundig, men skånsom rengjøring med lavt vannforbruk, og gir en ren og frisk følelse som varer hele dagen.



TOALETTSETEVARME

BEHAGELIG VARM – HELT AUTOMATISK

←

AVSTANDSFØLER

Toalettsetevarmeren aktiveres ved hjelp av en avstandsføler.

Med toalettsetevarme blir setet akkurat passe varmt akkurat når du trenger det. Du trenger altså ikke lenger å sette deg ned på et iskaldt toalett i den kalde årstiden. I sommerhalvåret er det bare å skru av funksjonen.




FINN FREM

DEMPET ORIENTERINGSLYS OM NATTEN

Orienteringslyset kan stilles inn på sju ulike farger. Det skrur seg på automatisk når du nærmer deg toalettet og gjør det lettere å finne frem på badet om natten. Lysstyrken er lav, slik at du sovner lettere når du går og legger deg igjen. Orienteringslyset er innebygd i flere av AquaClean-dusjtoalettene, i luktavsuget DuoFresh og i den utenpåliggende sisternen Geberit Monolith Plus.



BEHOV



TILGJENGELIGHET

JEG ØNSKER MEG ET BAD JEG KAN HA HELE LIVET

Jeg er en ivrig mosjonist som har stor glede av å holde meg i bevegelse. Men hva skjer hvis jeg ikke lenger kan bevege meg like lett? Jeg vil innrede badet mitt slik at jeg kan bruke det uansett hvordan livssituasjonen min er.

Det nye badet ditt bør kunne dekke behovene dine for de neste 25 årene, og helst kunne tilpasses når det skjer endringer i livet ditt. Derfor er det viktig å planlegge godt. Geberit har innredning og utstyr som hjelper deg å holde badet praktisk og komfortabelt uansett situasjon.










FLEKSIBEL HØYDEJUSTERING

ENKEL JUSTERING AV SITTEHØYDEN PÅ TOALETET

Geberit ONE toalettet bruker en avansert monteringsmekanikk som gjør det mulig for en rørlegger å høydejustere det, når som helst, etter at det er montert. Det kreves ingen endringer bak veggen, siden justeringsmekanismen sitter i selve toalettet. Det gir fleksibilitet for en familie i endring.

DINE ØNSKER DITT BADEROM

Hvilke egenskaper er spesielt viktige for deg i badet ditt? Geberit tilbyr baderomsserier som er spesielt tilpasset ulike behov. I tabellen på neste side, kan du raskt finne baderomsserien som passer dine spesifikke behov, livssituasjon og budsjett.

	DESIGN 	RENHOLD 	BRUKER- VENNLIG 	PLASS- BESPARENDE 	KOMFORT 	TILGJENGELIG 	PRIS- KATEGORI 
Geberit Xeno²	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	○○○
Geberit Acanto	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	○○○
Geberit iCon	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	○○○
Geberit VariForm	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	○○○
Geberit Smyle	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	○○○
Geberit Renova Comfort	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	○○○

FRA IDE TIL FERDIG BADEROM

Veien til ditt drømmebad er basert på skreddersydd informasjon og inspirasjon. Geberit er der for å hjelpe drømmene dine til å bli virkelighet, med et bredt spekter av netjtjenester, interaktive planleggingsverktøy og mer.

Ta neste steg og finn alt


du trenger til drømmebadet ditt litt nærmere.

geberit.no/kundeservice/tools-apps/



↑
INSPIRASJONSVERKTØY
Hva er egentlig viktig for deg på badet? Med Geberit inspirasjonsverktøy kan du finne ut av det på kort tid.

baderoms-ideer.geberit.no




↑
BADEROMSPANLEGGER
I planleggingsverktøyet tegner du først planløsningen din, deretter skaper du drømmebadet.

baderomsplanlegger.geberit.no



↑
BETJENINGSPLATE SHOWROOM
Oppdag det brede utvalget av Geberit betjeningsplater og finn modellen som passer perfekt inn i badet ditt.

betjeningsplater.geberit.no



↑
HOME APP
Finn alt du trenger for å administrere og vedlikeholde dine Geberit-produkter på smarttelefonen din.

geberit-aquaclean.no/kundeservice/geberit-home-app/



↑
VIRTUELT SHOWROOM
Oppdag sanitærteknologi og baderomsutstyr fra Geberit i en virtuell omvisning.

<https://geberit360.sneakybox.net/no/>



BADEROMS- SERIER

For helt unike bad – baderomsserier fra Geberit skaper rom som møter individuelle behov og ønsker. Den gir kreativ frihet slik at du kan få akkurat det badet du drømmer om.



GEBERIT ONE

Geberit ONE kombinerer fagkunnskap innen VVS-teknologi med design. Det nyskapende vegghengte toalettet Geberit ONE er enkelt å rengjøre og fleksibelt når det kommer til installasjonshøyde.

Funksjonell design for bedre baderom.

www.geberit.no/one



DESIGN



CLEANLINESS



USER-FRIENDLINESS



COMFORT



ACCESSIBILITY



BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma70.

KeraTect®

NÅR DESIGN OG FUNKSJON BLIR ETT

PERFEKT PROPORJONER, SMARTE DETALJER



-  Skjult veggfeste og høydejusterbar
-  Toalettsetet senkes automatisk
-  Mulig med 4,5 liters skyll
-  Gulvplassen frigjøres
-  Toalett uten skyllekant med TurboFlush® skylleteknikk

Geberit ONE vegghengt toalett har en elegant, perfekt balansert design og finnes også i en matt hvit overflate. Et eureka-øyeblikk kommer når du åpner lokket, og avslører den asymmetriske, fullstendig kantløse indre geometri på toalettskålen. TurboFlush skylleteknologi: Den asymmetriske geometri i toalettskålen og lateralt vanninntak resulterer i en unik skyllytelse. Teknologien er mye mer effektiv enn et vanlig skyll, for ikke å si mye stillere og mer effektivt. Toalettsetet og lokket kan enkelt tas av for rengjøring. Takket være den sofistikerte installasjonsteknologien, kan høyden på toalettet justeres fleksibelt uten å måtte åpne opp eller skade veggen - til og med flere år etter installasjon.



↑
Toalettlokket og setet kan fjernes ved å løfte det oppover etter å ha åpnet det.



GEBERIT

GEBERIT XENO²

Designserien Geberit Xeno² er inspirert av arkitektonisk minimalisme. Rene, geometriske linjer utvendig – myke, naturlige former innvendig. Denne kombinasjonen gir et overraskende uttrykk som er både vakkert og brukervennlig. Geberit Xeno² byr på et produktutvalg med smarte, gjennomtenkte funksjoner og detaljer utformet med ett og samme designspråk. Spennende kontraster og harmoni i ett.



DESIGN



RENGJØRINGS-
VENNLIG



KOMFORT

TOALETT
Geberit Xeno²
Rimfree® toaletter
følger det samme
geometriske
designspråket som
de andre produktene
i serien.

BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma60

SPEIL
Geberit Xeno² speil med
stemningsbelysning sørger for en
komfortabel atmosfære på badet.

SERVANTER
Geberit Xeno² servanter med en
svært glatt porselenoverflate
takket være spesialglasuren
KeraTect®.

SERVANTSKAP
Geberit Xeno² servantskap med
minimalistisk design.

GEBERIT XENO² SERVANTER



Minimalistisk og elegant design møter praktisk og allsidig funksjon – Geberit Xeno².

Tro til naturlige former og linjer har Geberit Xeno² servanter en hevet kant med hull til blandebatteriet og en smal kant ved siden av bassenget. Servantene har ikke overløpshull, noe som gjør at bassengets flytende former og rene estetikk ikke blir forstyrret. Det rene designet byr også på fordeler når det kommer til hygiene og rengjøring.



- 1 Det myke, avrundede bassenget utgjør en spennende kontrast til servantens ytre, geometriske form.
- 2 Et tydelig fokus: baderomsmøblene og toalettene står i stil til servantene. 3 Geberit Xeno² har et geometrisk designspråk skapt for moderne bad. 4 Den hevede kanten med hull til blandebatteriet er en praktisk og fin detalj.
- 5 Enestående: basseng med asymmetrisk form med kant på siden og bak. 6 Bassengets asymmetriske form inspirerer til nytenkende løsninger, selv på liten plass.



Skjult overløp



Slitesterk overflate

GEBERIT XENO² SERVANTER MED SLANKE LINJER

SMÅLE LINJER TIL EKSKLUSIVE SERVANTER

Servantene fra Geberit Xeno² skiller seg ut med sin særegne, smale form. Sammen med baderomsmøblene fra samme serie gir de et eksklusivt preg til badet, med avsettingsplass som er både romslige og har et nett utseende. Detaljer slik som den innebygde lyslisten under servanten, er både praktiske og spennende blikkfang. Det er også mulig å installere et skjult overløp.




3



4



2



5

1 En elegant servant for to, med en diskret lyslist mellom servanten og servantskapet. **2** Servantskapene kan også kombineres med de funksjonelle håndklestengene fra Geberits tilbehørsserie. **3** Smidig Push Open funksjon sørger for enkel åpning og lukking av skuffene. **4** Lyslisten lyser også opp skuffene under servanten, som kan organiseres på flere forskjellige måter. **5** En innbydende og romslig avsettingsplass med veggmonterte blandebatterier og et matchende speil med lys.

GEBERIT XENO² BADEROMSMØBLER



1

1 Allsidige skuffer med Push Open funksjon sørger for praktisk orden i toalettsakene. 2 Geberit Xeno² speil med lys gir stemningsbelysning, indirekte lys eller direkte lys til sminking og barbering. 3 Elegante fronter forsterker baderommøblenes lette utseende.

EN ELEGANT SERIE MED SMARTE DETALJER

De elegante baderommøblene følger porselenets geometri og skaper en minimalistisk baderomsstemning. Serien får et naturlig lett utseende med de elegante frontene. Servantskapene uten håndtak understreker det minimalistiske designet med en funksjonell Push Open mekanisme for praktisk og enkel bruk. Møblene sørger for sjenerøs oppbevaringsplass, med praktiske funksjoner slik som antisklimatter og smarte organiseringsløsninger for toalettsaker. Den innebygde LED-belysningen gjør det enkelt å få øye på det du trenger i skuffene.

ELEGANTE GLASSOVERFLATER

Glassoverflatene forsterker det elegante uttrykket og sørger for langvarig overflatebeskyttelse av møbelet og baderomsskapene. Brukervennlighet

møter presisjon i det 170 cm høye skapet, med justerbare glasshyller, et stort innvendig speil, integrerte håndtak og praktisk Soft Close. Det minste servantskapet og høyskapet er vendbart med høyre- eller venstrehengslede dører.


GEBERIT XENO² SPEIL MED LYS SKAPER STEMNING

Speilene er utstyrt med LED-lys som samsvarer med den geometriske stilen i Geberit Xeno²-serien. Speilene lyser opp servantene med et indirekte lys som skaper stemning. De er tilgjengelige for alle Xeno² servanter i bredden 40 til 160 cm. Til sminke eller barbering foran speilet kan det direkte lyset ovenfra aktiveres via en sensorbryter med dimmefunksjon. Oppvarming for duggfrie speilflater sørger for at du alltid kan se klart og tydelig.




FARGER PÅ GEBERIT XENO² BADEROMSMØBLER

SKAPSKROG/ FRONT




hvit, høyglans, lakkert (alle størrelser unntatt 140 og 160 cm)



hvit, matt, lakkert (kun bredde 140 og 160 cm)



gråbeige, matt, lakkert



melamin med tretekstur, scultura-grå



Fuktbestandig



Skuffer med Soft Close



Push Open funksjon

GEBERIT XENO² TOALETT OG BIDÈ



Geberit Xeno² toaletter og bideer viderefører servantenes elegante designspråk.

Konturer med tydelige linjer, romslige, myke og glatte ytre overflater og skjulte fester er noe av det som kjennetegner toalettene og bideene fra Geberit Xeno²-serien, og er det som gjør dem enklere å rengjøre. I tillegg er Geberit Rimfree[®] toaletter uten skyllekant utstyrt med et flatt, innebygd sete med Soft Close.



BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma70.



Skjult veggfeste



Soft Close



Skyllevolum



Avstand til gulv

KeraTect[®]

Rimfree[®]



GEBERIT ACANTO

Baderomsserien Geberit Acanto kombinerer tydelig design med organiske former og smarte løsninger som møter de fleste behov og designønsker. Modulbaserte Acanto er skapt for å passe inn i enhver livsstil. Tydelige linjer – individuelle detaljer.



DESIGN



RENGJØRINGS-
VENNLIG



BRUKERVENNLIG

BADEROMSMØBLER
Geberit Acanto-serien har baderommøbler med gode oppbevaringsløsninger.

SPEILSKAP
Geberit Acanto speilskap med innovative funksjoner.

MAGNETTAVLE
Fleksibel oppbevaringsplass med oppbevaringsbokser som kan plasseres fritt på tavlen.

SERVANT
Geberit Acanto servanter er tilgjengelige i flere forskjellige varianter og størrelser.

BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma20

TOALETT
Geberit Acanto toalett uten skyllekant med Quick Release-sete gjør rengjøring til en enkel og rask oppgave.

BADEKAR
Geberit Soana badekar med ekstra smale kanter.

GEBERIT ACANTO SERVANTER



1



Kompakt løsning

TYDELIG DESIGN, SMALE LINJER, MYKE KANTER

Servantene fra Geberit Acanto-serien har et tidløst, moderne og mykt design, med tydelige, geometriske linjer utvendig og organiske innvendige former. Med servanter i ulike former og størrelser, har Geberit skapt en serie som passer godt inn i moderne og individuelt tilpassede bad. Kantenes utforming er spesielt smale, noe som gir porselenet et lett preg. Design med smale kanter gir små servanter et elegant og slankt utseende. Servanten finnes i standarddybde, med eller uten avsetningsplass, og i en grunnere kompaktmodell for suiter eller gjestebad.



2



3



4



5

- 1 Baderomsserien Geberit Acanto byr på harmoniske baderomsmøbler som utstråler kreativ frihet. 2 Servanten med god plass rundt bassenget er både praktisk og et strålende blikkfang. 3 De smale servantene gir badet et lett preg. 4 Servant med smal kant. 5 Plassbesparende løsninger til gjestebad.

GEBERIT ACANTO BADEROMSMØBLER

MØBLER SOM UTTRYKKER HVEM DU ER

Baderomsmøblene fra Geberit Acanto kombinerer designfrihet med enestående funksjonalitet. Etter omfattende brukertester, har serien blitt skapt for å møte en rekke ulike behov i hverdagen. Innsiden av møblene er overraskende fleksibel, med skuffer, innsatser og hyller som gjør det enkelt å holde orden på badet. Magnettavler som kan festes på veggen gjør det mulig å feste oppbevaringsbrett og hyller til sminke og toalettsaker, akkurat der du trenger dem. Det innovative konseptet forvandler speilskapet over servanten om til en sminkestasjon med et innebygd forstørrelsespeil.

Baderomsmøblene fra Geberit Acanto består av et bredt utvalg servantskap, høyskap, speilskap og hylleløsninger som skaper praktisk oppbevaringsplass til ethvert bad. Møblene er tilgjengelige i fire forskjellige farger – sort, lava, sandgrå og hvitt.

Designerne bak baderomsmøblene ønsket å skape en moderne kombinasjon av ulike materialer og overflater, slik som glass, metall, tre og malte overflater, i tillegg til den individuelle sammensetningen av de ulike møblene.




1




2

FARGER PÅ GEBERIT ACANTO BADEROMSMØBLER


SKAPSKROG




hvit, høyglans, lakkert




sandgrå, matt, lakkert



lava, matt, lakkert




svart, matt, lakkert




mystic eik


FRONT




hvitt glass



sandgrått glass



lavafarget glass



svart glass



Fuktbestandig



Skuffer med Soft Close



Kompakt løsning

3

1 Ekstra skuffeinnsatser gjør servantskapet enda mer allsidig. 2 Praktisk: Speilskap med innovative funksjoner samt en vegghyll til sminke. 3 Skapet med uttrekkbar hylle sørger for god og praktisk oppbevaringsplass.

GEBERIT ACANTO TOALETT OG BIDÈ








TIDLØS PORSELEN TIL KVALITETSBAD

Geberit Acanto toaletter og bideer står i stil med servantene i samme serie – både innvendig og utvendig. Toalettene er uten skyllekant, noe som både ser stilrent og elegant ut og gjør dem enklere å rengjøre. Toalettsetet med Quick Release-hengsler gjør rengjøring til en enkel og rask oppgave. Utsiden har en jevn, glatt overflate med skjulte fester til både de vegghengte og de gulvstående modellene.



BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma70

-  Skjult veggfeste
-  Soft Close
-  Skyllevolum
4.5L
-  Avstand til gulv
-  QuickRelease

Rimfree®



GEBERIT ICON

Rette, rene linjer, men likevel utrolig fleksibel – det er Geberit komplette baderomsserie iCon i et nøtteskall. Serien består av et rikt utvalg baderomsmøbler i moderne design og er så allsidig at du ikke kommer til å savne noe, uansett hva du er ute etter. Den passer for deg som liker stilrent og fleksibelt baderomsdesign og vil ha et bad som er hundre prosent deg.



DESIGN



RENHOLD



PLASSBESPARENDE



BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma21

TOALETT
I Geberit iCon-serien finner du blant annet et toalett uten skyllekant som er spesielt enkelt å rengjøre.

SPEIL
Geberits Option Plus-speil står godt til de rene linjene i serien for øvrig.

HYLLER
Med åpne hyller har du alt du trenger innen rekkevidde rundt servanten.

SERVANT
Geberits iCon-servanter finnes i mange forskjellige former og størrelser, og som dobbel servant.

BADEROMSMØBLER
Et modulbasert møbelkonsept med fronter, flater og håndtak som kan kombineres på en rekke ulike måter.



GEBERIT ICON SERVANTER

Typisk for Geberit iCon-servanter er de rene og rette ytre linjene og formene.



Geberit iCon-serien fås med tre kanthøyder: standardkant på 9 cm, Light servant med kanthøyde 5,5 cm og SlimRim møbelservant med en kanthøyde på bare 1,5 cm.




1 Fleksibel og stilren romløsning: Geberit iCon servant og modulbasert innredning. **2** Ekstra smal: Geberit iCon SlimRim dobbel servant. **3** Geberits iCon-servanter har rene linjer utvendig og er mykt avrundet innvendig. **4** Kombiner SlimRim-servantene med skapene som passer til for å få en gjennomført lett og luftig stil.

GEBERIT ICON MODULARITET



↑
Den mangfoldige møbelserien gir individuelle muligheter, skaper plass og du har alt du trenger for hånden.



↑
KOMBINASJONSMULIGHETER MED GEBERIT OPTION PLUS SPEIL

De lyssatte speilene og speilskapene Geberit Option Plus harmonerer perfekt med Geberit iCon-baderomsserien. Det finnes flere alternativer for å lyse opp servantområdet og forbedre opplevelsen med ekstra komfortfunksjoner og ekstra lagringsplass. Mer informasjon finner du fra side 220.

SLIMRIM
Servanter i SlimRim-design
med en kanthøyde på kun 1,5 cm*.

SLIM
Servanter i LightRim design
med en kanthøyde på 5,5 cm.

STANDARD
Standard servant
med en kanthøyde på 9 cm.




* Kun i kombinasjon med servantskap

GEBERIT ICON BADEROMSMØBLER

Skuffene på Geberit iCon servantskap, høyskap og sideskap er myklukkende. Møbler med front og åpne møbelementer gir god og praktisk oppbevaringsplass. De kan kombineres på mange måter for å skape unike og effektive romdesign. Ved å kombinere speil med belysning og høye og lave skap er det mulig å skape en spennende løsning der alle elementene er knyttet sammen visuelt




HÅNDTAK



hvit matt



polert krom



sandgråmatt



lava matt



svart matt




↑ HÅNDTAK I FEM FARGER

- Profilhåndtak som kan byttes ut
- En nyanse helt i tråd med smaken din, eller en spennende kontrastfarge

GEBERIT ICON BADEROMSMØBLER – FARGER OG OVERFLATER

SKAPSKROG/ FRONT



hvit, høyglans

hvit, matt

sandgrå, høyglans



lava, matt

melamin med trestruktur, eik

melamin med trestruktur, hickory



Fuktbestandig



Kompakt løsning



Myk lukking på skuffer og dører

3

1 Skuffene i servantskapet er lette å trekke ut og skyve inn og har myk lukking. **2** Den flate vannlåsen krever ingen utsparring i den øverste skuffen, som dermed har mer plass. **3** Høyskapet tar lite plass og har et stort, innebygd speil på innsiden av døren og bred døråpning.

BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma50 Fås i flere materialer og farger.

-  Skjult veggfeste
-  Skjult gulvfeste
-  Helt og halvt skyllovolum
-  Toalettsete med myk lukking
-  Skyllovolum
-  Avstand til gulv
-  QuickRelease



1

Rimfree

GEBERIT ICON TOALETT OG BIDÈ

Toalett og bidè fås i både avrundet og firkantet design, og både som vegghengt og gulvstående. Det betyr at alle kan finne en løsning som passer perfekt for akkurat deres smak og plass. De vegghengte toalettene uten skyllekant er utviklet for å være enda lettere å rengjøre.



1 Toalett uten skyllekant og bidè i en stilren og perfekt koordinert løsning. **2** Flott geometrisk design: Geberit iCon firkantet toalett og bidè. **3** Tilvalg: iCon smalt toalettsete med QuickRelease-funksjon.

GEBERIT ICON SERVANT- LØSNINGER TIL GJESTEBADET



1

SERVANTER TIL SMÅ ROM

Geberit iCon baderomsserien inkluderer servanter som er spesialdesignet for små bad eller gjestetoalett. De tilbyr et bredt spekter av løsninger for trange planløsninger. Sidemontert blandebatteri og hylle på siden gir smal monteringsdybde. Med godt gjennomtenkte servantskap, sideskap og hyller får du

utnyttet all plassen selv på et bad med vanskelig romløsning. Geberit Option Plus speil med belysning og med en bredde på kun 40 cm gir behagelig lys på små bad og passer sammen med de plassbesparende servantene.



Fuktbestandig



Kompakt løsning



Myk lukking på skuffer og dører



2



3



4



5

1 Matchende baderomsmøbler supplerer utvalget av Geberit iCon servanter. **2** Hjørneservanter utnytter plassen perfekt på små bad og gjestebad. **3** Smart løst: servant og stilig oppbevaringsløsning på lite plass. **4** Perfekt belysning: Option Plus speil med belysning med 40 cm bredde. **5** Mykkestengende skuffer på servantskapet er behagelig.



GEBERIT VARIFORM

Konseptet og designet bak Geberit VariForm baserer seg på fire geometriske former – sirkel, rektangel, oval og ellipse – og bruker disse for å skape nye og ulike variasjoner. Dette konseptet åpner opp for en rekke spennende muligheter for nytenkende baderomsløsninger. Servantene skiller seg spesielt ut med sine mange designmuligheter.



DESIGN



RENGJØRINGS-
VENNLIG



BRUKERVENNLIG



1 Toppmonterte servanter med myke, runde ellipseformer i kombinasjon med veggmonterte blande batterier.

2 Toppmonterte servanter med rene, rektangulære former og blande batterier montert i benkeplaten.



GEBERIT VARIFORM MODERNE SERVANTER

DE NYESTE DESIGNTRENDENE – I BRUKERVENNLIG OG ERGONOMISK DRAKT

Med sine rene, geometriske linjer har servantene fra Geberit VariForm funnet sin plass innen moderne baderomsdesign. Servanter til benkeplate- og toppmontering er tilgjengelige både med eller uten hull til blande batteri. Blande batteriet kan installeres på benkeplaten eller i selve porselenet – alternativt


kan det også installeres i vegg samtidig som servanten installeres. Alle Geberit VariForm-modeller har dype bassenger som sørger for ergonomisk bevegelsesfrihet. Servantene er laget av sanitærporselen av høy kvalitet, med sprek- og ripebestandig overflate og er enkle å vedlikeholde.




Konseptet og designet bak Geberit VariForm baserer seg på de fire viktigste geometriske formene, og bruker disse for å skape nye og ulike variasjoner. Servantene montert i, under eller på toppen av benkeplaten er velegnet for offentlige toaletter i tillegg til i baderom på hoteller og i private hjem. Modulsystemet sørger for en rekke ulike designalternativer.




↑
GEBERIT VARIFORM SERVANT
Serien med rundt design.



↑
GEBERIT VARIFORM SERVANT
Serien med ellipse design.



↑
GEBERIT VARIFORM SERVANT
Serien med ovalt design.



↑
GEBERIT VARIFORM SERVANT
Serien med rektangulært design.



↑
Toppmontert, nedfelt eller underlimt:
VariForm-modellene kan monteres på flere forskjellige måter.

Det finnes underskap til de toppmonterte servantene, mer informasjon om dette finnes på våre nettsider www.geberit.no.





GEBERIT SMYLE

Baderomsserien fra Geberit Smyle kombinerer moderne design og vakre linjer for å skape en avslappende og positiv stemning og harmoni til badet og gjestetoiletet. Med tydelig fokus på orden og effektiv bruk av rommet oppnår serien optimal og praktisk brukervennlighet på badet. Diskré form – maksimal funksjon.



DESIGN



RENGJØRINGS-
VENNLIG

BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma30



TOALETT

Toalettet fra Geberit Smyle har en glatt overflate, som gjør det enda enklere å rengjøre.



BIDÉ

Geberit Smyle bidé i samme utseende, for bad med en sammenhengende design.



DUSJLØSNING
Geberit CleanLine20.



BADEROMSMØBLER

Høyskapene kan kombineres på ulike måter med åpne og lukkede løsninger.



SPEIL

Geberit Option speilskap gir perfekt lys til morgen- og kveldsrutinen.




SERVANT

Servanter og matchende servantskap er tilgjengelige i flere ulike varianter og størrelser.

GEBERIT SMYLE SERVANTER

GEBERIT SMYLE-SERIEN HAR ET LETT UTSEENDE SOM SKILLER SEG UT

Servantenes sofistikerte linjer, harmoniske former og smale kanter er spennende kontraster til de sjenerøse hylleplatene. Geberit Smyle tilbyr ideelle servantløsninger tilpasset moderne bad – enten de er store eller små, med eller uten hull til blandebatteri, i ulike bredder, og med dobbel eller enkel basseng.



1 Romslig dobbeltservant: Profilhåndtaket på servantskapet passer perfekt til krumningen på servanten. **2** Integreert belysning i speilet gjør at servantområdet havner i fokus. **3** Servanter i mykt, organisk design. **4** Servanter i geometrisk, men mykt design. **5** En rikholdig baderomsserie med vakre overflater.



Fuktbestandig



Skuffer med Soft Close


GEBERIT SMYLE BADEROMSMØBLER

STØRRE DESIGNFRIHET PÅ BADET

Geberit har brukt formen og konseptet bak porselenet i utviklingen og utformingen av baderomsmøblene i Smyle-serien. For å oppnå dette har blant annet seriens servanter tynne linjer. Materialer av høy kvalitet, lakkerte overflater og modulløsninger som er standard hos Geberit, er blitt brukt for å skape en fleksibel løsning. Servantskapene, lavt skap, høyskap, hylleplate og vegghylle med håndlekrokar kan settes sammen for å skape en rekke ulike kombinasjoner som virkelig utnytter plassen på badet og møter forskjellige krav og ønsker.


Ved behov kan for eksempel åpne skap kombineres med lukkede. Møblene har flere overraskende og nyttige funksjoner. Skuffeinnsatser kan settes inn for å holde orden i skuffene. Hylleplater i glass og et innvendig speil gir høyskapene et eksklusivt preg. Plater i farget glass beskytter hylleplatene i de lave skapene. Integrerte håndtak i samme farge som frontene er en diskret kontrast med sine matte overflater og delikate linjer.

1 Kosmetikk og hygieneprodukter kan oppbevares i skuffene, som har myk lukking. **2** Små servanter med matchende servantskap passer fint i mindre bad og gjestetoaletter. **3** Baderomsmøbler med klaring ned til gulvet gjør rengjøringen enklere. **4** Magnettavler med flyttbare hyller gir god fleksibilitet.




FARGER PÅ GEBERIT SMYLE BADEROMSMØBLER


SKAPSKROG/ FRONT




hvit, høyglans, lakkert



sandgrå, høyglans, lakkert




lava, matt, lakkert




Melamin med tretekstur, valnøtt hickory


HÅNDTAK



hvit, matt pulverlakkert (Front: hvit)



sandgrå, matt pulverlakkert (Front: sandgrå)



lavagrå, matt pulverlakkert (Front: lavagrå)

GEBERIT SMYLE TOALETTER OG BIDEER

Toalettene og bideene i Geberit Smyle-serien viderefører det lette og harmoniske designspråket.



BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma30



Rimfree

Toalettene og bideenes form følger det samme sofistikerte designspråket som servantene. Smyle-serien har både standard og premium designløsninger. Toalettene er uten skyllekant, noe som både ser stilrent og elegant ut og gjør dem enklere å rengjøre.



Soft Close



Avstand til gulv



Toalettsete med
Quick Release-funksjon



↑
Smale toalettseter finnes i to designversjoner overlappende eller sandwich.



BAD UTEN HINDRINGER

Badet er kanskje det eneste rommet alle bruker hver eneste dag, enten vi er unge eller gamle. Mange baderomsløsninger gjør ikke bare hverdagen lettere for dem med nedsatt bevegelse, men kan gi økt komfort uansett alder eller livssituasjon. Et bad for alle stadier i livet.



GEBERIT RENOVA COMFORT

Geberits Renova-serie har unike, men klassiske produkter som står godt til de fleste innredninger. I tillegg har serien mange smarte løsninger for deg som har behov for litt ekstra hjelp på badet ditt, slik at du enkelt kan gi det gamle badet ditt en ny og moderne drakt uten at det koster for mye. Allsidig bruk, enkel oppgradering.



DESIGN



RENHOLD



TILGJENGELIGHET



BADEKAR
Badekar som er lette å komme seg inn i og ut av.

BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma20, hvit

TOALETT
Toalett med større dybdemål, evt med mer komfortabel høyde.

SERVANT
Servanter som kan nås av rullestolbrukere og har gripeflater og skjult vannlås.

SPEIL

Store speil med innebygd belysning, montert i lav høyde så de kan brukes både sittende og stående.



Tilgjengelighet

1

Geberit Renova Comfort er et godt eksempel på at det er fullt mulig å få et bad som både er stilig og funksjonelt.

GEBERIT RENOVA COMFORT SERVANTER

AVANSERTE LØSNINGER

Geberit Renova Comfort gjør det lettere for personer med nedsatt bevegelsesevne å klare seg uten hjelp. Begge servantmodellene er tilpasset rullestolbrukere og gjør det både mulig og behagelig å stille seg i sittende stilling.



1 Servant med speil montert i lav høyde. **2** Servanten har gode flater både i bakkant og på sidene. **3** Skapet har store, ergonomiske håndtak som gir godt grep.




GEBERIT RENOVA COMFORT BADEROMSMØBLER

Den flyttbare krakken, som har hengslet sete med oppbevaringsplass under, er en gjennomtenkt detalj. De lett tilgjengelige hyllene i skapdørene er et annet smart innslag. Gripeflaten på undersiden av servanten gjør det lettere å holde seg fast i og trekke seg inntil servanten. Håndtakene kan festes på siden av møbelet og brukes både til å støtte seg på og henge håndklær i. Det elegante speilet har innebygd LED-lys, slik at ikke et eneste hårstrå ligger skjevt når morgenstellet er unnagjort. Speilet er montert i lav høyde, slik at det kan brukes også mens du sitter.



GEBERIT RENOVA COMFORT BADEROMSMØBLER –
FARGER OG OVERFLATER

SKAPSKROG/
FRONT



hvit, matt



grafitt, matt

HÅNDTAK



krom

1 Romslig sideskap med lett tilgjengelig oppbevaringsplass, også i døren. **2** Gripeflaten på undersiden av servanten gjør det lettere å holde seg fast i og trekke seg inntil servanten. **3** Den flyttbare krakken gjør det ekstra komfortabelt å bruke servanten og har ekstra plass til tingene du trenger på badet. **4** Hyllene er plassert bak i servantskapet, slik at det er god plass til bena når man sitter foran servantskapet med skapdørene åpne.



GEBERIT RENOVA COMFORT TOALETTER



1 Forhøyet vegghengt toalett. 2 En hengselstang i rustfritt stål for toalettsete stabilitet. 3 Et stort fremspring for enkel forflytning fra rullestol. 4 Et lite håndtak gjør det lettere å åpne lokket.



DET RIKTIGE TOALETET FOR ETHVERT BEHOV:

I Geberits Renova Comfort-serie er alle toalettene spesielt utformet for å gi ekstra komfort og trygghet, uansett behov. Toalettene har større monteringsdybde, slik at det er enkelt å flytte seg fra rullestolen til toalettsetet. Støtdemperne under toalettsetet sørger for at setet holder seg på plass, og en stang i rustfritt stål mellom setebeslagene gjør setet ekstra stabilt.



Skjult gulvmontering



Avstand til gulv



Komfortabel setehøyde



Behagelig bredde



Myk lukking



Skyllevolum



SPEIL OG SPEILSKAP

Speil og speilskap med lys blir raskt selve fokuspunktet på badet. Option-serien byr på en rekke løsninger for å skape den perfekte belysningen til baderomsrutinen din – og god stemning til badet.

NYHET




1



GEBERIT OPTION SPEIL

LYSENDE EKSEMPLER PÅ FLOTTE BADEROMSINTERIØR

Speil fra Geberit gir deg lys der du har behov for det og samtidig en lyssetting som skaper god atmosfære. Særlig behagelig er lyskonseptet til det nye Option Plus-speilet. Det gir perfekt belysning av tak, ansikt og servantområde. Lyset kan dimmes ved hjelp av sensorer. En antiduggfunksjon kan aktiveres hvis ønskelig. Option Plus speil fås i mange størrelser, fra 40 til 120 cm bredde



2



3

1 Geberit Option Round-modellene øker designmulighetene på badet. **2** Lys på undersiden gir god belysning av servantområdet. **3.** Integreerte lyslister for perfekt belysning ved sminking, hårstyling eller barbering.

GEBERIT OPTION PLUS SPEILSKAP



1 Innvendig strømuttak med USB-tilkobling til å lade mobilen. 2 Heldekkende LED-plate gir myk stemningsbelysning. 3 God plass til sminke. 4 Praktisk innvendig forstørrelsesspeil og magnetisk holder. 5 Option og Option Plus er det perfekte tilbehøret til Geberit sanitærporselen og baderomsmøbler.



SAMMENLIGNING

OPTION SPEILSKAP



↑
OPTION BASIC
LED-belysning, strømuttak og
doble speildører.



↑
OPTION
Direkte og indirekte LED-belysning
med sensor.



↑
OPTION PLUS
Speil på vegg på innsiden av
skapet, forstørrelsesspeil,
strømuttak med USB-tilkobling og
magnetisk holder.

	Modell	Option Basic	Option	Option Plus	
STØRRELSER	cm	50 55 60	60 75 90 120	60 75 90 120	
	EGENSKAPER:	Direkte LED-belysning	X	X	X
		Stemningsbelysning		X	X
		Doble speildører	X	X	X
Speil på vegg på innside				X	
Håndtak i krom		X			
Strømuttak		X	X (1 per 120 cm)	X (2 per 120 cm)	
USB-inngang				X	
Farge på innsiden		Matt hvit	Matt hvit	Matt antrasitt	
Magnetisk holder	Valgfritt (X)	Valgfritt (X)	X		
Forstørrelsesspeil	Valgfritt (X)	Valgfritt (X)	X		

SAMMENLIGNING GEBERIT OPTION SPEIL MED BELYSNING



↑
GEBERIT OPTION BASIC SQUARE
Allsidig speil med integrert lyslist på toppen.



↑
GEBERIT OPTION SQUARE
Speil med bred lyslist integrert i overkanten av speilflaten.



↑
GEBERIT OPTION PLUS SQUARE
For ekstra komfort: speil med direkte og indirekte belysning. Dimbar og med minnefunksjon for lagring av lysinnstillingene. Manuelt aktivert antidugg-funksjon. Eventuelt tilgjengelig med ramme i matt svart.

	Modell	Option Basic Square		Option Square		Option Plus Square	Option Round	Option Oval
STØRRELSE	Bredde, cm	40	60	60	40	40	50	60/80 og 80/60
		50	80	70		60	60	
		60	100	90		75	75	
		70	120	120		90	90	
		80	140			105		
		90				120		
		100				135		
		120				160		
		140						
	Høyde, cm	70	90	65	80	70		
EGENSKAPER	Plassering av lyslist	Topp		Topp Unntak: på siden 120 cm		Topp og bunn	På alle sider	På alle sider
	Direkte belysning	X		X		X	X	
	Indirekte belysning					X	X	X
	Dimbart					X Med minnefunksjon	X	
	Antidugg-funksjon					X		
	Farge på rammen					Børstet aluminium eller matt svart		



↑
GEBERIT OPTION ROUND
Rundt speil med direkte og indirekte belysning i ulike størrelser.



↑
GEBERIT OPTION OVAL
Ovalt speil med indirekte belysning, kan henges vertikalt eller horisontalt.

BADEKAR

Et komfortabelt badekar og en romslig dusj er viktig for mange. Hvorfor ikke starte dagen med en oppkvikkende dusj, eller nyte et varmt, avslappende bad? Hos Geberit finner du badekar og dusjkar som gir mye velvære i hverdagen, uansett hva slags romløsning badet ditt har.



GEBERIT BADEKAR

Et behagelig, varmt bad for å slappe av med fortryllende dufter som skjemma bort sansene. Å ta et bad eller nyte en god dusj hjemme gir fred i kropp og sjel. Det er rett og slett et av de mest avslappende øyeblikkene hverdagen har å by på. Rent velvære med varmt vann.



GEBERIT SOANA BADEKAR



Varm overflatetemperatur



Holdbart og slitesterkt materiale



Enkelt å reparere dersom det blir riper



Akustisk og termisk isolasjon



Farger som matcher den øvrige porselensinnredningen



Enkelt å rengjøre



Lav produktvekt

STILIG VELVÆRE

Geberit Soana badekar har et mykt, organisk design for en herlig badeopplevelse. Badekarets glatte overflate og materiale holder vannet varmt ekstra lenge, for ekstra velvære. Karet fås med avløp i midten eller i enden. Badekaravløpet og overløpet med Geberit PushControl er det perfekte tilvalget – det slanke designet matcher badekarets enestående komfort.

GEBERIT TAWA BADEKAR

FINN ROEN I ET BADEKAR SOM ER STILRENT UTVENDIG OG MYKT INNVENDIG

Geberits badekarmodell Tawa har rene, geometriske linjer utenpå og myke former inni. Badekaret er rektangulært og finnes i enkel og dobbel variant og i hele seks størrelser. Avløpet i enkeltvarianten er plassert i enden av karet, som er svært behagelig for én person å strekke seg ut i. Duokaret er avfaset på begge sider slik at to personer kan sitte eller ligge i badekaret samtidig. Denne modellen har avløpet i midten.



↑ EKSTRA SMAL BADEKARKANT

- Badekarkanten er bare 1,5 cm høy og harmonerer sømløst med annen innredning.



Behagelig temperatur på overflaten



Slitesterkt, holdbart materiale



Enkel å reparere hvis det blir riper



Akustisk og termisk isolasjon



Fargematch med porselenet



Enkel å rengjøre



Lav produktvekt

ESSENSEN AV BADING

FORBINDELSER FORFINET TIL DET ESSENSIELLE

FUNKSJONELL ELEGANSE

Det nye badekaravløpet har en minimalistisk design. Finnes også med integrert innløp, kranen til det skjulte innløpet kan enkelt tas av for hånd og avkalkes. Betjeningsrosetten og avløpspluggen er tilgjengelig i krom, hvit, hvit med kromkant og ugjennomsiktig sort.



Hvit

Hvit med
krom kant

Krom

Svart



1 Badekaravløp med integrert innløp. 2 Sluket kan enkelt åpnes og lukkes ved hjelp av dreiehåndtaket. 3 Avløpsdeksel og dreiehåndtak i en perfekt koordinert og elegant design.

A close-up, high-angle photograph of a modern shower tray. The tray is dark-colored with a brushed metal finish. The Geberit logo, consisting of a square icon followed by the word "GEBERIT", is visible on the upper right edge of the tray. The lighting creates strong shadows and highlights, emphasizing the tray's sleek design and the texture of the surrounding wall and floor.

GEBERIT

DUSJ- LØSNINGER

Dusjing er en rolig og avslappende måte å starte dagen på. Takket være dusjløsningene fra Geberit, kan en god dusj nytes i alle typer bad.



GEBERIT DUSJ- LØSNINGER

I dag spiller gulvplane dusjer en viktig rolle i stilrene, komfortable bad – de sørger for betydelig økt komfort og ser flotte ut. Og takket være smarte tekniske løsninger, er de også enkle og trygge å installere. En moderne dusj for et moderne liv.

GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE

Geberit CleanLine20

4.3 x 30 – 160		
4.3 x 30 – 130		
4.3 x 30 – 90		

Geberit CleanLine80

4.3 x 30 – 130		
4.3 x 30 – 90		

størrelse i cm




1 En hårsil forhindrer tilstopping og er enkel å fjerne og lett å rengjøre. **2** Også tilgjengelig for flisinnlegg. **3** Nyheten CleanLine80 imponerer takket være det integrerte fallet og er tilgjengelig blant annet i den nye trendy champagnefargen.



1

HYGIENISKE, RENE OG HELT ENKELT VAKRE: SLUKRENNENE FRA GEBERIT CLEANLINE-SERIEN SØRGER FOR FLEKSIBLE BADEROMSLØSNINGER

Geberit CleanLine byr på nytenking innen dusjvåp. I stedet for at vannutslippet skjer via en rist, går vannet gjennom en elegant renne i rustfritt stål. Dermed blir det ingen skjulte områder der skitt og smuss kan samles opp og føre til ubehagelig lukt. Det er ganske enkelt bare å tørke over for å rengjøre.




2

Geberit CleanLine er betydelig mer fleksibel enn mange andre dusjvåp-løsninger, ettersom gulvrennen enkelt kan kuttes til ønsket lengde og justeres i begge ender for å passe perfekt til romløsningen.




3


GEBERIT
CLEANLINE80



syrefast stål




champagne



svartkrom

GEBERIT
CLEANLINE20



syrefast stål

GEBERIT VEGGSLUK TIL DUSJ

TAR DUSJ ETT STEG VIDERE

Med Geberit veggsluk kan du flytte avløpet fra gulvet til bak veggen. Det både ser flott ut og gjør det enklere å installere den gulvplane dusjen, ettersom både tilførsels- og avløpsvann kan installeres bak veggen og hele gulvet kan flislegges. Det vil også være mulig å installere varmekabler i hele gulvet.

Det eneste som er synlig er et lite deksel på veggen som enkelt kan tas av for rengjøring av hårsilen på innsiden. Dekselet er tilgjengelig i en rekke utførelser, og kan også flislegges for å matche flisene på badet.



1




2

1 Diskré og svært enkelt å rengjøre. 2 Veggslukdekslet kan også flislegges for å matche baderomsflisene.




Geberit dusjveggsluk.


NYHET



Hvit




Blankforkrommet




Syrefast stål



Syrefast stål
polert



Matt svart



Kundespesifisert



DUSJ- TOALETTER

Vann er en viktig del av vår daglige personlige hygiene og velvære. Det rengjør skånsomt og grundig. Derfor sverger flere og flere til den naturlige beroligende opplevelsen og fordelene av å rengjøre med vann etter toalettbesøket.

Geberit AquaClean dusjtoalett sørger for renslighet og velvære, og gir deg en trygg følelse av friskhet hele dagen med kun ett tastetrykk.



GEBERIT DUSJ- TOALETTER

Vann er en viktig del av vår daglige personlige hygiene. Det rengjør, frisker opp og gir en følelse av velvære. Med serien fra Geberit AquaClean, kan du også nyte den friske følelsen av rent vann. Du avgjør selv hvor mange ekstrafunksjoner du ønsker til toalettet ditt. Geberit AquaClean – nyt følelsen av friskhet og renslighet hver dag.

GEBERIT AQUACLEAN MERA EKSEPSJONELT SMART

BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma70.

AquaClean Mera kombinerer tidløs eleganse med sitt flytende design og kvalitetsmaterialer. Denne luksuriøse toppmodellen byr på høy kvalitet, og myke linjer – samtidig som den skjønner deg bort med eksepsjonell komfort takket være den unike WhirlSpray-teknologien og mange andre innovative funksjoner.

KeraTect®

FUNKSJONER – AQUACLEAN MERA COMFORT OG CLASSIC



WhirlSpray-dusjteknologi med fem regulerbare innstillinger for dusjtrykk



Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush



Intuitiv og enkel fjernkontroll



Regulerbar dusjarmposisjon



Justerbar vannstråletemperatur



Oscillerende dusj



Skånsom ladydusj



Føner



Luktavsug



Toalettsete og -lokk med Quick Release-funksjon



Brukergjenkjenning



Avkalkingsfunksjon



Energisparing



Geberit-appen



Strøm- og tilkoblingsboks

TILLEGGSFUNKSJONER – AQUACLEAN MERA COMFORT



Orienteringslys i sju ulike farger



Toalettsetevarme



Berøringsfritt automatisk toalettlokk



BEHAGELIG DUSJOPPLEVELSE

WhirlSpray dusj med forbedret dynamisk lufting sørger for målrettet og grundig rengjøring.



KRAFTIG, RENGJØRENDE SKYLL

Den innovative TurboFlush-teknologien er basert på den asymmetriske indre geometrien til porselensskålen uten skyllekant, og sørger for at toalettet skylles grundig og lydløst.

BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma30.

Geberit veggsluk til dusj.

GEBERIT AQUACLEAN SELA ESTETISK OG SMART

Geberit AquaClean Sela blir raskt en favoritt med sitt rene og elegante design. Dusjtoalettet kjennetegnes av vakkert design kombinert med kvalitetsmaterialer, slik som porselensskålen støpt i ett stykke. AquaClean Sela har svært enkle og brukervennlige funksjoner, og passer godt inn i alle bad.



WhirlSpray-dusjteknologi med fem regulerbare innstillinger for dusjtrykk



Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush



Intuitiv og enkel fjernkontroll



Orienteringslys i sju ulike farger



Regulerbar dusjarmposisjon



Justerbar vannstråletemperatur



Oscillerende dusj



Skånsom ladydusj



Soft Close



Toalettsete og -lokk med Quick Release-funksjon



Brukergjenkjenning



Avkalkingsfunksjon



Energisparing



Geberit-appen



Strøm- og tilkoblingsboks

KeraTect®



red dot design award
winner 2019



Geberit AquaClean Tuma lar deg velge hvilke funksjoner du ønsker til ditt dusjtoalett – fra Classic-modellens enkle grunnfunksjoner til tilleggsfunksjonene til Comfort-modellen.



BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma01



GEBERIT AQUACLEAN TUMA OVERRASKENDE ALLSIDIG

FUNKSJONER – AQUACLEAN TUMA COMFORT OG CLASSIC

TILLEGGSFUNKSJONER – AQUACLEAN TUMA COMFORT



WhirlSpray-dusjteknologi med fem regulerbare innstillinger for dusjtrykk



Toalett uten skyllekant



Regulerbar dusjarmposisjon



Justerbar vannstråleteperatur



Oscillerende dusj



Avkalkingsfunksjon



Soft Close



Toalettlokk med Quick Release-funksjon



Energisparing



Geberit-appen



Intuitiv og enkel fjernkontroll



Skånsom ladydusj



Toalettsetevarme



Føner



Luktavsug



Brukergjenkjenning



Strøm- og tilkoblingsboks

KeraTect®



SKYLLE- SYSTEMER

Estetikk og funksjonalitet i perfekt harmoni: Geberit har flotte skjulte og synlige løsninger for toalettsskyl, slik at du enkelt kan finne skyllesystemet som passer ditt bad og dine ønsker.


BETJENINGS- PLATER FRA GEBERIT

Betjeningsplater fra Geberit er definisjonen på luksus i det moderne baderommet. Ved å kombinere visuell eleganse med innovative funksjoner og en rekke eksklusive utførelser, kan de bidra til å reflektere din individuelle stil. Det er ikke et hvilket som helst baderom. Det er ditt baderom.


MINIMALISME MED EN FØLELSE AV Å FLYTENDE LETTHET

SIGMA70

Med sin klare geometriske design og materialer av høy kvalitet, møter Geberit Sigma70 betjeningsplaten de høyeste estetiske krav. Den er basert på en godt testet mekanisme med to perfekt synkroniserte knapper for vannbesparende dobbeltskyl. Mellomrommet mellom knappene for det store og lille skyll er så smal og nøyaktig laget at plateoverflaten ser ut som om den er støpt i én enkelt form. Designen gir enkel, intuitiv betjening. Høykvalitets materialer og farger understreker det enestående utseendet til Sigma70 betjeningsplaten. Platen er tilgjengelig i glass (hvit, svart, sandgrå og lava) og rustfritt stål (børstet, rosegull, svartkrom, messing, matt svart og matt hvit).




Matt svart i rustfritt stål



Matt hvit i rustfritt stål



Rosegull i rustfritt stål



Messing i rustfritt stål



Svartkrom i rustfritt stål

Den puristiske, rammeløse designen, den konvekse overflaten og den tynne strukturen gi den innovative Geberit Sigma70 betjeningsplaten en følelse av flytende letthet.



Trenden med personlig tilpasning fører også til høyere krav fra kunder som ønsker allsidige og originale designvalg til badet. Dette er ofte nyanser som må koordineres perfekt. Her kan betjeningspaneler i nye, trendy metallfarger utgjøre en liten, men likevel viktig forskjell.

SLIK DU VIL HA DET

SIGMA21




svart

hvit


tre

betongutseende

skifer



SIGMA50



NYHET

Ton-i-ton metall
rosegull

Ton-i-ton metall
messing

Ton-i-ton metall
svartkrom

Ton-i-ton metall
børstet stål



BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma01

BETJENINGSPLATER FOR GEBERIT SIGMA
IØYNEFALLENDE
UTSEENDE



Rektangulær, rund eller berøringsfri.
Kompromissløs estetikk og funksjon.

Betjeningsplatene fra Geberit Sigma-serien er tilgjengelige i en rekke ulike design og utførelser. Alle betjeningsplatene imponerer med utførelse og materialer av høyeste kvalitet. De er enkle og praktiske i bruk, med enten runde, organiske eller geometriske betjeningsplater. Oppdag de spennende tilleggsfunksjonene slik som luktavsuet bak betjeningsplaten, den berøringsfrie varianten og muligheten for å designe en helt egen kundetilpasset versjon.



→
Betjeningsplater fra Geberit setter prikken over i-en i det nye baderommet.



REKTANGULÆRE
BETJENINGSPLATER



Geberit Sigma30



Geberit Sigma30
enkeltskyll



Geberit Sigma50



Geberit Sigma60



Geberit Sigma70



RUNDE
BETJENINGSPLATER



Geberit Sigma01



Geberit Sigma10



Geberit Sigma20



Geberit Sigma21



BERØRINGSFRIE
BETJENINGSPLATER



Geberit Sigma10



Geberit Sigma10
berøringsfri og
manuell



Geberit Sigma80

Tilgjengelig i flere forskjellige farger.

BETJENINGSPLATER
FRA GEBERIT OMEGA

SMÅ OG SMARTE

BETJENINGSPLATE
Geberit Omega60.



Betjeningsplatene fra Geberit Omega-serien er mindre og derfor ideelle i små baderom. De kan monteres på veggen foran sisternen eller over, og er en ideell løsning dersom toalettet er installert under et vindu eller i en lav vegg med hylle.



REKTANGULÆRE BETJENINGSPLATER



Geberit Omega30



Geberit Omega60



RUNDE BETJENINGSPLATER



Geberit Omega20

Tilgjengelig i flere forskjellige farger.

GEBERIT FJERNBETJENINGER

SMÅ KNAPPER MED UTMERKET FLEKSIBILITET


PLASSERES DER DU VIL

Geberits fjernbetjeningspaneler kan monteres opptil 1,7 meter fra toalettet siden skyllet skjer ved hjelp av lufttrykk. De små, runde betjeningspanelene av type 01 og type 10 og de firkantede betjeningsplatene fås i en rekke varianter og farger.

Med den elegante Geberit type 70-fjernbetjeningen aktiveres skyllet ved å trykke forsiktig på panelet i glass eller rustfritt stål. Takket være den smarte mekanismen trengs det bare et lett trykk for å aktivere enten halvt eller helt skyllevolum.



↑
Fjernbetjent skyll er enklere. Det er også mulig å montere fjernbetjeningen for eksempel ved siden av toalettet.



EKSTERNE
BETJENINGSPLATER



Geberit type 01



Geberit type 10



FJERNBETJENING
Geberit type 70.

BETJENINGSPLATE
Geberit Sigma50.



Strøm- og tilkoblingsboks


LUKTAVSUG FRISK LUFT FOR ALLE



LUKTAVSUG MED ORIENTERINGSLYS

Geberits DuoFresh-modul fjerner ubehagelig lukt direkte fra toalettet før den rekker å spre seg i baderommet. Luktavsuget trekker luften rett fra toalettet, renses den ved hjelp av det keramiske filteret og sender den rensede luften ut i rommet igjen. Det innebygde dempede orienteringslyset viser deg veien til toalettet om natten. Dermed slipper du å utsette deg for skarpt lys, slik at du sovner mye lettere når du går og legger deg igjen. Luktavsuget og lyset styres automatisk av en avstandsføler. Modulen har en innsats for DuoFresh-Stick som du når lett ved å åpne betjeningsplaten. Hver gang toalettet skylles,

rensers og frisker den opp luften i rommet. Geberits luktavsug passer inn i alle bad uansett stil, og kan brukes sammen med de fleste betjeningspanelene i Sigma-serien.




Ubehagelig lukt fjernes direkte fra kilden.




TILGJENGELIG

Det keramiske filteret og innsatsen for DuoFresh-Stick nås enkelt via betjeningsplaten.



EFFEKTIVT OG STILLEGÅENDE

Luften renses ved hjelp av det keramiske filteret, mens en stillegående vifte blåser den rensede luften ut i rommet igjen.



LED-ORIENTERINGSLYS

En annen perfekt gjennomtenkt komfortfunksjon er LED-orienteringslyset. Det sitter under betjeningsplaten og gir fra seg et diskret, indirekte lys.



GEBERIT MONOLITH OG MONOLITH PLUS

Geberit Monolith utenpåliggende sisterner tilbyr nye løsninger innen baderomsdesign, med elegante overflater og overraskende funksjoner. For designerbadet.

BADEROMMET I ET NYTT LYS



BÆREKRAFTIG
Helt og halvt skyllovolum med SoftTouch (elektronisk)



STEMNINGSFULLT
Orienteringslys i forskjellige farger



EFFEKTIVT
Keramisk filter til luftrensing



SMART
Følerstyrt startfunksjon



STILLEGÅENDE
Vifte til luktavsug



SANITÆR SKYLLENHET
Intervallskyl for vanlig skyl.



GEBERIT HOME-APP
Alle innstillinger gjøres via smarttelefon.



STRØM- OG TILKOBLINGSBOKS



NYHET



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS sandgrå



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS skifer



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS svart

FUNKSJONER FOR ØKT KOMFORT

Geberit Monolith Plus byr på førsteklasses skylleteknologi til toalettet. Skylfunksjonen utløses ved å trykke forsiktig på følerknappene. Den er utstyrt med et diskret orienteringslys som kan stilles inn på sju forskjellige farger, avhengig av hva du foretrekker, og viser vei til toalettet om natten. Et innebygd luktavsug trekker ubehagelig lukt direkte fra toalettet slik at badet ditt alltid føles friskt og delikat.

TILTALENDE OVERFLATER SOM GIR FLERE DESIGNVALG

Frontdekselet i sikkerhetsglass finnes i hvit, svart, lavagrå og sandgrå. Frontdekselet fås også i steingods med betongutseende eller skifer. Sideplatene i aluminium kan kombineres med overflater i hvit, sandgrå og betongutseende, mens sideplatene i svart/krom står godt til variantene i lavagrå, svart eller skifer.


**LANSERES
OKTOBER
2023**




←
ENKEL SKYLLAKTIVERING
Skylfunksjonen på Geberit Monolith Plus sisternen utløses ved å trykke forsiktig på følerknappene.

GEBERIT MONOLITH PLUS – FARGER

SIDEPANEL



aluminium




svart/krom


FRONTPANEL



hvit




sandgrå




betongutseende



lava



svart



skifer

SKYLL- TEKNOLOGI MED STILIG DESIGN



↑
Geberit Monolith utenpåliggende
sisterne



↑
Geberit Monolith for bideeer

ET ELEGANT ALTERNATIV

Geberit Monolith sisterner kombinerer moderne skylknologi med stilig design. Helt og halvt skyllevolum sørger for passende og vannbesparende skyl. Elegante overflater av glass, betongutseende eller skifer og børstet aluminium eller svartkrom skaper et tiltalende stiluttrykk enten badet er nytt eller bare har fått en oppgradering, for eksempel ved at gulvtoalettet er byttet ut.

MODULER TIL HELE BADET

Med matchende bidémoduler er det mulig å få et flott bad med et gjennomført design. Geberits Monolith-modul til bideeer er utstyrt med håndklestang.



←
VANNBESPARENDE
Helt og halvt skyllevolum



←
ELEGANTE OVERFLATER
Overflater i glass eller
betongutseende, skifer og
aluminium. På bildet: lavagrått glass
og aluminium / svart krom.



FARGER/ MATERIALER

Hvordan overflatene ser ut og føles har mye å si for stilen og inntrykket av baderommet. Derfor har Geberit baderomsmøbler, moduler og betjeningsplater i en rekke ulike materialer og farger. Og de er alle laget for å skape det perfekte baderommet.

FARGEØVERSIKT

Enten du foretrekker klassisk hvitt, en trendpalett, noe dristig eller kanskje mystisk svart, her er en verden av fantastiske møbelfarger og overflater som bare venter på å bli oppdaget.

↑
GEBERIT XENO²
Skapskrog servant: hvit høyglans, lakkert
Høyskap: greige, matt, lakkert

HVIT HØYGLANS

(RAL 9016)

Geberit Xeno²
Geberit iCon
Geberit Smyle

MATT HVIT

Geberit Xeno²
(kun underskap med bredde 140 og 160 cm)

MATT HVIT

(RAL 9016)

Geberit iCon
Geberit Renova Comfort

Møbeloverflate
Hvit høyglans

Møbeloverflate
Matt hvit

Møbeloverflate
Matt hvit

SANDGRÅ HØYGLANS

(NCS 2002-Y50R)

Geberit iCon
Geberit Smyle

LAVA MATT

(NCS S 7500-N)

Geberit iCon
Geberit Smyle

GREIGE MATT

(NCS S 3502Y)

Geberit Xeno²

Møbeloverflate
Sandgrå høyglans

Møbeloverflate
Lava matt

Møbeloverflate
Greige matt

DEKOR- OVERSIKT

Baderomsmøblene våre fås i en rekke ulike varianter – alt fra ekte trefinér og foliebelegg til mønster i melamin med trestruktur – som gir et preg av naturlig eleganse på badet ditt.

↑
GEBERIT ICON
Underskap: Eik (trestruktur melamin)
Håndtak: Lava matt

EIK

Geberit iCon (trestruktur melamin)

HICKORY

Geberit iCon (trestruktur melamin)
Geberit Smyle (trestruktur melamin)

SCULTURA GRÅ

Geberit Xeno² (trestruktur melamin)

Møbeloverflate
Eik

Møbeloverflate
Hickory

Møbeloverflate
Scultura grå

FARGER/MATERIALER

Glassfrontene gir badet et eksklusivt og elegant preg, noe som forsterkes ytterligere av det integrerte håndtaket som går hele veien langs fronten på baderomsmøbelet.

GEBERIT ACANTO
Underskap: Hvitt (glass)
Skap: Hvitt (glass)



GLASS- OVERSIKT

HVITT

(RAL 9016)

Geberit Acanto

SANDGRÅ

(NCS 2002-Y50R)

Geberit Acanto

Møbeloverflate
Hvitt

Møbeloverflate
Sandgrå

LAVA
(NCS S 7500-N)

Geberit Acanto

SVART
(RAL 9005)

Geberit Acanto

OVERFLATE- OVERSIKT

		Geberit Xenos ²	Geberit Acanto	Geberit iCon	Geberit Smyle	Geberit Renova Comfort
LAKKERT OVERFLATE	Hvit høyglans (RAL 9016)	X		X	X	
	Hvit matt	X				
	Hvit matt (RAL 9016)			X		X
	Sangrå høyglans (NCS 2002-Y50R)			X	X	
	Greige matt (NCS S 3502Y)	X				
	Lava matt (NCS S 7500-N)			X	X	
MELAMIN TRESTRUKTUR	Eik			X		
	Hickory			X	X	
	Scultura grå	X				
GLASS	Hvit (RAL 9016)		X			
	Sandgrå (NCS 2002-Y50R)		X			
	Lava (NCS S 7500-N)		X			
	Svart (RAL 9005)		X			

Møbeloverflate
Lava

Møbeloverflate
Svart

Det kan være fargeavvik mellom møblene overflater og fargekartene som vises her.

GEBERIT ONE	182
GEBERIT XENO²	184
GEBERIT ACANTO	196
GEBERIT ICON	216
GEBERIT VARIFORM	258
GEBERIT SMYLE	272
GEBERIT RENOVA COMFORT	288
GEBERIT OPTION	296
BADEKAR	304
ANDRE PRODUKTER	306
BETJENINGSPLATER OG WC SKYLLESYSTEMER	312
GEBERIT AQUACLEAN	340
GEBERIT MONOLITH	352
DUSJER	366

ONE

GEBERIT ONE SETT VEGGHENGT TOALET, SKJULT MONTERING, TURBOFLUSH, MED TOALETTSETE


Egenskaper

Vegghengt • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Høydejustérbar, øverste porselenskant 41-45 cm • Skjult feste • Toalettsskål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi • Toalettsete av Duroplast • Hengsler av metall • Toalettlokk overlappende • Slankt design • Følger anbefalingene fra KRINKO (tysk hygienestandard for sykehus)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release- hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.201.01.1	6122444	Toalettsskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	Ja	37 cm	34,5 cm	54 cm	Ja	9615
500.202.01.1	6122445	Toalettsskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	Ja	37 cm	34,5 cm	54 cm	Ja	9986
500.202.JT.1	6123077	Toalettsskål: hvitt matt Designdeksel: blankforkrommet	Ja	37 cm	34,5 cm	54 cm	Ja	12175

Kan kombineres med

- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete


GEBERIT ONE VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING

Egenskaper

Vegghengt • Høydejustérbar, øverste porselenskant 41-45 cm • Skjult vanntilkopling • Skjult montering • Skjult feste • Slankt design

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.690.01.1	6102847	Hvit / KeraTect	Skjult	37 cm	30 cm	54 cm	6014
500.690.JT.1	6103521	Alpehvit / Matt	Skjult	37 cm	30 cm	54 cm	7541

GEBERIT XENO²

GEBERIT XENO² SERVANT



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 40 cm							
500.529.01.1	6159003	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	12,5 cm	28 cm	2511
500.528.01.1	6159004	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	12,5 cm	28 cm	2511

Kan kombineres med

- Geberit Xenos² underskap til servant, med én dør → s. 186

GEBERIT XENO² SERVANT



Egenskaper


Kan monteres med servantskap

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
500.530.01.1	6159026	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	58 cm	14 cm	48 cm	4114
B / Bredde: 90 cm								
500.531.01.1	6159027	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	88 cm	14 cm	48 cm	6876
500.532.01.1	6159024	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	88 cm	14 cm	48 cm	7155
B / Bredde: 120 cm								
500.550.01.1	6159039	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Uten	118 cm	14 cm	48 cm	9686
500.551.01.1	6159028	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	118 cm	14 cm	48 cm	9973
500.552.01.1	6159025	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	118 cm	14 cm	48 cm	9973

Kan kombineres med

- Geberit Xenos² underskap til servant, med én skuff → s. 186
- Geberit Xenos² underskap til servant, med to skuffer → s. 187
- Geberit Xenos² underskap til servant med bredde fra 120 cm, med to skuffer → s. 188
- Geberit Xenos² underskap til servant, med bredde fra 120 cm, med fire skuffer → s. 189

GEBERIT XENO² SERVANT MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Asymmetrisk • Med avsetningsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Oppbevaringsområde	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 90 cm								
500.533.01.1	6159123	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Høyre	14 cm	48 cm	7349
500.535.01.1	6159124	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Venstre	14 cm	48 cm	7349
500.534.01.1	6159121	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Høyre	14 cm	48 cm	7638
500.536.01.1	6159122	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Venstre	14 cm	48 cm	7349

Kan kombineres med

- Geberit Xenos² underskap til servant med avsetningsplass, med én skuff → s. 187
- Geberit Xenos² underskap til servant med avsetningsplass, med to skuffer → s. 188

GEBERIT XENO² MØBELSERVANT



Egenskaper


To vaskeplasser • Smal kant • Antibakteriell • Slagfast • Ripefast • Enkel rengjøring • Sømløse overflatereparasjoner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 140 cm								
500.277.00.1	6159037	Hvit / Matt	Venstre og høyre	Uten	139,5 cm	15 cm	48 cm	20350
500.276.00.1	6159035	Hvit / Matt	Uten	Uten	139,5 cm	15 cm	48 cm	21196
B / Bredde: 160 cm								
500.279.00.1	6159038	Hvit / Matt	Venstre og høyre	Uten	159,5 cm	15 cm	48 cm	25438
500.278.00.1	6159036	Hvit / Matt	Uten	Uten	159,5 cm	15 cm	48 cm	26284

Kan kombineres med

- Geberit Xenos² underskap til servant av komposittmateriale, med to skuffer → s. 189

GEBERIT XENO² UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 40 cm						
500.502.01.1	7032103	Hvit / Lakkert høyblank	38 cm	52,5 cm	26,5 cm	5951
500.502.00.1 *	7032104	Gråbeige / Lakkert matt	38 cm	52,5 cm	26,5 cm	5951
500.502.43.1	7032105	Sculturagrå / Melamin trestruktur	38 cm	52,5 cm	26,5 cm	5261

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Xeno² servant → s. 184
- Geberit Xeno² lysspeil → s. 191

GEBERIT XENO² UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Åpne med push open-mekanisme • Skuff med antisklimatte • Skuff med LED-lys • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm								
500.505.01.1	7032131	Hvit / Lakkert høyblank	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	7430
500.505.00.1 *	7032133	Gråbeige / Lakkert matt	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	7430
500.505.43.1	7032135	Sculturagrå / Melamin trestruktur	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	6816
Bredde servant: 90 cm								
500.508.01.1	7032132	Hvit / Lakkert høyblank	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	9041
500.508.00.1 *	7032134	Gråbeige / Lakkert matt	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	8713
500.508.43.1	7032136	Sculturagrå / Melamin trestruktur	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	8308

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Xeno² servant → s. 184
- Geberit Xeno² lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 192

GEBERIT XENO² UNDERSKAP TIL SERVANT, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Skuff med antisklimatte • Skuff med LED-lys • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm								
500.506.01.1	7032146	Hvit / Lakkert høyblank	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	10531
500.506.00.1 *	7032148	Gråbeige / Lakkert matt	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	10531
500.506.43.1	7032152	Sculturagrå / Melamin trestruktur	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	9666
Bredde servant: 90 cm								
500.509.01.1	7032147	Hvit / Lakkert høyblank	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	13621
500.509.00.1 *	7032149	Gråbeige / Lakkert matt	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	13621
500.509.43.1	7032153	Sculturagrå / Melamin trestruktur	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	12514

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Xeno² servant → s. 184
- Geberit Xeno² lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 192

GEBERIT XENO² UNDERSKAP TIL SERVANT MED AVSETTINGSPLASS, MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Åpne med push open-mekanisme • Med avsetningsplass • Skuff med antisklimatte • Skuff med LED-lys • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
Vannlåsutstnitt: Høyre								
500.514.01.1	7032268	Hvit / Lakkert høyblank	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	9041
500.514.00.1 *	7032271	Gråbeige / Lakkert matt	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	8713
500.514.43.1	7032273	Sculturagrå / Melamin trestruktur	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	8005
Vannlåsutstnitt: Venstre								
500.513.01.1	7032267	Hvit / Lakkert høyblank	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	8713
500.513.00.1 *	7032269	Gråbeige / Lakkert matt	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	9041
500.513.43.1	7032272	Sculturagrå / Melamin trestruktur	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	8308

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Xeno² servant med avsetningsplass → s. 185
- Geberit Xeno² lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 192

GEBERIT XENO² UNDERSKAP TIL SERVANT MED AVSETTINGSPLASS, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Med avsettingsplass • Skuff med antisklimatte • Skuff med LED-lys • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
Vannlåsutstnitt: Høyre									
500.516.01.1	7032321	Hvit / Lakkert høyblank	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	13126
500.516.00.1 *	7032322	Gråbeige / Lakkert matt	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	13621
500.516.43.1	7032324	Sculturagrå / Melamin trestruktur	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	12059
Vannlåsutstnitt: Venstre									
500.515.01.1	7032318	Hvit / Lakkert høyblank	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	13621
500.515.00.1 *	7032319	Gråbeige / Lakkert matt	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	13621
500.515.43.1	7032323	Sculturagrå / Melamin trestruktur	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	12059

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Xenos² servant med avsettingsplass → s. 185
- Geberit Xenos² lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 192

GEBERIT XENO² UNDERSKAP TIL SERVANT MED BREDDE FRA 120 CM, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Skuff med antisklimatte • Skuff med LED-lys • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm								
500.517.01.1	7032154	Hvit / Lakkert høyblank	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	11396
500.517.00.1 *	7032155	Gråbeige / Lakkert matt	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	11396
500.517.43.1	7032156	Sculturagrå / Melamin trestruktur	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	10090

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Xenos² servant → s. 184
- Geberit Xenos² lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 192

GEBERIT XENO² UNDERSKAP TIL SERVANT, MED BREDDE FRA 120 CM, MED FIRE SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med fire skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Skuff med antisklimatte • Skuff med LED-lys • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm								
500.518.01.1	7032178	Hvit / Lakkert høyblank	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	17336
500.518.00.1 *	7032179	Gråbeige / Lakkert matt	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	17336
500.518.43.1	7032181	Sculturagrå / Melamin trestruktur	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	15978

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Xenos² servant → s. 184
- Geberit Xenos² lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 192

GEBERIT XENO² UNDERSKAP TIL SERVANT AV KOMPOSITTMATERIALE, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Selvlukkende skuff • Skuff med antisklimatte • Skuff med LED-lys • LED-belysning med nærhetssensor • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 140 cm								
500.347.00.1 *	7032255	Hvit / Lakkert matt	139,5 cm	35 cm	47,3 cm	1080 lm	6400 K	20439
500.348.00.1 *	7032251	Gråbeige / Lakkert matt	139,5 cm	35 cm	47,3 cm	1080 lm	6400 K	20439
500.348.43.1	7032253	Sculturagrå / Melamin trestruktur	139,5 cm	35 cm	47,3 cm	1080 lm	6400 K	20439
Bredde servant: 160 cm								
500.346.01.1 *	7032256	Hvit / Lakkert matt	159,5 cm	35 cm	47,3 cm	1240 lm	6400 K	21639
500.346.00.1 *	7032252	Gråbeige / Lakkert matt	159,5 cm	35 cm	47,3 cm	1240 lm	6400 K	21639
500.346.43.1	7032254	Sculturagrå / Melamin trestruktur	159,5 cm	35 cm	47,3 cm	1240 lm	6400 K	20851

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Xenos² møbelservant → s. 185
- Geberit Xenos² lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 192

GEBERIT XENO² HØYSKAP MED ÉN DØR OG INNVENDIG SPEIL




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Med to faste hyller • Med fire flyttbare hyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Speil på innsiden av døren • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.503.01.1	7032144	Hvit / Lakkert høyblank	40 cm	170 cm	35,1 cm	11701
500.503.00.1 *	7032145	Gråbeige / Lakkert matt	40 cm	170 cm	35,1 cm	12141
500.503.43.1	7032151	Sculturagrå / Melamin trestruktur	40 cm	170 cm	35,1 cm	10739

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT XENO² SIDESKAP MED ÉN SKUFF




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Åpne med push open-mekanisme • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.507.01.1	7032054	Hvit / Lakkert høyblank	58 cm	20 cm	46,2 cm	8668
500.507.00.1 *	7032055	Gråbeige / Lakkert matt	58 cm	20 cm	46,2 cm	8351
500.507.43.1	7032056	Sculturagrå / Melamin trestruktur	58 cm	20 cm	46,2 cm	7704

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT XENO² SIDESKAP MED TO SKUFFER




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.504.01.1	7032062	Hvit / Lakkert høyblank	45 cm	51 cm	46,2 cm	9545
500.504.00.1 *	7032063	Gråbeige / Lakkert matt	45 cm	51 cm	46,2 cm	9545
500.504.43.1	7032064	Sculturagrå / Melamin trestruktur	45 cm	51 cm	46,2 cm	8781

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT XENO² LYSSPEIL




Egenskaper

LED-belysning • Antidugg funksjon • Touch-sensorbryter • Kan dimmes

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.520.00.1	7032004	Børstet aluminium	40 cm	91 cm	5,5 cm	975 lm	4200 K	8480

GEBERIT XENO² LYSSPEIL MED DIREKTE OG INDIREKTE BELYSNING



Egenskaper

LED-belysning • Direkte og indirekte belysning • Direkte belysning, kan dimmes • Antidugg funksjon • Touch-sensorbryter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredder: 60 cm							
500.521.00.1	7032095	Børstet aluminium	71 cm	5,5 cm	1495 lm	4200 K	9198
B / Bredder: 90 cm							
500.522.00.1	7032096	Børstet aluminium	71 cm	5,5 cm	2275 lm	4200 K	10393
B / Bredder: 120 cm							
500.519.00.1	7032097	Børstet aluminium	71 cm	5,5 cm	3055 lm	4200 K	10739
B / Bredder: 140 cm							
500.203.00.1	7032098	Børstet aluminium	71 cm	5,5 cm	3575 lm	4200 K	12141
B / Bredder: 160 cm							
500.204.00.1	7032099	Børstet aluminium	71 cm	5,5 cm	4095 lm	4200 K	13901

GEBERIT XENO² SKUFFEINNSATS, H-OPPDELING, TIL ØVERSTE SKUFF




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • H-oppdeling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.526.00.1	7032066	Sculturagrå / Melamin trestruktur	32,3 cm	6,2 cm	15 cm	649

GEBERIT XENO² SKUFFEINNSATS, T-OPPDELING, TIL ØVERSTE SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • T-oppdeling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.525.00.1	7032065	Sculturagrå / Melamin trestruktur	32,3 cm	6,2 cm	15 cm	649

GEBERIT XENO² SKUFFEINNSATS H-OPPDELING, FOR NEDERSTE SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • H-oppdeling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.527.00.1	7032067	Sculturagrå / Melamin trestruktur	37,3 cm	9,8 cm	20,8 cm	783

GEBERIT XENO² GLASSHYLLE




Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.524.00.1	7032011	58 cm	0,8 cm	45 cm	816

GEBERIT XENO² GLASSHYLLE



Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.523.00.1	7032009	45 cm	0,8 cm	45 cm	663


GEBERIT XENO² VEGGHENGT TOALETT, SKJULT MONTERING, RIMFREE**Egenskaper**

Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.500.01.1	6123012	Hvit / KeraTect	35 cm	37,5 cm	54 cm	6490

Kan kombineres med

• Geberit Xeno² toalettsete → s. 194


GEBERIT XENO² TOALETTSETE**Egenskaper**

Toalettlokk overlappende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.537.01.1	6194026	Hvit / Blank	Ja	Nei	2643

Kan kombineres med

• Geberit Xeno² vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 194

GEBERIT XENO² VEGGHENGT BIDÉ, SKJULT MONTERING**Egenskaper**

Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for bidé • Tilpasning til Clou vasktilkobling • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.501.01.1	6103504	Hvit / KeraTect	Uten	35 cm	23,5 cm	54 cm	5648

GEBERIT ACANTO

GEBERIT ACANTO SERVANT KRANHULL HØYRE



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 40 cm							
500.635.01.2	6159113	Hvit	Høyre	Uten	11,5 cm	25 cm	1479
500.635.01.8	6159112	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	11,5 cm	25 cm	2259

Kan kombineres med

• Geberit Acanto underskap til servant, med én dør og vannlås → s. 202

GEBERIT ACANTO SERVANT



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Overløp asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm							
500.636.01.2	6159019	Hvit	Midten	Synlig	16,8 cm	38,2 cm	1753
500.636.01.8	6159016	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16,8 cm	38,2 cm	2531

Kan kombineres med

• Geberit Acanto underskap til servant, med én dør og vannlås → s. 202

GEBERIT ACANTO SERVANT



Egenskaper

Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
500.620.01.2	6159017	Hvit	Midten	Synlig	59,5 cm	17 cm	48,2 cm	2569
500.620.01.8	6159014	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,5 cm	17 cm	48,2 cm	3346
B / Bredde: 65 cm								
500.621.01.2	6159018	Hvit	Midten	Synlig	64 cm	17 cm	48,2 cm	2801
500.621.01.8	6159015	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	64 cm	17 cm	48,2 cm	3581
B / Bredde: 120 cm								
501.880.00.3 *	6157063	Hvit	Uten	Synlig	119 cm	18 cm	48,2 cm	8164
501.880.00.4 *	6157064	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	119 cm	18 cm	48,2 cm	9010
501.880.00.7 *	6157067	Hvit	Uten	Uten	119 cm	18 cm	48,2 cm	8164
501.880.00.8 *	6157068	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	119 cm	18 cm	48,2 cm	9010
501.880.00.1	6157061	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	119 cm	18 cm	48,2 cm	8164
501.880.00.2	6157062	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Synlig	119 cm	18 cm	48,2 cm	9010
501.880.00.5 *	6157065	Hvit	Venstre og høyre	Uten	119 cm	18 cm	48,2 cm	8164
501.880.00.6 *	6157066	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Uten	119 cm	18 cm	48,2 cm	9010

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med to skuffer, to innvendige skuffer og vannlås → s. 206
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff, én innvendig skuff og vannlås → s. 203

GEBERIT ACANTO SERVANT MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 75 cm								
500.622.01.2	6159126	Hvit	Midten	Synlig	74 cm	16,8 cm	48,2 cm	4671
500.622.01.8	6159125	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74 cm	16,8 cm	48,2 cm	5513
B / Bredde: 90 cm								
500.623.01.2	6159406	Hvit	Midten	Synlig	89 cm	16,8 cm	48,2 cm	6421
500.623.01.8	6159405	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	89 cm	16,8 cm	48,2 cm	7263
500.624.01.2	6159404	Hvit	Uten	Synlig	89 cm	16,8 cm	48,2 cm	6421
500.624.01.8	6159403	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	89 cm	16,8 cm	48,2 cm	7263

Kan kombineres med

• Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff, én innvendig skuff og vannlås → s. 203

GEBERIT ACANTO SERVANT MED AVSETTINGSPLASS PÅ HØYRE SIDE



Egenskaper

Kan monteres med servantskap • Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Oppbevaringsområde	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 90 cm								
500.625.01.2	6159447	Hvit	Midten	Synlig	Høyre	16,8 cm	48,2 cm	7784
500.625.01.8	6159446	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	Høyre	16,8 cm	48,2 cm	8625
500.626.01.2	6159445	Hvit	Uten	Synlig	Høyre	16,8 cm	48,2 cm	7784
500.626.01.8	6159444	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	Høyre	16,8 cm	48,2 cm	8625

Kan kombineres med

• Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff, én innvendig skuff og vannlås → s. 203

GEBERIT ACANTO SERVANT MED SKJULT OVERLØP OG AVLØPSDEKSEL



Egenskaper

Kan monteres med servantskap • Overløpssystem keramikk • Forkrommet deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
500.629.01.2	6159414	Hvit	Midten	Skjult	59,5 cm	20 cm	48,2 cm	2960
500.629.01.8	6159413	Hvit / KeraTect	Midten	Skjult	59,5 cm	20 cm	48,2 cm	3736

Kan kombineres med

• Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff, én innvendig skuff og vannlås → s. 203

GEBERIT ACANTO SERVANT MED SKJULT OVERLØP, AVSETTINGSPLASS OG AVLØPSDEKSEL



Egenskaper

Kan monteres med servantskap • Overløpssystem keramikk • Med avsettingsplass • Forkrommet deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 75 cm								
500.630.01.2	6159392	Hvit	Midten	Skjult	74 cm	20 cm	48,2 cm	5060
500.630.01.8	6159407	Hvit / KeraTect	Midten	Skjult	74 cm	20 cm	48,2 cm	5901

Kan kombineres med

• Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff, én innvendig skuff og vannlås → s. 203

GEBERIT ACANTO SERVANT, KOMPAKT DYBDE



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
500.631.01.2	6159022	Hvit	Midten	Synlig	59,5 cm	16,8 cm	42,2 cm	2826
500.631.01.8	6159021	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,5 cm	16,8 cm	42,2 cm	3605

Kan kombineres med

• Geberit Acanto underskap for servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde, med vannlås → s. 204

GEBERIT ACANTO SERVANT, KOMPAKT DYBDE, MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Kompakt dybde • Med avsetningsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 75 cm								
500.632.01.2	6159115	Hvit	Midten	Synlig	74 cm	16,8 cm	42,2 cm	5060
500.632.01.8	6159114	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74 cm	16,8 cm	42,2 cm	5901
B / Bredde: 90 cm								
500.633.01.2	6159376	Hvit	Midten	Synlig	89 cm	16,8 cm	42,2 cm	6929
500.633.01.8	6159375	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	89 cm	16,8 cm	42,2 cm	7769
500.634.01.2	6159374	Hvit	Uten	Synlig	89 cm	16,8 cm	42,2 cm	6929
500.634.01.8	6159373	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	89 cm	16,8 cm	42,2 cm	7769

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap for servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde, med vannlås → s. 204

GEBERIT ACANTO DOBBELSERVANT



Egenskaper


Kan monteres med servantskap

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 120 cm							
500.627.01.2	6159419	Hvit	Midten	Synlig	16,8 cm	48,2 cm	9965
500.627.01.8	6159418	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16,8 cm	48,2 cm	10804
500.628.01.2	6159417	Hvit	Uten	Synlig	16,8 cm	48,2 cm	9965
500.628.01.8	6159416	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	16,8 cm	48,2 cm	10804

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap for dobbel servant, med to skuffer og vannlås → s. 205

GEBERIT ACANTO MØBELSERVANT



Egenskaper


Smal kant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
500.640.01.2	6159048	Hvit	Midten	Synlig	59 cm	16,8 cm	48 cm	2801
500.640.01.8	6159045	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59 cm	16,8 cm	48 cm	3581
B / Bredde: 75 cm								
500.641.01.2	6159049	Hvit	Midten	Synlig	74 cm	16,8 cm	48 cm	4905
500.641.01.8	6159046	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74 cm	16,8 cm	48 cm	5744
B / Bredde: 90 cm								
500.642.01.2	6159051	Hvit	Midten	Synlig	89 cm	16,8 cm	48 cm	7005
500.642.01.8	6159047	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	89 cm	16,8 cm	48 cm	7848
500.643.01.2	6159044	Hvit	Uten	Synlig	89 cm	16,8 cm	48 cm	7005
500.643.01.8	6159043	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	89 cm	16,8 cm	48 cm	7848

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff, én innvendig skuff og vannlås → s. 203

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN DØR OG VANNLÅS



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Åpne med push open-mekanisme • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 40 cm						
500.607.01.2	7032122	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Dører: hvitt / glass blankt	39,5 cm	53,5 cm	24,5 cm	4716
500.607.JL.2 *	7032124	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Dører: sandgrå / glass blankt	39,5 cm	53,5 cm	24,5 cm	4716
500.607.JK.2	7032117	Skapskrog: lava / lakkert matt Dører: lava / glass blankt	39,5 cm	53,5 cm	24,5 cm	4545
500.607.16.1 *	7032119	Skapskrog: svart / lakkert matt Dører: svart / glass blankt	39,5 cm	53,5 cm	24,5 cm	4545
Bredde servant: 45 cm						
500.608.01.2	7032123	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Dører: hvitt / glass blankt	44,5 cm	53,5 cm	37,5 cm	5301
500.608.JL.2 *	7032125	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Dører: sandgrå / glass blankt	44,5 cm	53,5 cm	37,5 cm	5500
500.608.JK.2	7032118	Skapskrog: lava / lakkert matt Dører: lava / glass blankt	44,5 cm	53,5 cm	37,5 cm	5301
500.608.16.1 *	7032121	Skapskrog: svart / lakkert matt Dører: svart / glass blankt	44,5 cm	53,5 cm	37,5 cm	5500

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit Acanto servant → s. 196
- Geberit Acanto servant kranhull høyre → s. 196
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF, ÉN INNVENDIG SKUFF OG VANNLÅS



Egenskaper


Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Med en innvendig skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
500.609.01.2	7032303	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm	9315
500.609.JL.2 *	7032304	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm	9666
500.609.JK.2	7032291	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm	9666
500.609.16.1 *	7032295	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm	9666
Bredde servant: 65 cm						
500.610.01.2	7032296	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	64 cm	53,5 cm	47,5 cm	10138
500.610.JL.2 *	7032299	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	64 cm	53,5 cm	47,5 cm	10138
500.610.JK.2	7032287	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	64 cm	53,5 cm	47,5 cm	10138
500.610.16.1 *	7032292	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	64 cm	53,5 cm	47,5 cm	10138
Bredde servant: 75 cm						
500.611.01.2	7032297	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	74 cm	53,5 cm	47,5 cm	10845
500.611.JL.2 *	7032301	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	74 cm	53,5 cm	47,5 cm	10450
500.611.JK.2	7032288	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	74 cm	53,5 cm	47,5 cm	10450
500.611.16.1 *	7032293	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	74 cm	53,5 cm	47,5 cm	10845
Bredde servant: 90 cm						
500.612.01.2	7032298	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	89 cm	53,5 cm	47,5 cm	11661
500.612.JL.2 *	7032302	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	89 cm	53,5 cm	47,5 cm	11661
500.612.JK.2	7032289	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	89 cm	53,5 cm	47,5 cm	11661
500.612.16.1 *	7032294	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	89 cm	53,5 cm	47,5 cm	11661

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit Acanto speilskap med belysning og to dører → s. 211
- Geberit Acanto møbelservant → s. 201
- Geberit Acanto servant → s. 197
- Geberit Acanto servant med avsetningsplass → s. 198
- Geberit Acanto servant med avsetningsplass på høyre side → s. 198
- Geberit Acanto servant med skjult overløp og avløpsdeksel → s. 199
- Geberit Acanto servant med skjult overløp, avsetningsplass og avløpsdeksel → s. 199

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP FOR SERVANT, MED ÉN SKUFF OG ÉN INNVENDIG SKUFF, KOMPACT DYBDE, MED VANNLÅS

Egenskaper


Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Med en innvendig skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Kompakt dybde • Fuktbestandig • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
500.614.01.2	7032316	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	59,5 cm	53,5 cm	41,6 cm	8331
500.614.JL.2 *	7032317	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	59,5 cm	53,5 cm	41,6 cm	8331
500.614.JK.2	7032307	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	59,5 cm	53,5 cm	41,6 cm	8331
500.614.16.1 *	7032311	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	59,5 cm	53,5 cm	41,6 cm	8331
Bredde servant: 75 cm						
500.615.01.2	7032312	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	74 cm	53,5 cm	41,6 cm	9509
500.615.JL.2 *	7032314	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	74 cm	53,5 cm	41,6 cm	9163
500.615.JK.2	7032305	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	74 cm	53,5 cm	41,6 cm	9509
500.615.16.1 *	7032308	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	74 cm	53,5 cm	41,6 cm	9509
Bredde servant: 90 cm						
500.616.01.2	7032313	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	89 cm	53,5 cm	41,6 cm	10688
500.616.JL.2 *	7032315	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	89 cm	53,5 cm	41,6 cm	10688
500.616.JK.2	7032306	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	89 cm	53,5 cm	41,6 cm	10299
500.616.16.1 *	7032309	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	89 cm	53,5 cm	41,6 cm	10688

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit Acanto speilskap med belysning og to dører → s. 211
- Geberit Acanto servant, kompakt dybde → s. 199
- Geberit Acanto servant, kompakt dybde, med avsettingsplass → s. 200

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP FOR DOBBEL SERVANT, MED TO SKUFFER OG VANNLÅS

Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to innvendige skuffer • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm						
500.613.01.2	7032247	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	15639
500.613.JL.2 *	7032248	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	15639
500.613.JK.2	7032245	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	15639
500.613.16.1 *	7032246	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	15639

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 200
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 303

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP TIL SERVANT, MED TO SKUFFER, TO INNVENDIGE SKUFFER OG VANNLÅS



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Med to innvendige skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm						
502.355.01.2	7039948	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	15733
502.355.JL.2 *	7039952	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	15733
502.355.JK.2	7039951	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	15733
502.355.16.1 *	7039949	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	15733

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit Acanto servant → s. 197
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 303

GEBERIT ACANTO HØYSKAP MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Åpnes ved hjelp av håndtak • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Dør med dempingsmekanisme • Fuktbestandig • Med to faste hyller • Med fem flyttbare hyller • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
500.637.01.2	7032026	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Dører: hvitt / glass blankt	173 cm	17,4 cm	11395
500.637.JL.2 *	7032027	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Dører: sandgrå / glass blankt	173 cm	17,4 cm	10980
500.637.JK.2	7032024	Skapskrog: lava / lakkert matt Dører: lava / glass blankt	173 cm	17,4 cm	11395
500.637.16.1 *	7032025	Skapskrog: svart / lakkert matt Dører: svart / glass blankt	173 cm	17,4 cm	11395

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ACANTO HØYSKAP MED TO DØRER

**Egenskaper**

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to dører • Åpnes ved hjelp av håndtak • Med en låsbar innvendig skuff • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Dør med dempingsmekanisme • Fuktbestandig • Med fire flyttbare hyller • Oppbevaring på innsiden av døren • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 38 cm					
500.619.01.2	7032049	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Dører: hvitt / glass blankt	173 cm	36 cm	12180
500.619.JL.2 *	7032051	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Dører: sandgrå / glass blankt	173 cm	36 cm	11738
500.619.JK.2	7032045	Skapskrog: lava / lakkert matt Dører: lava / glass blankt	173 cm	36 cm	11738
500.619.16.1 *	7032047	Skapskrog: svart / lakkert matt Dører: svart / glass blankt	173 cm	36 cm	11738

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ACANTO HØYSKAP MED TO UTREKKSSKUFFER


**Egenskaper**

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to rom • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 22 cm					
500.638.01.2	7032059	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Utrekksskuffer: hvitt / glass blankt	173 cm	47,6 cm	14010
500.638.JL.2 *	7032061	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Utrekksskuffer: sandgrå / glass blankt	173 cm	47,6 cm	14010
500.638.JK.2	7032057	Skapskrog: lava / lakkert matt Utrekksskuffer: lava / glass blankt	173 cm	47,6 cm	14010
500.638.16.1 *	7032058	Skapskrog: svart / lakkert matt Utrekksskuffer: svart / glass blankt	173 cm	47,6 cm	14010

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ACANTO SIDESKAP MED ÉN SKUFF OG INNVENDIG SKUFF

**Egenskaper**

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Med en innvendig skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Front av sponplate med glassdeksel • Topplate av glass • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
500.618.01.2	7032223	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Skuffer: hvitt / glass blankt	52 cm	47,6 cm	8558
500.618.JL.2 *	7032224	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Skuffer: sandgrå / glass blankt	52 cm	47,6 cm	8558
500.618.JK.2	7032221	Skapskrog: lava / lakkert matt Skuffer: lava / glass blankt	52 cm	47,6 cm	8558
500.618.16.1 *	7032222	Skapskrog: svart / lakkert matt Skuffer: svart / glass blankt	52 cm	47,6 cm	8881

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit magnettafle med oppbevaring → s. 212

GEBERIT ACANTO OVERSKAP MED ÉN DØR


**Egenskaper**

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Åpnes ved hjelp av håndtak • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Dør med dempingsmekanisme • Fuktbestandig • Med tre flyttbare hyller • Speil på innsiden av døren • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
500.639.01.2	7032052	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Dører: hvitt / glass blankt	82 cm	17,4 cm	6814
500.639.JL.2 *	7032053	Skapskrog: sandgrå / lakkert matt Dører: sandgrå / glass blankt	82 cm	17,4 cm	6814
500.639.JK.2	7032046	Skapskrog: lava / lakkert matt Dører: lava / glass blankt	82 cm	17,4 cm	7073
500.639.16.1 *	7032048	Skapskrog: svart / lakkert matt Dører: svart / glass blankt	82 cm	17,4 cm	7073

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ACANTO SPEILSKAP MED BELYSNING OG TO DØRER

**Egenskaper**


Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Innvendig belysning • Touch-sensorbryter • Stikkontakt • USB-tilkobling • Dør med dempingsmekanisme • Speil på baksiden • Dør med speil på begge sider • Med to dører • Forstørrelsesspeil med tredobbel forstørrelse • Oppbevaring på innsiden av døren

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
500.644.00.2	7032114	Skapskrog: eik / melamin trestruktur Dører: utvendig speilet	83 cm	21,5 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1855 lm	4200 K	12875
B / Bredde: 75 cm								
500.645.00.2	7032115	Skapskrog: eik / melamin trestruktur Dører: utvendig speilet	83 cm	21,5 cm	CEE 7/4 (Schuko)	2100 lm	4200 K	14199
B / Bredde: 90 cm								
500.646.00.2	7032116	Skapskrog: eik / melamin trestruktur Dører: utvendig speilet	83 cm	21,5 cm	CEE 7/4 (Schuko)	2310 lm	4200 K	15524

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff, én innvendig skuff og vannlås → s. 203
- Geberit Acanto underskap for servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde, med vannlås → s. 204
- Geberit Acanto veggshylle → s. 212

GEBERIT ACANTO VEGGHYLLE



Egenskaper


Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med tre håndlekkrokar • Fuktbestandig • Front av sponplate med glassdeksel • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.617.01.2	7032005	Skapskrog: hvit / pulverlakkert matt Front: hvit / glass blankt	45 cm	14,8 cm	15,9 cm	2279
500.617.JL.2	7032008	Skapskrog: sandgrå / pulverlakkert matt Front: sandgrå / glass blankt	45 cm	14,8 cm	15,9 cm	2198
500.617.JK.2	7032006	Skapskrog: lava / pulverlakkert matt Front: lava / glass blankt	45 cm	14,8 cm	15,9 cm	2198
500.617.16.1	7032007	Skapskrog: svart / pulverlakkert matt Front: svart / glass blankt	45 cm	14,8 cm	15,9 cm	2198

Kan kombineres med

- Geberit Acanto speilskap med belysning og to dører → s. 211

GEBERIT MAGNETTAVLE MED OPPBEVARING



Egenskaper

Oppbevaringsbokser i forskjellige størrelser • Fraleggingsmagnet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
500.649.01.2	7032334	Magnettavle: hvit / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.JL.2	7032337	Magnettavle: sandgrå / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.JK.2	7032335	Magnettavle: lava / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.16.1	7032336	Magnettavle: svart / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sideskap med én skuff og innvendig skuff → s. 209
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 240
- Geberit Smyle Square sideskap med to skuffer → s. 282

GEBERIT ACANTO OPPBEVARINGSBOKS




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
500.648.00.2	6159042	Eik Mystik	708

GEBERIT ACANTO SETT STØTTEBEN




Egenskaper

Høydejusterbar for utligning av ujevnt gulv

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
H / Høyde: 28,1 cm			
500.658.00.2	7032043	Blankforkrommet	984
H / Høyde: 31,6 cm			
500.657.00.2	7032044	Blankforkrommet	786

GEBERIT ACANTO VEGGHENGT TOALET, SKJULT MONTERING, RIMFREE



Egenskaper


Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.600.01.2	6123006	Hvit	35 cm	34 cm	51 cm	4409
500.600.01.8	6123005	Hvit / KeraTect	35 cm	34 cm	51 cm	5201

Kan kombineres med

- Geberit Acanto toalettsete → s. 214
- Geberit Acanto toalettsete → s. 215

GEBERIT ACANTO GULVSTÅENDE TOALETT, FORHØYD, OVERFLATEJEVNT, SKJULT MONTERING, RIMFREE



Egenskaper


Gulvstående • I flukt med veggen • Rimfree • Universallås (skjult P-lås) • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste • Kompakt dybde • Forhøyet sittehøyde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.602.01.2	6123026	Hvit	35 cm	42,5 cm	51 cm	4956

Kan kombineres med

- Geberit Acanto toalettsete → s. 214
- Geberit Acanto toalettsete → s. 215

GEBERIT ACANTO TOALETTSETE



Egenskaper


Toalettlokk overlappende • Slankt design • Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.605.01.2	6194027	Hvit / Blank	Ja	Ja	2403
500.660.01.2	6194028	Hvit / Blank	Ja	Nei	2365
500.604.01.2	6194029	Hvit / Blank	Nei	Nei	1576

Kan kombineres med

- Geberit Acanto vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 213
- Geberit Acanto gulvstående toalett, forhøyd, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 214

GEBERIT ACANTO VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING




Egenskaper

Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for bidé • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.601.01.2	6103506	Hvit	Synlig	35 cm	29 cm	51 cm	3645
500.601.01.8	6103505	Hvit / KeraTect	Synlig	35 cm	29 cm	51 cm	4373

GEBERIT ICON

GEBERIT ICON SERVANT



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 38 cm							
124736000	6057808	Hvit	Høyre	Uten	13,5 cm	28 cm	1285
124736600	6057809	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13,5 cm	28 cm	2133
124836000	6057811	Hvit	Venstre	Uten	13,5 cm	28 cm	1285
124836600	6057812	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13,5 cm	28 cm	2133

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 229

GEBERIT ICON SERVANT MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Asymmetrisk • Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Oppbevaringsområde	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 53 cm								
124053000	6057784	Hvit	Høyre	Uten	Høyre	13,5 cm	31 cm	2853
124053600	6057785	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	Høyre	13,5 cm	31 cm	3701
124153000	6057803	Hvit	Venstre	Uten	Venstre	13,5 cm	31 cm	2853
124153600	6057804	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	Venstre	13,5 cm	31 cm	3701

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 230

GEBERIT ICON LIGHT HÅNDVASK



Egenskaper

Kan monteres med servantskap • Asymmetrisk


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Oppbevaringsområde	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 38 cm								
501.830.00.1	6157151	Hvit	Høyre	Uten	Høyre	13 cm	28 cm	1260
501.830.00.2	6157152	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	Høyre	13 cm	28 cm	2091
501.830.00.3 *	6157153	Hvit	Uten	Uten	Høyre	13 cm	28 cm	1260
501.830.00.4 *	6157154	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Høyre	13 cm	28 cm	2091
501.830.JT.1	N 6157408	Alpehvit / Matt	Høyre	Uten	Høyre	13 cm	28 cm	2736
501.831.00.1	6157155	Hvit	Venstre	Uten	Venstre	13 cm	28 cm	1260
501.831.00.2	6157156	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	Venstre	13 cm	28 cm	2091
501.831.00.3 *	6157157	Hvit	Uten	Uten	Venstre	13 cm	28 cm	1260
501.831.00.4 *	6157158	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Venstre	13 cm	28 cm	2091
501.831.JT.1	N 6157409	Alpehvit / Matt	Venstre	Uten	Venstre	13 cm	28 cm	2736

N: Ny, kan leveres fra april 2023; * Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 229

GEBERIT ICON LIGHT HÅNDVASK MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper

Kan monteres med servantskap • Asymmetrisk • Med avsetningsplass


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Oppbevaringsområde	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 53 cm								
501.832.00.1	6157159	Hvit	Høyre	Uten	Høyre	13 cm	31 cm	2799
501.832.00.2	6157161	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	Høyre	13 cm	31 cm	3630
501.832.00.3*	6157162	Hvit	Uten	Uten	Høyre	13 cm	31 cm	2799
501.832.00.4*	6157163	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Høyre	13 cm	31 cm	3630
501.832.JT.1	N 6157407	Alpehvit / Matt	Høyre	Uten	Høyre	13 cm	31 cm	4300
501.833.00.1	6157174	Hvit	Venstre	Uten	Venstre	13 cm	31 cm	2799
501.833.00.2	6157165	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	Venstre	13 cm	31 cm	3630
501.833.00.3*	6157176	Hvit	Uten	Uten	Venstre	13 cm	31 cm	2799
501.833.00.4*	6157167	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Venstre	13 cm	31 cm	3630
501.833.JT.1	N 6157406	Alpehvit / Matt	Venstre	Uten	Venstre	13 cm	31 cm	4300

N: Ny, kan leveres fra april 2023; * Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 230

GEBERIT ICON SERVANT



Egenskaper

Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
124060000	6057786	Hvit	Midten	Synlig	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	2415
124060600	6057787	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	3261
124062000	6057791	Hvit	Midten	Uten	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	2786
124063000	6057792	Hvit	Uten	Synlig	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	2786
124063600	6057793	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	3633
124061000	6057788	Hvit	Uten	Uten	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	2786
124061600*	6057789	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	3633
B / Bredde: 75 cm								
124075000	6057794	Hvit	Midten	Synlig	74 cm	15,5 cm	48,5 cm	4401
124075600	6057795	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74 cm	15,5 cm	48,5 cm	5246
124078000	6057796	Hvit	Uten	Synlig	74 cm	15,5 cm	48,5 cm	4701
124078600	6057797	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	74 cm	15,5 cm	48,5 cm	5550
B / Bredde: 90 cm								
124090000	6057798	Hvit	Midten	Synlig	89 cm	16 cm	48,5 cm	6046
124090600	6057799	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	89 cm	16 cm	48,5 cm	6894
124093000	6057801	Hvit	Uten	Synlig	89 cm	16 cm	48,5 cm	6416
124093600	6057802	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	89 cm	16 cm	48,5 cm	7264
B / Bredde: 120 cm								
124020000	6057779	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	119 cm	16 cm	48,5 cm	7703
124020600	6057781	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Synlig	119 cm	16 cm	48,5 cm	8549
124025000	6057782	Hvit	Uten	Synlig	119 cm	16 cm	48,5 cm	7995
124025600	6057783	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	119 cm	16 cm	48,5 cm	8841

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 231
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 233

GEBERIT ICON LIGHT SERVANT



Egenskaper

Kan monteres med servantskap

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
501.834.00.1	6157327	Hvit	Midten	Synlig	59,2 cm	16 cm	48 cm	2436
501.834.00.2	6157328	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,2 cm	16 cm	48 cm	3293
501.834.00.5*	6157332	Hvit	Midten	Uten	59,2 cm	16 cm	48 cm	2436
501.834.00.6*	6157333	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	59,2 cm	16 cm	48 cm	3293
501.834.00.3*	6157329	Hvit	Uten	Synlig	59,2 cm	16 cm	48 cm	2436
501.834.00.4*	6157331	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	59,2 cm	16 cm	48 cm	3293
501.834.00.7*	6157334	Hvit	Uten	Uten	59,2 cm	16 cm	48 cm	2436
501.834.00.8*	6157335	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	59,2 cm	16 cm	48 cm	3293
B / Bredde: 75 cm								
501.835.00.1	6157336	Hvit	Midten	Synlig	74 cm	16 cm	48 cm	4444
501.835.00.2	6157337	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74 cm	16 cm	48 cm	5299
501.835.00.5*	6157341	Hvit	Midten	Uten	74 cm	16 cm	48 cm	4444
501.835.00.6*	6157342	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	74 cm	16 cm	48 cm	5299
501.835.00.3*	6157338	Hvit	Uten	Synlig	74 cm	16 cm	48 cm	4444
501.835.00.4*	6157339	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	74 cm	16 cm	48 cm	5299
501.835.00.7*	6157343	Hvit	Uten	Uten	74 cm	16 cm	48 cm	4444
501.835.00.8*	6157344	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	74 cm	16 cm	48 cm	5299
B / Bredde: 90 cm								
501.836.00.1	6157345	Hvit	Midten	Synlig	88,8 cm	16 cm	48 cm	6105
501.836.00.2	6157346	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	88,8 cm	16 cm	48 cm	6960
501.836.00.5*	6157349	Hvit	Midten	Uten	88,8 cm	16 cm	48 cm	6105
501.836.00.6*	6157351	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	88,8 cm	16 cm	48 cm	6960
501.836.00.3*	6157347	Hvit	Uten	Synlig	88,8 cm	16 cm	48 cm	6105
501.836.00.4*	6157348	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	88,8 cm	16 cm	48 cm	6960
501.836.00.7*	6157352	Hvit	Uten	Uten	88,8 cm	16 cm	48 cm	6105
501.836.00.8*	6157353	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	88,8 cm	16 cm	48 cm	6960


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 120 cm								
501.837.00.3*	6157356	Hvit	Uten	Synlig	118,4 cm	16 cm	48 cm	7776
501.837.00.4*	6157357	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	118,4 cm	16 cm	48 cm	8633
501.837.00.7*	6157361	Hvit	Uten	Uten	118,4 cm	16 cm	48 cm	7776
501.837.00.8*	6157362	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	118,4 cm	16 cm	48 cm	8633
501.837.00.1	6157354	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	118,4 cm	16 cm	48 cm	7776
501.837.00.2	6157355	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Synlig	118,4 cm	16 cm	48 cm	8633
501.837.00.5*	6157358	Hvit	Venstre og høyre	Uten	118,4 cm	16 cm	48 cm	7776
501.837.00.6*	6157359	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Uten	118,4 cm	16 cm	48 cm	8633

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 231
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 233

GEBERIT ICON LIGHT SERVANT MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper

Kan monteres med servantskap • Med avsetningsplass


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 75 cm								
501.839.00.1	6157363	Hvit	Midten	Synlig	74 cm	16 cm	48 cm	5016
501.839.00.2	6157364	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74 cm	16 cm	48 cm	5870
501.839.00.3*	6157365	Hvit	Uten	Synlig	74 cm	16 cm	48 cm	5016
501.839.00.4*	6157366	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	74 cm	16 cm	48 cm	5870
501.839.00.5*	6157367	Hvit	Midten	Uten	74 cm	16 cm	48 cm	5016
501.839.00.6*	6157368	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	74 cm	16 cm	48 cm	5870
501.839.00.7*	6157369	Hvit	Uten	Uten	74 cm	16 cm	48 cm	5016
501.839.00.8*	6157371	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	74 cm	16 cm	48 cm	5870
B / Bredde: 90 cm								
501.840.00.1	6157372	Hvit	Midten	Synlig	88,8 cm	16 cm	48 cm	6869
501.840.00.2	6157373	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	88,8 cm	16 cm	48 cm	7724
501.840.00.3*	6157374	Hvit	Uten	Synlig	88,8 cm	16 cm	48 cm	6869
501.840.00.4*	6157375	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	88,8 cm	16 cm	48 cm	7724
501.840.00.5*	6157376	Hvit	Midten	Uten	88,8 cm	16 cm	48 cm	6869
501.840.00.6*	6157377	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	88,8 cm	16 cm	48 cm	7724
501.840.00.7*	6157378	Hvit	Uten	Uten	88,8 cm	16 cm	48 cm	6869
501.840.00.8*	6157379	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	88,8 cm	16 cm	48 cm	7724

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 231
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 233

GEBERIT ICON LIGHT SERVANT, KOMPAKT DYBDE



Egenskaper

Kan monteres med servantskap • Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm								
501.841.00.2	6157002	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	60 cm	17 cm	42 cm	3083
501.841.00.3 *	6157116	Hvit	Uten	Synlig	60 cm	17 cm	42 cm	2629
501.841.00.4 *	6157117	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	60 cm	17 cm	42 cm	3460
501.841.00.5 *	6157118	Hvit	Midten	Uten	60 cm	17 cm	42 cm	2629
501.841.00.6 *	6157119	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	60 cm	17 cm	42 cm	3460
501.841.00.7 *	6157121	Hvit	Uten	Uten	60 cm	17 cm	42 cm	2629
501.841.00.8 *	6157122	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	60 cm	17 cm	42 cm	3460
B / Bredde: 75 cm								
501.842.00.1	6157003	Hvit	Midten	Synlig	75 cm	17 cm	42 cm	4144
501.842.00.2	6157004	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	75 cm	17 cm	42 cm	4884
501.842.00.3 *	6157123	Hvit	Uten	Synlig	75 cm	17 cm	42 cm	4651
501.842.00.4 *	6157124	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	75 cm	17 cm	42 cm	5483
501.842.00.5 *	6157125	Hvit	Midten	Uten	75 cm	17 cm	42 cm	4651
501.842.00.6 *	6157126	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	75 cm	17 cm	42 cm	5483
501.842.00.7 *	6157127	Hvit	Uten	Uten	75 cm	17 cm	42 cm	4651
501.842.00.8 *	6157128	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	75 cm	17 cm	42 cm	5483

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

• Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde → s. 235

GEBERIT ICON DOBBELSERVANT



Egenskaper


Kan monteres med servantskap

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 120 cm							
124120000	6157005	Hvit	Midten	Synlig	16 cm	48,5 cm	11951
124120600	6157006	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16 cm	48,5 cm	10313

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til dobbel servant, med to skuffer → s. 236
- Geberit iCon underskap til dobbel servant, med fire skuffer → s. 237

GEBERIT ICON LIGHT DOBBEL SERVANT



Egenskaper

Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 120 cm								
501.838.00.1	6157168	Hvit	Midten	Synlig	118,4 cm	15,5 cm	48 cm	9380
501.838.00.2	6157169	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	118,4 cm	15,5 cm	48 cm	10211
501.838.00.3 *	6157171	Hvit	Uten	Synlig	118,4 cm	15,5 cm	48 cm	9380
501.838.00.4 *	6157172	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	118,4 cm	15,5 cm	48 cm	10211
501.838.00.5 *	6157173	Hvit	Midten	Uten	118,4 cm	15,5 cm	48 cm	9380
501.838.00.6 *	6157174	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	118,4 cm	15,5 cm	48 cm	10211
501.838.00.7 *	6157175	Hvit	Uten	Uten	118,4 cm	15,5 cm	48 cm	9380
501.838.00.8 *	6157176	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	118,4 cm	15,5 cm	48 cm	10211

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til dobbel servant, med to skuffer → s. 236
- Geberit iCon underskap til dobbel servant, med fire skuffer → s. 237

GEBERIT ICON LIGHT TOPPMONTERT SERVANT




Egenskaper

Feste til vegg • Slipt under- og bakside

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm							
501.847.00.1	6157381	Hvit	Midten	Synlig	16 cm	48 cm	3054
501.847.00.2	6157382	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16 cm	48 cm	3911
501.847.00.3 *	6157383	Hvit	Uten	Synlig	16 cm	48 cm	3054
501.847.00.4 *	6157384	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	16 cm	48 cm	3911
501.847.00.5 *	6157385	Hvit	Midten	Uten	16 cm	48 cm	3054
501.847.00.6 *	6157386	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	16 cm	48 cm	3911
501.847.00.7 *	6157387	Hvit	Uten	Uten	16 cm	48 cm	3054
501.847.00.8 *	6157388	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	16 cm	48 cm	3911
501.847.JT.1	6157398	Alpehvit / Matt	Midten	Synlig	16 cm	48 cm	4714
B / Bredde: 75 cm							
501.848.00.1	6157389	Hvit	Midten	Synlig	16 cm	48 cm	5039
501.848.00.2	6157391	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16 cm	48 cm	5896
501.848.00.3 *	6157392	Hvit	Uten	Synlig	16 cm	48 cm	5039
501.848.00.4 *	6157393	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	16 cm	48 cm	5896
501.848.00.5 *	6157394	Hvit	Midten	Uten	16 cm	48 cm	5039
501.848.00.6 *	6157395	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	16 cm	48 cm	5896
501.848.00.7 *	6157396	Hvit	Uten	Uten	16 cm	48 cm	5039
501.848.00.8 *	6157397	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	16 cm	48 cm	5896
501.848.JT.1	6157399	Alpehvit / Matt	Midten	Synlig	16 cm	48 cm	6678

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ICON SETT MØBELSERVANT SMAL KANT, MED SERVANTUNDERSKAP, TO SKUFFER OG TILKOPLINGSRØR FOR HÅNDVASK



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Smal kant • Selvlukkende skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Skuff uten utsparring for vannlås • Servantunderskap av høykomprimert trelags tresponplate • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm							
502.335.01.1	7039896	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	11949
502.331.01.1	7039865	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	12731
502.331.01.2	7039866	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63 cm	48 cm	12731
502.335.01.3 *	7039898	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	11949
502.331.01.3 *	7039867	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	12731
502.335.JK.1	7039901	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	11515
502.331.JK.1	7039869	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	12731
502.335.JL.1 *	7039902	Servant: hvit Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	11949
502.331.JL.1 *	7039871	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	12731
502.335.JH.1	7039899	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	11515
502.331.JH.1	7039868	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	12731
502.335.JR.1 *	7039903	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	11949
502.331.JR.1 *	7039872	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	12731

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 75 cm							
502.336.01.1	7039904	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15191
502.332.01.1	7039873	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15945
502.336.01.2	7039905	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15191
502.332.01.2	7039874	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15945
502.336.01.3 *	7039906	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15191
502.332.01.3 *	7039875	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15945
502.336.JK.1	7039908	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15191
502.332.JK.1	7039877	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15945
502.336.JL.1 *	7039909	Servant: hvit Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15191
502.332.JL.1 *	7039878	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15945
502.336.JH.1	7039907	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15191
502.332.JH.1	7039876	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15945
502.336.JR.1 *	7039911	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	14639
502.332.JR.1 *	7039879	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	15945
B / Bredde: 90 cm							
502.337.01.1	7039912	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	18546
502.333.01.1	7039881	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	19391
502.337.01.2	7039913	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63 cm	48 cm	18546
502.333.01.2	7039882	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63 cm	48 cm	19391
502.337.01.3 *	7039914	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	18546
502.333.01.3 *	7039883	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	19391
502.337.JK.1	7039916	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	18546
502.333.JK.1	7039885	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	19391


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.337.JL.1 *	7039917	Servant: hvit Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	18546
502.333.JL.1 *	7039886	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	19391
502.337.JH.1	7039915	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	18546
502.333.JH.1	7039884	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	19391
502.337.JR.1 *	7039918	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	18546
502.333.JR.1 *	7039887	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63 cm	48 cm	19391

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 240
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører → s. 302
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 303

GEBERIT ICON SETT MØBELSERVANT SMAL KANT, MED SERVANTUNDERSKAP, TO SKUFFER OG TILKOPLINGSRØR FOR HÅNDVASK



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Smal kant • Selvlukkende skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Skuff uten utsparring for vannlås • Servantunderskap av høykomprimert trelags tresponplate • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 120 cm							
502.338.01.1	7039919	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	25169
502.334.01.1	7039888	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	26014
502.338.01.2	7039921	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	25169
502.334.01.2	7039889	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	26014
502.338.01.3*	7039922	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	25169
502.334.01.3*	7039891	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	26014
502.338.JK.1	7039924	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	25169
502.334.JK.1	7039893	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	26014
502.338.JL.1*	7039925	Servant: hvit Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	25169
502.334.JL.1*	7039894	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	26014
502.338.JH.1	7039923	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	25169
502.334.JH.1	7039892	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	26014
502.338.JR.1*	7039926	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	25169
502.334.JR.1*	7039895	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63 cm	48 cm	26014

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 240
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 303

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Dør: Hengslene høyre							
502.300.01.1	7039748	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.300.01.2	7039749	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.300.01.3*	7039751	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.300.JH.1	7039752	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5463
502.300.JK.1	7039753	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.300.JL.1*	7039754	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.300.JR.1*	7039755	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
Dør: Hengslene venstre							
502.301.01.1	7039756	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.301.01.2	7039757	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.301.01.3*	7039758	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.301.JH.1	7039759	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5463
502.301.JK.1	7039761	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5463
502.301.JL.1*	7039762	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669
502.301.JR.1*	7039763	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38 cm	37 cm	41,5 cm	27,9 cm	5669

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon servant → s. 216
- Geberit iCon Light håndvask → s. 217
- Geberit iCon sideelement → s. 241
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Utskiftbart håndtak • Skuff uten utsparring for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 53 cm						
502.302.01.1	7039764	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52 cm	41,5 cm	30,7 cm	6824
502.302.01.2	7039765	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	52 cm	41,5 cm	30,7 cm	6824
502.302.01.3 *	7039766	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52 cm	41,5 cm	30,7 cm	6824
502.302.JH.1	7039767	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52 cm	41,5 cm	30,7 cm	6575
502.302.JK.1	7039768	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52 cm	41,5 cm	30,7 cm	6575
502.302.JL.1 *	7039769	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	52 cm	41,5 cm	30,7 cm	6824
502.302.JR.1 *	7039771	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52 cm	41,5 cm	30,7 cm	6824

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon servant med avsetningsplass → s. 216
- Geberit iCon Light håndvask med avsetningsplass → s. 218
- Geberit iCon sideelement → s. 241
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparring for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
502.310.01.1	7039826	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2 cm	24,7 cm	47,6 cm	6408
502.310.01.2	7039827	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	59,2 cm	24,7 cm	47,6 cm	6408
502.310.01.3 *	7039828	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2 cm	24,7 cm	47,6 cm	6408
502.310.JH.1	7039829	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	24,7 cm	47,6 cm	6175
502.310.JK.1	7039831	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	24,7 cm	47,6 cm	6408
502.310.JL.1 *	7039832	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	59,2 cm	24,7 cm	47,6 cm	6408
502.310.JR.1 *	7039833	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	24,7 cm	47,6 cm	6175
Bredde servant: 75 cm						
502.311.01.1	7039834	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74 cm	24,7 cm	47,6 cm	7389
502.311.01.2	7039835	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	74 cm	24,7 cm	47,6 cm	7389
502.311.01.3 *	7039836	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74 cm	24,7 cm	47,6 cm	7389
502.311.JH.1	7039837	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	24,7 cm	47,6 cm	7389
502.311.JK.1	7039838	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	24,7 cm	47,6 cm	7389
502.311.JL.1 *	7039839	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	74 cm	24,7 cm	47,6 cm	7389
502.311.JR.1 *	7039841	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	24,7 cm	47,6 cm	7389

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 90 cm						
502.312.01.1	7039842	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8 cm	24,7 cm	47,6 cm	8291
502.312.01.2	7039843	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	88,8 cm	24,7 cm	47,6 cm	8291
502.312.01.3 *	7039844	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8 cm	24,7 cm	47,6 cm	8291
502.312.JH.1	7039845	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8 cm	24,7 cm	47,6 cm	7991
502.312.JK.1	7039846	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8 cm	24,7 cm	47,6 cm	8291
502.312.JL.1 *	7039847	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	88,8 cm	24,7 cm	47,6 cm	8291
502.312.JR.1 *	7039848	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8 cm	24,7 cm	47,6 cm	7991
Bredde servant: 120 cm						
502.313.01.1	7039849	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9536
502.313.01.2	7039851	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9536
502.313.01.3 *	7039852	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9536
502.313.JH.1	7039853	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9536
502.313.JK.1	7039854	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9536
502.313.JL.1 *	7039855	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9536
502.313.JR.1 *	7039856	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9536

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon servant → s. 219
- Geberit iCon Light servant → s. 220
- Geberit iCon Light servant med avsetningsplass → s. 221
- Geberit iCon møbelservant
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 240
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører → s. 302
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 303

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED TO SKUFFER**Egenskaper**

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvluukkende skuff • Skuff uten utsparring for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
502.303.01.1	7039772	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	47,6 cm	9216
502.303.01.2	7039773	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	59,2 cm	61,5 cm	47,6 cm	9216
502.303.01.3 *	7039774	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	47,6 cm	8881
502.303.JH.1	7039775	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	47,6 cm	9216
502.303.JK.1	7039776	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	47,6 cm	9216
502.303.JL.1 *	7039777	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	47,6 cm	9216
502.303.JR.1 *	7039778	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	47,6 cm	9216
Bredde servant: 75 cm						
502.304.01.1	7039779	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	47,6 cm	10358
502.304.01.2	7039781	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	74 cm	61,5 cm	47,6 cm	10358
502.304.01.3 *	7039782	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	47,6 cm	10358
502.304.JH.1	7039783	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	47,6 cm	9981
502.304.JK.1	7039784	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	47,6 cm	10358
502.304.JL.1 *	7039785	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	47,6 cm	10358
502.304.JR.1 *	7039786	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	47,6 cm	9981

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 90 cm						
502.305.01.1	7039787	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8 cm	61,5 cm	47,6 cm	11609
502.305.01.2	7039788	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	88,8 cm	61,5 cm	47,6 cm	11609
502.305.01.3 *	7039789	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8 cm	61,5 cm	47,6 cm	11609
502.305.JH.1	7039791	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8 cm	61,5 cm	47,6 cm	11186
502.305.JK.1	7039792	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8 cm	61,5 cm	47,6 cm	11609
502.305.JL.1 *	7039793	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	88,8 cm	61,5 cm	47,6 cm	11609
502.305.JR.1 *	7039794	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8 cm	61,5 cm	47,6 cm	11186
Bredde servant: 120 cm						
502.306.01.1	7039795	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15100
502.306.01.2	7039796	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15100
502.306.01.3 *	7039797	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15100
502.306.JH.1	7039798	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	14553
502.306.JK.1	7039799	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	14553
502.306.JL.1 *	7039801	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15100
502.306.JR.1 *	7039802	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15100

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon servant → s. 219
- Geberit iCon Light servant → s. 220
- Geberit iCon Light servant med avsetningsplass → s. 221
- Geberit iCon møbelservant
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 240
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører → s. 302
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 303

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED TO SKUFFER, KOMPAKT DYBDE**Egenskaper**

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparring for vannlås • Kompakt dybde • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
502.307.01.1	7039803	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	41,6 cm	9216
502.307.01.2	7039804	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	59,2 cm	61,5 cm	41,6 cm	9216
502.307.01.3 *	7039805	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	41,6 cm	8881
502.307.JH.1	7039806	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	41,6 cm	9216
502.307.JK.1	7039807	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	41,6 cm	9216
502.307.JL.1 *	7039808	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	41,6 cm	9216
502.307.JR.1 *	7039809	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2 cm	61,5 cm	41,6 cm	9216
Bredde servant: 75 cm						
502.308.01.1	7039811	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	41,6 cm	10358
502.308.01.2	7039812	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	74 cm	61,5 cm	41,6 cm	10358
502.308.01.3 *	7039813	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	41,6 cm	10358
502.308.JH.1	7039814	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	41,6 cm	10358
502.308.JK.1	7039815	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	41,6 cm	10358
502.308.JL.1 *	7039816	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	41,6 cm	10358
502.308.JR.1 *	7039817	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74 cm	61,5 cm	41,6 cm	10358

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon Light servant, kompakt dybde → s. 222
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører → s. 302

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL DOBBELSERVANT, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm						
502.314.01.1	7039857	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9755
502.314.01.2	7039858	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9755
502.314.01.3 *	7039859	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9755
502.314.JH.1	7039861	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9755
502.314.JK.1	7039862	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9755
502.314.JL.1 *	7039863	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9755
502.314.JR.1 *	7039864	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	24,7 cm	47,6 cm	9755

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon dobbelservant → s. 223
- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 223
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 240
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 303

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL DOBBELSERVANT, MED FIRE SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med fire skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm						
502.309.01.1	7039818	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15555
502.309.01.2	7039819	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15555
502.309.01.3 *	7039821	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15555
502.309.JH.1	7039822	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15555
502.309.JK.1	7039823	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	14990
502.309.JL.1 *	7039824	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15555
502.309.JR.1 *	7039825	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,5 cm	47,6 cm	15555

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 299
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 300
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 300
- Geberit iCon dobbelservant → s. 223
- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 223
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 240
- Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 303

GEBERIT ICON HØYSKAP MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-skiner til åpning • Med fire flyttbare glasshyller • Med en fast hylle • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 36 cm					
502.316.01.1	7039526	Hvit / Lakkert høyblank	180 cm	29,1 cm	11188
502.316.01.3 *	7039527	Hvit / Lakkert matt	180 cm	29,1 cm	11188
502.316.JH.1	7039528	Eik / Melamin trestruktur	180 cm	29,1 cm	10781
502.316.JK.1	7039529	Lava / Lakkert matt	180 cm	29,1 cm	11188
502.316.JL.1 *	7039531	sand grey / Lakkert høyblank	180 cm	29,1 cm	11188
502.316.JR.1 *	7039532	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	180 cm	29,1 cm	11188

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT ICON HØYSKAP MED ÉN DØR OG INNVENDIG SPEIL, KOMPAKT DYBDE



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-skiner til åpning • Med fem flyttbare glasshyller • Dør med speil på innsiden • Med to faste hyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Åpningsvinkel dør 155° • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
502.317.01.1	7039533	Hvit / Lakkert høyblank	180 cm	15 cm	11188
502.317.01.3 *	7039534	Hvit / Lakkert matt	180 cm	15 cm	10781
502.317.JH.1	7039535	Eik / Melamin trestruktur	180 cm	15 cm	10781
502.317.JK.1	7039536	Lava / Lakkert matt	180 cm	15 cm	11188
502.317.JL.1 *	7039537	sand grey / Lakkert høyblank	180 cm	15 cm	11188
502.317.JR.1 *	7039538	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	180 cm	15 cm	10781

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT ICON SIDESKAP MED TO SKUFFER

**Egenskaper**

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
502.315.01.1	7039518	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	60 cm	47,6 cm	8404
502.315.01.2	7039519	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	60 cm	47,6 cm	8404
502.315.01.3 *	7039521	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	60 cm	47,6 cm	8404
502.315.JH.1	7039522	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60 cm	47,6 cm	8098
502.315.JK.1	7039523	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60 cm	47,6 cm	8404
502.315.JL.1 *	7039524	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	60 cm	47,6 cm	8404
502.315.JR.1 *	7039525	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60 cm	47,6 cm	8098

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 231
- Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask → s. 225
- Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask → s. 228
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 233
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 236
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 237
- Geberit magnetavle med oppbevaring → s. 212

GEBERIT ICON SIDEELEMENT

**Egenskaper**

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én flyttbar hylle • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
T / Dybde: 24,5 cm					
502.324.01.1	7039579	Hvit / Lakkert høyblank	37 cm	40 cm	4986
502.324.01.3 *	7039581	Hvit / Lakkert matt	37 cm	40 cm	4986
502.324.JH.1	7039582	Eik / Melamin trestruktur	37 cm	40 cm	4805
502.324.JK.1	7039583	Lava / Lakkert matt	37 cm	40 cm	4805
502.324.JL.1 *	7039584	sand grey / Lakkert høyblank	37 cm	40 cm	4986
502.324.JR.1 *	7039585	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	37 cm	40 cm	4986
T / Dybde: 27,3 cm					
502.325.01.1	7039586	Hvit / Lakkert høyblank	37 cm	40 cm	5144
502.325.01.3 *	7039587	Hvit / Lakkert matt	37 cm	40 cm	5144
502.325.JH.1	7039588	Eik / Melamin trestruktur	37 cm	40 cm	4958
502.325.JK.1	7039589	Lava / Lakkert matt	37 cm	40 cm	5144
502.325.JL.1 *	7039591	sand grey / Lakkert høyblank	37 cm	40 cm	5144
502.325.JR.1 *	7039592	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	37 cm	40 cm	4958

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 229
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 230

GEBERIT ICON KVADRATISK OVERSKAP, MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-skiner til åpning • Glas-sinnleggsbunn kan forskyves • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
502.319.01.1	7039546	Hvit / Lakkert høyblank	46,7 cm	15 cm	4320
502.319.01.3 *	7039547	Hvit / Lakkert matt	46,7 cm	15 cm	4320
502.319.JH.1	7039548	Eik / Melamin trestruktur	46,7 cm	15 cm	4320
502.319.JK.1	7039549	Lava / Lakkert matt	46,7 cm	15 cm	4320
502.319.JL.1 *	7039551	sand grey / Lakkert høyblank	46,7 cm	15 cm	4320
502.319.JR.1 *	7039552	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	46,7 cm	15 cm	4320

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT ICON REKTANGULÆRT OVERSKAP, MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-skiner til åpning • Med to flyttbare glasshyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
502.318.01.1	7039539	Hvit / Lakkert høyblank	70 cm	15 cm	5730
502.318.01.3 *	7039541	Hvit / Lakkert matt	70 cm	15 cm	5730
502.318.JH.1	7039542	Eik / Melamin trestruktur	70 cm	15 cm	5521
502.318.JK.1	7039543	Lava / Lakkert matt	70 cm	15 cm	5730
502.318.JL.1 *	7039544	sand grey / Lakkert høyblank	70 cm	15 cm	5730
502.318.JR.1 *	7039545	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	70 cm	15 cm	5730

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT ICON REKTANGULÆR, ÅPEN HYLLE



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Med to faste hyller • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 22,5 cm					
502.320.01.1	7039553	Hvit / Lakkert høyblank	70 cm	13,2 cm	3828
502.320.01.3 *	7039554	Hvit / Lakkert matt	70 cm	13,2 cm	3689
502.320.JH.1	7039555	Eik / Melamin trestruktur	70 cm	13,2 cm	3689
502.320.JK.1	7039556	Lava / Lakkert matt	70 cm	13,2 cm	3828
502.320.JL.1 *	7039557	sand grey / Lakkert høyblank	70 cm	13,2 cm	3828
502.320.JR.1 *	7039558	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	70 cm	13,2 cm	3828

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT ICON KVADRATISK, ÅPEN HYLLE



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med en fast hylle • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
502.323.01.1	7039573	Hvit / Lakkert høyblank	46,7 cm	13,2 cm	3638
502.323.01.3 *	7039574	Hvit / Lakkert matt	46,7 cm	13,2 cm	3505
502.323.JH.1	7039575	Eik / Melamin trestruktur	46,7 cm	13,2 cm	3638
502.323.JK.1	7039576	Lava / Lakkert matt	46,7 cm	13,2 cm	3638
502.323.JL.1 *	7039577	sand grey / Lakkert høyblank	46,7 cm	13,2 cm	3638
502.323.JR.1 *	7039578	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	46,7 cm	13,2 cm	3638

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT ICON REKTANGULÆR VEGGBOKS



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
502.322.01.1	7039566	Hvit / Lakkert høyblank	23,3 cm	13,2 cm	3109
502.322.01.3 *	7039567	Hvit / Lakkert matt	23,3 cm	13,2 cm	3109
502.322.JH.1	7039568	Eik / Melamin trestruktur	23,3 cm	13,2 cm	3109
502.322.JK.1	7039569	Lava / Lakkert matt	23,3 cm	13,2 cm	2998
502.322.JL.1 *	7039571	sand grey / Lakkert høyblank	23,3 cm	13,2 cm	3109
502.322.JR.1 *	7039572	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	23,3 cm	13,2 cm	2998

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT ICON KVADRATISK VEGGBOKS



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 22,5 cm					
502.321.01.1	7039559	Hvit / Lakkert høyblank	23,3 cm	13,2 cm	2721
502.321.01.3 *	7039561	Hvit / Lakkert matt	23,3 cm	13,2 cm	2623
502.321.JH.1	7039562	Eik / Melamin trestruktur	23,3 cm	13,2 cm	2623
502.321.JK.1	7039563	Lava / Lakkert matt	23,3 cm	13,2 cm	2623
502.321.JL.1 *	7039564	sand grey / Lakkert høyblank	23,3 cm	13,2 cm	2721
502.321.JR.1 *	7039565	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	23,3 cm	13,2 cm	2623

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VEGGHYLLE



Egenskaper


Vegghengt • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	951
502.326.JL.1	7039602	sand grey / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	951
B / Bredde: 67,5 cm					
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	1136
502.327.JL.1	7039605	sand grey / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	1179

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT HÅNDKLESTANG TIL BADEROMSMØBLER




Egenskaper

Hjørne rettvinklet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.328.00.1	7039928	Blankforkrommet	42,4 cm	1,9 cm	4,9 cm	420
502.328.01.3	7039929	Hvit / Pulverlakkert matt	42,4 cm	1,9 cm	4,9 cm	420
502.328.JK.1	7039931	Lava / Pulverlakkert matt	42,4 cm	1,9 cm	4,9 cm	420
502.328.JL.1	7039932	sand grey / Pulverlakkert matt	42,4 cm	1,9 cm	4,9 cm	420

GEBERIT ICON HÅNDTAK



Egenskaper

Passer til alle iCon servantunderskap med håndtak • Feste med skrue

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 36,7 cm					
502.356.00.1	7039464	Blankforkrommet	1,9 cm	3,3 cm	326
502.356.01.1	7039465	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	205
502.356.JK.1	7039466	Lava / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	205
502.356.JL.1	7039467	sand grey / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	205
B / Bredde: 44,7 cm					
502.357.00.1	7039468	Blankforkrommet	1,9 cm	3,3 cm	358
502.357.01.1	7039469	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	224
502.357.JK.1	7039471	Lava / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	224
502.357.JL.1	7039472	sand grey / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	224
B / Bredde: 51,7 cm					
502.358.00.1	7039473	Blankforkrommet	1,9 cm	3,3 cm	390
502.358.01.1	7039474	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	244
502.358.JK.1	7039475	Lava / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	244
502.358.JL.1	7039476	sand grey / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	244
B / Bredde: 58,9 cm					
502.359.00.1	7039477	Blankforkrommet	1,9 cm	3,3 cm	455
502.359.01.1	7039478	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	284
502.359.JK.1	7039479	Lava / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	284
502.359.JL.1	7039481	sand grey / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	284
B / Bredde: 73,7 cm					
502.360.00.1	7039482	Blankforkrommet	1,9 cm	3,3 cm	585
502.360.01.1	7039483	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	365
502.360.JK.1	7039484	Lava / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	365
502.360.JL.1	7039485	sand grey / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	365
B / Bredde: 88,5 cm					
502.361.00.1	7039486	Blankforkrommet	1,9 cm	3,3 cm	683
502.361.01.1	7039487	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	428
502.361.JK.1	7039488	Lava / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	428
502.361.JL.1	7039489	sand grey / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	428
B / Bredde: 118,1 cm					
502.362.00.1	7039491	Blankforkrommet	1,9 cm	3,3 cm	811
502.362.01.1	7039492	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	509
502.362.JK.1	7039493	Lava / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	509
502.362.JL.1	7039494	sand grey / Pulverlakkert matt	1,9 cm	3,3 cm	509

GEBERIT LYSLIST TIL SKUFF, VENSTRE OG HØYRE, LENGDE 35 CM




Egenskaper

Brukstid 3–6 måneder • Kan lades med Micro-USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35 cm	3500 K	1283

GEBERIT SETT STØTTEBEN



Egenskaper

Høydejusterbar for utligning av ujevnt gulv

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.367.00.1	7039151	Blankforkrommet	15,1–15,4 cm	1859
502.329.00.1	7039933	Blankforkrommet	18 cm	1786
502.330.00.1	7039934	Blankforkrommet	21,7 cm	1900

GEBERIT SETT SKUFFEINNSATSER FOR ØVERSTE SKUFF, BREDDE 60 CM



Art. nr.	NRF nr.	Bredde underskap [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60 cm	849

GEBERIT SETT SKUFFEINNSATSER FOR ØVERSTE SKUFF, BREDDE 75 CM




Art. nr.	NRF nr.	Bredde underskap [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.350.00.1	7039936	75 cm	1018

GEBERIT SETT SKUFFEINNSATSER FOR ØVERSTE SKUFF, BREDD 90 CM




Art. nr.	NRF nr.	Bredde underskap [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.351.00.1	7039937	90 cm	1221

GEBERIT SETT SKUFFEINNSATSER FOR ØVERSTE SKUFF, BREDD 120 CM



Art. nr.	NRF nr.	Bredde underskap [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.353.00.1	7039939	120 cm	1756

GEBERIT ICON SETT VEGGHENGT TOALET, SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE




Egenskaper

Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Toalettlokk overlappende • Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
501.664.00.1	6122953	Hvit	Ja	35,5 cm	37,5 cm	53 cm	Lukkbar	6625
501.664.00.8	6122954	Hvit / KeraTect	Ja	35,5 cm	37,5 cm	53 cm	Lukkbar	7364

GEBERIT ICON VEGGHENGT TOALET, SKJULT MONTERING, RIMFREE



Egenskaper


Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
501.661.00.1	6122949	Hvit	35,5 cm	33 cm	53 cm	4626
501.661.00.8	6122951	Hvit / KeraTect	35,5 cm	33 cm	53 cm	5365

Kan kombineres med

- Geberit iCon toalettsete → s. 253
- Geberit iCon toalettsete → s. 254
- Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 253
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete


GEBERIT ICON SETT VEGGHENGT TOALET, SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE



Egenskaper

Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Toalettlokk overlappende • Toalettsete med EasyMount-hengsler


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
501.663.JT.1	6123081	Alpehvit / Matt	Ja	36 cm	37,5 cm	53 cm	Lukkbar	8909

GEBERIT ICON SETT VEGGHENGT TOALETT, KOMPAKT DYBDE, SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE

Egenskaper

Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Toalettlokk overlappende • Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
502.381.JT.1	6123083	Alpehvit / Matt	Ja	36 cm	38 cm	49 cm	Lukkbar	8925

Kan leveres fra april 2023


GEBERIT ICON VEGGHENGT TOALETT, KOMPACT DYBDE, SKJULT MONTERING, RIMFREE

Egenskaper

Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste • Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
204070000	1084103	Hvit	35,5 cm	33 cm	49 cm	4688
204070600	1084104	Hvit / KeraTect	35,5 cm	33 cm	49 cm	5430

Kan kombineres med

- Geberit iCon toalettsete → s. 253
- Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 253
- Geberit iCon toalettsete → s. 254


GEBERIT ICON SQUARE VEGGHENGT TOALETT, SKJULT MONTERING, RIMFREE

Egenskaper

Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
201950000	6123014	Hvit	35 cm	33 cm	54 cm	4766
201950600	6123015	Hvit / KeraTect	35 cm	33 cm	54 cm	5580


Kan kombineres med

- Geberit iCon Square toalettsete → s. 254

GEBERIT ICON SETT GULVSTÅENDE TOALETT, SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE

Egenskaper

Gulvstående • I flukt med veggen • Rimfree • Universallås (skjult P-lås) • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Toalettlokk overlappende • Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
502.383.JT.1	6123079	Alpehvit / Matt	Ja	36 cm	46 cm	56 cm	Lukkbar	9341


GEBERIT ICON GULVSTÅENDE TOALETT, OVERFLATEJEVN, SKJULT MONTERING, RIMFREE**Egenskaper**

Gulvstående • I flukt med veggen • Rimfree • Universallås (skjult P-lås) • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.382.00.1	6122981	Hvit	36 cm	41 cm	56 cm	5069
502.382.00.8	6122982	Hvit / KeraTect	36 cm	41 cm	56 cm	5803

Kan kombineres med

- Geberit iCon toalettsete → s. 253
- Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 253
- Geberit iCon toalettsete → s. 254
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete


GEBERIT ICON SQUARE GULVSTÅENDE TOALETT, OVERFLATEJEVN, SKJULT MONTERING, RIMFREE**Egenskaper**

Gulvstående • I flukt med veggen • Rimfree • Universallås (skjult P-lås) • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
211910000	6123023	Hvit	35 cm	40,5 cm	56 cm	5139

Kan kombineres med

- Geberit iCon Square toalettsete → s. 254


GEBERIT ICON TOALETTSETE**Egenskaper**

Toalettsete av Duroplast • Toalettlokk overlappende • Toalettsete med EasyMount-hengsler • QuickRelease-hengsler, låsbare

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
245.464.JT.1	6123082	Alpehvit / Matt	Ja	Ja	3340
501.660.01.1	6191703	Hvit	Ja	Lukkbar	2648

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 249
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 252
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 250

GEBERIT ICON TOALETTSETE I SMALT DESIGN**Egenskaper**


Slankt design • Toalettlokk overlappende • Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.835.01.1	6191729	Hvit / Blank	Ja	Ja	2545
574950000	6191723	Hvit / Blank	Ja	Nei	2506

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 249
- Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 250
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 252
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree

GEBERIT ICON TOALETSET



Egenskaper


Toalettlokk overlappende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.670.01.1	6191724	Hvit / Blank	Ja	Ja	2416
574130000	6191722	Hvit / Blank	Ja	Nei	2378
574120000	6191721	Hvit / Blank	Nei	Nei	1583

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 249
- Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 250
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 252
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree

GEBERIT ICON SQUARE TOALETSET



Egenskaper


Toalettlokk overlappende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.837.01.1	1084109	Hvit / Blank	Ja	Ja	2429
571910000	6194034	Hvit / Blank	Ja	Nei	2291

Kan kombineres med

- Geberit iCon Square vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 251
- Geberit iCon Square gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 252

GEBERIT ICON VEGGHENGT BIDÉ, SKJULT MONTERING




Egenskaper

Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for bidé • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
501.898.00.1	6122923	Hvit	Synlig	35,5 cm	30 cm	53 cm	3193
501.898.00.8	6122924	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5 cm	30 cm	53 cm	3953
501.898.JT.1	6122979	Alpehvit / Matt	Synlig	35,5 cm	30 cm	53 cm	4975

GEBERIT ICON VEGGHENGT BIDÉ, SKJULT MONTERING




Egenskaper

Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for bidé • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
234000000	6122918	Hvit	Synlig	35,5 cm	23,5 cm	54 cm	3193
234000600	6122919	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5 cm	23,5 cm	54 cm	3953


GEBERIT ICON SQUARE VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING



Egenskaper


Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for bidé • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
231910000	6103509	Hvit	Synlig	35 cm	26 cm	54 cm	3863
231910600	6103511	Hvit / KeraTect	Synlig	35 cm	26 cm	54 cm	4593

GEBERIT ICON GULVSTÅENDE BIDÉ, OVERFLATEJEVN, SKJULT MONTERING**Egenskaper**

Gulvstående • I flukt med veggen • Skjult vanntilkopling • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.384.00.1	6122983	Hvit	Synlig	35 cm	41 cm	56 cm	2933
502.384.00.8	6122984	Hvit / KeraTect	Synlig	35 cm	41 cm	56 cm	3655
502.384.JT.1	6122985	Alpehvit / Matt	Synlig	35 cm	41 cm	56 cm	5284

GEBERIT ICON GULVSTÅENDE BIDÉ, OVERFLATEJEVN, SKJULT MONTERING**Egenskaper**


Gulvstående • I flukt med veggen • Skjult vanntilkopling • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
234050000	6122921	Hvit	Synlig	35,5 cm	40 cm	56 cm	2966
234050600	6122922	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5 cm	40 cm	56 cm	3726

I: I ferd med å utløpe

GEBERIT VARIFORM

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT RUND



Egenskaper

Passer til alle VariForm baderomsmøbler • Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal • Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
D / Utvendig diameter: 40 cm						
500.768.01.2	6159254	Hvit	Uten	Uten	15,8 cm	2300
500.768.00.2*	6159169	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8 cm	3068

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT RUND, MED KRANHULL



Egenskaper

Passer til alle VariForm baderomsmøbler • Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal • Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
D / Utvendig diameter: 45 cm						
500.769.01.2	6159172	Hvit	Midten	Synlig	15,8 cm	2300
500.769.00.2*	6159192	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,8 cm	3068
500.770.01.2*	6159171	Hvit	Midten	Uten	15,8 cm	2300
500.770.00.2*	6159191	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,8 cm	3068

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT OVAL



Egenskaper

Passer til alle VariForm baderomsmøbler • Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal • Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 55 cm							
500.771.01.2	6159148	Hvit	Uten	Uten	15,8 cm	40 cm	2493
500.771.00.2*	6159156	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8 cm	40 cm	3260

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT OVAL, MED KRANHULL



Egenskaper


Passer til alle VariForm baderomsmøbler • Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal • Kan monteres med servantskap

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm							
500.772.01.2	6159158	Hvit	Midten	Synlig	15,8 cm	45 cm	2609
500.772.00.2*	6159161	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,8 cm	45 cm	3375
500.773.01.2*	6159157	Hvit	Midten	Uten	15,8 cm	45 cm	2609
500.773.00.2*	6159159	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,8 cm	45 cm	3375

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT ELLIPTISK

Egenskaper


Passer til alle VariForm baderommøbler • Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal • Kan monteres med servantskap

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 55 cm							
500.774.01.2	6159327	Hvit	Uten	Uten	15,8 cm	40 cm	2570
500.774.00.2 *	6159329	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8 cm	40 cm	3338

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT ELLIPTISK, MED KRANHULL

Egenskaper

Passer til alle VariForm baderommøbler • Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal • Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 50 cm							
500.775.01.2	6159335	Hvit	Midten	Synlig	15,8 cm	40 cm	2493
500.775.00.2 *	6159341	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,8 cm	40 cm	3260
500.776.01.2 *	6159332	Hvit	Midten	Uten	15,8 cm	40 cm	2493
500.776.00.2 *	6159338	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,8 cm	40 cm	3260
B / Bredde: 60 cm							
500.777.01.2	6159336	Hvit	Midten	Synlig	15,8 cm	45 cm	2686
500.777.00.2 *	6159342	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,8 cm	45 cm	3453
500.778.01.2 *	6159333	Hvit	Midten	Uten	15,8 cm	45 cm	2686
500.778.00.2 *	6159339	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,8 cm	45 cm	3453

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT FIRKANTET



Egenskaper

Passer til alle VariForm baderommøbler • Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal • Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredder: 55 cm							
500.779.01.2	6159328	Hvit	Uten	Uten	15,8 cm	40 cm	2646
500.779.00.2*	6159331	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8 cm	40 cm	3414

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT FIRKANTET, MED KRANHULL



Egenskaper

Passer til alle VariForm baderommøbler • Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal • Kan monteres med servantskap


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredder: 60 cm							
500.780.01.2	6159337	Hvit	Midten	Synlig	15,8 cm	45 cm	2763
500.780.00.2*	6159343	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,8 cm	45 cm	3529
500.781.01.2*	6159334	Hvit	Midten	Uten	15,8 cm	45 cm	2763
500.781.00.2*	6159162	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,8 cm	45 cm	3529

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT RUND




Egenskaper

Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.700.01.2	6159276	Hvit	Uten	Synlig	17,8 cm	1153
500.700.00.2*	6159257	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8 cm	1919
500.702.01.2*	6159272	Hvit	Uten	Uten	17,8 cm	1153
500.702.00.2*	6159255	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8 cm	1919

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT RUND, MED KRANHULL




Egenskaper

Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.704.01.2	6159261	Hvit	Midten	Synlig	17,8 cm	1153
500.704.00.2*	6159265	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8 cm	1919
500.706.01.2*	6159259	Hvit	Midten	Uten	17,8 cm	1153
500.706.00.2*	6159263	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8 cm	1919

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT OVAL




Egenskaper

Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 50 cm							
500.708.01.2	6159175	Hvit	Uten	Synlig	17,8 cm	40 cm	1266
500.708.00.2 *	6159185	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8 cm	40 cm	2034
500.710.01.2 *	6159173	Hvit	Uten	Uten	17,8 cm	40 cm	1266
500.710.00.2 *	6159181	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8 cm	40 cm	2034
B / Bredde: 55 cm							
500.716.01.2	6159176	Hvit	Uten	Synlig	17,8 cm	40 cm	1343
500.716.00.2 *	6159187	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8 cm	40 cm	2110
500.718.01.2 *	6159174	Hvit	Uten	Uten	17,8 cm	40 cm	1343
500.718.00.2 *	6159183	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8 cm	40 cm	2110

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT OVAL, MED KRANHULL




Egenskaper

Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 50 cm							
500.712.01.2	6159196	Hvit	Midten	Synlig	17,8 cm	45 cm	1266
500.712.00.2 *	6159213	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8 cm	45 cm	2034
500.714.01.2 *	6159193	Hvit	Midten	Uten	17,8 cm	45 cm	1266
500.714.00.2 *	6159206	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8 cm	45 cm	2034
B / Bredde: 55 cm							
500.720.01.2	6159197	Hvit	Midten	Synlig	17,8 cm	45 cm	1343
500.720.00.2 *	6159215	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8 cm	45 cm	2110
500.722.01.2 *	6159194	Hvit	Midten	Uten	17,8 cm	45 cm	1343
500.722.00.2 *	6159208	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8 cm	45 cm	2110
B / Bredde: 60 cm							
500.724.01.2	6159198	Hvit	Midten	Synlig	17,8 cm	48 cm	1458
500.724.00.2 *	6159217	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8 cm	48 cm	2225
500.726.01.2 *	6159195	Hvit	Midten	Uten	17,8 cm	48 cm	1458
500.726.00.2 *	6159211	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8 cm	48 cm	2225


* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT ELLIPTISK

Egenskaper

Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm							
500.728.01.2	6159348	Hvit	Uten	Synlig	17,8 cm	40 cm	1534
500.728.00.2 *	6159359	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8 cm	40 cm	2300
500.730.01.2 *	6159346	Hvit	Uten	Uten	17,8 cm	40 cm	1534
500.730.00.2 *	6159355	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8 cm	40 cm	2300


* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT ELLIPTISK, MED KRANHULL

Egenskaper

Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 60 cm							
500.732.01.2	6159365	Hvit	Midten	Synlig	17,8 cm	45 cm	1534
500.732.00.2 *	6159371	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8 cm	45 cm	2300
500.734.01.2 *	6159364	Hvit	Midten	Uten	17,8 cm	45 cm	1534
500.734.00.2 *	6159368	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8 cm	45 cm	2300


* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT FIRKANTET

Egenskaper

Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 55 cm							
500.736.01.2	6159349	Hvit	Uten	Synlig	17,8 cm	40 cm	1613
500.736.00.2 *	6159362	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8 cm	40 cm	2379
500.738.01.2 *	6159347	Hvit	Uten	Uten	17,8 cm	40 cm	1613
500.738.00.2 *	6159357	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8 cm	40 cm	2379

* Oppdragsrelatert produksjon


GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT FIRKANTET, MED KRANHULL

Egenskaper

Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 55 cm							
500.740.01.2	6159306	Hvit	Midten	Synlig	17,8 cm	45 cm	1613
500.740.00.2 *	6159312	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8 cm	45 cm	2379
500.742.01.2 *	6159305	Hvit	Midten	Uten	17,8 cm	45 cm	1613
500.742.00.2 *	6159309	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8 cm	45 cm	2379

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM HALVVEIS INNEBYGD SERVANT, FIRKANTET




Egenskaper

Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 55 cm							
500.681.01.1	6159401	Hvit	Midten	Synlig	18,5 cm	45 cm	2609
500.681.00.1 *	6159402	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	18,5 cm	45 cm	3364

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM DELVIS NEDFELLING SERVANT RUND




Egenskaper

Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.783.01.2	6159411	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	18,5 cm	2300
500.783.00.2 *	6159412	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Synlig	18,5 cm	3068
500.782.01.2	6159408	Hvit	Midten	Synlig	18,5 cm	2300
500.782.00.2 *	6159409	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	18,5 cm	3068

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM UNDERLIMT SERVANT RUND




Egenskaper

Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 40,5 cm							
500.744.01.2	6159253	Hvit	Uten	Synlig	18 cm	42 cm	1266
500.744.00.2 *	6159154	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18 cm	42 cm	2034
500.746.01.2 *	6159168	Hvit	Uten	Uten	18 cm	42 cm	1266
500.746.00.2 *	6159152	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18 cm	42 cm	2034

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM UNDERLIMT SERVANT OVAL




Egenskaper

Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 49,5 cm							
500.748.01.2	6159132	Hvit	Uten	Synlig	18 cm	42 cm	1343
500.748.00.2 *	6159143	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18 cm	42 cm	2110
500.750.01.2 *	6159129	Hvit	Uten	Uten	18 cm	42 cm	1343
500.750.00.2 *	6159138	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18 cm	42 cm	2110
B / Bredde: 56 cm							
500.752.01.2	6159133	Hvit	Uten	Synlig	18 cm	46 cm	1418
500.752.00.2 *	6159145	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18 cm	46 cm	2186
500.754.01.2 *	6159131	Hvit	Uten	Uten	18 cm	46 cm	1418
500.754.00.2 *	6159141	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18 cm	46 cm	2186

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM UNDERLIMT SERVANT ELLIPTISK




Egenskaper

Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 62,5 cm							
500.756.01.2	6159282	Hvit	Uten	Synlig	18 cm	49 cm	1573
500.756.00.2 *	6159298	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18 cm	49 cm	2340
500.758.01.2 *	6159278	Hvit	Uten	Uten	18 cm	49 cm	1573
500.758.00.2 *	6159292	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18 cm	49 cm	2340

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM UNDERLIMT SERVANT FIRKANTET



Egenskaper

Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 53 cm							
500.760.01.2	6159283	Hvit	Uten	Synlig	17,8 cm	44 cm	1573
500.760.00.2 *	6159301	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8 cm	44 cm	2340
500.762.01.2 *	6159279	Hvit	Uten	Uten	17,8 cm	44 cm	1573
500.762.00.2 *	6159294	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8 cm	44 cm	2340
B / Bredde: 58 cm							
500.764.01.2	6159284	Hvit	Uten	Synlig	17,8 cm	49 cm	1651
500.764.00.2 *	6159303	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8 cm	49 cm	2416
500.766.01.2 *	6159281	Hvit	Uten	Uten	17,8 cm	49 cm	1651
500.766.00.2 *	6159296	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8 cm	49 cm	2416

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE SQUARE SERVANT MED ASYMMETRISK OVERLØP



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Overløp asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm								
500.222.01.1	6159344	Hvit	Midten	Synlig	44,2 cm	16 cm	36 cm	1343
500.222.01.8	6159345	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	44,2 cm	16 cm	36 cm	2110

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square underskap for servant, med én dør → s. 276

GEBERIT SMYLE SQUARE SERVANT



Egenskaper


Kan monteres med servantskap • Kan kombineres med halvsøyle • Kan kombineres med helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 50 cm								
500.256.01.1	6159064	Hvit	Midten	Synlig	49,2 cm	16 cm	41 cm	1458
500.256.01.8	6159065	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	49,2 cm	16 cm	41 cm	2225

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square underskap for servant, med én dør → s. 276

GEBERIT SMYLE SERVANT




Egenskaper

Kan kombineres med halvsøyle • Kan kombineres med helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 55 cm							
500.227.01.1	6159005	Hvit	Midten	Synlig	16,5 cm	48 cm	1458
500.227.01.8	6159009	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16,5 cm	48 cm	2225
B / Bredde: 60 cm							
500.228.01.1	6159006	Hvit	Midten	Synlig	16,5 cm	48 cm	1573
500.228.01.8	6159011	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16,5 cm	48 cm	2340
B / Bredde: 65 cm							
500.230.01.1	6159007	Hvit	Midten	Synlig	17 cm	48 cm	1993
500.230.01.8	6159012	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17 cm	48 cm	2763
B / Bredde: 70 cm							
500.248.01.1	6159008	Hvit	Midten	Synlig	17 cm	48 cm	2686
500.248.01.8	6159013	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17 cm	48 cm	3453

GEBERIT SMYLE SQUARE SERVANT

**Egenskaper**

Kan monteres med servantskap

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 55 cm								
500.259.01.1	6159073	Hvit	Midten	Synlig	53,6 cm	16,5 cm	44 cm	1613
500.259.01.8	6159079	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	53,6 cm	16,5 cm	44 cm	2379
B / Bredde: 60 cm								
500.229.01.1	6159074	Hvit	Midten	Synlig	58,4 cm	16,5 cm	48 cm	1726
500.229.01.8	6159081	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	58,4 cm	16,5 cm	48 cm	2493
B / Bredde: 75 cm								
500.249.01.1	6159075	Hvit	Midten	Synlig	73,4 cm	16,5 cm	48 cm	2876
500.249.01.8	6159082	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	73,4 cm	16,5 cm	48 cm	3644
B / Bredde: 90 cm								
500.251.01.1	6159076	Hvit	Midten	Synlig	88,4 cm	16,5 cm	48 cm	4220
500.251.01.8	6159083	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	88,4 cm	16,5 cm	48 cm	4986
500.250.01.1	6159071	Hvit	Uten	Synlig	88,4 cm	16,5 cm	48 cm	4220
500.250.01.8	6159077	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	88,4 cm	16,5 cm	48 cm	4986
B / Bredde: 120 cm								
500.253.01.1	6159084	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	6328
500.253.01.8	6159085	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Synlig	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	7094
500.225.01.1	6159072	Hvit	Uten	Synlig	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	6328
500.225.01.8	6159078	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	7094

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square underskap for servant, med én dør → s. 277
- Geberit Smyle Square underskap for servant, med to skuffer → s. 278

GEBERIT SMYLE SQUARE DOBBELSERVANT

**Egenskaper**


Kan monteres med servantskap • Kan kombineres med halvspytle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 120 cm								
500.223.01.1	6159107	Hvit	Midten	Synlig	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	7669
500.223.01.8	6159108	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	8435

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square underskap for dobbelservant, med to skuffer → s. 279

GEBERIT SMYLE SQUARE UNDERSKAP FOR SERVANT, MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Åpnes ved hjelp av håndtak • Dør med dempingsmekanisme • Med én flyttbar hylle
• Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Dør	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 45 cm							
500.351.00.1	7032204	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Hengslene venstre	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm	4451
500.351.JK.1 *	7032197	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Hengslene venstre	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm	4290
500.351.JL.1 *	7032211	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Hengslene venstre	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm	4451
500.351.JR.1	7032217	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Hengslene venstre	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm	4290
500.350.00.1	7032203	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Hengslene høyre	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm	4451
500.350.JK.1 *	7032196	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Hengslene høyre	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm	4451
500.350.JL.1 *	7032209	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Hengslene høyre	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm	4451
500.350.JR.1	7032216	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Hengslene høyre	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm	4290
Bredde servant: 50 cm							
500.364.00.1	7032206	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Hengslene venstre	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm	4840
500.364.JK.1 *	7032199	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Hengslene venstre	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm	4840
500.364.JL.1 *	7032213	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Hengslene venstre	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm	4840
500.364.JR.1	7032219	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Hengslene venstre	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm	4840
500.363.00.1	7032205	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Hengslene høyre	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm	4840
500.363.JK.1 *	7032198	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Hengslene høyre	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm	4840
500.363.JL.1 *	7032212	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Hengslene høyre	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm	4840
500.363.JR.1	7032218	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Hengslene høyre	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm	4664

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Basic Square lysspeil belysning oppe → s. 297
- Geberit Smyle Square servant → s. 272
- Geberit Smyle Square servant med asymmetrisk overløp → s. 272
- Geberit Option Square lysspeil belysning oppe → s. 298

GEBERIT SMYLE SQUARE UNDERSKAP FOR SERVANT, MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Åpnes ved hjelp av håndtak • Dør med dempingsmekanisme • Med én flyttbar hylle
• Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Dør: Hengslene høyre							
500.365.00.1	7032201	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm	5226
500.365.JK.1 *	7032194	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm	5226
500.365.JL.1 *	7032207	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm	5226
500.365.JR.1	7032214	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm	5226
Dør: Hengslene venstre							
500.366.00.1	7032202	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm	5226
500.366.JK.1 *	7032195	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm	5226
500.366.JL.1 *	7032208	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm	5226
500.366.JR.1	7032215	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm	5036

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Basic Square lysspeil belysning oppe → s. 297
- Geberit Smyle Square servant → s. 274
- Geberit Option Square lysspeil belysning oppe → s. 298

GEBERIT SMYLE SQUARE UNDERSKAP FOR SERVANT, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Skufferamme av metall • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
500.352.00.1	7032232	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	58,4 cm	61,7 cm	47 cm	8208
500.352.JK.1 *	7032227	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	58,4 cm	61,7 cm	47 cm	7909
500.352.JL.1 *	7032236	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	58,4 cm	61,7 cm	47 cm	8208
500.352.JR.1	7032241	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	58,4 cm	61,7 cm	47 cm	7909
Bredde servant: 75 cm						
500.353.00.1	7032233	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	73,4 cm	61,7 cm	47 cm	8805
500.353.JK.1 *	7032228	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	73,4 cm	61,7 cm	47 cm	8805
500.353.JL.1 *	7032237	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	73,4 cm	61,7 cm	47 cm	8805
500.353.JR.1	7032242	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	73,4 cm	61,7 cm	47 cm	8805
Bredde servant: 90 cm						
500.354.00.1	7032234	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,4 cm	61,7 cm	47 cm	10259
500.354.JK.1 *	7032229	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,4 cm	61,7 cm	47 cm	9885
500.354.JL.1 *	7032238	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	88,4 cm	61,7 cm	47 cm	10259
500.354.JR.1	7032243	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,4 cm	61,7 cm	47 cm	9885
Bredde servant: 120 cm						
500.355.00.1	7032235	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	13058
500.355.JK.1 *	7032231	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	13550
500.355.JL.1 *	7032239	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	13550
500.355.JR.1	7032244	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	13058

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Basic Square lysspeil belysning oppe → s. 297
- Geberit Smyle Square servant → s. 274
- Geberit Smyle Square sideskap med to skuffer → s. 282
- Geberit Option Square lysspeil belysning oppe → s. 298
- Geberit Option speilskap med belysning og to dører → s. 301
- Geberit Option speilskap med belysning og tre dører → s. 302

GEBERIT SMYLE SQUARE UNDERSKAP FOR DOBBELSERVANT, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Skufferamme av metall • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm						
500.356.00.1	7032263	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	13550
500.356.JK.1 *	7032262	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	13550
500.356.JL.1 *	7032264	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	13550
500.356.JR.1	7032265	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	13550

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square dobbelservant → s. 275
- Geberit Smyle Square sideskap med to skuffer → s. 282
- Geberit Option Square lysspeil belysning på begge sider → s. 298
- Geberit Option speilskap med belysning og tre dører → s. 302

GEBERIT SMYLE SQUARE HALVHØYT SKAP MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Kan forbindes med sideskapet for å danne et høyskap • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Åpne med push open-mekanisme • Flyttbare glasshyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Speil på innsiden av døren • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.361.00.1	7032127	Hvit / Lakkert høyblank	36 cm	118 cm	29,9 cm	6156
500.361.JK.1 *	7032126	Lava / Lakkert matt	36 cm	118 cm	29,9 cm	6156
500.361.JL.1 *	7032128	sand grey / Lakkert høyblank	36 cm	118 cm	29,9 cm	6388
500.361.JR.1	7032129	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	36 cm	118 cm	29,9 cm	6156

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square sideskap åpen → s. 282
- Geberit Smyle Square sideskap med én dør → s. 281

GEBERIT SMYLE SQUARE SIDESKAP MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Kan kombineres med halvhøyt skap for å danne et høyskap • Med én dør • Åpnes ved hjelp av håndtak • Dør med dempingsmekanisme • Med én flyttbar hylle • Fuktbestandig • Topplate av glass • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Dør: Hengslene høyre						
500.359.00.1	7032071	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	36 cm	60 cm	32,6 cm	4403
500.359.JK.1 *	7032068	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	36 cm	60 cm	32,6 cm	4403
500.359.JL.1 *	7032073	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	36 cm	60 cm	32,6 cm	4568
500.359.JR.1	7032075	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	36 cm	60 cm	32,6 cm	4403
Dør: Hengslene venstre						
500.360.00.1	7032072	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	36 cm	60 cm	32,6 cm	4568
500.360.JK.1 *	7032069	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	36 cm	60 cm	32,6 cm	4568
500.360.JL.1 *	7032074	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	36 cm	60 cm	32,6 cm	4568
500.360.JR.1	7032076	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	36 cm	60 cm	32,6 cm	4403

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square halvhøyt skap med én dør → s. 280

GEBERIT SMYLE SQUARE SIDESKAP MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Kan monteres sammen med servantunderskap • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Skufferamme av metall • Topplate av glass • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.357.00.1	7032092	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	45 cm	60 cm	47 cm	7274
500.357.JK.1 *	7032091	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	45 cm	60 cm	47 cm	7274
500.357.JL.1 *	7032093	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	45 cm	60 cm	47 cm	7549
500.357.JR.1	7032094	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	45 cm	60 cm	47 cm	7274

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square underskap for servant, med to skuffer → s. 278
- Geberit Smyle Square underskap for dobbelservant, med to skuffer → s. 279
- Geberit magnettafle med oppbevaring → s. 212

GEBERIT SMYLE SQUARE SIDESKAP ÅPEN



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Kan kombineres med halvhøyt skap for å danne et høyskap • Med én flyttbar hylle • Fuktbestandig • Topplate av glass • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.358.00.1	7032029	Hvit / Lakkert høyblank	36 cm	60 cm	29,9 cm	3284
500.358.JK.1 *	7032028	Lava / Lakkert matt	36 cm	60 cm	29,9 cm	3284
500.358.JL.1 *	7032031	sand grey / Lakkert høyblank	36 cm	60 cm	29,9 cm	3408
500.358.JR.1	7032032	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	36 cm	60 cm	29,9 cm	3284

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square halvhøyt skap med én dør → s. 280

GEBERIT SMYLE SQUARE VEGGHYLLE




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med tre håndkrokroer • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.362.00.1	7032018	Skapskrog: lava / pulverlakkert matt Front: hvit / lakkert høyblank	45 cm	14,8 cm	15 cm	2164
500.362.JK.1 *	7032017	Skapskrog: lava / pulverlakkert matt Front: lava / lakkert matt	45 cm	14,8 cm	15 cm	2164
500.362.JL.1 *	7032019	Skapskrog: lava / pulverlakkert matt Front: sandgrå / lakkert høyblank	45 cm	14,8 cm	15 cm	2245
500.362.JR.1	7032021	Skapskrog: lava / pulverlakkert matt Front: nøttetre hickory / melamin trestruktur	45 cm	14,8 cm	15 cm	2164

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT SETT STØTTEBEN




Egenskaper

Høydejusterbar for utligning av ujevnt gulv

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.367.00.1	7039151	Blankforkrommet	15,1–15,4 cm	1859
502.329.00.1	7039933	Blankforkrommet	18 cm	1786
502.330.00.1	7039934	Blankforkrommet	21,7 cm	1900

GEBERIT SKUFFEINNSATS T-OPPDELING, TIL ØVERSTE SKUFF




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • T-oppdeling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.678.00.1	7032106	Lava / Melamin strukturert	32,3 cm	5,9 cm	15 cm	505

GEBERIT SKUFFEINNSATS H-OPPDELING, FOR ØVERSTE SKUFF




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • H-oppdeling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.677.00.1	7032107	Lava / Melamin strukturert	32,3 cm	5,9 cm	15 cm	505

GEBERIT SMYLE SQUARE VEGGHENGT TOALET, SKJULT MONTERING, RIMFREE



Egenskaper


Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.208.01.1	6123016	Hvit	35 cm	33 cm	54 cm	3351
500.208.01.8	6123017	Hvit / KeraTect	35 cm	33 cm	54 cm	4083

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square toalettsete i smalt design, sandwichform → s. 286
- Geberit Smyle Square toalettsete i smalt design → s. 286

GEBERIT SMYLE VEGGHENGT TOALET, RIMFREE



Egenskaper

Vegghengt • Rimfree

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.210.01.1	6123003	Hvit	35 cm	34 cm	54 cm	2916
500.210.01.8	6123004	Hvit / KeraTect	35 cm	34 cm	54 cm	3571

IF: I ferd med å utløpe fra desember 2023

Kan kombineres med

- Geberit Smyle toalettsete → s. 286
- Geberit Smyle toalettsete kantete

GEBERIT SMYLE SQUARE GULVSTÅENDE TOALET, OVERFLATEJEVNT, SKJULT MONTERING, RIMFREE



Egenskaper


Gulvstående • I flukt med vegg • Rimfree • Universallås (skjult P-lås) • Spylar med 4,5 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.840.00.1	6122448	Hvit	35 cm	41 cm	54 cm	3571
500.840.00.8	6122449	Hvit / KeraTect	35 cm	41 cm	54 cm	4299

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square toalettsete i smalt design → s. 286
- Geberit Smyle Square toalettsete i smalt design, sandwichform → s. 286

GEBERIT SMYLE SQUARE TOALETSETE I SMALT DESIGN



Egenskaper


Antibakteriell • Slankt design • Toalettlokk overlappende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.687.01.1	6194022	Hvit / Blank	Ja	Ja	2323
500.237.01.1	6194023	Hvit / Blank	Ja	Nei	2286
500.238.01.1	6194024	Hvit / Blank	Nei	Nei	1716

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 285
- Geberit Smyle Square vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree
- Geberit Smyle Square vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 284

GEBERIT SMYLE SQUARE TOALETSETE I SMALT DESIGN, SANDWICHFORM



Egenskaper


Slankt design • Sandwichform • Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.688.01.1	6194031	Hvit / Blank	Ja	Ja	2171
500.240.01.1	6194032	Hvit / Blank	Ja	Nei	2134
500.239.01.1	6194033	Hvit / Blank	Nei	Nei	1563

Kan kombineres med

- Geberit Smyle Square vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree
- Geberit Smyle Square vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 284
- Geberit Smyle Square gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 285

GEBERIT SMYLE TOALETSETE



Egenskaper


Toalettlokk overlappende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Quick-Release-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.236.01.1	6194019	Hvit / Blank	Ja	Nei	1991
500.235.01.1	6194021	Hvit / Blank	Nei	Nei	1296

Kan kombineres med

- Geberit Smyle vegghengt toalett, Rimfree → s. 285

GEBERIT SMYLE TOALETSETE




Egenskaper

Toalettlokk overlappende

Art. nr.	Farge / overflate	SoftClose	NOK/stk. Inkl. mva.
500.232.01.1	Hvit / Blank	Ja	

GEBERIT SMYLE SQUARE VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING




Egenskaper

Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for bidé • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.209.01.1	6103512	Hvit	Synlig	35 cm	26 cm	54 cm	2734
500.209.01.8	6103513	Hvit / KeraTect	Synlig	35 cm	26 cm	54 cm	3463

GEBERIT SMYLE VEGGHENGT BIDÉ



Egenskaper


Vegghengt

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.216.01.1	6103501	Hvit	Synlig	35 cm	33,5 cm	54 cm	2551
500.216.01.8	6103502	Hvit / KeraTect	Synlig	35 cm	33,5 cm	54 cm	3280

IF: I ferd med å utløpe fra desember 2023

GEBERIT RENOVA COMFORT

GEBERIT RENOVA COMFORT SQUARE SERVANT UNIVERSELL UTFORMING



Egenskaper


Rektangulær design • Ergonomisk utformet front • Ergonomisk utformet armstøtter • Integriert innfelt grep • Flat servant • Innvendig servant med to nivåer for delvis fylling • Oppkant for direkte påsetting av speil • Kan monteres med servantskap

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 55 cm							
128555000	6057813	Hvit	Midten	Synlig	15,5 cm	52,5 cm	3091
128555600	6057814	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,5 cm	52,5 cm	4075
128557000	6057817	Hvit	Midten	Uten	15,5 cm	52,5 cm	3259
128557600	6057818	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,5 cm	52,5 cm	4075
128556000	6057815	Hvit	Uten	Uten	15,5 cm	52,5 cm	3259
128556600	6057816	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,5 cm	52,5 cm	4075
B / Bredde: 60 cm							
128660000	6057824	Hvit	Midten	Synlig	15,5 cm	55 cm	3316
128660600	6057825	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,5 cm	55 cm	4300
128662000	6057828	Hvit	Midten	Uten	15,5 cm	55 cm	3491
128662600	6057829	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,5 cm	55 cm	4300
128663000	6057831	Hvit	Uten	Synlig	15,5 cm	55 cm	3488
128661000	6057826	Hvit	Uten	Uten	15,5 cm	55 cm	3491
128661600	6057827	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,5 cm	55 cm	4300
B / Bredde: 65 cm							
128665000	6057832	Hvit	Midten	Synlig	15,5 cm	55 cm	3836
128665600	6057833	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,5 cm	55 cm	4821
128667000	6057836	Hvit	Midten	Uten	15,5 cm	55 cm	4014
128667600	6057837	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,5 cm	55 cm	4821
128666000	6057834	Hvit	Uten	Uten	15,5 cm	55 cm	4014
128666600	6057835	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,5 cm	55 cm	4821
B / Bredde: 75 cm							
128575000	6057819	Hvit	Midten	Synlig	15,5 cm	55 cm	4245
128575600	6057821	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,5 cm	55 cm	5230
128576000	6057822	Hvit	Uten	Uten	15,5 cm	55 cm	4245
128576600	6057823	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,5 cm	55 cm	5230

Kan kombineres med

- Geberit Renova Comfort underskap for servant, med to dører → s. 289
- Geberit overløp for vannlås

GEBERIT RENOVA COMFORT UNDERSKAP FOR SERVANT, MED TO DØRER



Egenskaper


Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to dører • Åpnes ved hjelp av håndtak • Dør med dempingsmekanisme • Med to faste hyller • Fuktbestandig • Front av MDF • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 / 65 cm						
808530000	7039611	Designstriper: grafitt / lakkert matt Skapskrog: hvit / lakkert matt Front: hvitt / lakkert matt	53 cm	62 cm	52,5 cm	8563
Bredde servant: 75 cm						
808565000	7039612	Designstriper: grafitt / lakkert matt Skapskrog: hvit / lakkert matt Front: hvitt / lakkert matt	65 cm	62 cm	52,5 cm	8834

Kan kombineres med

- Geberit Renova Comfort Square servant universell utforming → s. 288
- Geberit Renova Comfort lysspeil → s. 290

GEBERIT RENOVA COMFORT SIDESKAP MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Front av MDF • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
808527000	7039495	Skapskrog: hvit / lakkert matt Front: hvitt / lakkert matt	27 cm	55,5 cm	33,8 cm	4294

GEBERIT RENOVA COMFORT LYSSPEIL



Egenskaper


LED-belysning • Slå lys på/av med veggbryter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
808655000	7039593	Hvit	55 cm	100 cm	3,5 cm	1353 lm	6400 K	8708
808665000	7039594	Hvit	65 cm	100 cm	3,5 cm	1353 lm	6400 K	9168
808675000	7039595	Hvit	75 cm	100 cm	3,5 cm	1353 lm	6400 K	9289

Kan kombineres med

• Geberit Renova Comfort underskap for servant, med to dører → s. 289

GEBERIT RENOVA COMFORT KRAKK




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Er høydejusterbar i to trinn • Med oppbevaringsrom under setet • Hjul under • Hjulene stopper ved belastning • Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
808500000	7039943	Hvit / Matt	45,4 cm	43,5-49,5 cm	38,4 cm	8406

GEBERIT RENOVA COMFORT SETT HYLLER




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Universell utforming


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
808620000	7039944	Hvit / Melaminbelagt	62 cm	2 cm	40 cm	555

GEBERIT RENOVA COMFORT DEKSEL



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
808627000	7039945	Graffiti / Lakkert matt	27,3 cm	5 cm	30,2 cm	555

GEBERIT RENOVA COMFORT VEGGHENGT TOALET, FORLENGET FRAMSPRING, DELVIS LUKKET FORM, RIMFREE




Egenskaper

Vegghengt • Rimfree • Universell utforming • Spylar med 4,5 l • Delvis skjult montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.693.01.1	6122935	Hvit	35,5 cm	34,5 cm	70 cm	6040
500.693.01.8	6122936	Hvit / KeraTect	35,5 cm	34,5 cm	70 cm	6795

Kan kombineres med

- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utforming, antibakterielt, festing ovenfra → s. 293
- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utformet, feste ovenfra → s. 294
- Geberit Renova Comfort setering til toalett universell utformet, feste ovenfra
- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utforming, antibakterielt, festing ovenfra


GEBERIT RENOVA COMFORT VEGGHENGT TOALET, FORLENGET FRAMSPRING, RIMFREE**Egenskaper**

Vegghengt • Rimfree • Universell utforming • Spylar med 4,5 l • Dybde inntil

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
208570000	6122681	Hvit	35,5 cm	34 cm	70 cm	4835
208570600	6122682	Hvit / KeraTect	35,5 cm	34 cm	70 cm	5579

Kan kombineres med

- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utforming, antibakterielt, festing ovenfra → s. 293
- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utformet, feste ovenfra → s. 294
- Geberit Renova Comfort toalettsete, universell utforming, antibakteriell, festing nedenfra → s. 293
- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utforming, antibakterielt, festing ovenfra
- Geberit Renova Comfort setering universell utformet, feste nedenfra
- Geberit Renova Comfort setering til toalett universell utformet, feste ovenfra
- Geberit Renova Comfort toalettsete, universell utforming, antibakteriell, festing nedenfra


GEBERIT RENOVA COMFORT VEGGHENGT TOALET, FORHØYET, SKJULT MONTERING, RIMFREE**Egenskaper**

Vegghengt • Rimfree • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Skjult montering • Forhøyet keramikkoverkant 46 cm ved standard festehøyde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.694.01.1	6122937	Hvit	35,5 cm	37 cm	53 cm	6040
500.694.01.8	6122938	Hvit / KeraTect	35,5 cm	37 cm	53 cm	6795

Kan kombineres med

- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utforming, antibakterielt, festing ovenfra → s. 293
- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utformet, feste ovenfra → s. 294
- Geberit Renova toalettsete, festing ovenfra
- Geberit Renova Comfort toalettsete universell utforming, antibakterielt, festing ovenfra
- Geberit Renova Comfort setering til toalett universell utformet, feste ovenfra
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete


GEBERIT RENOVA COMFORT TOALETTSETE, UNIVERSELL UTFORMING, ANTIBAKTERIELL, FESTING NEDENFRA**Egenskaper**

Universell utforming • Hengselaksel av rustfritt stål, gjennomgående • Toalettlokk overlappende • Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	NOK/stk. Inkl. mva.
572850000	6191735	Hvit	Nei	1489


Kan kombineres med

- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forlenget framspring, Rimfree → s. 292

GEBERIT RENOVA COMFORT TOALETTSETE FESTING NEDENFRA**Egenskaper**

Toalettlokk overlappende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	NOK/stk. Inkl. mva.
572050000	6191707	Hvit / Blank	Nei	1186


GEBERIT RENOVA COMFORT TOALETTSETE UNIVERSELL UTFORMING, ANTIBAKTERIELT, FESTING OVENFRA**Egenskaper**

Universell utforming • Hengselaksel av rustfritt stål, gjennomgående • Toalettlokk overlappende • Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	NOK/stk. Inkl. mva.
500.679.01.1	6191737	Hvit	Nei	1489

Kan kombineres med

- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree → s. 292
- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forlenget framspring, delvis lukket form, Rimfree → s. 291
- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forlenget framspring, Rimfree → s. 292
- Geberit Renova vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree
- Geberit Renova vegghengt toalett, Rimfree

GEBERIT RENOVA COMFORT TOALETTSETE UNIVERSELL UTFORMET, FESTE OVENFRA**Egenskaper**

Universell utforming • Hengselaksel av rustfritt stål, gjennomgående • Toalettlokk overlappende


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	NOK/stk. Inkl. mva.
500.679.01.2	6191738	Karminrød	Nei	1568

Kan kombineres med

- Geberit Renova Comfort veggengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree → s. 292
- Geberit Renova Comfort veggengt toalett, forlenget framspring, delvis lukket form, Rimfree → s. 291
- Geberit Renova Comfort veggengt toalett, forlenget framspring, Rimfree → s. 292
- Geberit Renova veggengt toalett, delvis lukket form, Rimfree
- Geberit Renova veggengt toalett, Rimfree

GEBERIT OPTION

GEBERIT OPTION BASIC LYSSPEIL BELYSNING PÅ BEGGE SIDER




Egenskaper

Passer til alle bademosserier • LED-belysning • Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.580.00.1	7032088	Hvit	40 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	4075
500.581.00.1	7032089	Hvit	50 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	4269
500.586.00.1	7032084	Hvit	60 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	4518
500.587.00.1	7032085	Hvit	70 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	4881
500.589.00.1	7032087	Hvit	90 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	5121

IF: I ferd med å utløpe fra desember 2023

GEBERIT OPTION BASIC LYSSPEIL BELYSNING OPPE




Egenskaper

Passer til alle bademosserier • LED-belysning • Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.584.00.1	7032082	Hvit	100 cm	65 cm	4,2 cm	1600 lm	4200 K	5818
500.585.00.1	7032083	Hvit	120 cm	65 cm	4,2 cm	1600 lm	4200 K	6013

IF: I ferd med å utløpe fra desember 2023

GEBERIT OPTION BASIC SQUARE LYSSPEIL BELYSNING OPPE




Egenskaper

Passer til alle bademosserier • LED-belysning • Slå lys på/av med veggbryter


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.803.00.1	7041523	Eloksert aluminium	40 cm	70 cm	3,2 cm	499 lm	3000 K	3093
502.804.00.1	7041524	Eloksert aluminium	50 cm	70 cm	3,2 cm	539 lm	3000 K	3224
502.805.00.1	7041525	Eloksert aluminium	60 cm	70 cm	3,2 cm	702 lm	3000 K	3421
502.806.00.1	7041526	Eloksert aluminium	70 cm	70 cm	3,2 cm	881 lm	3000 K	3553
502.807.00.1	7041527	Eloksert aluminium	80 cm	70 cm	3,2 cm	991 lm	3000 K	3716
502.808.00.1	7041528	Eloksert aluminium	90 cm	70 cm	3,2 cm	1152 lm	3000 K	3849
502.809.00.1	7041529	Eloksert aluminium	100 cm	70 cm	3,2 cm	1273 lm	3000 K	4210
502.810.00.1	7041531	Eloksert aluminium	120 cm	70 cm	3,2 cm	1363 lm	3000 K	4506
502.811.00.1	7041532	Eloksert aluminium	140 cm	70 cm	3,2 cm	1533 lm	3000 K	4803
502.812.00.1	7041533	Eloksert aluminium	60 cm	90 cm	3,2 cm	702 lm	3000 K	4111
502.813.00.1	7041534	Eloksert aluminium	80 cm	90 cm	3,2 cm	991 lm	3000 K	4440
502.814.00.1	7041535	Eloksert aluminium	100 cm	90 cm	3,2 cm	1273 lm	3000 K	4934
502.815.00.1	7041536	Eloksert aluminium	120 cm	90 cm	3,2 cm	1363 lm	3000 K	5559
502.816.00.1	7041537	Eloksert aluminium	140 cm	90 cm	3,2 cm	1533 lm	3000 K	6184

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT OPTION SQUARE LYSSPEIL BELYSNING OPPE

Egenskaper


Passer til alle baderserier • LED-belysning • Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
819240000	7032344	Børstet aluminium	40 cm	80 cm	3,2 cm	880 lm	4200 K	6064
819260000	7032345	Børstet aluminium	60 cm	65 cm	3,2 cm	1320 lm	4200 K	7056
819270000	7032346	Børstet aluminium	70 cm	65 cm	3,2 cm	1540 lm	4200 K	7353
819200000	7032342	Børstet aluminium	90 cm	65 cm	3,2 cm	1980 lm	4200 K	8086

GEBERIT OPTION SQUARE LYSSPEIL BELYSNING PÅ BEGGE SIDER

Egenskaper

Passer til alle baderserier • LED-belysning • Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
819220000	7032343	Børstet aluminium	120 cm	65 cm	3 cm	2860 lm	4200 K	9190


GEBERIT OPTION PLUS SQUARE LYSSPEIL MED DIREKTE OG INDIREKTE BELYSNING

Egenskaper

Passer til alle baderserier • LED-belysning • Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst • Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys • Med minnefunksjon for belysning • Orienteringslyset kan deaktiveres • Antidugg funksjon • Berøringssensorbryter for speiloppvarming, med rød indikatorlampe • Automatisk utkobling av duggfjerningsvarme etter 30 minutter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm oppe (lm) w[lm]	Lysstrøm nede [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 40 cm								
502.780.00.1	7041539	Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	900 lm	210 lm	3000 K	9110
502.780.14.1	7041548	mattsvart / Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	900 lm	210 lm	3000 K	9374
B / Bredde: 60 cm								
502.781.00.1	7041541	Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	1380 lm	330 lm	3000 K	9440
502.781.14.1	7041549	mattsvart / Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	1380 lm	330 lm	3000 K	9703
B / Bredde: 75 cm								
502.782.00.1	7041542	Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	1740 lm	420 lm	3000 K	10230
502.782.14.1	7041551	mattsvart / Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	1740 lm	420 lm	3000 K	10558
B / Bredde: 90 cm								
502.783.00.1	7041543	Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	2100 lm	510 lm	3000 K	10920
502.783.14.1	7041552	mattsvart / Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	2100 lm	510 lm	3000 K	11249
B / Bredde: 105 cm								
502.784.00.1	7041544	Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	2760 lm	660 lm	3000 K	11511
502.784.14.1	7041553	mattsvart / Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	2760 lm	660 lm	3000 K	11840
B / Bredde: 120 cm								
502.785.00.1	7041545	Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	2400 lm	600 lm	3000 K	12433
502.785.14.1	7041554	mattsvart / Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	2400 lm	600 lm	3000 K	12761
B / Bredde: 135 cm								
502.786.00.1	7041546	Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	3120 lm	780 lm	3000 K	14175
502.786.14.1	7041555	mattsvart / Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	3120 lm	780 lm	3000 K	14538
B / Bredde: 160 cm								
502.787.00.1	7041547	Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	3720 lm	930 lm	3000 K	15951
502.787.14.1	7041556	mattsvart / Eloksert aluminium	70 cm	3,2 cm	3720 lm	930 lm	3000 K	16445

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT OPTION ROUND LYSSPEIL MED DIREKTE OG INDIREKTE BELYSNING




Egenskaper

Passer til alle bademosserier • LED-belysning • Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst • Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys • Med minnefunksjon for belysning • Orienteringslyset kan deaktiveres

Art. nr.	NRF nr.	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.796.00.1	7041557	3,5 cm	2925 lm	3000 K	6250
502.797.00.1	7041558	3,5 cm	3627 lm	3000 K	7073
502.798.00.1	7041559	3,5 cm	4680 lm	3000 K	8059
502.799.00.1	7041561	3,5 cm	5850 lm	3000 K	9209

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT OPTION OVAL LYSSPEIL MED INDIREKTE BELYSNING




Egenskaper

Passer til alle bademosserier • LED-belysning • Indirekte belysning • Kan monteres vertikalt og horisontalt • Slå lys på/av med veggbryter

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.800.00.1	7041538	60 cm	80 cm	3 cm	850 lm	3000 K	4605

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT OPTION BASIC SPEILSKAP MED BELYSNING OG TO DØRER




Egenskaper

Passer til alle bademosserier • Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Bryter mekanisk • Stikkontakt montert på undersiden på venstre eller høyre side • Flyttbare glasshyller • Med to dører • Dør med speil på begge sider • Med orienteringslys på bryteren

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.257.00.1	7032191	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	50 cm	67,7 cm	18 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1170 lm	4200 K	6680
500.258.00.1	7032192	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	56 cm	67,7 cm	18 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1300 lm	4200 K	6876
500.273.00.1	7032193	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	60 cm	67,7 cm	18 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1430 lm	4200 K	6814

GEBERIT OPTION SPEILSKAP MED BELYSNING OG TO DØRER




Egenskaper

Passer til alle bademosserier • Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Indirekte belysning • Touch-sensorbryter for øvre lampe • Touch-sensorbryter for nedre lampe • Stikkontakt • Speil på sidene utvendig • Med to dører • Dør med speil på begge sider • Flyttbare glasshyller • Grep for åpning

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.582.00.1	7032111	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	60 cm	70 cm	15 cm	CEE 7/4 (Schuko)	935 lm	4200 K	8691
500.205.00.1	7032113	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	75 cm	70 cm	15 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1190 lm	4200 K	9655
500.583.00.1	7032112	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	90 cm	70 cm	15 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1445 lm	4200 K	9855

GEBERIT OPTION SPEILSKAP MED BELYSNING OG TRE DØRER




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Passer til alle badromsserier • LED-belysning • Indirekte belysning • Touch-sensorbryter for øvre lampe • Touch-sensorbryter for nedre lampe • Stikkontakt • Speil på sidene utvendig • Fuktbestandig • Med tre dører • Dør med speil på begge sider • Midtdørstopper på høyre side • Grep for åpning • Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.207.00.1	7032175	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	120 cm	70 cm	15 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1995 lm	4200 K	12118

GEBERIT OPTION PLUS SPEILSKAP MED BELYSNING OG TO DØRER




Egenskaper

Passer til alle badromsserier • Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Indirekte belysning • Touch-sensorbryter for øvre lampe • Touch-sensorbryter for nedre lampe • Stikkontakt • USB-tilkobling • Speil på sidene utvendig • Speil på baksiden • Med to dører • Dør med speil på begge sider • Flyttbare glasshyller • Forstørrelsesspeil • Magnetholder

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.593.00.1	7032176	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	60 cm	70 cm	17,2 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1050 lm	4200 K	11246
500.206.00.1	7032177	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	75 cm	70 cm	17,2 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1260 lm	4200 K	12968

GEBERIT OPTION PLUS SPEILSKAP MED BELYSNING OG TRE DØRER




Egenskaper

Passer til alle badromsserier • Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Indirekte belysning • Touch-sensorbryter for øvre lampe • Touch-sensorbryter for nedre lampe • Stikkontakt • USB-tilkobling • Speil på sidene utvendig • Speil på baksiden • Fuktbestandig • Med tre dører • Dør med speil på begge sider • Midtdørstopper på høyre side • Grep for åpning • Flyttbare glasshyller • Magnetholder • Forstørrelsesspeil

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.594.00.1	7032188	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	90 cm	70 cm	17,2 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1470 lm	4200 K	13563
500.592.00.1	7032189	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	120 cm	70 cm	17,2 cm	CEE 7/4 (Schuko)	1890 lm	4200 K	15883

BADEKAR

GEBERIT TAWA REKTANGULÆRT BADEKAR SMAL KANT, MED STØTTEBEN




Egenskaper

Rektangulær • Smal kant • Utløp i fotende • Avløpsåpning ø 52 mm

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
554.120.01.1	6215367	Hvit / Blank	70 cm	170 cm	46,6 cm	6719
554.121.01.1	6215368	Hvit / Blank	75 cm	170 cm	46,6 cm	7094
554.122.01.1	6215369	Hvit / Blank	80 cm	180 cm	46,6 cm	7651

GEBERIT TAWA REKTANGULÆRT BADEKAR SMAL KANT, DUO, MED STØTTEBEN




Egenskaper

Rektangulær • Smal kant • Egnet for to personer • Utløp eksentrisk på midten • Avløpsåpning ø 52 mm

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
554.123.01.1	6215364	Hvit / Blank	75 cm	170 cm	46,6 cm	7468
554.124.01.1	6215365	Hvit / Blank	80 cm	180 cm	46,6 cm	8026
554.125.01.1	6215366	Hvit / Blank	90 cm	190 cm	46,6 cm	8585

GEBERIT SOANA REKTANGULÆRT BADEKAR SMAL KANT, MED STØTTEBEN




Egenskaper

Innbyggingsbadekar • Rektangulær • Smal kant • Utløp i fotende • Avløpsåpning ø 52 mm • Det kan bores hull i kranen iht. EN 232

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
554.001.01.1	6215356	Hvit / Blank	70 cm	160 cm	45 cm	5974
554.002.01.1	6215357	Hvit / Blank	70 cm	170 cm	45 cm	5974
554.014.01.1	6215358	Hvit / Blank	75 cm	170 cm	45 cm	6346
554.015.01.1	6215359	Hvit / Blank	80 cm	180 cm	45 cm	6905

GEBERIT SOANA REKTANGULÆRT BADEKAR SMAL KANT, DUO, MED STØTTEBEN




Egenskaper

Innbyggingsbadekar • Rektangulær • Egnet for to personer • Smal kant • Utløp eksentrisk på midten • Avløpsåpning ø 52 mm • Det kan bores hull i kranen iht. EN 232

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
554.003.01.1	6215361	Hvit / Blank	75 cm	170 cm	45 cm	6719
554.004.01.1	6215362	Hvit / Blank	80 cm	180 cm	45 cm	7280
554.005.01.1	6215363	Hvit / Blank	90 cm	190 cm	45 cm	7838

ANDRE PRODUKTER

GEBERIT MAGNETTAVLE MED OPPBEVARING



Egenskaper


Oppbevaringsbokser i forskjellige størrelser • Fraleggingsmagnet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
500.649.01.2	7032334	Magnetttavle: hvit / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.JL.2	7032337	Magnetttavle: sandgrå / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.JK.2	7032335	Magnetttavle: lava / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.16.1	7032336	Magnetttavle: svart / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sideskap med én skuff og innvendig skuff → s. 209
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 240
- Geberit Smyle Square sideskap med to skuffer → s. 282

GEBERIT VEGGHYLLE



Egenskaper


Vegghengt • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / Bredde: 45 cm					
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	951
502.326.JL.1	7039602	sand grey / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	951
B / Bredde: 67,5 cm					
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	1136
502.327.JL.1	7039605	sand grey / Pulverlakkert matt	5,5 cm	13 cm	1179

Kan kombineres med

- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med én skuff, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med to skuffer, avsetningsplass og vannlås
- Geberit VariForm underskap for toppmontert servant, med tre skuffer, avsetningsplass og vannlås

GEBERIT LYSLIST FOR SKUFF



Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
501410000	7032035	41 cm	392 lm	4000 K	784
501480000	7032036	48 cm	448 lm	4000 K	855
501535000	7032039	53,5 cm	504 lm	4000 K	921
501635000	7032037	63,5 cm	616 lm	4000 K	998
501735000	7032038	73,5 cm	728 lm	4000 K	1069
501885000	7032041	88,5 cm	898 lm	4000 K	1206

GEBERIT DOBBELLYSLIST FOR SKUFF



Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Lysstrøm [lm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
501550000	7032079	55 cm	1064 lm	4000 K	1486

GEBERIT MAGNETHOLDER




Egenskaper

Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
510010000	6110603	10 cm	2 cm	0,5 cm	451

GEBERIT FORSTØRRESESSPEIL



Egenskaper

Med tre gangers forstørrelse • Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
510100000	7032016	471

GEBERIT HÅNDKLESTANG FOR BADEROMSMØBLER, HJØRNE RETTVINKLET



Egenskaper

Hjørne rettvinklet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
510040000	7032261	Blankforkrommet	40 cm	835

GEBERIT HÅNDKLESTANG FOR BADEROMSMØBLER, HJØRNE AVRUNDET




Egenskaper

Hjørne avrundet


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
510140000	7032249	Blankforkrommet	40 cm	835

GEBERIT STIKKONTAKTELEMENT



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
501020000	7032341	Antrasitt	CEE 7/16	864

GEBERIT STIKKONTAKTELEMENT MED USB-TILKOPLING




Egenskaper

USB-kontakt 5 V DC / maks. 1 A

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
501030000	7032338	Antrasitt	CEE 7/16	1100

GEBERIT SKUFFEINNSATS T-OPPDELING, FOR ØVERSTE SKUFF




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • T-oppdeling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
501000000	7032257	Lysegrå	23 cm	7 cm	32,3 cm	831

IF: I ferd med å utløpe fra mars 2023

GEBERIT SKUFFEINNSATS H-OPPDELING, FOR ØVERSTE SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • H-oppdeling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
501010000	7032258	Lysegrå	15 cm	7 cm	32,3 cm	711

IF: I ferd med å utløpe fra mars 2023

GEBERIT HÅNDKLESTANG TIL BADEROMSMØBLER




Egenskaper

Hjørne rettvinklet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.328.00.1	7039928	Blankforkrommet	42,4 cm	1,9 cm	4,9 cm	420
502.328.01.3	7039929	Hvit / Pulverlakkert matt	42,4 cm	1,9 cm	4,9 cm	420
502.328.JK.1	7039931	Lava / Pulverlakkert matt	42,4 cm	1,9 cm	4,9 cm	420
502.328.JL.1	7039932	sand grey / Pulverlakkert matt	42,4 cm	1,9 cm	4,9 cm	420

BETJENINGSPLATER OG WC SKYLLESYSTEMER

GEBERIT SIGMA01 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL




Egenskaper

Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.770.11.5	6166542	Hvit	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	921
115.770.21.5	6166543	Blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	1184
115.770.DT.5	6166176	Edelmessing galvanisert	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	4734
115.770.DW.5	6166546	Svart	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	1769
115.770.JQ.5	6166254	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	1298
115.770.KA.5	6166545	Plate: blankforkrommet Knapper: matt forkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	1184
115.770.LA.5	6166278	Plate: hvit Knapp full spyling: gul Knapp delvis spyling: grønn	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	1955
115.770.LB.5	6166279	Plate: hvit Knapp full spyling: blå Knapp delvis spyling: rød	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	1955

GEBERIT SIGMA10 BETJENINGSPLATE TIL SPYLESTOPPSPYLING




Egenskaper

Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.758.14.5	6166166	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	3436
115.758.JQ.5	6166253	Plate og knapp: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	2315
115.758.JT.5	6166165	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	3436
115.758.KH.5	6165999	Plate og knapp: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	1879
115.758.KJ.5	6165997	Plate og knapp: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	1304
115.758.KK.5	6166002	Plate og knapp: hvit Designring: forgyllet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	1614
115.758.KM.5	6166003	Plate og knapp: svart Designring: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	1614
115.758.SN.5	6166076	Plate og knapp: børstet, easy-to- clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	2618


GEBERIT SIGMA10 BETJENINGSPLATE TIL SPYLESTOPPSPYLING, SKRUBAR



Egenskaper


Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.787.SN.5	6166077	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	3388

GEBERIT SIGMA20 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL

Egenskaper


Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.882.01.1	6166255	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: hvit	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2659
115.882.11.1	6166256	Plate og knapper: hvit Designringer: hvit matt	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1633
115.882.14.1	6166605	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2355
115.882.16.1	6166257	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2659
115.882.DW.1	6166258	Plate og knapper: svart Designringer: svart matt	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1938
115.882.JQ.1	6166604	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2626
115.882.JT.1	6166603	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2355
115.882.KH.1	6166728	Plate og knapper: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1860
115.882.KJ.1	6166729	Plate og knapper: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1185
115.882.KK.1	6166731	Plate og knapper: hvit Designringer: forgyllet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1465
115.882.KM.1	6166733	Plate og knapper: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1465
115.882.SN.1	6166735	Plate og knapper: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2888

GEBERIT SIGMA20 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, SKRUBAR

Egenskaper


Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.889.SN.1	6166444	Plate og knapper: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	3289

GEBERIT SIGMA21 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, METALLFARGE FORKROMMET

Egenskaper

Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.884.00.1	6166147	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1 cm	3764
115.884.JK.1	6166332	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: lava	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	4704
115.884.JL.1	6166333	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: sandgrå	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	4704
115.884.JM.1	6165817	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: mustang-skifer (naturprodukt)	Støpt sink / skifer	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	5810
115.884.JV.1	6166197	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	5235
115.884.JX.1	6166196	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre (naturprodukt)	Støpt sink / tre	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	8633
115.884.SI.1	6165814	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	4704
115.884.SJ.1	6165815	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	4704

GEBERIT SIGMA21 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, METALLFARGE ROSEGULL

Egenskaper

Frontbetjening • Bunnplate easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.650.00.1	6166212	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1 cm	7889
115.650.JM.1	6166213	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: mustang-skifer (naturprodukt)	Støpt sink / skifer	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.650.JV.1	6166214	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.650.JX.1	6166215	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate: amerikansk nøttetre (naturprodukt)	Støpt sink / tre	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	13701
115.650.SI.1	6166216	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	8830
115.650.SJ.1	6166217	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	8830


GEBERIT SIGMA21 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, METALLFARGE SVARTKROM

**Egenskaper**

Frontbetjening • Bunnplate easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.651.00.1	6166218	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1 cm	7889
115.651.JM.1	6166219	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.651.JV.1	6166221	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.651.JX.1	6166222	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	13701
115.651.SI.1	6166223	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	8830
115.651.SJ.1	6166224	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	8830


GEBERIT SIGMA21 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, METALLFARGE MESSING

**Egenskaper**

Frontbetjening • Bunnplate easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.652.00.1	6166225	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1 cm	7889
115.652.JM.1	6166226	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.652.JV.1	6166227	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.652.JX.1	6166228	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	13701
115.652.SI.1	6166229	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	8830
115.652.SJ.1	6166231	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	8830


GEBERIT SIGMA30 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL

**Egenskaper**

Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.883.01.1	6166259	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2998
115.883.11.1	6166261	Plate og knapper: hvit Designstriper: hvit matt	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1943
115.883.14.1	6166601	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2698
115.883.16.1	6166262	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: svart	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2998
115.883.DW.1	6166263	Plate og knapper: svart Designstriper: svart matt	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2276
115.883.JQ.1	6166602	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2938
115.883.JT.1	6166599	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2698
115.883.KH.1	6166736	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2088
115.883.KJ.1	6166737	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1543
115.883.KK.1	6166738	Plate og knapper: hvit Designstriper: forgyllet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1860
115.883.KM.1	6166741	Plate og knapper: svart Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	1860

GEBERIT SIGMA30 BETJENINGSPLATE TIL SPYLESTOPPSYLING, SKRUBBAR




Egenskaper

Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.893.14.1	6166164	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	3361
115.893.45.1		Forgyllet	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	37113
115.893.JT.1	6166163	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	3361
115.893.KJ.1	6166743	Plate og knapp: hvit Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	2635
115.893.KX.1	6166744	Plate og knapp: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	3496
115.893.KY.1	6166745	Plate og knapp: blankforkrommet Designstriper: forkrommet, børstet	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	3496

GEBERIT SIGMA50 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, METALLFARGE FORKROMMET




Egenskaper

Frontbetjening • Betjeningsknapper med easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.788.00.2	6166158	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1 cm	3725
115.788.11.2	6166149	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	3725
115.788.21.2	6166151	Bunnplate og knapper: forkrommet Deckplate: høyglansforkrommet	Støpt sink / messing	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	5701
115.788.DW.2	6166152	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	3725
115.788.GH.2	6166153	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	5701
115.788.JK.2	6166329	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: lava	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	4649
115.788.JL.2	6166331	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: sandgrå	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	4649
115.788.JM.2	6166157	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	5701
115.788.JV.2	6166194	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	5809
115.788.JX.2	6166195	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9581
115.788.SD.2	6166154	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: røykglass speilet	Støpt sink / glass	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	4649

GEBERIT SIGMA50 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, METALLFARGE ROSEGULL




Egenskaper

Frontbetjening • Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.670.00.2	6166232	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1 cm	7889
115.670.11.2	6166233	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	7889
115.670.DW.2	6166234	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	7889
115.670.JM.2	6166235	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.670.JV.2	6166236	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.670.JX.2	6166237	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	13701
115.670.QB.2	N 6167086	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: rødgull, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	9934

N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT SIGMA50 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, METALLFARGE SVARTKROM




Egenskaper

Frontbetjening • Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.671.00.2	6166238	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1 cm	7889
115.671.11.2	6166239	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	7889
115.671.DW.2	6166241	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	7889
115.671.JM.2	6166242	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.671.JV.2	6166243	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.671.JX.2	6166245	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	13701
115.671.QD.2	N 6167087	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: svart krom, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	9934


N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT SIGMA50 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, METALLFARGE MESSING

Egenskaper

Frontbetjening • Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.672.00.2	6166246	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6 cm	16,4 cm	1 cm	7889
115.672.11.2	6166247	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	7889
115.672.DW.2	6166248	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm	7889
115.672.JM.2	6166249	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: mustang-skiifer	Støpt sink / skiifer (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.672.JV.2	6166251	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	9934
115.672.JX.2	6166252	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm	13701
115.672.QF.2	N 6167088	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: messing, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm	9934

N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT SIGMA60 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, OVERFLATEJEVNT

Egenskaper

Serie 2016 • Frontbetjening • Overflatejevn betjening • Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.640.GH.1	6166721	Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper og ramme: blankforkrommet	Støpt sink	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm	7116
115.640.JK.1	6166327	Knapper: lava Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm	7116
115.640.JL.1	6166328	Knapper: sandgrå Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm	7116
115.640.SI.1	6166722	Knapper: hvit Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm	7116
115.640.SJ.1	6166723	Knapper: svart Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm	7116

GEBERIT INSTALLASJONSSETT, OVERFLATEJEVNT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM


Art. nr. NRF nr.

 NOK/stk.
Inkl. mva.


243.168.00.1 6166727 171

GEBERIT SIGMA70 BETJENINGSPLATE

Egenskaper

Frontbetjening • Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.622.14.1	6167073	mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25 cm	14,6 cm	2,3 cm	6518
115.622.FW.1	6167074	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25 cm	14,6 cm	2,3 cm	6518
115.622.JK.1	6167075	Lava	Glass	25 cm	14,6 cm	2,5 cm	5618
115.622.JL.1	6167076	sand grey	Glass	25 cm	14,6 cm	2,5 cm	5618
115.622.JT.1	6167077	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25 cm	14,6 cm	2,3 cm	6518
115.622.QB.1	6167078	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25 cm	14,6 cm	2,3 cm	8218
115.622.QD.1	6167079	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25 cm	14,6 cm	2,3 cm	8218
115.622.QF.1	6167081	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25 cm	14,6 cm	2,3 cm	8218
115.622.SI.1	6167082	Hvit	Glass	25 cm	14,6 cm	2,5 cm	5618
115.622.SJ.1	6167083	Svart	Glass	25 cm	14,6 cm	2,5 cm	5618

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT DEKKRAMME TIL BETJENINGSPLATE SIGMA70


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.623.21.1	6167084	Blankforkrommet	Støpt sink	25,7 cm	15,7 cm	5,5 cm	2044
115.623.QC.1	6167085	Svartkrom / Polert	Støpt sink	25,7 cm	15,7 cm	5,5 cm	2044

Kan leveres fra april 2023

INNSTIKK FOR GEBERIT DUOFRESH STICK, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM



Egenskaper

Frontbetjening • Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
115.062.21.1	6166616	Blankforkrommet	1216
115.062.BZ.1	6166615	Antrasitt RAL 7016	1085

GEBERIT DUOFRESH-MODUL MED AUTOMATISK START OG INNSTIKK TIL GEBERIT DUOFRESH STICK, TIL SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM



Egenskaper

Frontbetjening • Luktavsug med filtrering integrert i innbyggingssisternen • Vifteenheter, kan monteres uten verktøy • Kompatibel med Geberit Home-appen • Luktavsug med brukeridentifikasjon kan aktiveres • Luktnøytralisering med keramikkfilter • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Aktivering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor • Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
115.050.21.2	6166675	Blankforkrommet	5784
115.050.BZ.2	6166676	Antrasitt RAL 7016	5643

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect-boks → s. 336
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT DUOFRESH MODUL MED MANUELL START OG INNSTIKK TIL GEBERIT DUOFRESH STICK, TIL SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM



Egenskaper


Frontbetjening • Luktavsug med filtrering integrert i innbyggingssisternen • Vifteenheter, kan monteres uten verktøy • Kompatibel med Geberit Home-appen • Luktnøytralisering med keramikkfilter • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
115.051.21.2	6166677	Blankforkrommet	4621
115.051.BZ.2	6166678	Antrasitt RAL 7016	4480

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect-boks → s. 336
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT KOMBINASJONSKOPLINGSBOKS




Egenskaper

Deksel fastskrudd

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.120.00.1	6166181	716

GEBERIT MAMBO BETJENINGSPLATE TIL SPYLESTOPPSPYLING, SKRUBBAR




Egenskaper

Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.751.00.1	6166425	Børstet	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	2,5 cm	1936

GEBERIT OMEGA20 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL




Egenskaper

Topp-/frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.085.JQ.1	6166211	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	3148
115.085.KH.1	6166049	Plate og knapper: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	2359
115.085.KJ.1	6166051	Plate og knapper: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	1675
115.085.KK.1	6166052	Plate og knapper: hvit Designringer: forgyllet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	1930
115.085.KM.1	6166054	Plate og knapper: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	1930

GEBERIT OMEGA30 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL




Egenskaper

Topp-/frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.080.JQ.1	6166209	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	3148
115.080.KH.1	6166056	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	2359
115.080.KJ.1	6166057	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	1675
115.080.KK.1	6166058	Plate og knapper: hvit Designstriper: forgyllet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	1930
115.080.KM.1	6166061	Plate og knapper: svart Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2 cm	14,2 cm	1 cm	1930

GEBERIT OMEGA60 BETJENINGSPLATE TIL DOBBELTSKYLL, OVERFLATEJEVNT




Egenskaper

Topp-/frontbetjening • Overflatejevn betjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.081.GH.1	6166063	Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper og ramme: blankforkrommet	Støpt sink	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm	6916
115.081.JK.1	6166318	Knapper: lava Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm	6916
115.081.JL.1	6166319	Knapper: sandgrå Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm	6916
115.081.SI.1	6166064	Knapper: hvit Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm	6916
115.081.SJ.1	6166065	Knapper: svart Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm	6916

GEBERIT HIGHLINE BETJENINGSPLATE TIL SPYLESTOPPSPYLING, SKRUBAR




Egenskaper

Frontbetjening


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.151.00.1	6166518	Syrefast stål børstet	Syrefast stål	34 cm	18,5 cm	3,6 cm	2946

SETT STRØMFORSYNING 230 V / 12 V / 50 HZ, MED 1,8 M STRØMKABEL, TIL EL-BOKS



Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.335.00.1	6166679	1354

GEBERIT DUOFRESH STICK




Egenskaper

Spylevann blå farge • Parfymert • Beskyttende folie vannløselig • Biologisk nedbrytbart

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.800.00.1	6165801	88

SKUFF MED KERAMISK CELLEFILTER, TIL GEBERIT DUOFRESH-MODUL




Egenskaper

Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
243.970.00.1	6166183	780

GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, NETTDRIFT, DOBBELTSKYLL, SIGMA10 BETJENINGSPLATE AUTOMATISK/BERØRINGSFRI/MANUELL



Egenskaper


Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Manuell aktivisering av skyll med betjeningsplate • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate kan skrues • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Hærverkssikker • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.890.16.6	6166848	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	12946
115.890.DW.6	6166849	Plate og knapp: svart Designringer: svart matt	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	12946

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 337
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, NETTDRIFT, DOBBELTSKYLL, SIGMA10 BETJENINGSPLATE AUTOMATISK/BERØRINGSFRI, SKRUBAR



Egenskaper


Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate kan skrues • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Hærverkssikker • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.906.16.6	6166853	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	11954

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 337
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, NETTDRIFT, DOBBELTSKYLL, SIGMA10 BETJENINGSPLATE AUTOMATISK/BERØRINGSFRI



Egenskaper


Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.907.16.6	6166854	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	11954
115.907.DW.6	6166855	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	11954
115.907.JQ.6	6166856	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	9918

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 337
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, NETTDRIFT, ENKELTSKYLL, SIGMA10 BETJENINGSPLATE TIL NEDFELLBART HÅNDTAK, MANUELL



Egenskaper


Aktivisering av skyll med trådforbindelse • Aktivering av skyll med nedfellbare håndtak, trådforbindelse • Knapp som kan tilsluttes parallelt • Enkeltskyll kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Betjeningsplate kan skrues

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.863.16.6	6166846	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	9721

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 337
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, NETTDRIFT, ENKELTSKYLL, SIGMA10 BETJENINGSPLATE TIL NEDFELLBART HÅNDTAK, TRÅDLØS



Egenskaper


Aktivisering av skyll med nedfellbare håndtak, trådløs, radio • Enkeltskyll kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Betjeningsplate kan skrues

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.867.16.6	6166847	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	11210

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 337
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, NETTDRIFT, DOBBELTSKYLL, SIGMA80 BETJENINGSPLATE BERØRINGSFRI



Egenskaper


Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll kan aktiveres • Aktivisering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate uten mekaniske knapper • Knapper synlig takket være lysstolpe • Knappebelysningen aktiverer seg når du nærmer deg • Knappebelysning justerbar i fem farger • Orienteringslys kan koples inn • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Kan låses • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
116.090.SG.6	6166765	Svart / Glass speilet	Glass	24,7 cm	16,4 cm	1 cm	17281
116.090.SM.6	6166766	Glass speilet	Glass	24,7 cm	16,4 cm	1 cm	17281

Kan kombineres med

- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338
- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 337

GEBERIT WC-STYRING MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, NETTDRIFT, DOBBELTSKYLL, TYPE 10 IR-KNAPP



Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten • Utløsning av enkelt- eller dobbeltskylld via betjeningsplate • Kan kombineres med Sigma01 til Sigma60 betjeningsplater eller Geberit dekkplater • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskylld • Justerbar intervallskylld • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.936.14.6	6166863	mattsvart	Syrefast stål	6 cm	6 cm	0,5 cm	9309

Kan leveres fra april 2023

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 337
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT WC-STYRING MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, NETTDRIFT, DOBBELTSKYLL, TYPE 10 IR-KNAPP



Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten • Dobbelt-skylld som kan utløses via betjeningsplate ovenfra eller foran • Kan kombineres med Omega20 til Omega60 betjeningsplater eller Geberit dekkplater • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskylld • Justerbar intervallskylld • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.956.14.6	6166865	mattsvart	Syrefast stål	6 cm	6 cm	0,5 cm	10928

Kan leveres fra april 2023

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 337
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 338

GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, BATTERIDRIFT, DOBBELTSKYLL, SIGMA10 BETJENINGSPLATE AUTOMATISK/BERØRINGSFRI/MANUELL




Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten • Manuell aktivisering av skyll med betjeningsplate • Aktivisering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate kan skrues • Batteridrevet • Batterier i lukket batterirom i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskylld • Justerbar intervallskylld • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Hærverkssikker • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.891.16.6	6166851	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	13938
115.891.DW.6	6166852	Plate og knapp: svart Designringer: svart matt	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	13938


GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, BATTERIDRIFT, DOBBELTSKYLL, SIGMA10 BETJENINGSPLATE AUTOMATISK/BERØRINGSFRI, SKRUBBAR



Egenskaper


Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten • Aktivisering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate kan skrues • Batteridrevet • Batterier i lukket batterirom i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskylld • Justerbar intervallskylld • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Hærverkssikker • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.909.16.6	6166861	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	12946
115.909.DW.6	6166862	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	12946

GEBERIT WC-SKYLLESYSTEM MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, BATTERIDRIFT, DOBBELTSKYLL, SIGMA10 BETJENINGSPLATE AUTOMATISK/BERØRINGSFRI

Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylt ved at hånden føres i nærheten • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Batteridrevet • Batterier i lukket batterirom i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskylt • Justerbar intervallskylt • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Lett å vedlikeholde og rengjøre


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.908.16.6	6166857	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	12946
115.908.DW.6	6166858	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	12946
115.908.JQ.6	6166859	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm	10910

GEBERIT WC-STYRING MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, BATTERIDRIFT, DOBBELTSKYLL, TYPE 10 IR-KNAPP

Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylt ved at hånden føres i nærheten • Utløsning av enkelt- eller dobbeltskylt via betjeningsplate • Kan kombineres med Sigma01 til Sigma60 betjeningsplater eller Geberit dekkplater • Batteridrevet • Batterier i lukket batterirom i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskylt • Justerbar intervallskylt • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.937.14.6	6166864	mattsvart	Syrefast stål	6 cm	6 cm	0,5 cm	10119


Kan leveres fra april 2023

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, TIL DOBBELTSKYLL, INNFELT TRYKKNAPP

Egenskaper

Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskylt og skyll-stopp-skylt eller Geberit deksel


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.042.11.1	6166657	Hvit	Plast	1488
116.042.21.1	6166658	Blankforkrommet	Plast	1835
116.042.JQ.1	N 6166888	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	1896

N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, TIL DOBBELTSKYLL, INNFELT TRYKKNAPP, FREMSTIKKENDE

Egenskaper


Rund design • Fremstikkende betjeningsknapper • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskylt og skyll-stopp-skylt eller Geberit deksel

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.044.11.1	Alpehvit	Plast	1488

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, TIL DOBBELTSKYLL, UTENPÅLIGGENDE TRYKKNAPP

Egenskaper

Rund design • Fremstikkende betjeningsknapper • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskylt og skyll-stopp-skylt eller Geberit deksel


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
116.048.11.1	Alpehvit	Plast	8,5 cm	9 cm	8,5 cm	1688

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, TIL DOBBELTSKYLL, MØBELTRYKKNAPP

Egenskaper

Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl og skyll-stopp-skyl eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.050.11.1	6166661	Hvit	Plast	1589
116.050.21.1	6166662	Blankforkrommet	Plast	2155
116.050.JQ.1	N 6166889	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	2009


N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT TYPE 10 FJERNBETJENING PNEUMATISK, TIL DOBBELTSKYLL, INNFELT TRYKKNAPP

Egenskaper

Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl og skyll-stopp-skyl eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.055.16.1	N	Rosett og knapper: svart matt, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Plast	2508
116.055.DW.1	N	Rosett og knapper: svart Designring: mattsvart	Plast	2305
116.055.JQ.1	N	Rosett og knapper: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Plast	2305
116.055.KH.1	6166664	Rosett og knapper: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	2114
116.055.KJ.1	6166665	Rosett og knapper: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	2114
116.055.KK.1	6166666	Rosett og knapper: hvit Designring: forgyllet	Plast	2765
116.055.KM.1	6166667	Rosett og knapper: svart Designring: blankforkrommet	Plast	2114


N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT TYPE 10 FJERNBETJENING PNEUMATISK, TIL DOBBELTSKYLL, MØBELTRYKKNAPP

Egenskaper

Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl og skyll-stopp-skyl eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.057.16.1	N 6166891	Rosett og knapper: svart matt, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Plast	2614
116.057.DW.1	N 6166892	Rosett og knapper: svart Designring: mattsvart	Plast	2403
116.057.JQ.1	N 6166893	Rosett og knapper: krommatt, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Plast	2403
116.057.KH.1	6166669	Rosett og knapper: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	2114
116.057.KJ.1	6166671	Rosett og knapper: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	2114
116.057.KK.1	6166672	Rosett og knapper: hvit Designring: forgyllet	Plast	2765
116.057.KM.1	6166673	Rosett og knapper: svart Designring: blankforkrommet	Plast	2114

N: Ny, kan leveres fra april 2023


GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, TIL ENKELTSKYLL, INNFELT TRYKKNAPP

Egenskaper

Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl og skyll-stopp-skyl eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.040.11.1	6166654	Hvit	Plast	1374
116.040.21.1	6166655	Blankforkrommet	Plast	1606
116.040.JQ.1	N 6166887	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	1784

N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, TIL ENKELTSKYLL, UTENPÅLIGGENDE TRYKKNAPP



Egenskaper

Rund design • Fremstikkende betjeningsknapp • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskylld og skylld-stopp-skylld eller Geberit deksel

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
116.046.11.1	Alpehvit	Plast	8,5 cm	9 cm	8,5 cm	1606

GEBERIT POWER & CONNECT-BOKS



Egenskaper

Monteres uten verktøy • Tilkoplingsmulighet for Geberit AquaClean • Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.061.00.1	6166395	375

Kan kombineres med

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 322
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 323

GEBERIT INSTALLASJONSSETT MED STRØMADAPTER, TIL WC-BETJENING MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, 12 V



Egenskaper

Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.861.00.6	6166398	1864

Kan kombineres med

- Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssystemer 12 cm, nettdrift
- Geberit WC-skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri → s. 328
- Geberit WC-skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri, skrubar → s. 327
- Geberit WC-skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri/ manuell → s. 327
- Geberit WC-skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, Sigma80 betjeningsplate berøringsfri → s. 329
- Geberit WC-skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, enkeltskylld, Sigma10 betjeningsplate til nedfellbart håndtak, trådløs → s. 329
- Geberit WC-skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, enkeltskylld, Sigma10 betjeningsplate til nedfellbart håndtak, manuell → s. 328
- Geberit WC skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, for ekstern knapp
- Geberit WC skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, for ekstern knapp
- Geberit WC skyldesystem med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, for fjernstyringsknapp
- Geberit WC-styring med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, type 10 IR-knapp → s. 330
- Geberit WC-styring med elektronisk aktivering av skylld, nettdrift, dobbeltskyld, type 10 IR-knapp → s. 330

GEBERIT STRØMFORSYNING FOR POWER & CONNECT-BOKS



Egenskaper

Fabrikkseparering • Strømforsyningsdel med LED-lys • Tilkoplingskabel med LED-visning

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.096.00.1	6166396	1421

GEBERIT SETT POWER & CONNECT-BOKS OG STRØMFORSYNING FOR ELEMENT FOR VEGGHENGT TOALETT



Egenskaper

Monteres uten verktøy • Fabrikks separering • Strømforsyningsdel med LED-lys • Tilkoplingskabel med LED-visning • Tilkoplingsmulighet for Geberit AquaClean • Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss


Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.098.00.1	6166397	1776

Kan kombineres med

- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, Sigma80 betjeningsplate berøringsfri → s. 329
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri/manuell → s. 327
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri, skrubbar → s. 327
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri → s. 328
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, for ekstern knapp
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, for ekstern knapp
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, enkeltskyll, Sigma10 betjeningsplate til nedfellbart håndtak, manuell → s. 328
- Geberit WC-styring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, type 10 IR-knapp → s. 330
- Geberit WC-styring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, type 10 IR-knapp → s. 330
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyll, for fjernstyringsknapp
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, enkeltskyll, Sigma10 betjeningsplate til nedfellbart håndtak, trådløs → s. 329
- Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 322
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 323

GEBERIT AQUACLEAN

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder • Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse • Separat ladydysse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvanntemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrenngjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettstål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn • Tørkerarm kan trekkes ut • Justerbar tørkertemperatur • Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt • Temperaturen til setevarmen kan justeres • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Berøringsfri åpning og lukking av toalettlokket • Aktivering av orienteringslyset ved tilnærming • Orienteringslys kan justeres i sju farger • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Fire brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen • Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Lydisolering formontert • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.211.11.1	6166081	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	51995
146.211.21.1	6166082	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	52495

GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder • Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse • Separat ladydysse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvanntemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrenngjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettstål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn • Tørkerarm kan trekkes ut • Justerbar tørkertemperatur • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Fire brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen • Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Lydisolering formontert • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.201.11.1	6166135	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	44995
146.201.21.1	6166136	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	45595

GEBERIT AQUACLEAN SELA DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydysse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvanntemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrenngjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettstål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi • Brukeridentifikasjon • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Aktivering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor • Orienteringslys kan justeres i sju farger • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Fire brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen • Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.221.11.1	6165811	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	29995
146.221.21.1	6165812	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	30495
146.221.JT.1	N 6167122	Toalettstål: hvitt matt Design cover: white matt	36795

N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres • Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etter rengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten spylekant • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Fire brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.291.11.1	6166142	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	26795
146.291.FW.1	6166143	Toalettskål: hvit / KeraTect Design cover: brushed stainless steel	26995
146.291.SI.1	6166144	Toalettskål: hvit / KeraTect Design cover: white glass	26995
146.291.SJ.1	6166145	Toalettskål: hvit / KeraTect Design cover: black glass	26995

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Oscillerende dusj (automatisk bevegelse av dusjarmer for- og bakover) • Automatisk forhånds- og etter rengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten spylekant • Enkelt feste med Geberit veggfeste EFF3 for toalett • Toalett med spesialglasur KeraTect • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibel med Geberit Home-appen • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Gjennomstrømningsvarmeren kan deaktiveres med Geberit Home-appen • Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.091.11.1	6166146	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	15995


GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC DUSJTOALETT GULVSTÅENDE TOALETT



Egenskaper


Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder • Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvannstemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etter rengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn • Tørkerarm kan trekkes ut • Justerbar tørkertemperatur • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Lydisolering formontert • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Fire brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Ekstern vanntilkopling, mulig med tilbehør • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Med integrert synlig systerne • Setehøyde mellom 44 og 56 cm kan stilles inn under installasjonen • Toalettsskyl kan utløses med fjernkontroll • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.241.11.1	6166162	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt Kledning systerne: høytrykkslaminatplate hvit	62838

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT DUSJTOALETT GULVSTÅENDE TOALETT, I FLUKT MED VEGGEN

Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres • Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrenngjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten spylekant • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Fire brukerprofiler kan programmeres • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Gulvtilkoblinger på 6–28 cm fra veggen i kombinasjon med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett mulig • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibel med Geberit Home-appen • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen • Kan kombineres med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.310.11.1	6166186	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	28495
146.310.FW.1	6166187	Toalettskål: hvit / KeraTect Design cover: brushed stainless steel	29495
146.310.SI.1	6166188	Toalettskål: hvit / KeraTect Design cover: white glass	28995
146.310.SJ.1	6166189	Toalettskål: hvit / KeraTect Design cover: black glass	28995

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC DUSJTOALETT GULVSTÅENDE TOALETT, I FLUKT MED VEGGEN

Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Oscillerende dusj (automatisk bevegelse av dusjarmen for- og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrenngjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten spylekant • Toalett med spesialglasur KeraTect • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibel med Geberit Home-appen • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres med Geberit Home-appen • Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen • Gulvtilkoblinger på 6–28 cm fra veggen i kombinasjon med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett mulig • Kan kombineres med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.320.11.1	6166191	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	18495

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT TOALETTSETE



Egenskaper


Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres • Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Fire brukerprofiler kan programmeres • Vanntilkopling på venstre side • Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre • Strømkabel kan forkortes • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibel med Geberit Home-appen • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.271.11.1	6166137	Hvit	22511
146.271.FW.1	6166138	Syrefast stål børstet	22766
146.271.SI.1	6166139	Hvit / Glass	22766
146.271.SJ.1	6166141	Svart / Glass	22766

Kan kombineres med

- Gulvstående toalett, for Geberit AquaClean Tuma
- Vegghengt toalett for innbyggingsssystemer, for Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree
- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree
- Geberit Renova vegghengt toalett, Rimfree
- Geberit Renova vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC WC TOALETTSETE



Egenskaper


Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Oscillerende dusj (automatisk bevegelse av dusjarmer for- og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Vanntilkopling på venstre side • Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre • Strømkabel kan forkortes • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibel med Geberit Home-appen • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Gjennomstrømningsvarmeren kan deaktiveres med Geberit Home-appen • Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
146.071.11.1	6165932	Hvit	11445

Kan kombineres med

- Gulvstående toalett, for Geberit AquaClean Tuma
- Vegghengt toalett for innbyggingsssystemer, for Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree
- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree
- Geberit Renova vegghengt toalett, Rimfree
- Geberit Renova vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree

GEBERIT AQUACLEAN 4000 SETT TOALETTSETE MED VEGGHENGT TOALET




Egenskaper

Toalettstål uten spylekant • Toalett med smussavvisende keramikkoverflate • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Integriert varmtvannsbereder • Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Dusjstrålen kjøler ned langsomt og kontinuerlig under vaskeprosedyren • Driftsmodusen til varmtvannsberederen kan justeres (PÅ / AV / energisparemodus) • Brukeridentifikasjon for klargjøring av varmtvann • Sist brukte innstillinger lagres automatisk • Vanntilkopling på venstre side • Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre • Strømkabel kan forkortes • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
146.135.11.1	6166073	Hvit	CEE 7/7	10809

GEBERIT AQUACLEAN 4000 TOALETSETE



Egenskaper


Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Integriert varmtvannsbereider • Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Automatisk forhånds- og etterrensing av dusjdynen med ferskvann • Dusjstrålen kjøler ned langsomt og kontinuerlig under vaskeprosedyren • Driftsmodusen til varmtvannsbereideren kan justeres (PÅ / AV / energisparemodus) • Brukeridentifikasjon for klargjøring av varmtvann • Sist brukte innstillinger lagres automatisk • Vanntilkopling på venstre side • Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre • Strømkabel kan forkortes • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
146.130.11.2	6165866	Hvit	CEE 7/7	7995

Kan kombineres med

- Geberit Renova vegghengt toalett, Rimfree
- Geberit Renova vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree

DESIGNPLATE FOR GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALET




Egenskaper

Passer ved avstand 66–69 cm, målt fra midten av betjeningsplaten til midten av keramikkfestet • Tilbehørssett kan monteres og demonteres uten skade på flisoverflaten • Deksel med integriert betjening for dobbeltskyl • Betjeningsplate matt forkrommet • Overflatejevn betjening • Skjult ført vanntilkopling • Strømkabel kan legges bak dekselet

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
115.328.SI.1	Hvit / Glass	Høytrykkslaminatplate / glass	13054
115.328.SJ.1	Svart / Glass	Høytrykkslaminatplate / glass	13054

DESIGNPLATE FOR GEBERIT AQUACLEAN TOALETSETE




Egenskaper

Tilbehørssett kan monteres og demonteres uten skade på flisoverflaten • Deksel med integriert betjening for dobbeltskyl • Overflatejevn betjening • Betjeningsplate matt forkrommet • Skjult ført vanntilkopling i dekselet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
115.322.11.1	6165804	Alpehvit	Høytrykkslaminatplate	4264
115.324.SI.1		Hvit / Glass	Høytrykkslaminatplate / glass	9794
115.324.SJ.1		Svart / Glass	Høytrykkslaminatplate / glass	9794

VEGGBETJENINGSPANEL FOR GEBERIT AQUACLEAN




Egenskaper

Kapasitivt brukergrensesnitt • Overflate av glass • Forbindelse via Bluetooth • Strømforsyning ved hjelp av batteri • Advarsel ved svakt batteri

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
147.038.SI.1	6165805	Hvit / Glass	9,3 cm	9,3 cm	3480
147.038.SJ.1	6165806	Svart / Glass	9,3 cm	9,3 cm	3480

VEGGBETJENINGSPANEL FOR GEBERIT AQUACLEAN SELA




Egenskaper

Kapasitivt brukergrensesnitt • Overflate av glass • Forbindelse via Bluetooth • Strømforsyning ved hjelp av batteri • Advarsel ved svakt batteri

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
147.041.SI.1	Hvit / Glass	9,3 cm	9,3 cm	3480

VEGGBETJENINGSPANEL BERØRINGSFRITT, FOR GEBERIT AQUACLEAN




Egenskaper

Kapasitivt brukergrensesnitt • Berøringsfri utløsning • Overflate av plast • Forbindelse via Bluetooth • Strømforsyning ved hjelp av batteri • Advarsel ved svakt batteri

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
147.044.00.1	Hvit / Plast	3480

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR VEGGHENGT TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskylt • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.JK.5	6166292	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	16348
131.021.JL.5	6166303	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	16348
131.021.SI.5	6166116	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	16348
131.021.SJ.6	6166336	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	16348
131.021.SL.5	6166115	Frontpanel: glass mint Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	11348

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR VEGGHENGT TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskylt • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.00.5	6166312	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	18375
131.021.JV.5	6166283	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	18375

Kan kombineres med


- Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett veggengt toalett → s. 340
- Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett veggengt toalett → s. 341
- Geberit AquaClean Sela dusjtoalett veggengt toalett → s. 341
- Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett veggengt toalett → s. 342
- Geberit AquaClean Tuma Classic dusjtoalett veggengt toalett → s. 342
- Geberit iCon veggengt toalett, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon sett veggengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete
- Geberit iCon sett veggengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete
- Geberit Renova sett veggengt toalett, delvis lukket form, Rimfree, med toalettsete
- Geberit Renova veggengt toalett, delvis lukket form, Rimfree

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 101 CM, FRONTKLEDNING I GLASS

Egenskaper

Dobbeltskylt • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskylt • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.JK.7	6167097	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200–4000 K	28196
131.221.JL.7	6167098	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200–4000 K	28196
131.221.SI.7	6167101	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200–4000 K	28196
131.221.SJ.7	6167102	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200–4000 K	28196

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 101 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY

Egenskaper


Dobbeltskylt • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskylt • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.00.7	6167096	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200–4000 K	30169
131.221.JV.7	6167099	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200–4000 K	30169

Kan leveres fra april 2023


Kan kombineres med

- Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett vegghengt toalett → s. 340
- Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett vegghengt toalett → s. 341
- Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett → s. 341
- Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett vegghengt toalett → s. 342
- Geberit AquaClean Tuma Classic dusjtoalett vegghengt toalett → s. 342
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete
- Geberit Renova sett vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree, med toalettsete
- Geberit Renova vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree

GEBERIT MONOLITH SETT, MODUL 101 CM, MED SMYLE SQUARE VEGGHENGT TOALETT

Egenskaper


Dobbeltskyll • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Frontpanel av glass (ESG) • Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.301.SI.5	6167611	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	64,6 cm	20928

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 114 CM, FRONTKLEDNING I GLASS

Egenskaper

Dobbeltskyll • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.JK.5	6166293	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	18119
131.031.JL.5	6166304	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	18119
131.031.SI.5	6166126	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	18119
131.031.SJ.6	6166337	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	18119


GEBERIT MONOLITH MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 114 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY

Egenskaper

Dobbeltskyll • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.00.5	6166313	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	20293
131.031.JV.5	6166284	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	20293

Kan kombineres med


- Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett vegghengt toalett → s. 340
- Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett vegghengt toalett → s. 341
- Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett → s. 341
- Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett vegghengt toalett → s. 342
- Geberit AquaClean Tuma Classic dusjtoalett vegghengt toalett → s. 342
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete
- Geberit Renova sett vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree, med toalettsete
- Geberit Renova vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 114 CM, FRONTKLEDNING I GLASS

Egenskaper

Dobbeltskylt • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskylt • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Feste høyde toalettsskål 35 ± 1 cm • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.JK.7	6167104	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200–4000 K	29893
131.231.JL.7	6167105	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200–4000 K	29893
131.231.SI.7	6167107	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200–4000 K	29893
131.231.SJ.7	6167108	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200–4000 K	29893

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 114 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY

Egenskaper


Dobbeltskylt • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskylt • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Feste høyde toalettsskål 35 ± 1 cm • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.00.7	6167103	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200–4000 K	31984
131.231.JV.7	6167106	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200–4000 K	31984

Kan leveres fra april 2023


Kan kombineres med

- Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett vegghengt toalett → s. 340
- Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett vegghengt toalett → s. 341
- Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett → s. 341
- Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett vegghengt toalett → s. 342
- Geberit AquaClean Tuma Classic dusjtoalett vegghengt toalett → s. 342
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete
- Geberit Renova sett vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree, med toalettsete
- Geberit Renova vegghengt toalett, delvis lukket form, Rimfree

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I GLASS

Egenskaper


Dobbelskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.001.JK.5	6166289	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	16348
131.001.JL.5	6166301	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	16348
131.001.SI.5	6166122	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	16348
131.001.SJ.6	6166334	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	16348
131.001.SL.5	6166121	Frontpanel: glass mint Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	11348

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY

Egenskaper

Dobbelskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.001.00.5	6166309	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	18375
131.001.JV.5	6166281	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	18375


GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I GLASS

Egenskaper

Dobbelskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.201.JK.7	6167091	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200-4000 K	28196
131.201.JL.7	6167092	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200-4000 K	28196
131.201.SI.7	6167094	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200-4000 K	28196
131.201.SJ.7	6167095	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200-4000 K	28196

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Utligning av byggtoleranser mulig • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.201.00.7	6167089	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200-4000 K	30169
131.201.JV.7	6167093	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	2200-4000 K	30169

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 114 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.033.JK.5	6166291	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	18119
131.033.JL.5	6166302	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	18119
131.033.SI.5	6166131	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	18119
131.033.SJ.6	6166335	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	18119

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 114 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.033.00.5	6166311	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	20293
131.033.JV.5	6166282	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	20293

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 114 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede • Utligning av byggtoleranser mulig • Sистерne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.233.JK.7	6167111	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	29893
131.233.JL.7	6167112	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	29893
131.233.SI.7	6167114	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	29893
131.233.SJ.7	6167115	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200-4000 K	29893

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 114 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
131.233.00.7	6167109	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200–4000 K	31984
131.233.JV.7	6167113	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm	2200–4000 K	31984

Kan leveres fra april 2023

GEBERIT MONOLITH BIDÉMODUL, 101 CM, MED HÅNDKLESTANG




Egenskaper

Utligning av byggtoleranser mulig • Festeavstand vegghengt bidé 18 cm • Høyde kan økes inntil 7 cm • Frontpanel av glass (ESG) • Høyde feste til vegg 8–21 cm fra det ferdige gulvet • Feste høyde vegghengt bidé 35 ± 1 cm • Endepanel av børstet aluminium • Blankforkrommet håndklestang • Selvbærende • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.030.JK.5	6166298	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	13415
131.030.JL.5	6166299	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	13415
131.030.SI.5	6166093	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm	13415
131.030.SJ.6	6166347	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10,6 cm	13415

DUSJER

GEBERIT INSTALLASJONSSETT FOR SLUKRENNER I CLEANLINE-SERIEN, FOR AVRETTINGSHØYDE PÅ INNLOPET 90-220 MM




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Fabrikkmontert membranduk • Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer • Grunnelement av EPS for støytkopling og vannlås holder

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.150.00.1	6166079	13 cm	30 cm	9 cm	3100

GEBERIT BYGGESETT MED VANNTILFØRSEL, TIL SLUKRENNER I SERIEN CLEANLINE




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Fabrikkmontert membranduk • Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer • Grunnelement av EPS for støytkopling og vannlås holder

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.159.00.1	6166387	13 cm	30 cm	9 cm	3951

GEBERIT CLEANLINE20 SLUKRENNE




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Slukrenne kan forkortes • Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 8-35 mm • Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Enkel rengjøring • Vannavledning over komposittetningen • Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.450.KS.1	6166085	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	4,3 cm	30-90 cm	0,8 cm	4430
154.451.KS.1	6166086	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	4,3 cm	30-130 cm	0,8 cm	6646
154.453.KS.1	6166175	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	4,3 cm	30-160 cm	0,8 cm	8179

GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE TIL FLISINNLEGG




Egenskaper

Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 13-35 mm • Høyt flisinlegg med fliselim 0,8 cm • Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Vannavledning over komposittetningen • Enkel rengjøring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.455.00.1	6166148	Kundespesifikk / Syrefast stål børstet	18,8 cm	4216

GEBERIT CLEANLINE60 SLUKRENNE TIL TYNNE GULVBELEGG




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Slukrenne kan forkortes • Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 4-30 mm • Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Enkel rengjøring • Vannavledning over komposittetningen • Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen • Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.458.00.1	6166207	Syrefast stål børstet	4,7 cm	30-90 cm	0,4 cm	5979
154.459.00.1	6166208	Syrefast stål børstet	4,7 cm	30-130 cm	0,4 cm	8641

GEBERIT CLEANLINE80 SLUKRENNE




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Med integrert fall • Slukrenne kan forkortes • Egner seg for fliseplassering på gulv på 10–35 mm • Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Enkel rengjøring • Vannavledning over komposittetningen • Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen • Bæreevne klasse K 3 (3 kN) • Med anti-fingerprint-lag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.440.39.1	6166267	Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	4,4 cm	30–90 cm	1 cm	9566
154.440.KS.1	6166268	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	4,4 cm	30–90 cm	1 cm	9566
154.440.QC.1	6166269	Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	4,4 cm	30–90 cm	1 cm	9565
154.441.39.1	6166271	Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	4,4 cm	30–130 cm	1 cm	12330
154.441.KS.1	6166272	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	4,4 cm	30–130 cm	1 cm	12330
154.441.QC.1	6166273	Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	4,4 cm	30–130 cm	1 cm	12330

GEBERIT DUSJGULVAVLØP FOR HØYDE PÅ AVRETTINGSMASSE VED INNLØPET 90–220 MM




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–40 mm • Fabrikkmontert membranduk • Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer • Rist av syrefast stål • Høyden, hellingen og forskyvningen til rist kan rettes inn • Grunnelement av EPS for støtutkopling og vannlåsholder • Bæreevne klasse K 3 (3 kN) • Vannavledning over komposittetningen

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.050.00.1	6166087	13 cm	30 cm	9 cm	2215

GEBERIT DUSJGULVAVLØP MED VANNTILFØRSEL




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–40 mm • Fabrikkmontert membranduk • Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer • Rist av syrefast stål • Høyden, hellingen og forskyvningen til rist kan rettes inn • Grunnelement av EPS for støtutkopling og vannlåsholder • Bæreevne klasse K 3 (3 kN) • Vannavledning over komposittetningen

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.059.00.1	6166386	13 cm	30 cm	9 cm	2968

GEBERIT CIRCLE DESIGNRIST 8 X 8 CM




Egenskaper

Børstet

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.311.00.1	6166088	2215

GEBERIT SQUARE DESIGNRIST 8 X 8 CM



Egenskaper

Børstet

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.312.00.1	6166089	2215

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGLUK, DEKSEL AV RUSTFRITT STÅL



Egenskaper

Kan tas ut for rengjøring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
154.336.FW.1	6166168	Syrefast stål børstet	1685

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGLUK, DEKSEL AV RUSTFRITT STÅL POLERT



Egenskaper

Passer til Geberit ONE • Kan tas ut for rengjøring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
154.342.00.1	6166173	Syrefast stål polert	1813

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGLUK, AV RUSTFRITT STÅL, KAN SKRUES



Egenskaper

Kan tas ut for rengjøring • Kan skrues

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
154.337.FW.1	6166169	Syrefast stål børstet	2190

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGLUK, DEKSEL AV PLAST



Egenskaper

Kan tas ut for rengjøring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
154.335.11.1	6166167	Alpehvit	1154
154.335.14.1	N 6167116	mattsvart	1449
154.335.21.1	6165929	Blankforkrommet	1349

N: Ny, kan leveres fra april 2023

GEBERIT KOLLEKTORPROFIL FOR VEGGLUK FOR DUSJ




Egenskaper

Kan kuttes etter ønske • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	Farge / overflate	L [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.340.FW.1	Syrefast stål børstet	115 cm	1799

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGLUK, FOR FLISINNLEGG, UTEN RAMME



Egenskaper

Kan tas ut for rengjøring • Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.338.00.1	6166171	1458

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGLUK, FOR FLISINNLEGG, FLERE DELER



Egenskaper

Kan tas ut for rengjøring • Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.339.00.1	6166172	2280

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

sales.no@geberit.com
www.geberit.no

