

GJELDER FRA 01. APRIL 2025

GEBERIT SANITÆR- SYSTEMER 2025

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Duofix	17
Innbyggingssisterner	39
Innløps- og skylleventiler	45
Utenpåliggende sisterner	51
Betjeningsplater og WC skyllesystemer	57
Urinaler	101
Urinalstyringer	123
Avløpstilkoblinger for toaletter, urinaler og bidéer	141
Dusjer	157
Avløpstilkoblinger for dusj og badekar	173
Utstyrstilkoblinger for vaskeområde, kjøkkenvask, apparater og utslagsvask	181
Vedlegg	203

GEBERIT WC-SYSTEM

PROFESJONELLE INSTALLERE **GEBERIT**



Geberit innbyggingssisterne og toalettsskåler passer optimalt sammen.

- Innovative installasjonsteknikker og enkelt vedlikehold gjør ferdig installasjon 40 prosent raskere enn med konvensjonelle innbyggingssisterne og toaletter
- Ved å optimalisere skyllegeometri og hydraulikk er skyllytelsen opptil 10 ganger bedre enn standardkravet.

40 PROSENT RASKERE INSTALLASJON

- Stort sett verktøyfri installasjon
- Enkel montering med EFF3 feste
- Smarte installasjonsenheter



↑ GEBERIT INN- OG UTLØPSVENTIL

Den nye utløpsventilen type 212 er enda enklere å innstille og erstatte enn de tidligere modellene, takket være dens slanke og kompakte design.



↑ TOALETSETET INSTALLERT PÅ ET BLUNK

Toalettsetet festes praktisk ovenfra uten bruk av mal. I tillegg er vippepluggen videreutviklet for å gjøre det enkelt å fjerne det også. Det kan tas helt av uten at deler faller ned i det toalett-skålen. Dette gjør installasjonen enda enklere.



↑ TYPE EFF3 (EASY FAST FIX) FESTE

Type EFF3 festeteknologi gjør installasjonen av Geberit toalett-skåler enkelt, raskt og nesten verktøyfritt.

OPPTIL 10 GANGER BEDRE SKYLLYTELSE




→ BEDRE SKYLLYTELSE MED GEBERIT TURBOFLUSH

Geberit utvikler toalettssystemer som optimerer hele vannkretsen fra sistene til toalett-skål og ut i avløpsrøret. Den indre geometrien i Geberit toalett-skålen er designet for å konvertere energien i vannet fra sistene for å gi best mulig skylling av toalett-skålen. Vannet ledes inn i den kantløse toalett-skålen i en kraftig virvel. Når vannet renner ut, gir det en grundig overflateskylling. Utskylingsytelsen er opptil 10 ganger bedre enn spesifikasjonene til internasjonale standarder og er spesielt stillegående.

Se selv

www.geberit.no/wc-system



Skyllerytelsen er opptil 10 ganger bedre enn det som kreves av standardtesting (DIN EN 997-2018).

NY GEBERIT DUOFIX SIGMA

NESTE GENERASJONS YTELSE



UTTREKKBART SIDEFESTE ØVERST PÅ RAMMEN

For montering på vertikale stendere.



OPTIMALISERT HYDRAULIKK

Den perfekte kombinasjonen av Type 212 utløpsventil og Type 383 innløpsventil gir effektiv og stillegående vannstrøm.



ALTERNATIV POSISJON FOR ØVRE VEGGFESTE:

Noen ganger er det ikke mulig å feste veggankeret til veggen i øvre del av Duofix-rammen



MARKERINGER FOR GJENGESTAG OG AVLØPSBEND:

Markeringer på den blå rammen gjør det enklere å måle midten av gjengestengene og senteravløp.



KLART FOR TOALETTER MED DYBDE 700 MM:

Nå kan vi bruke samme elementet til alle vegghengte toaletter.



SEKSKANTSKRUER ALLE STEDER, TORX (TX):

Sekskantskruer gjør arbeidet enklere.



TRINNløST JUSTERBART AVLØPSFESTE:

Enkelt å justere posisjonen til avløpsrøret

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Standar funksjoner

- Sistene støpt i ett stykke
- Fittings til PE-X tilkobling 15/16 mm for ytterrør 25/28
- Vanntilførsel fra 3 steder – med 3-løps ventil
- Alle veggfester er inkludert
- Enkel justering av skyllvolum
- Klargjort for dusjtoalett





GEBERIT SIGMA40

SLANK PERFEKSJON

- Premium materialer og farger
- Slank design
- 'Widescreen' format

VELG MELLOM SQUARE ELLER
ROUND DOBBELTSKYLL:





GEBERIT BETJENINGS- PLATER PRODUKT- UTVALG 2025

Betjeningsplateutvalget fra Geberit er nå enkelt og tydelig strukturert og har blitt utvidet til å inkludere Sigma40 Square/Round og Sigma01 Square modeller. Du vil finne perfekt koordinerte design i alle prisklasser.

BETJENINGSPLATER

SIGMA



SQUARE

01



Sigma01 square
[NY]

10



Sigma10 square



ROUND



Sigma01 round



Sigma10 round



Sigma10 round IR

OMEGA



SQUARE



ROUND

DELTA



SQUARE



ROUND



Delta01 round



Delta10 round

15

20

25

40

50

60

70

80



Sigma20 square



Sigma40 square
[NY]



Sigma50 square



Sigma70 square



Sigma80 square



Sigma20 round



Sigma40 round
[NY]



Sigma50 round



Omega20 square



Omega60 square



Omega20 round



Delta25 square



Delta50 square



Delta15 round



Delta25 round



NY INNLØPSVENTIL TYPE 383

ETTERFØLGER TIL UNIFILL

Den nye Geberit Type 383 innløpsventilen er allerede en favoritt blant slutt kunder og rørleggere, takket være dens stillegående drift og kompakte design som gjør installasjonen enkel. Når man tar med i betraktningen de over 50 årene med bakoverkompatibilitet som tilbys av alle Geberit-sisterner, blir det et enda mer verdifullt valg.



Redusert lyd ved påfylling



Enklere å installere



Premium kvalitet




Mindre plast og bruk av resirkulert materiale

HJELP PÅ SKJERMEN

Vi i Geberit har utviklet en rekke digitale verktøy for å støtte deg i ditt daglige arbeid. Disse ressursene sikrer at du har informasjonen og støtten du trenger lett tilgjengelig, noe som gjør oppgavene dine enklere og mer strømlinjeformede.





BETJENINGSPLATE SHOWROOM

Vårt omfattende utvalg av Geberit betjeningsplater inkluderer berøringsfrie plater, luktavsug og en rekke overflater, farger og knappformer. For å hjelpe deg med å finne den perfekte løsningen for ditt bad, har vi laget et virtuelt showroom med produktbilder og detaljert informasjon.



BIM DIGITAL PLANLEGGING

For å støtte planleggingsprosessen for huset teknologi tilbyr Geberit produsentspesifikke BIM-data i tillegg til konvensjonelle CAD-data. Dataene består av parametriske 3D-modeller som inneholder artikkelspesifikk metainformasjon.



GEBERIT PRO APP

Geberit Pro-appen er et omfattende verktøy designet for rørleggere og badedesignere. Den gir rask tilgang til våre produktkataloger, installasjonsveiledninger og tekniske detaljer. Med et intuitivt grensesnitt kan du enkelt finne spesifikasjoner, feilsøkingstips og trinnvise installasjonsvideoer, noe som gjør prosjektplanlegging og gjennomføring mer effektiv.







Geberit Duofix


Systemvegger	18
Skinnesystemer	18
Installasjonselementer	20
Elementer for toaletter	20
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter	21
Elementer for servanter	26
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix servantelementer	26
Bidé-elementer	27
Urinalelementer	28
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer	29
Elementer for dusjer med veggavløp	33
Elementer for dusjer og badekar	34
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar	34
Tilbehør	34

Systemvegger

Skinnesystemer

Ny

Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering



[click & scan](#)

Art. nr.

111.080.00.1

Kan leveres fra januar 2025

Tilbehør

- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser → s. 35



Installasjonselementer

Elementer for toaletter

Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter

Geberit Norge, Versjon: november 2024

	Innstikk for Geberit DuoFresh stick	Geberit sett støtter for toalett-skåler med liten kontakflate	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning	Geberit DuoFresh modul	Brannvernsett	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	
						
	→ s. 71	→ s. 36	N/A	→ s. 72	→ s. 37	
Betjeningsplater fra serien Sigma						
111.349.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling	✓	✓	✓	✓		
111.910.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK	✓	✓		✓		
111.312.00.6 Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, PEX-kopling	✓	✓	✓	✓		
111.918.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, for støttegrep, PEX-kobling	✓	✓		✓		
111.396.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, WC høydejusterbar		✓	✓			
111.364.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for eksternt luktavsug	✓	✓	✓			
Betjeningsplater fra serien Omega						
111.033.00.2 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 98 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling		✓	✓			
111.006.00.2 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 82 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling		✓	✓			
Betjeningsplater fra serien Delta						
458.111.00.2 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Delta innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling oppe		✓				

✓ Kompatibel


¹⁾ Det er ikke mulig å kombinere elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean



	Brannvernsett	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering	Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjoner 20–40 cm	Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett, WC høydejusterbar	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Power & Connect-boks	Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
	→ s. 37	N/A	N/A	→ s. 35	→ s. 35	→ s. 35	→ s. 36	→ s. 36	→ s. 96	→ s. 98
	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓
				✓	✓					
		✓			✓			✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		✓						✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		✓			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓
				✓	✓			✓		

Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingsisterne 12 cm, PEX-kopling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.349.00.6	1387953	50	112	12

Kan leveres fra mai 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 21



- Erstatning for art. nr. 111.349.00.5

Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingsisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.910.00.6	1387948	50	120	14,5

Kan leveres fra mai 2025

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 21




- Erstatning for art. nr. 111.910.00.5



Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for eksternt luktavsug



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.364.00.6	1387952	50	112	12

Kan leveres fra mai 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 21



- Erstatning for art. nr. 111.364.00.5

Ny

Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, PEX-kopling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.312.00.6	1387957	42,5	112	17

Kan leveres fra mai 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 21



- Når du bruker Power & Connect-boksen, er det ikke mulig å kombinere en elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean
- Erstatning for art. nr. 111.312.00.5

Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingsisterne 12 cm, universell utforming, for støttegrep, PEX-kobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.918.00.6	1387949	88	112	17

Kan leveres fra mai 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 21



- Når du bruker Power & Connect-boksen, er det ikke mulig å kombinere en elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean
- Erstatning for art. nr. 111.918.00.5

Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingsisterne 12 cm, universell utforming, WC høydejusterbar



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	1387954	42,5	112	17

Kan leveres fra mai 2025

Bestilles i tillegg

- Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett, WC høydejusterbar → s. 36

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 21




- Erstatning for art. nr. 111.396.00.5



Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 82 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.006.00.2	1387946	50	82	14

Kan leveres fra februar 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 21



- Erstatning for art. nr. 111.006.00.1

Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 98 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.033.00.2	1387947	50	98	14

Kan leveres fra februar 2025

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 21



- Erstatning for art. nr. 111.033.00.1



Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix servantelementer → s. 26




- Erstatning for art. nr. 111.490.00.1

Bidé-elementer

Ny

Geberit Duofix bidé-element, 112 cm, universelt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.2	1387964	50	112	10


Kan leveres fra mai 2025



- Erstatning for art. nr. 111.520.00.1

Ny

Geberit Duofix bidé-element, 82 cm, universelt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.2	1387963	50	82	10

Kan leveres fra mai 2025



- Erstatning for art. nr. 111.524.00.1

Urinalelementer

Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer

Geberit Norge, Versjon: november 2024

	Urinalstyringer med elektronisk utløsning av spyling, nettdrift	Urinalstyringer med elektronisk utløsning av spyling, batteridrift	Urinalstyringer med pneumatisk utløsning av styring	Urinalstyring med elektronisk utløsning av spyling, nettdrift, skjult, universal	
					
111.626.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling	✓	✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg					
111.673.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling	✓	✓	✓		


✓ Kompatibel



	Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult	Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utenpåliggende, skjult	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering	Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjoner 20–40 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1
	→ s. 133	→ s. 134			→ s. 35	→ s. 36	→ s. 35	→ s. 35
			✓		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
			✓		✓	✓	✓	

Ny

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling



Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.626.00.2	1387958	50	112–130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 50 dekkplate, square → s. 127
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 10 dekkplate, round → s. 125
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 01 dekkplate, round → s. 124
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, Mambo deksel → s. 127
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 50 dekkplate, square → s. 130
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 10 dekkplate, round → s. 128
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 01 dekkplate, round → s. 128
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, Mambo deksel → s. 130
- Geberit urinalkontroll med pneumatisk aktivering av skyll, type 50 betjeningsplate, square → s. 133
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 20 (ex type 30) dekkplate, square → s. 126
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 20 (ex type 30) dekkplate, square → s. 129
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, round → s. 126
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, square → s. 127
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, round → s. 129
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, square → s. 130
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, round → s. 132
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, square → s. 132
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 01 dekkplate, square → s. 125
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 01 dekkplate, square → s. 128
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 01 betjeningsplate, square → s. 131

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 29




- Erstatning for art. nr. 111.626.00.1



Ny

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.673.00.2	1387961	50	112–130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 50 dekkplate, square → s. 127
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 10 dekkplate, round → s. 125
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 01 dekkplate, round → s. 124
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, Mambo deksel → s. 127
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 50 dekkplate, square → s. 130
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 10 dekkplate, round → s. 128
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 01 dekkplate, round → s. 128
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, Mambo deksel → s. 130
- Geberit urinalkontroll med pneumatisk aktivering av skyll, type 50 betjeningsplate, square → s. 133
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 20 (ex type 30) dekkplate, square → s. 126
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 20 (ex type 30) dekkplate, square → s. 129
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, round → s. 126
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, square → s. 127
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, round → s. 129
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, square → s. 130
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, round → s. 132
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, square → s. 132
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 01 dekkplate, square → s. 125
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 01 dekkplate, square → s. 128
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 01 betjeningsplate, square → s. 131

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 29



- Erstatning for art. nr. 111.673.00.1

Ny

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	1387960	50	112–130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult → s. 133
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utenpåliggende, skjult → s. 134
- Geberit spyleventil for urinal, med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utvendig montering → s. 134
- Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift → s. 112
- Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift → s. 112
- Geberit Preda urinal med integrert styring, batteridrift → s. 113
- Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift → s. 113
- Geberit Tamina urinal med integrert styring, nettdrift → s. 112
- Geberit Tamina urinal med integrert styring, batteridrift → s. 114

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 29




- Erstatning for art. nr. 111.686.00.1



Elementer for dusjer med veggavløp

Ny

Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	1387962	50	50	0,8	50	130	11

Kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør


- Tilbehørsversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 34



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Erstatning for art. nr. 111.580.00.1

Ny

Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	1387959	50	50	0,8	50	50	12,5

Kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 34





- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Erstatning for art. nr. 111.591.00.1

Elementer for dusjer og badekar

Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar


Geberit Norge, Versjon: november 2024

	Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering	Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjoner 20–40 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1
							
	→ s. 170			→ s. 35	→ s. 36	→ s. 35	→ s. 35
111.580.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm		✓		✓	✓	✓	
111.591.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm		✓			✓	✓	

✓ Kompatibel

Tilbehør

Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering




click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.815.00.1	6165958

Tilbehør

- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser → s. 35

Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering




click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.844.00.1	6165955

Tilbehør

- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser → s. 35

Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning



click & scan


Art. nr.	NRF nr.
111.835.00.1	6165953

Tilbehør

- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser → s. 35



Geberit Duofix sett veggankerforlengelser



click & scan

Art. nr. NRF nr.
111.887.00.1 6165938


Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste



click & scan

Art. nr. NRF nr.
111.822.00.1 6166274


Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm



click & scan

Art. nr. NRF nr.
111.869.00.1 6165825


Geberit Duofix feste for servanter med festeavstand 38–58 cm



click & scan

Art. nr.
111.868.00.1

Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjoner 20–40 cm




click & scan

Art. nr.
111.848.00.1



- Ved bruk med elementer for vegghengte toaletter eller vegghengt bidé i installasjoner foran vegg i delhøyde eller Geberit Duofix systemvegger må i tillegg Geberit Duofix fotfestesett brukes på bakveggen


Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.064.00.1	6166192


Geberit luktavsugsett for Sigma innbyggingssisterne med tilkoplingsrør for eksternt luktavsug



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
349.352.00.1	6166492


Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett, WC høydejusterbar



click & scan

Art. nr.
115.396.00.1

Geberit sett støtter for toalettskåler med liten kontaktflate



click & scan


Art. nr.	NRF nr.
111.847.00.1	6165827



- For følgende toalettskåler er det kjent at støttene må monteres: 1) Fabrikat: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type: Link 5051 og Mini Link 5064 2) Fabrikat: Globo (www.ceramicaglobo.com), type: GLOBOconcept SAS02 og SAS03



Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett




click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.863.00.1	6165826

Ny

Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett



click & scan


Art. nr.
111.863.00.3

Kan leveres fra mai 2025



- Erstatning for art. nr. 111.863.00.1

Geberit lydisoleringssett for vegghengt toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	S [mm]
156.050.00.1	6166931	6




Innbyggingssystemer



Sigma innbyggingssystemer	40
Omega innbyggingssystemer.....	40
Delta innbyggingssystemer	41
Spylerør	41
Tilbehør	41

Sigma innbyggingssister

Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, 6 / 3 liter, skipsmodell, med frontbetjening




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.392.00.5	6165941	41	51	12



- Ved drift med saltvann må funksjonen sikres med økt vedlikeholdsinnsett (korrosjonsfare)

Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, 6 / 3 liter, PEX-kopling




click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.305.00.5	41	51	12

Omega innbyggingssister

Geberit Omega innbyggingssisterne 12 cm, 6 / 3 liter, installasjonshøyde 82 cm, PEX-kopling




click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.042.00.1	44	39,5	12

Delta innbyggingssisterner


Geberit Delta innbyggingssisterne 12 cm, 6/3 liter, med frontbetjening


[click & scan](#)


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.100.00.1	41	44,5	12

Spylerør

Geberit sett spylerør 90° med isolasjon


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]
119.652.16.1	56	45	90	7	29


Tilbehør

Geberit oppdemningsinnsats for innbyggingssisterner (fra byggeår 1998)


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
240.476.00.1	6165818

Geberit planpakning for skylleventil for synlige sisterne og innbyggingssisterne


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	6167021	32	63	32	3


Geberit strupeventil for spylør



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
243.905.00.1	6166193


Geberit spylørforlengelse



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiale	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Geberit spylørforlængelsessett med rosett



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	Alpehvit	45	40	44

Ny

Geberit ombyggingssett for dobbeltskyl med Type 383 fylleventil, for Type 110.800 innbyggingssisterne



click & scan

Art. nr.
240.515.00.5
Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit mechanism, dual flush, for type 110.800 concealed cistern



click & scan

Art. nr.
246.126.00.5
Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit type 212-383 renoveringssett for 300 / 320 / Sigma innbyggingssisterne



click & scan



Art. nr.

246.127.00.5

Kan leveres fra april 2025



Innløps- og skylleventiler




Innløpsventiler	46
Innløpsventiler for utenpåliggende sisterner	46
Skylleventiler	46
Skyll-stopp-skyll	46
Dobbeltskyll	47
Tilbehør	48
Trykknapp	48

Innløpsventiler

Innløpsventiler for utenpåliggende sisterner

Geberit type 380 innløpsventil vanntilkobling på siden, 3/8", nippel av messing




click & scan

Art. nr.	NRF nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.700.00.1	6167383	IF	6,1	24,3	11,2

IF: I ferd med å utløpe fra desember 2024

Ny

Geberit Typ 383 Füllventil für Aufputzspülkästen



click & scan

Art. nr.	NRF nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.700.00.5	1388762		6	23	10,7

Kan leveres fra januar 2025



- Erstatning for art. nr. 240.700.00.1

Skylleventiler

Skyl-stopp-skyll

Geberit skylleventil universell for synlige sisterner




click & scan

Art. nr.	NRF nr.		H [cm]
240.113.00.1	6167011		22,1

Dobbeltskyll

Geberit type 290 spyleventil d40, dobbeltskyll



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	H [cm]
282.350.21.2	Blankforkrommet	32

Geberit skylleventil type 212, komplett, for Sigma, Delta og UP300 innbyggingssisterne



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
244.820.00.1	6166355


Geberit skylleventil type 212, uten struping, komplett, for Omega innbyggingssisterne, installasjonshøyde 82 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
245.365.00.1	6166362

Skylleventil for Geberit Monolith toalettmodul



click & scan

Art. nr.
242.389.00.1

Tilbehør

Trykknapp

Geberit trykknapp for skylleventil type 280, dobbeltskyl



[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	Modell
241.800.KD.1	Knapp delvis spyling: blå Knapp full spyling: blankforkrommet	Dobbeltskyl





Utenpåliggende sisterner

Utenpåliggende sisterner for toaletter, av plast.....	52
Montert på topp.....	52
Spylerør for utenpåliggende sisterner.....	52
Høythengende	52
Lavt og halvveis høythengende	52
Tilbehør	53
Tilkoblinger	53
Pakninger	53
Pakningsringer	53
Skylleventiler.....	54




Utenpåliggende sisterner

Spylerør for utenpåliggende sisterner
Lavt og halvveis høythengende

Utenpåliggende sisterner for toaletter, av plast

Montert på topp


Geberit AP128 synlig sisterner skyll-stopp-skyll, vanntilkobling på siden eller bak på midten



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.000.11.5	Alpehvit	40	40,5	16,8

Geberit AP128 synlig sisterner skyll-stopp-skyll, vanntilkobling under til venstre eller høyre




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.013.11.5	Alpehvit	40	40,5	16,8

Spylerør for utenpåliggende sisterner

Høythengende

Geberit spylerørforlengelse med pakningsring




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, Ø [mm]	Materiale	L [cm]	l [cm]
152.434.06.1	6167391	45	PP	18,5	16

Lavt og halvveis høythengende


Geberit spylerør 90° lavthengende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.003.11.1	6166626	Alpehvit	50	44	90	23	23

Geberit spylerørforlengelsessett med rosett


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	Alpehvit	45	40	44

Tilbehør

Tilkoblinger


Geberit vanntilkoblingssett bakre senter, for AP123 og AP127 synlige sisterner


[click & scan](#)

Art. nr.
115.427.00.1

Pakninger

Geberit planpakning for skylleventil for synlige sisterner og innbyggingssisterner


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	6167021	32	63	32	3

Pakningsringer

Geberit pakningsring for spylerørtilkopling


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5
119.669.00.1	28	3,9	2,5
119.675.00.1	45	7,5	3,3

Skylleventiler

Geberit skylleventil universell for synlige sisterner



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	H [cm]
240.113.00.1	6167011	22,1





Betjeningsplater og WC skyllesystemer

Betjeningsplater	58
For Sigma innbyggingssisterner	58
Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Sigma til innbyggingssisterner	59
For Omega innbyggingssisterner	73
Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Omega til innbyggingssisterner	73
For Kappa innbyggingssisterner	76
For Twinline innbyggingssisterner	76
Sortimentsoversikt – Ombygging av eldre Geberit innbyggingssisterner	76
Tilbehør	78
Forbruksmateriell	79
For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylling	80
Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, berøringsfri	81
Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, manuell	83
For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterner 12 cm	84
Ikke egnet for Geberit Omega innbyggingssisterner 12 cm	87
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterner 12 cm	88
WC-skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll	92
Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll	92
For dobbeltskyll	93
For enkeltskyll	95
Tilbehør for WC-skyllesystemer	96
Råbyggsett	96
For WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll	99



Betjeningsplater



For Sigma innbyggingssisterner

Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Sigma til innbyggingssisterner

Geberit Norge, Versjon: november 2024


		Sigma01 round	Sigma01 square	Sigma10 round	Sigma10 square (ex Sigma30)	Sigma20 round	Sigma20 square (ex Sigma30)	
								
		→ s. 60	→ s. 61	→ s. 61	→ s. 64	→ s. 62	→ s. 63	
Innbyggingssisterne	109.305.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Innbyggingssisterne	109.392.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.312.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.349.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.910.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.918.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

	Sigma40 round	Sigma40 square	Sigma50 round (ex Sigma21)	Sigma50 square	Sigma70 square	Sigma80, til Sigma innbyggings- sisterner 12 cm, square	Mambo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Innstikk for Geberit DuoFresh stick (Sigma 12 cm)
									
	→ s. 64	→ s. 64	→ s. 65	→ s. 68	→ s. 70	→ s. 86	→ s. 73	→ s. 72	→ s. 71
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyl, round





click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	6166542	Hvit	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	6166543	Blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	6166176	Edelmessing galvanisert	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	6166546	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	6166254	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	6166545	Plate: blankforkrommet Knapper: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 78

Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyl, round, for Bambini WC



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	6166793	Plate: hvit Knapp full spyling: skoggrønn Knapp delvis spyling: lysegrønn	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	6166794	Plate: hvit Knapp full spyling: karminrød Knapp delvis spyling: oransje	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	6166279	Plate: hvit Knapp full spyling: blå Knapp delvis spyling: rød	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	6166795	Plate: hvit Knapp full spyling: havblå Knapp delvis spyling: lyseblå	Plast	24,6	16,4	1,3

Kan kombineres med



- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 78

Ny

Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyl, square



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	1387326	Hvit	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	1387327	Blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	1387328	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	1387329	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Geberit Sigma10 betjeningsplate for skyll-stopp-skyll, round




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	6166447	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: hvit	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	6166166	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	6166446	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	6166253	Plate og knapp: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	6166165	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	6165999	Plate og knapp: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	6165997	Plate og knapp: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	6166002	Plate og knapp: hvit Designring: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	6166003	Plate og knapp: svart Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	6166076	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 71
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Geberit Sigma10 betjeningsplate for skyll-stopp-skyll, round, skrubbar




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	6166077	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Geberit Sigma20 betjeningsplate for dobbeltskyl, round




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	6166255	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: hvit	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	6166256	Plate og knapper: hvit Designringer: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	6166605	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	6166257	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	6166258	Plate og knapper: svart Designringer: svart matt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	6166604	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	6166603	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	6166728	Plate og knapper: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	6166729	Plate og knapper: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	6166731	Plate og knapper: hvit Designringer: forgyllt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	6166733	Plate og knapper: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	6166735	Plate og knapper: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 71
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78


Geberit Sigma20 betjeningsplate for dobbeltskyl, round, skrubar

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	6166444	Plate og knapper: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Geberit Sigma20 (ex Sigma30) betjeningsplate for dobbeltskyl, square


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	6166259	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	6166261	Plate og knapper: hvit Designstriper: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	6166601	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	6166262	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: svart	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	6166263	Plate og knapper: svart Designstriper: svart matt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	6166602	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	6166599	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	6166736	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	6166737	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	6166738	Plate og knapper: hvit Designstriper: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	6166741	Plate og knapper: svart Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72

Geberit Sigma10 (ex Sigma30) betjeningsplate for skyll-stopp-skyll, square, skrubar



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	6166164	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1		Forgyllet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	6166163	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	6166743	Plate og knapp: hvit Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	6166744	Plate og knapp: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	6166745	Plate og knapp: blankforkrommet Designstriper: forkrommet, børstet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplate for dobbeltskyl, round



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	1387340	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	1387341	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	1387342	Lava	Glass	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	1387343	Sandgrå	Glass	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	1387344	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	1387345	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	1387346	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	1387347	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	1387348	Hvit	Glass	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	1387349	Svart	Glass	24,6	15,2	0,6



Kan leveres fra april 2025

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplate for dobbeltskyl, square



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	1387330	Mattsvar / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	1387331	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	1387332	Lava	Glass	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	1387333	Sandgrå	Glass	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	1387334	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	1387335	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	1387336	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	1387337	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	1387338	Hvit	Glass	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	1387339	Svart	Glass	24,6	15,2	0,6

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplate for dobbeltskyl, round, metallfarge forkrommet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	6166147	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	6166332	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: lava	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	6166333	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: sandgrå	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	6165817	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: mustang-ski	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	6166196	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	6166197	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	6165814	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	6165815	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 71
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringsfrist 6 uker for art. nr. 115.884.JV.1 og 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplate for dobbeltskyl, round, metallfarge rosegull



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	6166212	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	6166213	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: mustang-skiifer	Støpt sink / skiifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	6166214	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	6166215	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	6166216	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	6166217	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4



Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 71
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 78



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplate for dobbeltskyl, round, metallfarge svart krom



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	6166218	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	6166219	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: mustang-skiifer	Støpt sink / skiifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	6166221	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	6166222	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	6166223	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	6166224	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 71
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 78



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplate for dobbeltskyl, round, metallfarge messing



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	6166225	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	6166226	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	6166227	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	6166228	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	6166229	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	6166231	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4

Tilbehør


- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 71
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker



Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, metallfarge forkrommet



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	6166158	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.788.11.2	6166149	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	6166151	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: høyglansforkrommet	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	6166152	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	6166153	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	6166329	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: lava	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	6166331	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: sandgrå	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	6166157	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	6166194	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	6166195	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	6166154	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: røykglass speilet	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 78
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker for art. nr. 115.788.JV.2 og 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, metallfarge rosegull

click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	6166232	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.670.11.2	6166233	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	6166234	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	6166235	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	6166236	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	6166237	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	6167086	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: rødgull, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, metallfarge svart krom

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	6166238	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.671.11.2	6166239	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	6166241	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	6166242	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	6166243	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	6166245	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	6167087	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: svart krom, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 72



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, metallfarge messing



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	6166246	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.672.11.2	6166247	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	6166248	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	6166249	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	6166251	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	6166252	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	6167088	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: messing, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 78
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker

Geberit Sigma70 betjeningsplate for dobbeltskyl, square




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	6167073	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	6167074	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	6167075	Lava	Glass	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	6167076	Sandgrå	Glass	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	6167077	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	6167078	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	6167079	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	6167081	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	6167082	Hvit	Glass	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	6167083	Svart	Glass	25	14,6	2,5

Tilbehør

- Geberit dekkramme for Sigma70 betjeningsplate, square → s. 71
- Geberit monteringsramme for Sigma70 betjeningsplate, square, krom matt → s. 71
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 78


Geberit dekkramme for Sigma70 betjeningsplate, square



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	6167084	Blankforkrommet	Støpt sink	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	6167085	Svartkrom / Polert	Støpt sink	25,7	15,7	0,6

Geberit monteringsramme for Sigma70 betjeningsplate, square, krom matt



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
245.735.JQ.1	Krommatt / Easy-to-clean-belegg

Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate
115.062.21.1	6166616	Blankforkrommet
115.062.BZ.1	6166615	Antrasitt RAL 7016

Tilbehør

- Geberit DuoFresh Stick → s. 79

Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]
115.050.21.2	6166675	Blankforkrommet	III	7
115.050.BZ.2	6166676	Antrasitt RAL 7016	III	7

Bestilles i tillegg

- Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks → s. 78

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect-boks → s. 96
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghegt toalett → s. 98

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 98
- Geberit DuoFresh Stick → s. 79
- Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul → s. 79

Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]
115.051.21.2	6166677	Blankforkrommet	III	7
115.051.BZ.2	6166678	Antrasitt RAL 7016	III	7

Bestilles i tillegg

- Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks → s. 78

Kan kombineres med


- Geberit Power & Connect-boks → s. 96
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghegt toalett → s. 98

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 98
- Geberit DuoFresh Stick → s. 79
- Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul → s. 79



- Bryter for inn- og utkobling av luktavsuget må installeres på anleggssiden


Geberit Mambo betjeningsplate til skyll-stoppp-skyll, skrubbar

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	6166425	Børstet	Syrefast stål	24,6	16,4	2,5

Tilbehør

- Geberit forlengerset for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Geberit Sigma dekkplate

click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	Hvit	Plast	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	Blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	Matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,1


For Omega innbyggingsystemer**Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Omega til innbyggingsystemer**

Geberit Norge, Versjon: november 2024

		Omega20 round	Omega20 square (ex Omega30)	Omega60 square	Deksel Omega
		→ s. 74	→ s. 74	→ s. 75	→ s. 75
Innbyggingsystemer	109.042.00.1	✓			
Duofix	111.006.00.2	✓			
	111.033.00.2	✓			

✓ Kompatibel

Geberit Omega20 betjeningsplate for dobbeltskyl, round





click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	6167066	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: hvit	Plast	21,2	14,2	1
115.085.11.1	6167067	Plate og knapper: hvit Designringer: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1
115.085.14.1	6167068	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.16.1	6167069	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Plast	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	6167071	Plate og knapper: svart Designringer: svart matt	Plast	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	6166211	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	6167072	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	6166049	Plate og knapper: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	6166051	Plate og knapper: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	6166052	Plate og knapper: hvit Designringer: forgyllet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	6166054	Plate og knapper: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer → s. 78

Geberit Omega20 (ex Omega30) betjeningsplate for dobbeltskyl, square



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	6167059	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit	Plast	21,2	14,2	1
115.080.11.1	6167061	Plate og knapper: hvit Designstriper: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1
115.080.14.1	6167062	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.16.1	6167063	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: svart	Plast	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	6167064	Plate og knapper: svart Designstriper: svart matt	Plast	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	6166209	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	6167065	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	6166056	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	21,2	14,2	1

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.KJ.1	6166057	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	6166058	Plate og knapper: hvit Designstriper: forgyllet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	6166061	Plate og knapper: svart Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1

Tilbehør

- Geberit forlengerset for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 78

Geberit Omega60 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, innfelt




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	6166063	Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper og ramme: blankforkrommet	Støpt sink	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	6166318	Knapper: lava Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	6166319	Knapper: sandgrå Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	6166064	Knapper: hvit Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	6166065	Knapper: svart Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5

Tilbehør

- Geberit dekkramme for Omega60 betjeningsplate, square → s. 75


Geberit dekkramme for Omega60 betjeningsplate, square



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	Blankforkrommet	Støpt sink	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	Forkrommet, børstet, easy-to-clean-belagt	Støpt sink	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega dekkplate




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	Kundespesifikk	Støpt sink	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	Hvit	Støpt sink / glass	21,2	14,2	1,1

For Kappa innbyggingssystemer

Geberit Kappa dekkplate



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.680.11.1	6166436	Hvit	Plast	21,3	14,2	1,6
115.680.21.1		Blankforkrommet	Plast	21,3	14,2	1,6

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer → s. 78


For Tinline innbyggingssystemer

Sortimentsoversikt – Ombygging av eldre Geberit innbyggingssystemer

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024 Identifisering av den eksisterende innbyggings sisternen					Ombygging			
Betjeningsplate	Spyleventil	Innbyggings sisterner	PA-nr.	Produk- sjonsår	Ombyggingssett	Spylmengde	Betjeningsplate	
Ombygging til skylstopp-utlslsing								
		10.800	PA-I/IX2331/I	1975-1977		240.026.00.1	Stor spylmengde 6 / 9 l	115.222.xx.1
		10.400	PA-I/IX2760/I	1978-1986		Stor spylmengde 6 / 9 l	115.222.xx.1	
Ombygging til dobbeltskyl								
		110.800 ¹⁾	PA-I/IX2761/I PA-I/IX1153/1 PA-I/IX1153	1988-1997		240.515.00.5		115.899.xx.1
Renovationsset fr 2-Mengen-Sphlung								
		110.800		1998-2001		246.126.00.5		115.899.xx.1
		UP300 UP320 UP Sigma		2002-		246.127.00.5		115.778.xx.1 115.883.xx.1 115.628.xx.1 115.629.xx.1 115.788.xx.1 115.622.xx.1 116.090.xx.1

¹⁾ Hvit beskyttelsesplate

Geberit Tinline30 betjeningsplate til dobbeltskyl



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	6166622	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	6166606	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	6166607	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	34	18,5	3,2

Ny

Geberit ombyggingssett for dobbeltskyl med Type 383 fylleventil, for Type 110.800 innbyggingsystemer



click & scan

Art. nr.

240.515.00.5

Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit mechanism, dual flush, for type 110.800 concealed cistern



click & scan

Art. nr.

246.126.00.5

Kan leveres fra april 2025

Geberit beskyttelsesplate med bøyle og hevearmmekanisme



click & scan

Art. nr.

240.026.00.1

NRF nr.

6167044

Tilbehør


Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterner



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
240.938.00.1	6166818

Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks



[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.
115.335.00.1	6166679

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 98

Forbruksmateriell

Geberit DuoFresh Stick



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
244.800.00.1	6165801



- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
243.970.00.1	6166183

Geberit type 1 aktivt kullfilter





[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
242.555.00.1	6165889

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylling











Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, berøringsfri

Geberit Norge, Versjon: november 2024

	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
				
Art. nr.	116.090.SG.6 116.090.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	
	→ s. 86	→ s. 84	→ s. 84	
Utløsning	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	
Registrering/styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	
Strømforsyning	Strøm	Strøm	Strøm	
Passer til innbyggingssystemer	Sigma innbyggingssystemer 12 cm	Sigma innbyggingssystemer 12 cm	Sigma innbyggingssystemer 12 cm	
Bruksområder				
Bestilles separat (et av de følgende alternativene trengs)				
115.861.00.6 Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V	Strømforsyning i ekstern innfelt kontakt	✓	✓	✓
116.061.00.6 Geberit Power & Connect-boks	El-boks til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettskålen	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.098.00.6 Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett	Sett bestående av el-boks og strømforsyningsdel til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettskålen	✓	✓	✓
Strømforsyningsdel				
116.096.00.1 Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks	Strømforsyningsdel for montering i skjult el- og kom- munikasjonsboks	✓	✓	✓
Tilbehør				
244.094.00.1 Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer	Skjøtekabel for strømforsyningsdel	✓	✓	✓






✓ Kompatibel

¹⁾ Ved bruk av el-boks til skjult montering må strømforsyning 116.096.00.1 bestilles separat

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 Infrarødknapp	Type 10 Infrarødknapp	Type 10 Infrarødknapp
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ s. 89	→ s. 88	→ s. 84	→ s. 88	→ s. 87	→ s. 90	→ s. 88
	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / manuell / automatisk	Berøringsfri / manuell / automatisk	Berøringsfri	Berøringsfri	Berøringsfri
	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring
	Batteri	Batteri	Strøm	Batteri	Strøm	Batteri	Strøm
	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Omega innbyggingsisterne 12 cm
							
			✓		✓		✓
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓








Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skylld, manuell

Geberit Norge, Versjon: november 2024

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
					
Art. nr.	115.863.SN.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	
	→ s. 85	→ s. 90	→ s. 85	→ s. 89	
Utløsning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	
Registrering/styring	Manuell (kabel)	Manuell (kabel)	Manuell (radio)	Manuell (radio)	
Strømforsyning	Strøm	Batteri	Strøm	Batteri	
Passer til innbyggingssisterne	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	
Bruksområder					
Bestilles separat (et av de følgende alternativene trengs)					
115.861.00.6 Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V	Strømforsyning i ekstern innfelt kontakt	✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect-boks	El-boks til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettsskålen	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett	Sett bestående av el-boks og strømforsyningsdel til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettsskålen	✓		✓	
Strømforsyningsdel					
116.096.00.1 Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks	Strømforsyningsdel for montering i skjult el- og kommunikasjonsboks	✓		✓	
Tilbehør					
244.094.00.1 Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer	Skjøtekabel for strømforsyningsdel	✓		✓	

✓ Kompatibel

¹⁾ Ved bruk av el-boks til skjult montering må strømforsyning 116.096.00.1 bestilles separat


	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate
							
	115.862.00.6 → s. 86	115.885.00.6 → s. 90	115.955.00.6 → s. 87	115.897.00.6 → s. 86	115.898.00.6 → s. 89	116.109.00.6 → s. 87	116.110.00.6 → s. 91
	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Intervallspyling (hygienespyling for kaldt vann)	Intervallspyling (hygienespyling for kaldt vann)
	Manuell (kabel)	Manuell (kabel)	Manuell (kabel)	Manuell (radio)	Manuell (radio)	Tidsstyrt	Tidsstyrt
	Strøm	Batteri	Strøm	Strøm	Batteri	Strøm	Batteri
	Sigma	Sigma	Omega	Sigma	Sigma	Sigma	Sigma
	innbyggingssisterne 12 cm	innbyggingssisterne 12 cm	innbyggingssisterne 12 cm	innbyggingssisterne 12 cm	innbyggingssisterne 12 cm	innbyggingssisterne 12 cm	innbyggingssisterne 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
	✓		✓	✓		✓	
	✓		✓	✓		✓	
	✓		✓	✓		✓	

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylling
For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri/manuell



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.890.16.6	6166848	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	6166849	Plate og knapp: svart Designringer: svart matt	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	6166753	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri, skrubar



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.906.16.6	6166853	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	6166754	Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.907.16.6	6166854	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.907.DW.6	6166855	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	6166856	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	6166755	Plate: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	6166756	Plate: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	6166757	Plate: hvit Designringer: forgyllt	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	6166758	Plate: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	6166761	Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, enkeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, manuell



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.863.16.6	6166846	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	6166768	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, enkeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, radio



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.867.16.6	6166847	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	6166771	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97


Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylldrift
For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingsystemer 12 cm

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylldrift, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, dobbeltskylldrift, med Sigma80 betjeningsplate, square, berøringsfri



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.090.SG.6	6166765	Svart / Glass	Glass	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	6166766	Glass speilet	Glass	24,7	16,4	1	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98
- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylldrift, 12 V → s. 97

Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skylldrift, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, dobbeltskylldrift, for ekstern knapp



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
115.862.00.6	6166767	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Knapp
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylldrift, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skylldrift, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, dobbeltskylldrift, for fjernstyringsknapp



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
115.897.00.6	6166775	≤ 4


Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Fjernstyringsknapp
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylldrift, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, dobbeltskyll, med type 10 infrarødknapp, round



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.936.14.6	6166863	Mattsvart	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	6166762	Rosett: børstet	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, nettdrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.109.00.6	6166786	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Ikke egnet for Geberit Omega innbyggingsystemer 12 cm

Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Omega innbyggingsystemer 12 cm, dobbeltskyll, for ekstern knapp



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
115.955.00.6	6166785	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Knapp
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97


Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylning
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarødknapp, round



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.956.14.6	6166865	Mattsvart	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	6166764	Rosett: børstet	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4

Bestilles i tillegg


- Betjeningsplate eller deksel
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 97
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 98

For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm


Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri/manuell



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.891.16.6	6166851	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	6166852	Plate og knapp: svart Designringer: svart matt	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	6166774	Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri, skrubar



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.909.16.6	6166861	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	6166862	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	6166784	Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylldrift, batteridrift, for Sigma innbyggingsisterne 12 cm, dobbeltskylldrift, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.908.16.6	6166857	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	6166858	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	6166859	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	6166777	Plate: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	6166778	Plate: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	6166779	Plate: hvit Designringer: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	6166781	Plate: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	6166783	Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylldrift, batteridrift, for Sigma innbyggingsisterne 12 cm, dobbeltskylldrift, til fjernstyringsknapp




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
115.898.00.6	6166776	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Fjernstyringsknapp

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylldrift, batteridrift, for Sigma innbyggingsisterne 12 cm, enkeltskylldrift, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, radio




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.869.SN.6	6166772	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylling
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, enkeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, manuell



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.864.SN.6	6166769	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knapp



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
115.885.00.6	6166773	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Knapp

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarødknapp, round



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.937.14.6	6166864	Mattsvart	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	6166763	Rosett: børstet	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel

Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, batteridrift



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.110.00.6	6166787	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate



WC-skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll

Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll


Geberit Norge, Versjon: oktober 2024.

Versjon	Innbyggingssisterne						Sisterner for møbler	Synlige sisterner	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Fjernløsere type 01, enkeltskyll, innebygget trykknapp									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, enkeltskyll, utenpåliggende trykknapp									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, dobbeltskyll, innebygget trykknapp									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, dobbeltskyll, innebygget trykknapp, fremstikkende									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, dobbeltskyll, utenpåliggende trykknapp									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, dobbeltskyll, møbeltrykknapp									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernløsere type 10, dobbeltskyll, innebygget trykknapp									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernløsere type 10, dobbeltskyll, møbeltrykknapp									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernbetjening, square, dobbeltskyll									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Enkeltskyll møbeltrykknapp, metall									
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Enkeltskyll veggfottrykknapp									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

For dobbeltskyl


Geberit type 01 fjernbetjening pneumatisk, round, til dobbeltskyl, skjult betjening



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.042.11.1	6166657	Hvit	Plast
116.042.21.1	6166658	Blankforkrommet	Plast
116.042.JQ.1	6166888	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast


Geberit type 01 fjernbetjening pneumatisk, round, til dobbeltskyl, skjult betjening, fremstikkende



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale
116.044.11.1	Alpehvit	Plast


Geberit type 01 fjernbetjening pneumatisk, round, til dobbeltskyl, utenpåliggende trykknapp



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	Alpehvit	Plast	8,5	9	8,5


Geberit type 01 fjernbetjening pneumatisk, round, til dobbeltskyl, møbeltrykknapp



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.050.11.1	6166661	Hvit	Plast
116.050.21.1	6166662	Blankforkrommet	Plast
116.050.JQ.1	6166889	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast


Geberit type 10 fjernbetjening pneumatisk, round, til dobbeltskyl, skjult betjening



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.055.16.1		Rosett og knapper: svart matt, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Plast
116.055.DW.1		Rosett og knapper: svart Designring: mattsvart	Plast
116.055.JQ.1		Rosett og knapper: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Plast
116.055.KH.1	6166664	Rosett og knapper: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast
116.055.KJ.1	6166665	Rosett og knapper: hvit Designring: blankforkrommet	Plast
116.055.KK.1	6166666	Rosett og knapper: hvit Designring: forgyllet	Plast
116.055.KM.1	6166667	Rosett og knapper: svart Designring: blankforkrommet	Plast


Geberit type 10 fjernbetjening pneumatisk, round, til dobbeltskyl, møbeltryknapp



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.057.16.1	6166891	Rosett og knapper: svart matt, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Plast
116.057.DW.1	6166892	Rosett og knapper: svart Designring: mattsvart	Plast
116.057.JQ.1	6166893	Rosett og knapper: krommatt, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Plast
116.057.KH.1	6166669	Rosett og knapper: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast
116.057.KJ.1	6166671	Rosett og knapper: hvit Designring: blankforkrommet	Plast
116.057.KK.1	6166672	Rosett og knapper: hvit Designring: forgyllet	Plast
116.057.KM.1	6166673	Rosett og knapper: svart Designring: blankforkrommet	Plast


Geberit fjernbetjening rektangulær design, pneumatisk, for dobbeltskyl, skjult betjening, fremstikkende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.052.21.1	6166558	Plate og knapp: blankforkrommet	Plast

Geberit fjernbetjening rektangulær design, pneumatisk, for dobbeltskyll, skjult betjening




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.051.GH.1	6166554	Plate og knapp: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink
116.051.KA.1	6166555	Plate: blankforkrommet Knapper: matt forkrommet	Plast
116.051.KT.1	6166556	Plate: hvit Knapper: forkrommet, børstet	Plast
116.051.KV.1	6166557	Plate: svart Knapper: forkrommet	Plast

For enkeltskyll


Geberit type 01 fjernbetjening pneumatisk, round, til enkeltskyll, skjult betjening



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.040.11.1	6166654	Hvit	Plast
116.040.21.1	6166655	Blankforkrommet	Plast
116.040.JQ.1	6166887	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast


Geberit type 01 fjernbetjening pneumatisk, round, til enkeltskyll, utenpåliggende trykknapp



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	Alpehvit	Plast	8,5	9	8,5


Geberit WC skyllesystem med pneumatisk aktivering av skyll, enkeltskyll, med låste muttere, skjult betjening



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale
115.114.FW.1	Børstet	Syrefast stål

Geberit WC skyllesystem med pneumatisk aktivering av skyll, enkeltskyll, veggmontert fotbryter



click & scan


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	Syrefast stål	Syrefast stål	11	15,4	7,8

Tilbehør for WC-skyllesystemer

Råbyggsett

Ny

Geberit Power & Connect-boks



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
116.061.00.6	1387794

Kan leveres fra januar 2025

Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 97

Kan kombineres med

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72



- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK installasjonselement
- Erstatning for art. nr. 116.061.00.1

Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
115.861.00.6	6166398

Kan kombineres med

- Geberit HS05 hygiespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift → s. 87
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri → s. 84
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri, skrubar → s. 84
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri/manuell → s. 84
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, med Sigma80 betjeningsplate, square, berøringsfri → s. 86
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, enkeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, radio → s. 85
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, enkeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, manuell → s. 85
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, for ekstern knapp → s. 86
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, for ekstern knapp → s. 87
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, for fjernstyringsknapp → s. 86
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, med type 10 infrarødknapp, round → s. 87
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, med type 10 infrarødknapp, round → s. 88

Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
116.096.00.1	6166396



- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK installasjonselement

Ny**Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett**

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
116.098.00.6	1387795


Kan leveres fra januar 2025

Kan kombineres med

- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplate, square, berøringsfri → s. 86
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri/manuell → s. 84
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri, skrubar → s. 84
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri → s. 84
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, for ekstern knapp → s. 86
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, for ekstern knapp → s. 87
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, manuell → s. 85
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarødknapp, round → s. 87
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarødknapp, round → s. 88
- Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, for fjernstyringsknapp → s. 86
- Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, radio → s. 85
- Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift → s. 87
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 72



- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK installasjonselement
- Erstatning for art. nr. 116.098.00.1


Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
244.999.00.1	6166178

For WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll

Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
244.094.00.1	6166681





Urinaler

Urinal, drift med spyling, med spylekant	102
Uten lokk	102
Urinaler, spyledrift, uten spylekant	104
Sortimentsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten spylekant	105
Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten spylekant	107
Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring	110
Med integrert urinalstyring	112
Urinal, drift med spyling, med/til deksel	115
Urinal, drift uten vann	115
Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann	115
Uten lokk	116
Urinalskillevegger	117
Urinalskillevegger av plast	117
Urinalskillevegger av glass	117
Tilbehør	117
Vannlåser og vannlåstilbehør	117
Spylør, spylørsbend og overgangsstykker	119
Festemateriell	120
Avløpsventiler	121




Urinaler

Urinal, drift med spyling, med spylekant
Uten lokk

Urinal, drift med spyling, med spylekant

Uten lokk

Porsgrund 300 Basic urinal med utløpssil, tilløp ovenfra, utløp bakover eller nedover



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
5112701301	6006004	Hvit	34	57	34	Bakover eller nedover




- Urinalvannlås er ikke inkludert i leveransen



Urinaler, spyledrift, uten spylekant

Sortimentsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten spylekant

Geberit Norge, oktober 2024

		Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Tamina	
Hvitt		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
								
Geberit Duofix elementer for urinaler								
111.673.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg								

✓ Kompatibel

¹⁾ Only with accessories Art. no. 116.120.00.1 – Geberit connection set for flush guide for urinal

	Med integrert styring					
	Nettdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Urinaler

Urinaler, spyledrift, uten spylekant
Uten lokk

Tilbehørsversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten spylekant

Geberit Norge, november 2024

			Uten styring						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Tamina	
Hvitt			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
									
			→ s. 110	→ s. 110	→ s. 110	→ s. 111	→ s. 111	→ s. 111	
Urinalvannlåser									
116.066.00.1 Geberit hybridvannlåser for urinaler		→ s. 117			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
152.950.11.1 Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp		→ s. 149	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp		→ s. 149	✓	✓	✓				
Vannlåser og vannlåstilbehør									
116.058.00.1 Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler		→ s. 118				✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.065.00.1 Geberit sugedyse for vannlåsadapter		→ s. 118				✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.00.1 Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler		→ s. 119			✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.059.SN.1 Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler		→ s. 119			✓	✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d103–125		→ s. 119			✓ ¹⁾				
243.584.00.1 Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler		→ s. 119			✓	✓	✓	✓	
116.119.00.1 Geberit avløpssil til Renova og Selnova S/M urinaler			✓	✓					
Avløpsgarnityr									
500.673.00.1 Geberit utløpsgarnityrsett for vannfri urinal		→ s. 121			✓ ²⁾				
Festemateriale									
551070000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 120	✓	✓	✓				
551075000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 120	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
597159000 Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix		→ s. 120	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				

Med integrert styring						
Nettdrift			Batteridrift			
Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	
						
→ s. 112	→ s. 112	→ s. 112	→ s. 113	→ s. 113	→ s. 114	
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Urinaler

Urinaler, spyledrift, uten spylekant
Uten lokk

Geberit Norge, november 2024

Geberit Norge, november 2024

			Uten styring						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Tamina	
Integrerte styringer									
243.275.00.1 Geberit urinalstyring for Preda, Selva og Tamina urinaler, nettdrift		→ s. 139							
243.276.00.1 Geberit urinalstyring for Preda, Selva og Tamina urinaler, batteridrift		→ s. 139							
Urinalstyring, utvendig montering									
116.076.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult		→ s. 133	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utenpåliggende, skjult		→ s. 134	✓	✓	✓				
Tilkoblinger									
116.120.00.1 Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal			✓	✓	✓				
152.489.16.1 Geberit spylørørforlengelse med pakningsring		→ s. 119	✓	✓	✓				

✓ Kompatibel

¹⁾ Inkludert i leveranseomfanget

²⁾ Valgfri funksjonsutvidelse

	Med integrert styring					
	Nettdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾



Urinaler


Urinaler, spyledrift, uten spylekant

Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring

Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring

Ny

Geberit Selnova S urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
----------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------

503.105.00.1	Hvit	33	55	30	Bakover eller nedover
--------------	------	----	----	----	-----------------------

Kan leveres fra januar 2025

Kan kombineres med


- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal

Tilbehør

- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal
- Geberit spylerørforlengelse med pakningsring → s. 119
- Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp → s. 149
- Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp → s. 149
- Geberit skillevegg → s. 117
- Geberit skillevegg → s. 117

Ny

Geberit Selnova M urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover



click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
503.125.00.1	35	58	33	Bakover eller nedover

Kan leveres fra januar 2025

Kan kombineres med


- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal

Tilbehør

- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal
- Geberit spylerørforlengelse med pakningsring → s. 119
- Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp → s. 149
- Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp → s. 149
- Geberit skillevegg → s. 117
- Geberit skillevegg → s. 117

Ny

Geberit Selnova L urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
503.135.00.1	Hvit	39	70	33	Bakover eller nedover

Kan leveres fra januar 2025


Kan kombineres med

- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119
- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal
- Geberit spyleørforlengelse med pakningsring → s. 119
- Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp → s. 149
- Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp → s. 149
- Geberit skillevegg → s. 117
- Geberit skillevegg → s. 117

Geberit Preda urinal til innfelt styring




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	6110301	Hvit	31	66,5	37

Tilbehør

- Geberit deksel av syrefast stål, for urinalstyring → s. 138
- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler → s. 118
- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 117

Geberit Selva urinal til innfelt styring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	6110307	Hvit	34	70	37


Tilbehør

- Geberit deksel av syrefast stål, for urinalstyring → s. 138
- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler → s. 118
- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 117

Urinaler

Urinaler, spyledrift, uten spylekant
Med integrert urinalstyring

Geberit Tamina urinal til innfelt styring



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	6110315	Hvit	42	84	37

Tilbehør

- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler → s. 118
- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 117

Med integrert urinalstyring

Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.072.00.1	6110303	Hvit	31	69,5	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32


Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet

Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.082.00.1	6110309	Hvit	34	73	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32


Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Geberit Tamina urinal med integrert styring, nettdrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.142.00.1	6110317	Hvit	42	87	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32

Tilbehør


- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet



Geberit Preda urinal med integrert styring, batteridrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.073.00.1	6110304	Hvit	31	69,5	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119




- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet

Urinaler

Urinaler, spyledrift, uten spylekant
Med integrert urinalstyring

Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.083.00.1	6110311	Hvit	34	73	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32


Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Geberit Tamina urinal med integrert styring, batteridrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.143.00.1	6110318	Hvit	42	87	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 119



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Urinal, drift med spyling, med/til deksel

Urinal, drift uten vann

Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann

Geberit Norge, november 2024

			Vannfri drift		
			Preda	Selva	Tamina
Hvitt			116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1
					
			→ s. 116	→ s. 116	→ s. 116
Urinalvannlåser					
116.066.00.1 Geberit hybridvannlåser for urinaler		→ s. 117	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Vannlåstillbehør					
116.058.00.1 Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler		→ s. 118	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.00.1 Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler		→ s. 119	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.SN.1 Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler		→ s. 119	✓	✓	✓
116.067.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d103–125		→ s. 119	✓	✓	✓
243.584.00.1 Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler		→ s. 119	✓	✓	✓
Avløpsgarnityr					
500.673.00.1 Geberit utløpsgarnityrsett for vannfri urinal		→ s. 121			
Festemateriale					
551070000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 120			
551075000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 120			
597159000 Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix		→ s. 120			


✓ Kompatibel

¹⁾ Inkludert i leveranseomfanget



Uten lokk


Geberit Preda vannfri urinal



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
116.071.00.1	6110302	Hvit	31	66,5	37	Bakover


Geberit Selva vannfri urinal



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
116.081.00.1	6110308	Hvit	34	70	37	Bakover

Geberit Tamina vannfri urinal




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
116.141.00.1	6110314	Hvit	42	84	37	Bakover

Urinalskillevegger

Urinalskillevegger av plast

Geberit skillevegg




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	Alpehvit	42	7,6	76

Urinalskillevegger av glass

Geberit skillevegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1		N Bracket: black / matt Glass: anthracite / satinised	43,2	4	75,4
115.205.TD.1		N Bracket: black / matt Glass: white / satinised	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	6110321	Bracket: aluminium brushed Glass: anthracite / satinised	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	6110322	Bracket: aluminium brushed Glass: white / satinised	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	6110323	Bracket: aluminium brushed Glass: umber / satinised	43,2	4	75,4

N: Ny, kan leveres fra januar 2025

Tilbehør

Vannlåser og vannlåstilbehør

Geberit hybridvannlåser for urinaler



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
116.066.00.1	6110093

Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
116.058.00.1	6110092	112

Bestilles i tillegg

- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 117

Geberit sugedyse for vannlåsadapter

click & scan

Art. nr.
116.065.00.1

Geberit hybridvannlåsadapter d103, til urinaler

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Bestilles i tillegg

- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 117

Geberit hybridvannlåsadapter d125, til urinaler

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Bestilles i tillegg

- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 117


Geberit hybridvannlåsadapter til Cero vannløst urinal


[click & scan](#)

Art. nr.

243.699.00.1

Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler



[click & scan](#)

Art. nr. Farge / overflate

116.059.00.1 Hvit

116.059.SN.1 Børstet

Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler


[click & scan](#)

Art. nr.


243.584.00.1



- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.



Geberit avløpssil for vannlåsadapter d103–125



[click & scan](#)

Art. nr. Farge / overflate

116.067.00.1 Hvit

Spylerør, spylerørsbend og overgangsstykker

Geberit spylerørforlengelse med pakningsring


[click & scan](#)

Art. nr.


d, ø
[mm]d1, ø
[mm]

152.489.16.1

32

35


Geberit spylørsmellomstykke



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Geberit spylørsmellomstykke



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Festemateriell

Geberit festemateriale for urinal, Kerafix



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate
551070000	6110667	Forkrommet
551075000	6110656	Hvit

Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
597159000	6110673

Geberit festemateriale for urinal



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate
521011000	6110653	Forkrommet
521015000	6110635	Hvit

Avløpsventiler

Geberit utløpsgarnityrsett for vannfri urinal



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
500.673.00.1	6110664	50





Urinalstyringer

Sortimentsoversikt – Geberit urinalstyringer	124
Innfelt.....	124
Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift.....	124
Med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift	128
Med pneumatisk aktivering av skyll.....	131
Basic.....	133
Utenpåliggende	133
Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift.....	133
Med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift	134
Tilbehør	136
Råbygg- og utskiftingssett	136
Sortimentsoversikt – Ombygging.....	137
Spylerør, spylerørsbend og overgangsstykker.....	138
Deksler.....	138
Integrerte styringer	139



Urinalstyringer

Innfelt

Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift

Sortimentsoversikt – Geberit urinalstyringer

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024



Versjon	Utenpåliggende			Innfelt			Basic (16x16)
	Nettdrift	Batteridrift		Nettdrift	Batteridrift	Pneumatikk	Nettdrift
Andre	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5				115.817.xx.5
Typ 01 round				116.021.xx.5	116.031.xx.5	116.011.xx.5	
Type 01 square				116.093.xx.1	116.094.xx.1	116.064.XX.1	
Type 10				116.025.xx.1	116.035.xx.1		
Type 30				116.027.xx.1	116.037.xx.1		
Typ 40 round				116.024.xx.1	116.034.xx.1	116.014.xx.1	
Typ 40 square				116.227.xx.1	116.237.xx.1	116.217.xx.1	
Type 50				116.026.xx.1	116.036.xx.1	116.016.xx.5	
Mambo				116.023.FW.1	116.033.FW.1		
Geberit Duofix elementer for urinaler							
111.626.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling				✓	✓	✓	
111.673.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling				✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg	✓	✓					

✓ Kompatibel

Innfelt

Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 01 dekkplate, round



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.021.11.5		Hvit	Støpt sink	≤ 0,5
116.021.21.5		Blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.021.DW.5		N Dypsvart RAL 9005	Støpt sink	≤ 0,5
116.021.JQ.5	6166874	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5


N: Ny, kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, nettdrift, type 01 dekkplate, square



click & scan


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.093.11.1	Alpehvit	Støpt sink	≤ 0,5
116.093.21.1	Blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.093.DW.1	Dypsvart RAL 9005	Støpt sink	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, nettdrift, type 10 dekkplate, round




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.025.16.1	6166875	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	≤ 0,5
116.025.DW.1	6166876	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	≤ 0,5
116.025.JQ.1	6166877	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.025.KH.1	6165978	Plate: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.025.KJ.1	6165979	Plate: hvit Designring: blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.025.KK.1		Plate: hvit Designring: forgyllet	Støpt sink	≤ 0,5
116.025.KM.1	6165981	Plate: svart Designring: blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.025.SN.1		Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	≤ 0,5

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 20 (ex type 30) dekkplate, square



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.027.16.1	6166878	IF Svart / Matt	Støpt sink	≤ 0,5
116.027.JQ.1	6166879	IF Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5
116.027.KH.1	6166748	IF Blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.027.KJ.1	6166749	IF Hvit	Støpt sink	≤ 0,5
116.027.KM.1		IF Svart	Støpt sink	≤ 0,5
116.027.KX.1		IF Forkrommet, børstet	Støpt sink	≤ 0,5


IF: I ferd med å utløpe fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, round



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.024.14.1	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	Lava	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	Sandgrå	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	Hvit	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	Svart	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5


Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, nettdrift, type 40 dekkplate, square



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.227.14.1	1387807	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	1387808	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	1387812	Lava	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	1387813	Sandgrå	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	1387814	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	1387815	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	1387816	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	1387817	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	1387818	Hvit	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	1387819	Svart	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, nettdrift, type 50 dekkplate, square



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.026.GH.1	6165987	IF Forkrommet, børstet	Støpt sink	≤ 0,5
116.026.QB.1	6110084	IF Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5
116.026.QD.1	6110085	IF Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5
116.026.QF.1	6110086	IF Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5

IF: I ferd med å utløpe fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, nettdrift, Mambo deksel



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.023.FW.1	6165995	Børstet	Syrefast stål	≤ 0,5

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 01 dekkplate, round


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.031.11.5		Hvit	Støpt sink	≤ 0,5
116.031.21.5		Blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.031.DW.5		N Dypsvart RAL 9005	Støpt sink	≤ 0,5
116.031.JQ.5	6166881	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5


N: Ny, kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 01 dekkplate, square


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.094.11.1	Alpehvit	Støpt sink	≤ 0,5
116.094.21.1	Blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.094.DW.1	Dypsvart RAL 9005	Støpt sink	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 10 dekkplate, round


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.035.16.1	6166882	Plate: black matt-coated, easy-to-clean-coated Designring: svart	Syrefast stål	≤ 0,5
116.035.DW.1	6166883	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	≤ 0,5
116.035.JQ.1	6166884	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.035.KH.1	6165983	Plate: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.035.KJ.1	6165984	Plate: hvit Designring: blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.035.KK.1		Plate: hvit Designring: forgyllet	Støpt sink	≤ 0,5
116.035.KM.1	6165985	Plate: svart Designring: blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.035.SN.1		Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	≤ 0,5

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, type 20 (ex type 30) dekkplate, square



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.037.16.1	6166885	IF Svart / Matt	Støpt sink	≤ 0,5
116.037.JQ.1	6166886	IF Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5
116.037.KH.1	6166751	IF Blankforkrommet	Støpt sink	≤ 0,5
116.037.KJ.1	6166752	IF Alpehvit	Støpt sink	≤ 0,5
116.037.KM.1		IF Svart	Støpt sink	≤ 0,5
116.037.KX.1		IF Forkrommet, børstet	Støpt sink	≤ 0,5


IF: I ferd med å utløpe fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, type 40 dekkplate, round




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.034.14.1	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	Lava	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	Sandgrå	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	Hvit	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	Svart	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Ny
Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, square



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.237.14.1	1387820	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	1387821	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	1387822	Lava	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	1387823	Sandgrå	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	1387824	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	1387825	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	1387826	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	1387811	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	1387810	Hvit	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	1387809	Svart	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 50 dekkplate, square



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.036.GH.1	6165988	IF Forkrommet, børstet	Støpt sink	≤ 0,5
116.036.QB.1	6110087	IF Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5
116.036.QD.1	6110088	IF Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5
116.036.QF.1	6110089	IF Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	≤ 0,5

IF: I ferd med å utløpe fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, Mambo deksel


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
116.033.FW.1	6165996	Børstet	Syrefast stål	≤ 0,5


Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Med pneumatisk aktivering av skyll

Ny

Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 01 betjeningsplate, square



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale
116.064.11.1	Alpehvit	Plast
116.064.21.1	Blankforkrommet	Plast
116.064.DW.1	Dypsvart RAL 9005	Plast
116.064.JQ.1	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast


Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Ny

Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, round




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	Lava	Glass	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	Sandgrå	Glass	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	Hvit	Glass	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	Svart	Glass	12,5	12,5	0,4

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31


Ny
Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, square

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1		Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1		Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	1387800	Lava	Glass	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	1387801	Sandgrå	Glass	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	1387802	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	1387799	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	1387803	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	1387804	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	1387805	Hvit	Glass	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	1387806	Svart	Glass	12,5	12,5	0,4

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Geberit urinalkontroll med pneumatisk aktivering av skyll, type 50 betjeningsplate, square

[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	a [cm]
116.016.00.5	Kundespesifikk	Støpt sink	0,8
116.016.11.5	Alpehvit	Støpt sink / plast	1,1
116.016.DW.5	Dypsvart RAL 9005	Støpt sink / plast	1,1
116.016.GH.5	Forkrommet, børstet	Støpt sink / messing	1
116.016.SD.5	Røykglass speilet	Støpt sink / glass	1,2

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 30
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 31

Basic

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dekkplate av plast



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	Inngangsstrøm [W]
115.817.11.5	Alpehvit	Plast	≤ 0,5
115.817.46.5	Matt forkrommet	Plast	≤ 0,5

Utenpåliggende

Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.076.00.1	6166363	≤ 0,5

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32

Tilbehør

- Geberit Silent-PP bend



Med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, utenpåliggende, skjult



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.077.00.1	6166364	≤ 0,5


Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32

Tilbehør

- Geberit Silent-PP bend

Geberit spyleventil for urinal, med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, utvendig montering



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
115.805.21.5	Blankforkrommet

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 32



Tilbehør


Råbygg- og utskiftingssett

Sortimentsoversikt – Ombygging

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

Produksjonsår		2009-i dag					
Betegnelse		Innfelt styring					
							
Artikkelnummer på urinalstyringen som skal renoveres		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x
Oppstartposisjon (installert løsning)	Mål betjeningsplate	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm
	Pneumatisk spyleutløsning		✓		✓		✓
	Elektronisk spyleutløsning, nettdrift	✓		✓		✓	
	Elektronisk spyleutløsning, batteridrift	✓		✓		✓	
	Plugg-inntak						
	152.489.16.1						
	Geberit spylørørforlengelse med pakningsring 	✓	✓	✓	✓		
	Tilførsel skrudd for urinalkeramikk Laufen Taro og Tamaro						
	Installasjonselementer / installasjonssett	Med panserslange	Med panserslange	Med spylørør	Med spylørør	Med panserslange	Med panserslange
Urinalkeramikk (ett alternativ kan velges)	116.080.00.1 Geberit Selva urinal til innfelt styring 	✓	✓			✓	✓
	116.081.00.1 Geberit Selva vannfri urinal 	✓	✓			✓	✓
	116.082.00.1 Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift 						
	116.083.00.1 Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift 			✓	✓		
	116.140.00.1 Geberit Tamina urinal til innfelt styring 	✓	✓			✓	✓
	116.141.00.1 Geberit Tamina vannfri urinal 	✓	✓			✓	✓
	116.142.00.1 Geberit Tamina urinal med integrert styring, nettdrift 						
	116.143.00.1 Geberit Tamina urinal med integrert styring, batteridrift 			✓	✓		


✓ Kompatibel

							1998 og eldre		
Skjult styring		Innfelt styring							
									
116.010.00.1		115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
✓		✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Med panserslange	Med spylerør, vannrel grå	Med spylerør, vannrel grå	Med panserslange, vannrel svart	Med panserslange, vannrel svart	Med panserslange, vannrel svart	Med spylerør	Med spylerør	Med spylerør
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓



Spylerrør, spylerrørsbend og overgangsstykker

Geberit spylerrørforlengelse med pakningsring




click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Deksler

Geberit deksel av syrefast stål, for urinalstyring




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
116.069.FW.1	Børstet



- En ringledning må installeres på forhånd for senere ombygging til drift med spyling. Unngå blindrør

Geberit type 50 topplate, square



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
241.926.QB.1	Rødgull / Børstet
241.926.QD.1	Svartkrom / Børstet
241.926.QF.1	Messingfarger / Børstet

Integrerte styringer

Geberit urinalstyring for Preda, Selva og Tamina urinaler, nettdrift



[click & scan](#)

Art. nr.	Inngangsstrøm [W]
243.275.00.1	≤ 0,5

Geberit urinalstyring for Preda, Selva og Tamina urinaler, batteridrift



[click & scan](#)

Art. nr.	Inngangsstrøm [W]
243.276.00.1	≤ 0,5





Avløpstilkoblinger for toaletter, urinaler og bidéer

Avløpssett for toaletter og utslagsvasker 142

Vannlåser	142
Tilslutningsbender	142
Tilkoblingsrør	144
Tilkoblingssett	146
Spylerørforlengelser	147
Tilkoblinger av PVC.....	148
Pakningsringer og dekkapper	148
Overgangsstykker og koblingsdeler.....	148

Avløpssett for urinaler 149

Urinalvannlåser	149
Innfelte vannlåser	150
Rørbendvannlåser.....	150
Spylerør og spylerørforlengelser	150
Tilkoblingsrør	151
Tilslutningsbender	151

Avløpssett for bidé 151

Tilkoblingsrør	151
Tilslutningsbender	152
Deksler.....	152
Tilkoblinger	153
Pakninger	153



Avløpssett for toaletter og utslagsvasker

Vannlåser


Geberit vannlås til WC, huktoalett, horisontalt utløp



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27-37

Geberit vannlås til WC, huktoalett, vertikalt utløp



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27-37

Tilslutningsbender

Geberit tilslutningsbend 45°



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]
152.611.11.1	Alpehvit	110	45	3	31,5


Geberit tilslutningsbend 90°



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
152.610.11.1	2296146	Alpehvit	110	90	9	7	35

Geberit tilslutningsbend 90°


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]
152.614.11.1	Alpehvit	110	90	15	12	97-107	29

Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	d, Ø [mm]	arc [°]	AB [mm]
152.647.00.1	2296145	110	90	97-107

Geberit tilslutningsbend 90° med ekstra tilkopling til venstre


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.616.11.1	Alpehvit	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Geberit tilslutningsbend 90° med ekstra tilkopling til høyre


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.615.11.1	Alpehvit	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Geberit krage for vegg for tilslutningsbend 90° for toalett


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	arc [°]	D [cm]	H [cm]
242.716.11.1	Alpehvit	100	90	16,1	8,6

Geberit sett avstandsbend til vegghengt toalett



click & scan


Art. nr.

131.088.29.1



- Dette produktet leveres med Tangit ABS-spesiallim. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett



click & scan

Art. nr.

NRF nr.

d, ø
[mm]

arc
[°]

di, ø
[mm]

L
[cm]

131.081.11.1

6165863

90


90

122

22,5

Tilkoblingsrør

Geberit avløpsmansjett med leppepakninger



click & scan

Art. nr.

d, ø
[mm]

d1, ø
[mm]

AB
[mm]

H
[cm]

h
[cm]

152.400.16.1

110


120-125

97-107

18

14,5

Geberit avløpsmansjett med pakningsring og O-ring



click & scan

Art. nr.

NRF nr.

d, ø
[mm]

AB
[mm]

H
[cm]

h
[cm]

152.402.16.1

6167417


110

97-107

18


14,5

Geberit avløpsmansjett


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]
152.435.16.1	110	97-107	18,5	14,5

Geberit avløpsmansjett


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	Alpehvit	110	97-107	35	31

Geberit avløpsmansjett med tilbakeslagskant 30 mm


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]
855.846.46.1	Matt forkrommet	90	16,5


Geberit avløpsmansjett


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	I [cm]
152.486.16.1	45	PE-HD	16,4	13,2


IF: I ferd med å utløpe fra november 2025

Geberit avløpsmansjett med dekkapper


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]
152.420.46.1	6167393	Matt forkrommet	110	97-107	18	14,5
152.425.46.1	2296144	Matt forkrommet	90	97-107	18	14,5


Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	6165865	90	90

Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	6166091	90	90

Tilkoblingssett


Geberit klosettilslutningssett, 18,5 cm, med forsegler



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]
152.404.46.1	6167419	Matt forkrommet	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16


Geberit klosettilslutning, lengde 30 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]
152.439.46.1	2296148	Matt forkrommet	110	45	97-107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	6167421	Matt forkrommet	90	45	97-107	30	26,5	27,5

Geberit klosettilslutning, med festemateriale, eksentrisk


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	6166598	110	45
405.116.00.1	6166597	90	45


Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett


[click & scan](#)

Art. nr.
131.082.16.1


Spylerørforlengelser

Geberit spylerørforlengelse


[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Materiale	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Geberit spylerørforlengelse med pakningsring



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	l [cm]
152.434.06.1	6167391	45	PP	18,5	16

Avløpstilkoblinger for toaletter, urinaler og bidéer

Avløpssett for toaletter og utslagsvasker
Overgangsstykker og koblingsdeler

Geberit spylørforlengelse med pakningsring, eksentrisk




click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	l [cm]	h [cm]
152.405.00.1	45	PVC	21	14,5	1,5

Tilkoblinger av PVC

Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit teleskoprør i PVC



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	6166443	Grå	90	90	100-105,6	14,5-34,5	16,7

Bestilles i tillegg

- PVC-lim, vanlig handelsvare

Pakningsringer og dekkapper

Geberit pakningsring




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	2290892	80-100	122

Overgangsstykker og koblingsdeler

Geberit overgangsstykke på PVC




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.465.00.1	100 / 90	110	90

Avløpssett for urinaler


Urinalvannlåser

Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]
152.950.11.1	Alpehvit	50

Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]
152.951.11.1	Alpehvit	50

Geberit urinalvannlås d40, horisontalt utløp



[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]
152.949.11.1	Alpehvit	40



Innfelte vannlåser

Geberit vannlås for innbygging for urinal, vertikalt utløp




click & scan

Art. nr.	d, Ø [mm]
152.627.16.1	50

Rørbendvannlåser

Geberit vannlås for utslagsvask, med krage for vegg, avløp bakkant




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	Alpehvit	40	12-23
152.701.11.1	Alpehvit	50	12-23

Spylerør og spylerørforlengelser

Geberit spylerørforlengelse med pakningsring



click & scan

Art. nr.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit spylerørforlengelse



click & scan

Art. nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	Materiale	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Tilkoblingsrør


Geberit avløpsmansjett med dekkapper


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]
152.608.46.1	Matt forkrommet	50


Tilslutningsbender

Geberit tilslutningsbend 90° for urinal, med krage for vegg


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	Alpehvit	50	90

Geberit tilslutningsbend 90° med krage for vegg


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]
152.665.11.1	Alpehvit	50	90

Avløpssett for bidé

Tilkoblingsrør


Geberit forlenger med skrukobling


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	Alpehvit	50	25	22
152.161.11.1	Alpehvit	50	50	47
152.164.11.1	Alpehvit	40	25	22
152.165.11.1	Alpehvit	40	50	47

Tilslutningsbender


Geberit tilslutningsbend 45° med skrukobling



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	Alpehvit	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	Alpehvit	50	45	22,5	1,7	19


Geberit tilslutningsbend 90° med skrukobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1		Alpehvit	40	90	6	3	30	24
152.226.11.1		Alpehvit	50	90	7,2	3,5	25	19
152.230.11.1	4520513	Alpehvit	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	2296147	Alpehvit	32	90	6	3	70	65

Geberit tilslutningsbend 90° med skrukobling, redusert



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.166.11.1	Alpehvit	50	40	90	6	3	23	16

Deksler

Geberit flat krage for vegg



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
854.188.11.1	Alpehvit	50	PP	8,5	1,5

Geberit ventildeksel for tilkoplingsrør for håndvask plassbesparende modell, med spakaktivering



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
244.959.14.1	4520394	Mattsvart	Plast
244.959.21.1	4520389	Blankforkrommet	Plast

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
244.958.01.1	4520388	Hvit	Porselen
244.958.14.1	4520393	Mattsvart	Plast
244.958.21.1	4520387	Blankforkrommet	Plast

Tilkoblinger

Geberit Clou servanttilkobling med spakbetjening



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	4520038	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Bestilles i tillegg

- Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp → s. 189

Pakninger


Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2291114	40	44	2,3
152.495.00.1	2291113	32	46	2,3
152.496.00.1	2291115	40	46	2,3
153.564.16.1	2291112	32	58	2,3
153.565.16.1	2291116	40	58	2,3
153.566.16.1	2291122	50	58	2,3

Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1		50	32	44
152.689.00.1	2294466	56	32	50
152.690.00.1	2294469	56	40	50
152.691.00.1	2294473	60	32	57
152.692.00.1	2294476	60	40	57
152.693.00.1	2294479	60	50	57

Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.		d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.615.00.1		32	1 1/4	2,4
159.616.00.1		40	1 1/2	2,4
159.617.00.1	IF	50	2	2,4

IF: I ferd med å utløpe fra november 2025





Dusjer





Gulvdrenering for dusjer	158
Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet	158
Slukrenner	159
Sortimentsoversikt – Geberit slukrenner	159
Tilbehør til slukrenner	164
Dusjgulvavløp	165
Sortimentsoversikt – Geberit dusjgulvavløp	165
Tilbehør til dusjgulvavløp	167
Veggsluk	168
Sortimentsoversikt – Geberit veggsluk	168
Tilbehør til veggsluk	170



Gulvdrønering for dusjer

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet


Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet	Geberit dusjrenne CleanLine og Geberit dusjgulvavløp	Geberit veggavløp
		
Råbyggsett for Geberit dusjløsninger på gulvnivå		
For installasjonshøyde 9–22 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 50 mm		
154.150.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm		✓
Ved installasjonshøyde 18–31 cm (mål på gulvkonstruksjon uten flis og helling), vannlåshøyde 50 mm med innløp		
154.159.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel		✓
For installasjonshøyde 6,5–9 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 30 mm		
154.152.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm		✓
For installasjonshøyde 2–25 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), uten vannlås		
154.153.00.1 Geberit installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine, installasjon gjennom etasjen		✓
154.053.00.1 Geberit dusjgulvavløp som går gjennom etasjer		✓
Installasjonselementer for dusjer		
For installasjonshøyde 9–20 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm		✓
✓ (✓ Kompatibel)		

Slukrenner

Sortimentsoversikt – Geberit slukrenner


Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

		Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm	Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel	Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm	Geberit installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine, installasjon gjennom etasjen
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Bestilles separat					
Lengde 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Kan flislegges					
Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel



Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Avløpskapasitet	L	L1	B	H	H1	h
			[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
154.150.00.1	6166079	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 164



Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 162
- Geberit CleanLine50 slukrenne → s. 162
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 163
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 163
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 162



- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Avløpskapasitet	L	L1	B	H	H1	h
			[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
154.152.00.1	6166202	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 164


Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 162
- Geberit CleanLine50 slukrenne → s. 162
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 163
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 163
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 162



- Basert på vellykkede interne og eksterne tester bekrefter Geberit at det ikke er nødvendig å ta hensyn til begrensningen av bruksområdene iht. DIN EN 1253-6
- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren

Geberit installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine, installasjon gjennom etasjen



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine
- Vannlås


Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 164

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 162
- Geberit CleanLine50 slukrenne → s. 162
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 163
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 163
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 162
- Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og avløp bakkant → s. 198

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	6166387	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine


Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 164

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 162
- Geberit CleanLine50 slukrenne → s. 162
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 163
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 163
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 162

Geberit CleanLine20 slukrenne



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	6166085	Ramme: syrefast stål elektropolert Flate: syrefast stål børstet	30–90	4,3	0,8
154.451.KS.1	6166086	Ramme: syrefast stål elektropolert Flate: syrefast stål børstet	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	6166175	Ramme: syrefast stål elektropolert Flate: syrefast stål børstet	30–160	4,3	0,8
154.461.KS.1	1388245	N Ramme: syrefast stål elektropolert Flate: syrefast stål børstet	30–110	4,3	0,8

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine


Kan kombineres med

- Geberit skjøtestykke CleanLine20 → s. 164



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
154.455.00.1	6166148	Kundespesifikk / Syrefast stål børstet	18,8	17,1	4,3	5,7	2,6

Bestilles i tillegg


- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Fliseinnlegg inklusive fliselim 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Ny

Geberit CleanLine50 slukrenne



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	1388746	Syrefast stål børstet	30–90	3	1
154.446.QC.2	1388751	Svartkrom / Børstet	30–90	3	1
154.447.KS.2	1388752	Syrefast stål børstet	30–130	3	1
154.447.QC.2	1388753	Svartkrom / Børstet	30–130	3	1
154.448.KS.2	1388754	Syrefast stål børstet	30–110	3	1
154.448.QC.2	1388758	Svartkrom / Børstet	30–110	3	1

Kan leveres fra april 2025


Bestilles i tillegg

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine



- Cleanline 50 slukrenne krever min. 14 cm byggehøyde
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Erstatning for art. nr. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1, 154.448.QC.1

Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	6166207	Syrefast stål børstet	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	6166208	Syrefast stål børstet	30–130	4,7	0,4


Bestilles i tillegg

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine



- Kan brukes med microsement og mosaikkflis
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit CleanLine80 slukrenne



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1	6166267	Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	6166268	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	6166269	Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	30–90	4,4	1
154.441.39.1	6166271	Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	30–130	4,4	1
154.441.KS.1	6166272	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	6166273	Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	30–130	4,4	1
154.442.39.1	1388244	N Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	30–110	4,4	1
154.442.KS.1	1388242	N Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	1388243	N Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	30–110	4,4	1

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

Kan kombineres med

- Geberit skjøtestykke CleanLine80 → s. 164



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet



Tilbehør til slukrenner

Geberit skjøtestykke CleanLine20


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
154.307.00.1	6166369

Kan kombineres med

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 162

Geberit skjøtestykke CleanLine80



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
154.309.00.1	6166372

Kan kombineres med

- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 163

Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	H [cm]	h [cm]
154.313.00.1	6166391	22	18,5

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm → s. 160
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 160
- Geberit installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine, installasjon gjennom etasjen → s. 161
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 161
- Geberit dusjgulvavløp for byggehøyde ved innløpet 65–90 mm → s. 166
- Geberit dusjgulvavløp for byggehøyde ved innløpet 90–220 mm → s. 165
- Geberit dusjgulvavløp med vanntilførsel → s. 166
- Geberit dusjgulvavløp som går gjennom etasjer → s. 167

Geberit festemateriell for installasjonssett for CleanLine slukrenner


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
154.314.00.1	6166388

Dusjgulvavløp



Sortimentsoversikt – Geberit dusjgulvavløp

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

		Geberit dusjgulvavløp som går gjennom etasjer	
		154.053.00.1	
Tilbehør			
Geberit Circle designrist 8 x 8 cm	154.311.00.1		✓
Geberit Squares designrist 8 x 8 cm	154.312.00.1		✓

✓ Kompatibel

Geberit dusjgulvavløp for byggehøyde ved innløpet 90–220 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	6166087	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 164

Tilbehør



- Geberit rist kan skrues, 8 x 8 cm → s. 167
- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm → s. 167
- Geberit Squares designrist 8 x 8 cm → s. 168



- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Skrubar rist med ramme (art.nr. 154.310.00.1) må bestilles separat



Geberit dusjgolvavløp for byggehøyde ved innløpet 65–90 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	6166201	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 164



Tilbehør

- Geberit rist kan skrues, 8 x 8 cm → s. 167
- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm → s. 167
- Geberit Squares designrist 8 x 8 cm → s. 168



- Basert på vellykkede interne og eksterne tester bekrefter Geberit at det ikke er nødvendig å ta hensyn til begrensningen av bruksområdene iht. DIN EN 1253-6
- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Skrubar rist med ramme (art.nr. 154.310.00.1) må bestilles separat

Geberit dusjgolvavløp med vanntilførsel



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	6166386	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 164


Tilbehør

- Geberit rist kan skrues, 8 x 8 cm → s. 167
- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm → s. 167
- Geberit Squares designrist 8 x 8 cm → s. 168



- Skrubar rist med ramme (art.nr. 154.310.00.1) må bestilles separat

Geberit dusjgulvavløp som går gjennom etasjer



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

Bestilles i tillegg

- Vannlås

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 164

Tilbehør



- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm → s. 167
- Geberit Squares designrist 8 x 8 cm → s. 168
- Geberit rist kan skrues, 8 x 8 cm → s. 167
- Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og avløp bakkant → s. 198



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Skrubar rist med ramme (art.nr. 154.310.00.1) må bestilles separat

Tilbehør til dusjgulvavløp



Geberit rist kan skrues, 8 x 8 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
154.310.00.1	6166203



Geberit Circle designrist 8 x 8 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
154.311.00.1	6166088

Geberit Squares designrist 8 x 8 cm






click & scan

Art. nr. 154.312.00.1
NRF nr. 6166089

Veggsluk

Sortimentsoversikt – Geberit veggsluk


Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

			Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm	Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm
			111.580.00.2	111.591.00.2
				
Bestilles separat				
Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av plast	154.335.11.1		✓	✓
	154.335.14.1		✓	✓
	154.335.21.1		✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål	154.336.FW.1		✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues	154.337.FW.1		✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål polert	154.342.00.1		✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme	154.338.00.1		✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, flere deler	154.339.00.1		✓	✓
Tilbehør				
Geberit kollektorprofil for veggsluk for dusj	154.340.FW.1		✓	✓

✓ Kompatibel

Ny

Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	1387962	50	50	0,8	50	130	11

Kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 34



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Erstatning for art. nr. 111.580.00.1

Ny

Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	1387959	50	50	0,8	50	50	12,5

Kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 34



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Erstatning for art. nr. 111.591.00.1

Tilbehør til veggsluk

Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	6166168	Syrefast stål børstet	32	5

Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål polert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	6166173	Syrefast stål polert	32	5

Geberit kompletteringssett for veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	6166169	Syrefast stål børstet	32	5

Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av plast



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	6166167	Alpehvit	32	5
154.335.14.1	6167116	Mattsvart	32	5
154.335.21.1	6165929	Blankforkrommet	32	5


Geberit kollektorprofil for veggsluk for dusj



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Syrefast stål børstet	115	0,8

Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	6166171	29,4	1,9

Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, flere deler



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	6166172	31,6	6,4





Avløpstilkoblinger for dusj og badekar

Avløpssett for dusjkar, d52	174
Sortimentsoversikt – Geberit dusjkaravløp	174
Uten avløpsdeksel	174
Avløpsdeksel	174
Avløpssett for dusjkar, d90	175
Med avløpsdeksel	175
Avløpssett for badekar, d52	175
Sortimentsoversikt – Geberit badekaravløp	175
Med dreiehåndtak	175
Prefabrikkerte sett for dreiehåndtak	176
Med dreiehåndtak og innløp	177
Prefabrikkerte sett for dreiehåndtak og innløp	177
Med trykkaktivering PushControl	178
Tilbehør til avløpssett for badekar	179
T-rør	179



Avløpsett for dusjkar, d52


Sortimentsoversikt – Geberit dusjkaravløp

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

	Med monteringssett	Uten monteringssett
	d90	d52
		
Dusjkaravløp	150.582.21.1	150.680.00.1
Tilbehør		
Avløpsdeksel		150.280.xx.1
		150.241.xx.1
		150.242.21.1

Uten avløpsdeksel

Geberit dusjavløp d52



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	K [cm]
150.680.00.1	50	4,7

Bestilles i tillegg

- Avløpsdeksel

Tilbehør

- Geberit avløpsdeksel d52 for dusjavløp → s. 174

Avløpsdeksel

Geberit avløpsdeksel d52 for dusjavløp



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]
150.242.21.1	Blankforkrommet	40

Geberit avløpsdeksel d52 for dusjavløp




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]
150.280.21.1	Blankforkrommet	80

Avløpssett for dusjkar, d90

Med avløpsdeksel

Geberit dusjavløp d90, med avløpsdeksel, vannlåshøyde 30 mm, avløp av PP



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Tilkoblingsrør	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.582.21.1	6295436	Blankforkrommet	PP	40	13,2	5,8	2,2

Avløpssett for badekar, d52


Sortimentsoversikt – Geberit badekaravløp

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

		Badekaravløp med dreiebetjening PushControl	Badekaravløp med dreiebetjening	Badekaravløp med dreiebetjening og innløp	Badekaravløp med ventilstopper
Med monteringssett	d52	150.750.21.6			
	d52, lang	150.751.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
Uten monteringssett	d52		150.501.00.6		
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Med dreiehåndtak

Geberit eksentergarnityr, d52, lengde 26 cm



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8

Bestilles i tillegg


- Kompliteringssett

Tilbehør

- Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening → s. 177
- Geberit kompletteringssett d52, for eksentergarnityr → s. 176



Geberit eksentergarnityr, d52, lengde 73 cm



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8


Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening → s. 177
- Geberit kompletteringssett d52, for eksentergarnityr → s. 176

Geberit eksentergarnityr, d52, lengde 73 cm, med kompletteringssett



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.525.21.6	Blankforkrommet	40	40 / 50	0,8

Prefabrikkerte sett for dreiehåndtak

Geberit kompletteringssett d52, for eksentergarnityr



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
150.281.21.1	Blankforkrommet

Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
150.300.14.1	Mattsvart
150.300.21.1	Blankforkrommet
150.300.KJ.1	Dekkplate: hvit Designring: blankforkrommet

Med dreiehåndtak og innløp

Geberit eksentergarnityr med innløp, d52, lengde 73 cm



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening og innløp → s. 177

Prefabrikkerte sett for dreiehåndtak og innløp

Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening og innløp




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
150.481.21.1	Blankforkrommet



Med trykkaktivering PushControl


Geberit badekaravløp med PushControl trykkbetjening d52, med kompletteringssett



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.750.21.6	Blankforkrommet	40	40 / 50	1

Geberit badekaravløp med PushControl trykkbetjening d52, lengde 50 cm, med kompletteringssett




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.751.21.6	Blankforkrommet	40	40 / 50	1

Tilbehør til avløpssett for badekar

T-rør

Geberit overløpsrør med ekstra tilkopling og pakningsring



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.928.06.1	Granittgrå	32	1	16,8	5,5





Utstyrstilkoblinger for vaskeområde, kjøkkenvask, apparater og utslagsvask

Avløpssett for servant..... 182

Rørbendvannlåser.....	182
Dykkørervannlåser for servanter	182
Dykkørervannlåser for servanter, plassbeparende modell	184
Innfelte vannlåser	186
Servanttilkoblinger.....	187
Tilkoblingsrør	188
Tilslutningsbender	188
Deksler.....	189
Tilkoblinger	189
Pakninger	190
Innbyggingssisterner.....	191

Avløpssett for kjøkkenvasker..... 191

Rørbendvannlåser.....	191
Dobbelkammervannlåser.....	194
Vasktilkoplinger	194
Tilkoblingsrør	194
Tilbehør.....	195

Avløpssett for maskiner..... 196

Rørbendvannlåser.....	196
Innfelte vannlåser	196
Utenpåliggende vannlåser.....	197
Tilkoblinger	197
Tilbehør.....	198

Avløpssett for utslagsvasker..... 198


Vannlåser	198
Tilslutningsbender	199
Tilkoblingsrør	199



Avløpssett for servant

Rørbendvannlåser


Geberit vannlås for servant, med pakningsring, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.104.11.1	Alpehvit	40	1 1/4	0-14

Geberit vannlås for servant, låsbar, med tilbakeslagsventil, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	1 1/4	17

Ifø vannlås for Care servant, barrierefri




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]
151.150.11.1	4520249	Alpehvit	32	1 1/4

Dykkør vannlåser for servanter


Geberit dykkør vannlås for servant, med ventilrosett og pakningsring, avløp bakkant



click & scan


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.026.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	6-22

Geberit dykkervannlås for servant, med ventilrosett og pakningsring, avløp midtstilt


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.028.11.1	4520039	Alpehvit	40	1 1/4	6-22

Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.001.21.1	4520192	Blankforkrommet	32	1 1/4	6-22	
151.003.21.1	4520193	Blankforkrommet	40	1 1/4	6-22	
151.034.14.1	4520297	Mattsvart	32	1 1/4		6-22
151.034.21.1	4520001	Blankforkrommet	32	1 1/4		6-22
151.035.14.1	4520298	Mattsvart	40	1 1/4		6-22
151.035.21.1	4520002	Blankforkrommet	40	1 1/4		6-22

Geberit dykkervannlås for servant, horisontalt utløp, pakningsring, krage for vegg


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.024.14.1	4520358	Mattsvart	32	1 1/4	6-22
151.025.14.1	4520359	Mattsvart	40	1 1/4	6-22

Geberit dykkervannlås for servant, med ventilrosett, avløp bakkant



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.11.1	4520003	Alpehvit	32	1 1/4	6-22
151.035.11.1	4520009	Alpehvit	40	1 1/4	6-22



Dykkør vannlåser for servanter, plassbeparende modell


Geberit dykkør vannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	4520385	Alpehvit	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4
151.117.11.1	4520386	Alpehvit	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	4520198	Blankforkrommet	32	15-20	11,2	7-27,2
152.093.21.1	4520392	Blankforkrommet	40	15-20	11,2	7-27,2



- For servanter med en materialtykkelse 8-15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles


Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	4520199	Blankforkrommet	32	40-45	11,2	7-27,2
152.092.21.1	4520262	Blankforkrommet	40	40-45	11,2	7-27,2

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.074.21.1	4520258	Blankforkrommet	40	11,2	7-27,2

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.075.21.1	4520259	Blankforkrommet	40	11,2	7-27,2

Geberit Clou servantavløp romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.059.21.1	4520391	Blankforkrommet	40	11,2	7-27,2



- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles



Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø Avløpskapasitet [mm]	[l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	4520351	Hvit	32	0,6	14,2-34,2	14
152.061.01.1	4520352	Hvit	40	0,6	14,2-34,2	14



- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Innfelte vannlåser

Geberit sett vannlås for innbygging for servant, avløp bakkant




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	Alpehvit	50-56	1 1/4	32
151.120.21.1	Blankforkrommet	50-56	1 1/4	32
151.121.00.1	Syrefast stål børstet	50-56	1 1/4	32

Tilbehør

- Geberit avløpsventil med standrør, for servanter → s. 187

Geberit sett vannlås for innbygging for servant



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
151.126.11.1	Alpehvit	40	32
151.126.21.1	Blankforkrommet	40	32
151.127.00.1	Syrefast stål børstet	40	32

Tilbehør

- Geberit avløpsventil med standrør, for servanter → s. 187


Servanttilkoblinger

Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	4520257	Mattsvart	1 1/4	5
152.050.21.1		Blankforkrommet	1 1/4	5
152.080.14.1	4520261	Mattsvart	1 1/4	8
152.080.21.1	4520396	Blankforkrommet	1 1/4	8

Geberit avløpsventil med standrør, for servanter


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]
240.648.00.1	Gjennomsiktig	1 1/4

Geberit Clou servanttilkobling med spakbetjening



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	4520038	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Bestilles i tillegg

- Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp → s. 189

Geberit Clou servanttilkobling med kabeltrekk og dreiehendel


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	Håndtak: blankforkrommet	32	1 1/4

Bestilles i tillegg

- Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp → s. 189

Tilkoblingsrør

Geberit forlenger med skrukobling




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	Alpehvit	50	25	22
152.161.11.1	Alpehvit	50	50	47
152.164.11.1	Alpehvit	40	25	22
152.165.11.1	Alpehvit	40	50	47

Tilslutningsbender


Geberit tilslutningsbend 45° med skrukobling



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	Alpehvit	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	Alpehvit	50	45	22,5	1,7	19


Geberit tilslutningsbend 90° med skrukobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1		Alpehvit	40	90	6	3	30	24
152.226.11.1		Alpehvit	50	90	7,2	3,5	25	19
152.230.11.1	4520513	Alpehvit	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	2296147	Alpehvit	32	90	6	3	70	65

Geberit tilslutningsbend 90° med skrukobling, redusert




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.166.11.1	Alpehvit	50	40	90	6	3	23	16

Deksler

Geberit flat krage for vegg



[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
854.188.11.1	Alpehvit	50	PP	8,5	1,5

Geberit ventildeksel for tilkoplingsrør for håndvask plassbesparende modell, med spakaktivering



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
244.959.14.1	4520394	Mattsvar	Plast
244.959.21.1	4520389	Blankforkrommet	Plast

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Materiale
241.993.14.1	4520395	Mattsvar	6,4	Plast

Tilbehør

- Geberit ONE vegghengt bidé skjult montering

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp




[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
244.958.01.1	4520388	Hvit	Porselen
244.958.14.1	4520393	Mattsvar	Plast
244.958.21.1	4520387	Blankforkrommet	Plast

Tilkoblinger


Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist



[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grating: Stainless steel polished	1 1/4	6,3	3,5	0-5

Geberit Clou servanttilkobling romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	G ["]
152.013.21.1	4520256	Blankforkrommet	32	0,25	1 1/4



- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Pakninger


Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2291114	40	44	2,3
152.495.00.1	2291113	32	46	2,3
152.496.00.1	2291115	40	46	2,3
153.564.16.1	2291112	32	58	2,3
153.565.16.1	2291116	40	58	2,3
153.566.16.1	2291122	50	58	2,3


Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1		50	32	44
152.689.00.1	2294466	56	32	50
152.690.00.1	2294469	56	40	50
152.691.00.1	2294473	60	32	57
152.692.00.1	2294476	60	40	57
152.693.00.1	2294479	60	50	57

Geberit pakningsring




click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.615.00.1	32	1 1/4	2,4
159.616.00.1	40	1 1/2	2,4
159.617.00.1	IF	2	2,4

IF: I ferd med å utløpe fra november 2025

Innbyggingssisterner

Geberit kabinett


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]
151.125.00.1	50-56


Bestilles i tillegg

- Geberit sett vannlås for innbygging for servant → s. 186

Avløpssett for kjøkkenvasker


Rørbendvannlåser

Geberit vannlås for kjøkkenvask, avløp bakkant


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.741.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	4-23
152.742.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	4-23


Geberit vannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, avløp bakkant


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	9-19
152.713.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	9-19




Geberit vannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.550.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	9-19
152.556.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	9-19


Geberit vannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.837.11.1	4520179	Alpehvit	50	1 1/2	9-19


Geberit vannlås for kjøkkenvask



click & scan


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	40
152.419.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	40

Geberit vannlås for kjøkkenvask, kompaktmodell, med slangetilslutning med vinkel, avløp bakkant




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.819.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	9-30
152.885.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	9-30

Geberit vannlås for to kjøkkenvasker, med slangetilslutning med vinkel, avløp bakkant

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	9-19


Geberit vannlås for to kjøkkenvasker, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.553.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	9-19

Geberit vannlås for to kjøkkenvasker, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	G ["]
152.838.11.1	Alpehvit	50	1 1/2


Geberit vannlås for to forskjellige kjøkkenvasker, med slangetilslutning med vinkel, avløp bakkant

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.818.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	7-37
152.886.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	7-37



Dobbelkammervannlåser


Geberit dobbeltkammervannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, horisontalt utløp



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.686.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	40

Geberit dobbeltkammervannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.887.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	9-30

Vasktilkoplinger

Geberit vasktilkopling med dreiebetjening




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]
152.931.20.1	Polert	1 1/2

Tilkoblingsrør


Geberit tilkoblingsrør med skrukobling og slangetilslutning med vinkel



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
152.274.11.1	Alpehvit	40	40	1	15	12	6


Geberit tilkoblingsrør med unionmutter, med slangetilslutning med vinkel



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]
152.242.11.1	Alpehvit	40	1 1/2

Geberit tilkoblingsrør med unionmutter



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	24	20

Geberit avløpsmansjett




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.737.11.1	Alpehvit	40	50

Tilbehør

Geberit dobbel slangetilslutning med vinkel



click & scan


Art. nr.	Farge / overflate	G ["]	a [cm]
152.767.11.1	Alpehvit	1	8,3



Avløpssett for maskiner

Rørbendvannlåser


Geberit vannlås for maskiner, med oval innløpstrakt



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.392.11.1	Alpehvit	40	1/8	13-21
152.393.11.1	Alpehvit	50		13-21

Geberit vannlås for maskiner




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.702.11.1	Alpehvit	50	1 1/2	6-23
152.704.11.1	Alpehvit	40	1 1/2	6-23

Innfelte vannlåser


Geberit vannlås for innbygging for maskiner, med én tilkobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
152.234.11.1	4520178	Alpehvit	40	0,6
152.234.21.1	4520181	Blankforkrommet	40	0,6


Geberit sett vannlås for innbygging for apparatet med en tilkobling, innbyggingssisterne og dekkplate



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
152.232.00.1	4520176	50-56	0,6

Geberit vannlås for innbygging for maskiner, med to tilkoblinger, kabinett og deksel





click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
152.233.00.1	4520177	50-56	0,6

Utenpåliggende vannlåser

Geberit synlig vannlås for maskiner, med deksel




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	4520346	Alpehvit	40	1	30,5

Tilkoblinger

Geberit rektangulær trakt




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
352.372.08.1	4521004	Kiselgrå RAL 7032	32	40	29,5	34	14,5



Tilbehør


Geberit forlengelse 1'



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]
152.921.11.1	Alpehvit	1

Geberit slangetilslutning med vinkel for synlig vannlås for maskiner




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]
242.691.11.1	Alpehvit	19

Avløpssett for utslagsvasker

Vannlåser


Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9


Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, horisontalt innløp og avløp bakkant



click & scan


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og midtstilt avløp


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	4520713	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8-18	5,5	9
152.035.16.1		40 / 40	40	0,84	40	8	8	8-15	5,5	8
152.038.16.1		50 / 50	50	0,84	50	8	8	8-18	6,5	8
152.041.16.1		50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8-21	5,6	8,7
152.042.16.1		56 / 56	56	0,84	56	9	9	8-21	7	9

Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og avløp bakkant


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	a [cm]
365.716.16.1	75	14

Tilslutningsbender


Geberit tilslutningsbend 90° med unionmutter


[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10
152.128.16.1	40	40	1 1/2	90	15	6,5	6

Tilkoblingsrør

Geberit tilkoblingsrør med unionmutter


[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	50	50	1/8	60	20	13



Geberit tilkoblingsrør med unionmutter



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1		50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	4520674	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1		50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1		50	50	2	20	13
152.115.16.1		50	50	1 1/4	20	13

Geberit tilkoblingsrør med unionmutter


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	2292806	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	2292808	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1		50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	2292815	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1		50	50	2	3
152.184.16.1		30	32	1 1/4	2

Geberit overgangsstykke med utvendige gjenger og skrukopling


click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6



Vedlegg

Forkortelser	204
Index	206
Artikkelnummer	206
NRF nr.	210

Forkortelser

Forkortelser	Beskrivelse
a	Delmål (cm)
A	Fremspring (cm)
a1	Delmål (cm)
A1	Fremspring (cm)
A ²	Innvendig tverrsnittflate (cm ²)
AB	Tilkoblingsområde (mm)
AB1	Tilkoblingsområde (mm)
AB2	Tilkoblingsområde (mm)
AD	Tilkoblingsavstand (mm)
AD1	Tilkoblingsavstand (mm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
B1	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B4	Bredde (cm)
c	Flenshulldiameter (mm)
D	Utvendig diameter (mm)
d, ø	Utvendig diameter (mm)
D1	Utvendig diameter (mm)
d1, ø	Utvendig diameter (mm)
d2, ø	Utvendig diameter (mm)
d3, ø	Utvendig diameter (mm)
da	Utvendig rørdiameter (mm)
di, ø	Innvendig diameter (mm)
di1, ø	Innvendig diameter (mm)
DN	Nominell diameter
DN/OD	Nominell diameter
DN1	Nominell diameter
E	Innstikksdybde (cm)
E1	Innstikksdybde (cm)
G	Rørgjenger (")
G1	Rørgjenger (")
G2	Rørgjenger (")
h	Høyde delmål (cm)
H	Høyde (cm)
h1	Høyde delmål (cm)
H1	Høyde (cm)
H2	Høyde (cm)
h2	Høyde delmål (cm)
H3	Høyde (cm)
h3	Høyde delmål (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K	Maksimal avkorting (cm)
k	Flens-hulldiameter (mm)
K1	Maksimal avkorting (cm)
K2	Maksimal avkorting (cm)
K3	Maksimal avkorting (cm)
KL	Kabellengde (cm)
Ks	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks1	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks2	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks3	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks4	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks5	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks6	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
L	Lengde (m)
l	Lengde delmål (cm)
L	Lengde (cm)
L1	Lengde (cm)
l1	Lengde delmål (cm)
l2	Lengde delmål (cm)
L2	Lengde (cm)
l3	Lengde delmål (cm)
L3	Lengde (cm)
La	Lengdeutvidelse (cm)
IK	Klemmelengde skrue (cm)
m	Skruehulldiameter (mm)
M	Metriske gjenger (mm)
n	Antall skruer flensforbindelse (stk.)
PN	Nominelt trykk (bar)
r	Radius (cm)
R	Kjedgeformede utvendige gjenger (")
R1	Kjedgeformede utvendige gjenger (")
Rg	Rundgjenger (")
Rp	Innvendige rørgjenger kjedgeformet (")

Forkortelser	Beskrivelse
Rp1	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
Rp2	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
s	Veggtykkelse (mm)
S	Rørserie
s ISO	Veggtykkelse (for etiketter) (mm)
s1	Veggtykkelse (mm)
SW	Nøkkelvidde (mm)
T	Dybde (cm)
T1	Dybde (cm)
T2	Dybde (cm)
T3	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
T5	Dybde (cm)
UNC	Tommegjenger
V	Måleområde volumstrøm (l/min)
X	Lårlengde / L-mål (cm)
X1	Lårlengde / L-mål (cm)
X2	Lårlengde / L-mål (cm)
X3	Lårlengde / L-mål (cm)
X4	Lårlengde / L-mål (cm)
X5	Lårlengde / L-mål (cm)
X6	Lårlengde / L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
Z6	Z-mål (cm)

Index

Artikkelnummer

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
109.042.00.1	40	115.081.JL.1	75	115.629.JK.1	65	115.680.21.1	76
109.100.00.1	41	115.081.SI.1	75	115.629.JL.1	65	115.751.00.1	73
109.305.00.5	40	115.081.SJ.1	75	115.629.JT.1	65	115.758.01.5	61
109.392.00.5	40	115.082.00.1	75	115.629.QB.1	65	115.758.14.5	61
111.006.00.2	25	115.082.SI.1	75	115.629.QD.1	65	115.758.16.5	61
111.033.00.2	25	115.085.01.1	74	115.629.QF.1	65	115.758.JQ.5	61
111.064.00.1	36	115.085.11.1	74	115.629.SI.1	65	115.758.JT.5	61
111.080.00.1	18	115.085.14.1	74	115.629.SJ.1	65	115.758.KH.5	61
111.312.00.6	23	115.085.16.1	74	115.650.00.1	66	115.758.KJ.5	61
111.349.00.6	22	115.085.DW.1	74	115.650.JM.1	66	115.758.KK.5	61
111.364.00.6	23	115.085.JQ.1	74	115.650.JV.1	66	115.758.KM.5	61
111.396.00.6	24	115.085.JT.1	74	115.650.JX.1	66	115.758.SN.5	61
111.490.00.2	26	115.085.KH.1	74	115.650.SI.1	66	115.768.11.1	73
111.520.00.2	27	115.085.KJ.1	74	115.650.SJ.1	66	115.768.21.1	73
111.524.00.2	27	115.085.KK.1	74	115.651.00.1	66	115.768.46.1	73
111.580.00.2	33	115.085.KM.1	74	115.651.JM.1	66	115.770.11.5	60
111.591.00.2	33	115.086.21.1	75	115.651.JV.1	66	115.770.21.5	60
111.626.00.2	30	115.086.GH.1	75	115.651.JX.1	66	115.770.79.5	60
111.673.00.2	31	115.114.FW.1	95	115.651.SI.1	66	115.770.DT.5	60
111.686.00.2	32	115.202.11.1	117	115.651.SJ.1	66	115.770.DW.5	60
111.815.00.1	34	115.205.CD.1	117	115.652.00.1	67	115.770.FY.5	60
111.822.00.1	35	115.205.TD.1	117	115.652.JM.1	67	115.770.JQ.5	60
111.835.00.1	34	115.211.CD.1	117	115.652.JV.1	67	115.770.KA.5	60
111.844.00.1	34	115.211.TD.1	117	115.652.JX.1	67	115.770.LB.5	60
111.847.00.1	36	115.211.TF.1	117	115.652.SI.1	67	115.770.SX.5	60
111.848.00.1	35	115.335.00.1	78	115.652.SJ.1	67	115.787.SN.5	62
111.863.00.1	37	115.396.00.1	36	115.660.11.1	61	115.788.00.2	68
111.863.00.3	37	115.427.00.1	53	115.660.21.1	61	115.788.11.2	68
111.868.00.1	26	115.622.14.1	70	115.660.DW.1	61	115.788.21.2	68
111.869.00.1	35	115.622.FW.1	70	115.660.JQ.1	61	115.788.DW.2	68
111.887.00.1	35	115.622.JK.1	70	115.670.00.2	69	115.788.GH.2	68
111.910.00.6	22	115.622.JL.1	70	115.670.11.2	69	115.788.JK.2	68
111.918.00.6	24	115.622.JT.1	70	115.670.DW.2	69	115.788.JL.2	68
115.050.21.2	72	115.622.QB.1	70	115.670.JM.2	69	115.788.JM.2	68
115.050.BZ.2	72	115.622.QD.1	70	115.670.JV.2	69	115.788.JV.2	68
115.051.21.2	72	115.622.QF.1	70	115.670.JX.2	69	115.788.JX.2	68
115.051.BZ.2	72	115.622.SI.1	70	115.670.QB.2	69	115.788.SD.2	68
115.062.21.1	71	115.622.SJ.1	70	115.671.00.2	69	115.805.21.5	134
115.062.BZ.1	71	115.623.21.1	71	115.671.11.2	69	115.817.11.5	133
115.080.01.1	74	115.623.QC.1	71	115.671.DW.2	69	115.817.46.5	133
115.080.11.1	74	115.628.14.1	64	115.671.JM.2	69	115.861.00.6	97
115.080.14.1	74	115.628.FW.1	64	115.671.JV.2	69	115.862.00.6	86
115.080.16.1	74	115.628.JK.1	64	115.671.JX.2	69	115.863.16.6	85
115.080.DW.1	74	115.628.JL.1	64	115.671.QD.2	69	115.863.SN.6	85
115.080.JQ.1	74	115.628.JT.1	64	115.672.00.2	70	115.864.SN.6	90
115.080.JT.1	74	115.628.QB.1	64	115.672.11.2	70	115.867.16.6	85
115.080.KH.1	74	115.628.QD.1	64	115.672.DW.2	70	115.867.SN.6	85
115.080.KJ.1	74	115.628.QF.1	64	115.672.JM.2	70	115.869.SN.6	89
115.080.KK.1	74	115.628.SI.1	64	115.672.JV.2	70	115.882.01.1	62
115.080.KM.1	74	115.628.SJ.1	64	115.672.JX.2	70	115.882.11.1	62
115.081.GH.1	75	115.629.14.1	65	115.672.QF.2	70	115.882.14.1	62
115.081.JK.1	75	115.629.FW.1	65	115.680.11.1	76	115.882.16.1	62

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
115.882.DW.1	62	115.908.16.6	89	116.025.SN.1	125	116.051.GH.1	95
115.882.JQ.1	62	115.908.DW.6	89	116.026.GH.1	127	116.051.KA.1	95
115.882.JT.1	62	115.908.JQ.6	89	116.026.QB.1	127	116.051.KT.1	95
115.882.KH.1	62	115.908.KH.6	89	116.026.QD.1	127	116.051.KV.1	95
115.882.KJ.1	62	115.908.KJ.6	89	116.026.QF.1	127	116.052.21.1	94
115.882.KK.1	62	115.908.KK.6	89	116.027.16.1	126	116.055.16.1	94
115.882.KM.1	62	115.908.KM.6	89	116.027.JQ.1	126	116.055.DW.1	94
115.882.SN.1	62	115.908.SN.6	89	116.027.KH.1	126	116.055.JQ.1	94
115.883.01.1	63	115.909.16.6	88	116.027.KJ.1	126	116.055.KH.1	94
115.883.11.1	63	115.909.DW.6	88	116.027.KM.1	126	116.055.KJ.1	94
115.883.14.1	63	115.909.SN.6	88	116.027.KX.1	126	116.055.KK.1	94
115.883.16.1	63	115.918.00.1	96	116.031.11.5	128	116.055.KM.1	94
115.883.DW.1	63	115.936.14.6	87	116.031.21.5	128	116.057.16.1	94
115.883.JQ.1	63	115.936.SN.6	87	116.031.DW.5	128	116.057.DW.1	94
115.883.JT.1	63	115.937.14.6	90	116.031.JQ.5	128	116.057.JQ.1	94
115.883.KH.1	63	115.937.SN.6	90	116.033.FW.1	130	116.057.KH.1	94
115.883.KJ.1	63	115.955.00.6	87	116.034.14.1	129	116.057.KJ.1	94
115.883.KK.1	63	115.956.14.6	88	116.034.FW.1	129	116.057.KK.1	94
115.883.KM.1	63	115.956.SN.6	88	116.034.JK.1	129	116.057.KM.1	94
115.884.00.1	65	116.014.14.1	131	116.034.JL.1	129	116.058.00.1	118
115.884.JK.1	65	116.014.FW.1	131	116.034.JT.1	129	116.059.00.1	119
115.884.JL.1	65	116.014.JK.1	131	116.034.QB.1	129	116.059.SN.1	119
115.884.JM.1	65	116.014.JL.1	131	116.034.QD.1	129	116.060.00.1	118
115.884.JV.1	65	116.014.JT.1	131	116.034.QF.1	129	116.061.00.6	96
115.884.JX.1	65	116.014.QB.1	131	116.034.SI.1	129	116.062.00.1	118
115.884.SI.1	65	116.014.QD.1	131	116.034.SJ.1	129	116.064.11.1	131
115.884.SJ.1	65	116.014.QF.1	131	116.035.16.1	128	116.064.21.1	131
115.885.00.6	90	116.014.SI.1	131	116.035.DW.1	128	116.064.DW.1	131
115.889.SN.1	63	116.014.SJ.1	131	116.035.JQ.1	128	116.064.JQ.1	131
115.890.16.6	84	116.016.00.5	132	116.035.KH.1	128	116.065.00.1	118
115.890.DW.6	84	116.016.11.5	132	116.035.KJ.1	128	116.066.00.1	117
115.890.SN.6	84	116.016.DW.5	132	116.035.KK.1	128	116.067.00.1	119
115.891.16.6	88	116.016.GH.5	132	116.035.KM.1	128	116.069.FW.1	138
115.891.DW.6	88	116.016.SD.5	132	116.035.SN.1	128	116.070.00.1	111
115.891.SN.6	88	116.021.11.5	124	116.036.GH.1	130	116.071.00.1	116
115.893.14.1	64	116.021.21.5	124	116.036.QB.1	130	116.072.00.1	112
115.893.45.1	64	116.021.DW.5	124	116.036.QD.1	130	116.073.00.1	113
115.893.JT.1	64	116.021.JQ.5	124	116.036.QF.1	130	116.076.00.1	133
115.893.KJ.1	64	116.023.FW.1	127	116.037.16.1	129	116.077.00.1	134
115.893.KX.1	64	116.024.14.1	126	116.037.JQ.1	129	116.080.00.1	111
115.893.KY.1	64	116.024.FW.1	126	116.037.KH.1	129	116.081.00.1	116
115.897.00.6	86	116.024.JK.1	126	116.037.KJ.1	129	116.082.00.1	112
115.898.00.6	89	116.024.JL.1	126	116.037.KM.1	129	116.083.00.1	114
115.899.JQ.1	77	116.024.JT.1	126	116.037.KX.1	129	116.090.SG.6	86
115.899.KH.1	77	116.024.QB.1	126	116.040.11.1	95	116.090.SM.6	86
115.899.KJ.1	77	116.024.QD.1	126	116.040.21.1	95	116.093.11.1	125
115.906.16.6	84	116.024.QF.1	126	116.040.JQ.1	95	116.093.21.1	125
115.906.SN.6	84	116.024.SI.1	126	116.042.11.1	93	116.093.DW.1	125
115.907.16.6	84	116.024.SJ.1	126	116.042.21.1	93	116.093.JQ.1	125
115.907.DW.6	84	116.025.16.1	125	116.042.JQ.1	93	116.094.11.1	128
115.907.JQ.6	84	116.025.DW.1	125	116.044.11.1	93	116.094.21.1	128
115.907.KH.6	84	116.025.JQ.1	125	116.046.11.1	95	116.094.DW.1	128
115.907.KJ.6	84	116.025.KH.1	125	116.048.11.1	93	116.094.JQ.1	128
115.907.KK.6	84	116.025.KJ.1	125	116.050.11.1	93	116.096.00.1	97
115.907.KM.6	84	116.025.KK.1	125	116.050.21.1	93	116.098.00.6	98
115.907.SN.6	84	116.025.KM.1	125	116.050.JQ.1	93	116.109.00.6	87



Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
116.110.00.6	91	150.481.21.1	177	152.080.14.1	187	152.441.46.1	146
116.140.00.1	112	150.501.00.6	175	152.080.21.1	187	152.465.00.1	148
116.141.00.1	116	150.505.00.6	176	152.084.21.1	184	152.486.16.1	145
116.142.00.1	113	150.525.21.6	176	152.091.21.1	184	152.489.16.1	119
116.143.00.1	114	150.582.21.1	175	152.092.21.1	184	152.495.00.1	153
116.217.14.1	132	150.680.00.1	174	152.093.21.1	184	152.496.00.1	153
116.217.FW.1	132	150.701.00.6	177	152.107.16.1	200	152.550.11.1	192
116.217.JK.1	132	150.750.21.6	178	152.108.16.1	200	152.553.11.1	193
116.217.JL.1	132	150.751.21.6	178	152.113.16.1	200	152.556.11.1	192
116.217.JT.1	132	151.001.21.1	183	152.114.16.1	200	152.607.11.1	150
116.217.QB.1	132	151.003.21.1	183	152.115.16.1	200	152.608.46.1	151
116.217.QD.1	132	151.024.14.1	183	152.116.16.1	199	152.610.11.1	142
116.217.QF.1	132	151.025.14.1	183	152.119.16.1	199	152.611.11.1	142
116.217.SI.1	132	151.026.11.1	182	152.120.16.1	199	152.613.11.1	145
116.217.SJ.1	132	151.028.11.1	183	152.128.16.1	199	152.614.11.1	143
116.227.14.1	127	151.034.11.1	183	152.160.11.1	151	152.615.11.1	143
116.227.FW.1	127	151.034.14.1	183	152.161.11.1	151	152.616.11.1	143
116.227.JK.1	127	151.034.21.1	183	152.162.16.1	199	152.627.16.1	150
116.227.JL.1	127	151.035.11.1	183	152.164.11.1	151	152.647.00.1	143
116.227.JT.1	127	151.035.14.1	183	152.165.11.1	151	152.665.11.1	151
116.227.QB.1	127	151.035.21.1	183	152.166.11.1	152	152.682.00.1	154
116.227.QD.1	127	151.104.11.1	182	152.170.16.1	147	152.686.11.1	194
116.227.QF.1	127	151.116.11.1	184	152.175.16.1	200	152.689.00.1	154
116.227.SI.1	127	151.117.11.1	184	152.176.16.1	200	152.690.00.1	154
116.227.SJ.1	127	151.120.11.1	186	152.179.16.1	200	152.691.00.1	154
116.237.14.1	130	151.120.21.1	186	152.180.16.1	200	152.692.00.1	154
116.237.FW.1	130	151.121.00.1	186	152.181.16.1	200	152.693.00.1	154
116.237.JK.1	130	151.125.00.1	191	152.184.16.1	200	152.701.11.1	150
116.237.JL.1	130	151.126.11.1	186	152.222.11.1	152	152.702.11.1	196
116.237.JT.1	130	151.126.21.1	186	152.223.11.1	152	152.704.11.1	196
116.237.QB.1	130	151.127.00.1	186	152.225.11.1	152	152.711.11.1	191
116.237.QD.1	130	151.150.11.1	182	152.226.11.1	152	152.713.11.1	191
116.237.QF.1	130	152.005.00.1	189	152.230.11.1	152	152.715.11.1	193
116.237.SI.1	130	152.013.21.1	190	152.231.11.1	151	152.737.11.1	195
116.237.SJ.1	130	152.018.00.1	153	152.232.00.1	197	152.741.11.1	191
118.003.11.1	52	152.019.00.1	187	152.233.00.1	197	152.742.11.1	191
118.026.11.1	42	152.032.16.1	199	152.234.11.1	196	152.767.11.1	195
119.652.16.1	41	152.034.16.1	198	152.234.21.1	196	152.768.11.1	197
119.668.00.1	53	152.035.16.1	199	152.240.11.1	152	152.796.00.1	153
119.669.00.1	53	152.037.16.1	198	152.242.11.1	195	152.818.11.1	193
119.675.00.1	53	152.038.16.1	199	152.245.11.1	195	152.819.11.1	192
119.703.16.1	120	152.039.16.1	198	152.274.11.1	194	152.837.11.1	192
119.704.16.1	120	152.040.16.1	198	152.392.11.1	196	152.838.11.1	193
128.000.11.5	52	152.041.16.1	199	152.393.11.1	196	152.860.11.1	182
128.013.11.5	52	152.042.16.1	199	152.400.16.1	144	152.861.11.1	182
131.081.11.1	144	152.043.16.1	198	152.402.16.1	144	152.885.11.1	192
131.082.16.1	147	152.044.16.1	198	152.404.46.1	146	152.886.11.1	193
131.085.11.1	146	152.045.16.1	198	152.405.00.1	148	152.887.11.1	194
131.088.29.1	144	152.046.16.1	198	152.418.11.1	192	152.921.11.1	198
131.108.11.1	146	152.050.14.1	187	152.419.11.1	192	152.928.06.1	179
150.242.21.1	174	152.050.21.1	187	152.420.46.1	145	152.931.20.1	194
150.280.21.1	174	152.051.01.1	186	152.424.00.1	148	152.949.11.1	149
150.281.21.1	176	152.059.21.1	185	152.425.46.1	145	152.950.11.1	149
150.300.14.1	177	152.061.01.1	186	152.434.06.1	52	152.951.11.1	149
150.300.21.1	177	152.074.21.1	185	152.435.16.1	145	152.974.00.1	200
150.300.KJ.1	177	152.075.21.1	185	152.439.46.1	146	152.978.00.1	200

Artikkelnummer	Side
152.979.00.1	200
152.981.00.1	200
153.564.16.1	153
153.565.16.1	153
153.566.16.1	153
154.050.00.1	165
154.052.00.1	166
154.053.00.1	165
154.059.00.1	166
154.150.00.1	159
154.152.00.1	160
154.153.00.1	161
154.159.00.1	161
154.307.00.1	164
154.309.00.1	164
154.310.00.1	167
154.311.00.1	167
154.312.00.1	168
154.313.00.1	164
154.314.00.1	164
154.335.11.1	170
154.335.14.1	168
154.335.21.1	168
154.336.FW.1	34
154.337.FW.1	170
154.338.00.1	171
154.339.00.1	171
154.340.FW.1	170
154.342.00.1	170
154.440.39.1	159
154.440.KS.1	163
154.440.QC.1	159
154.441.39.1	159
154.441.KS.1	163
154.441.QC.1	159
154.442.39.1	163
154.442.KS.1	163
154.442.QC.1	163
154.446.KS.2	162
154.446.QC.2	162
154.447.KS.2	162
154.447.QC.2	162
154.448.KS.2	162
154.448.QC.2	162
154.450.KS.1	162
154.451.KS.1	162
154.453.KS.1	162
154.455.00.1	162
154.458.00.1	163
154.459.00.1	163
154.461.KS.1	162
156.050.00.1	37
159.615.00.1	154
159.616.00.1	154
159.617.00.1	154
167.733.16.1	142

Artikkelnummer	Side
167.734.16.1	142
240.026.00.1	77
240.113.00.1	46
240.476.00.1	41
240.515.00.5	42
240.648.00.1	187
240.700.00.1	46
240.700.00.5	46
240.938.00.1	78
241.800.KD.1	48
241.926.QB.1	138
241.926.QD.1	138
241.926.QF.1	138
241.993.14.1	189
242.389.00.1	47
242.555.00.1	79
242.691.11.1	198
242.716.11.1	143
243.275.00.1	139
243.276.00.1	139
243.584.00.1	119
243.699.00.1	119
243.905.00.1	42
243.970.00.1	79
244.094.00.1	99
244.800.00.1	79
244.820.00.1	47
244.958.01.1	153
244.958.14.1	153
244.958.21.1	153
244.959.14.1	153
244.959.21.1	153
244.999.00.1	98
245.365.00.1	47
245.735.JQ.1	71
246.126.00.5	42
246.127.00.5	43
282.350.21.2	47
349.352.00.1	36
352.372.08.1	197
361.887.16.1	42
365.716.16.1	199
388.350.29.1	148
388.352.29.1	148
405.012.00.1	147
405.116.00.1	147
458.111.00.2	26
500.673.00.1	121
503.105.00.1	110
503.125.00.1	110
503.135.00.1	111
5112701301	102
521011000	121
521015000	121
551070000	120
551075000	120

Artikkelnummer	Side
597159000	120
816.418.00.1	41
854.188.11.1	152
855.846.46.1	145



NRF nr

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1387326	61	1387946	25	4520176	197	6110311	114
1387327	61	1387947	25	4520177	197	6110314	116
1387328	61	1387948	22	4520178	196	6110315	112
1387329	61	1387949	24	4520179	192	6110317	113
1387330	65	1387951	26	4520181	196	6110318	114
1387331	65	1387952	23	4520192	183	6110321	117
1387332	65	1387953	22	4520193	183	6110322	117
1387333	65	1387954	24	4520198	184	6110323	117
1387334	65	1387955	26	4520199	184	6110635	121
1387335	65	1387957	23	4520249	182	6110653	121
1387336	65	1387958	30	4520256	190	6110656	120
1387337	65	1387959	33	4520257	187	6110664	121
1387338	65	1387960	32	4520258	185	6110667	120
1387339	65	1387961	31	4520259	185	6110673	120
1387340	64	1387962	33	4520261	187	6165801	79
1387341	64	1387963	27	4520262	184	6165814	65
1387342	64	1387964	27	4520297	183	6165815	65
1387343	64	1388242	163	4520298	183	6165817	65
1387344	64	1388243	163	4520346	197	6165818	41
1387345	64	1388244	163	4520351	186	6165825	35
1387346	64	1388245	162	4520352	186	6165826	37
1387347	64	1388746	162	4520358	183	6165827	36
1387348	64	1388751	162	4520359	183	6165863	144
1387349	64	1388752	162	4520385	184	6165865	146
1387794	96	1388753	162	4520386	184	6165889	79
1387795	98	1388754	162	4520387	153	6165929	168
1387799	132	1388758	162	4520388	153	6165938	35
1387800	132	1388762	46	4520389	153	6165941	40
1387801	132	2290892	148	4520391	185	6165953	34
1387802	132	2291112	153	4520392	184	6165955	34
1387803	132	2291113	153	4520393	153	6165958	34
1387804	132	2291114	153	4520394	153	6165978	125
1387805	132	2291115	153	4520395	189	6165979	125
1387806	132	2291116	153	4520396	187	6165981	125
1387807	127	2291122	153	4520513	152	6165983	128
1387808	127	2292806	200	4520674	200	6165984	128
1387809	130	2292808	200	4520713	199	6165985	128
1387810	130	2292815	200	4521004	197	6165987	127
1387811	130	2294466	154	6006004	102	6165988	130
1387812	127	2294469	154	6110084	127	6165995	127
1387813	127	2294473	154	6110085	127	6165996	130
1387814	127	2294476	154	6110086	127	6165997	61
1387815	127	2294479	154	6110087	130	6165999	61
1387816	127	2296144	145	6110088	130	6166002	61
1387817	127	2296145	143	6110089	130	6166003	61
1387818	127	2296146	142	6110092	118	6166049	74
1387819	127	2296147	152	6110093	117	6166051	74
1387820	130	2296148	146	6110301	111	6166052	74
1387821	130	4520001	183	6110302	116	6166054	74
1387822	130	4520002	183	6110303	112	6166056	74
1387823	130	4520003	183	6110304	113	6166057	74
1387824	130	4520009	183	6110307	111	6166058	74
1387825	130	4520038	153	6110308	116	6166061	74
1387826	130	4520039	183	6110309	112	6166063	75

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
6166064	75	6166222	66	6166372	164	6166681	99
6166065	75	6166223	66	6166386	166	6166728	62
6166076	61	6166224	66	6166387	161	6166729	62
6166077	62	6166225	67	6166388	164	6166731	62
6166079	159	6166226	67	6166391	164	6166733	62
6166085	162	6166227	67	6166396	97	6166735	62
6166086	162	6166228	67	6166398	97	6166736	63
6166087	165	6166229	67	6166425	73	6166737	63
6166088	167	6166231	67	6166436	76	6166738	63
6166089	168	6166232	69	6166443	148	6166741	63
6166091	146	6166233	69	6166444	63	6166743	64
6166147	65	6166234	69	6166446	61	6166744	64
6166148	162	6166235	69	6166447	61	6166745	64
6166149	68	6166236	69	6166492	36	6166748	126
6166151	68	6166237	69	6166542	60	6166749	126
6166152	68	6166238	69	6166543	60	6166751	129
6166153	68	6166239	69	6166545	60	6166752	129
6166154	68	6166241	69	6166546	60	6166753	84
6166157	68	6166242	69	6166554	95	6166754	84
6166158	68	6166243	69	6166555	95	6166755	84
6166163	64	6166245	69	6166556	95	6166756	84
6166164	64	6166246	70	6166557	95	6166757	84
6166165	61	6166247	70	6166558	94	6166758	84
6166166	61	6166248	70	6166597	147	6166761	84
6166167	170	6166249	70	6166598	147	6166762	87
6166168	34	6166251	70	6166599	63	6166763	90
6166169	170	6166252	70	6166601	63	6166764	88
6166171	171	6166253	61	6166602	63	6166765	86
6166172	171	6166254	60	6166603	62	6166766	86
6166173	170	6166255	62	6166604	62	6166767	86
6166175	162	6166256	62	6166605	62	6166768	85
6166176	60	6166257	62	6166606	77	6166769	90
6166178	98	6166258	62	6166607	77	6166771	85
6166183	79	6166259	63	6166615	71	6166772	89
6166192	36	6166261	63	6166616	71	6166773	90
6166193	42	6166262	63	6166622	77	6166774	88
6166194	68	6166263	63	6166626	52	6166775	86
6166195	68	6166267	159	6166654	95	6166776	89
6166196	65	6166268	163	6166655	95	6166777	89
6166197	65	6166269	159	6166657	93	6166778	89
6166201	166	6166271	159	6166658	93	6166779	89
6166202	160	6166272	163	6166661	93	6166781	89
6166203	167	6166273	159	6166662	93	6166783	89
6166207	163	6166274	35	6166664	94	6166784	88
6166208	163	6166279	60	6166665	94	6166785	87
6166209	74	6166318	75	6166666	94	6166786	87
6166211	74	6166319	75	6166667	94	6166787	91
6166212	66	6166329	68	6166669	94	6166793	60
6166213	66	6166331	68	6166671	94	6166794	60
6166214	66	6166332	65	6166672	94	6166795	60
6166215	66	6166333	65	6166673	94	6166818	78
6166216	66	6166355	47	6166675	72	6166846	85
6166217	66	6166362	47	6166676	72	6166847	85
6166218	66	6166363	133	6166677	72	6166848	84
6166219	66	6166364	134	6166678	72	6166849	84
6166221	66	6166369	164	6166679	78	6166851	88



NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
6166852	88	6167083	70
6166853	84	6167084	71
6166854	84	6167085	71
6166855	84	6167086	69
6166856	84	6167087	69
6166857	89	6167088	70
6166858	89	6167116	168
6166859	89	6167383	46
6166861	88	6167391	52
6166862	88	6167393	145
6166863	87	6167417	144
6166864	90	6167419	146
6166865	88	6167421	146
6166874	124	6295436	175
6166875	125		
6166876	125		
6166877	125		
6166878	126		
6166879	126		
6166881	128		
6166882	128		
6166883	128		
6166884	128		
6166885	129		
6166886	129		
6166887	95		
6166888	93		
6166889	93		
6166891	94		
6166892	94		
6166893	94		
6166931	37		
6167011	46		
6167021	41		
6167044	77		
6167059	74		
6167061	74		
6167062	74		
6167063	74		
6167064	74		
6167065	74		
6167066	74		
6167067	74		
6167068	74		
6167069	74		
6167071	74		
6167072	74		
6167073	70		
6167074	70		
6167075	70		
6167076	70		
6167077	70		
6167078	70		
6167079	70		
6167081	70		
6167082	70		

Geberit AS

Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Telefon 67 97 82 00
Telefaks 67 97 82 01
sales@geberit.com

www.geberit.no

