


**MED ALLE
MODELLENE**

GEBERIT AQUACLEAN
FOR FAGFOLK

TOALETET SOM RENGJØR DEG MED VANN

**KNOW
HOW**
INSTALLED





Den innovative WhirlSpray-dusjtekno-
gien gir en ekstra grundig og behagelig
rengjøring. Innebygd i AquaClean
Modellen Mera, Tuma og nå også i Sela.

A background image showing a close-up of water splashing into a toilet bowl, creating a dynamic and refreshing visual. The water is captured in motion, with droplets and ripples visible. The overall tone is clean and modern.

DEN FRISKE FØLELSEN

Vann rengjør, forfrisker og gir nytt velvære. I mange deler av verden er det for lengst en selvfølge å rengjøre seg med vann når man har brukt toalettet. Også hos oss er stadig flere mennesker begeistret over den skånsomme og naturlige måten å gjøre seg ren på, med vann i stedet for papir. Geberit AquaClean dusjtoaletter tilbyr denne opplevelsen av velvære med et knappetrykk. Dra fordel av denne trenden for friskhet du også, og tilby kundene dine Geberit AquaClean-følelsen – helst i praksis med et kundetoalett i lokalene dine. For ingenting er mer overbevisende enn å teste personlig.

INNHold

6

FORDI BARE VANN GJØR DEG VIRKELIG REN

Hvorfor et Geberit AquaClean?



14

GEBERIT AQUACLEAN MERA

Gjennomført genial

30

TILKOPLING FOR FREMTIDEN INNEBYGD

Geberit innbyggingsssystemer og el-tilkobling.



34

ENKELT OG RASKT TIL VELVÆRE-SONEN

Modernisering av bad med Geberit Monolith



FUNKSJONER

Fordi bare vann gjør deg virkelig ren	6
Revolusjonerende teknologi	8
Et blikk på innsiden	10
Skylleeffekten: «Svært god» og «stille»	12

GEBERIT AQUACLEAN-MODELLER

Geberit AquaClean Mera	14
Geberit AquaClean Sela	18
Geberit AquaClean Tuma	22
Enkel håndtering	28

PLANLEGGING

Geberit innbyggingsssystemer og el-tilkobling	30
Geberit DuoFresh	32

MODERNISERING AV BADET

Modernisering av bad med Geberit Monolith	34
Ombyggingssett for eksisterende Innbyggingsselementer.	40

KVALITET OG REGISTRERING

MODELLOVERSIKT

TEKNISKE DATA

HVORFOR GEBERIT AQUACLEAN?

FORDI BARE VANN GJØR DEG VIRKELIG REN

Å vaske hendene bare med papir og erstatte dusjen med tørr rengjøring – det er en idé som en typisk europeer bare ville vurdere på en langtur på fjellet. Den daglige dusjen må man bare ha. Og med hånden på hjertet: Føler man seg virkelig ren etter å ha brukt toalettpapir på toalettet?

Å rengjøre den følsomme intimsone med vann er ikke en ny idé. I mange land finner man en bidé eller en vannslange ved siden av toalettet. Med dusjtoalettene fra Geberit, den smarte kombinasjonen av toalett og bidé, kan man bli sittende og ved hjelp av et knappetrykk oppleve følelsen av friskhet og renhet etter hvert toalettbesøk. Takket være det perfekte samspillet mellom design og teknikk trenger ikke Geberit AquaClean dusjtoaletter mer plass enn vanlige toaletter.


For bedriften din åpner trenden mot rengjøring med vann nye attraktive muligheter:

- Generer økt omsetning sammenlignet med vanlige toaletter
- Utvid kompetansen din for moderne baderomsløsninger
- Profiler deg som innovativ og kompetent rørlegger
- Dra fordel av anbefalinger fra fornøyde kunder
- Bygg opp nære kunderelasjoner takket være oppfølgingskjøp



REN NYTELSE

Moderne dusjtoaletter ser nesten ut som vanlige toaletter ved første øyekast. Dusjarmen befinner seg i en godt beskyttet posisjon når den ikke er i bruk. Dusjdysen skylles automatisk med rent vann før og etter bruk slik at den alltid er ren.



STARTE VASKEPROSEDYREN

Vaskeprosedyren startes med et tastetrykk. Dusjarmen beveger seg forover ut av parkeringsposisjonen i en skrå vinkel. Noen få sekunder senere dusjes man med temperert vann i analområdet.



REGULERE DUSJSTRÅLEN

Styrken på vannstrålen kan reguleres etter eget ønske. Vaskeprosedyren kan selvstendig stoppes når som helst.



REVOLUSJONERENDE TEKNOLOGI

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI


Som europeisk markedsleder innen sanitærteknikk bringer Geberit år etter år høyt utviklede kvalitetsprodukter på markedet. For å sikre dette arbeides det kontinuerlig med nyutviklinger og optimalisering av eksisterende systemer. I flere tiår har Geberit drevet egen intensiv forskning og utvikling i Sveits og har topp moderne laboratorie- og testinnretninger.

Et resultat av denne forskningen er utviklingen av den revolusjonerende WhirlSpray-dusjteknologien. Den er et eksempel på hvordan spesialister fra ulike fagområder hos Geberit samarbeider nært og intensivt for å gjøre et produkt enda bedre både med tanke på lang levetid og miljø.

Det opprinnelige spørsmålet ved utviklingen av WhirlSpray-dusjteknologien var: Hvordan må dusjstrålen være utformet for at samme flate skal rengjøres med samme komfort som med forgjengermodellen AquaClean 8000plus samtidig som dusjtiden forlenges med mindre vannforbruk?


Løsningen: en nyskapende dyse som er utviklet i nært samarbeid mellom produktutvikling og strømningssteknikk med innvendig kuleformet hulrom. Den er basert på prototyper som testet strømningsatferden og dusjfølelsen ved hjelp av datasimuleringer og reelle dysemodeller til resultatet var optimalt. I laboratoriet for sanitærteknikk ble det testet ved hjelp av «sennepstester» om dusjstrålen oppførte seg på samme måte i virkeligheten som det som var beregnet i simuleringen.

Resultatet: Den patenterte WhirlSpray-dusjteknologien som gir en ekstra grundig og samtidig oppkvikkende, skånsom og vannbesparende rengjøring ved hjelp av en pulserende dusjstråle som er gjort mykere ved hjelp av dynamisk lufttilførsel.



SENNEPSTESTEN I SAMMENLIGNING:

Den rengjorte flaten med AquaClean Mera (venstre) har sammenlignet med AquaClean 8000plus den ønskede radiusen og renhetsgraden – og det med betydelig mindre vannforbruk.



Datastyrt simulering:
Rett og slett genialt hvordan
WhirlSpray-dusjteknologien
fungerer hos AquaClean Mera.

ET BLIKK PÅ INNSIDEN

Toppmoderne teknikk fascinerer. Ikke minst derfor må annenhver bilist kaste et blikk under panseret før de kjøper en ny bil. Selv når de ikke vet noe om bensininnspøytning og kamakslar.

Også den som bruker et sanitærprodukt fra Geberit aner knapt hvor mye teknologisk kunnskap som har gått inn i utviklingen. Denne kunnskapen danner grunnlaget for alle innovasjoner hos Geberit. I den nye Geberit AquaClean Mera er det for eksempel en mengde toppmoderne teknikk. Det er altså på høy tid å se på innsiden av det formskjønne dusjtoalettet og få fri sikt til en stor del av innovasjonene.

AquaClean dusjtoalettene fremstilles i høyeffektive monteringslinjer i den opprinnelige fabrikk i Rapperswil-Jona i Sveits. Geberit har produsert dusjtoaletter her siden 2011 i ulike varianter og konfigurasjoner. Før en AquaClean er ferdig montert kreves det opptil 22 individuelle arbeidstrinn som krever mye fingerspitzgefühl på grunn av den krevende monteringen av smådeler. Rundt 80 ansatte arbeider i to skift på fabrikk innen montering og logistikk. For sluttmonteringen av AquaClean dusjtoalettene bruker Geberit et fremstillingskonsept som gir mulighet for høy fleksibilitet med tanke på markedsetterspørslene og samtidig inkluderer omfattende kvalitetssikring.

AVKALKNINGSSYSTEM

Fjernkontrollen informerer om når det er nødvendig med avkalkning. Avkalkningsmiddelet fylles på via den lett tilgjengelige vedlikeholdssjakkten. Samtlige vannførende komponenter blir avkalket.

TØRKERFUNKSJON

Etter avsluttet vaskeprosedyre kjøres tørkerarmen ut. Før ideell tørking innretter den seg etter posisjonen for dusjarmen som brukeren har valgt. Fem temperaturreguleringer kan velges. Den intelligente tørkerfunksjonen tar hensyn til tørkeprosessen til huden og reduserer temperaturen på luftstrømmen gradvis.

BÆRERAMME

Høykvalitets porselen med spesialglasur er fastlimt på en pulverlakkert bæreramme av stål. En isolasjon er påført bærerammen på fabrikk og må ikke tilpasses spesielt ved installasjon.

HYBRID VARMTVANNSSYSTEM

Kombinasjonen av gjennomgangsvärmer og varmtvannsbereder gjør at vann med kroppstemperatur er tilgjengelig raskt og i tilstrekkelig mengde.

GEBERIT
AQUACLEAN
MERA COMFORT

INTEGRERT SYSTEMSKILLE

Tilkoplingen til drikkevannsnettet er, takket være integrert systemskille, i fullt samsvar med drikkevannsforskriftene i SVGW W3/E1 (EN 1717) og EN 13077.

DUSJARM

For innstilling av posisjon, vanntemperatur og kraft på dusjstrålen er fem trinn tilgjengelige for hver. Individuelle brukerprofiler kan lagres i fjernkontrollen. Den patenterte WhirlSpray-dusj-teknologien med to dyser gir grundig rengjøring med lavt vannforbruk. Den separate damedusjen er integrert i dusjarmen og beskyttet når den ikke er i bruk.

AUTOMATISK TOALETTLØKK


Aktiveres av en nærhetssensor. Hva kan vel være mer komfortabelt og hygienisk?

LUKTAVSUG

Luktavsug starter automatisk. Ubehagelig lukt trekkes direkte ut av toalettsskålen og nøytraliseres av et keramisk filter.

NÆRHETSSENSOR

Funksjoner som orienteringslys, automatisk toalettlokk, setevarme og forvarming av varmtvannsbeholderen startes av nærhetssensoren.



PSSSSST...!

Den innovative TurboFlush-skyllteknologien med den asymmetriske innvendige geometrien, som er utviklet av Geberit, ett enkelt lite vanninnløp på siden og målrettet strømningsføring gir optimalt skyll. Effektiv, og ekstra stillegående.



SKYLLEFFEKT: «SVÆRT GOD» OG «STILLE»


En god skyllefunksjon er svært viktig av hygieniske og rengjøringstekniske årsaker. Derfor testes alle toalettskåler på Geberit sanitærlaboratoriet på produksjonsanlegget i Rapperswil-Jona for å sette skylleeffekten under lupen med tester som er spesialutviklet kun for det. Slik garanterer Geberit toalettskåler med den beste ytelsen.

For funksjonskontroller av sine egne toalettskåler har Geberit satt standarden vesentlig høyere enn de europeiske standardtestene i henhold til EN 997 krever.

Hver toalettskål kontrolleres fem ganger per testserie. For å analysere skyllet i toalettskålen presist filmes den i sin helhet med et høyhastighetskamera. Kunnskapen fra dette diskuteres med utviklingsingeniørene og fagspesialistene innen strømningsmeknikk, og prototypene optimaliseres ytterligere etter behov.

Testene som brukes til å kontrollere skylleeffekten til toalett skålene på alle måter, omfatter også «klumpetest av overflate-rengjøring», der over 100 sennepsklumper påføres toalett skålen med en pipetteringsautomat og flest mulig av klumpene skal være fjernet alt etter den første skyll. Et annet godt eksempel er «papirkuletesten» som er beskrevet nedenfor. For disse omfattende testseriene trengs det opptil to dager per toalettskål.

Papirkule
ø ca. 60 mm



Ti sekunder etter at en papirkule med diameter på 60 mm er kastet i toalettskålen, utløses et skyll. Kontrollen regnes som bestått hvis kulen skylles ut allerede med første skyll ved hver test.

De differensierte testresultatene viser at AquaClean toalettskåler setter standarden og gir den beste forutsetningen for overbevisende hygiene.



GEBERIT AQUACLEAN **MERA**

- toppmodellen
- enestående
- fremragende
- revolusjonerende
- svevende

GEBERIT AQUACLEAN MERA

GJENNOMFØRT GENIAL

AquaClean Mera setter nye standarder på alle måter: Teknikk, design og komfort er av toppkvalitet. Og ved installasjon og vedlikehold merker fagfolk straks at folk med praktisk erfaring har deltatt i utviklingen. AquaClean Mera tilbys i to utførelser: Mens AquaClean Mera Classic overbeviser med fullstendig utrustning av svært høy kvalitet, inkl. luktavsug og varmluftstørker, tilbyr Comfort enda flere ekstra komfortfunksjoner.



reddot award 2015
winner

DESIGN PLUS
powered by ISH

AQUACLEAN MERA COMFORT OG CLASSIC



WHIRLSPRAY-
DUSJTEKNOLOGI



KANTFRI WC-SKÅL MED
TURBOFLUSH-SKYLLTEKNOLOGI



FJERNKONTROLL



STILLE INN
DUSJARMPOSISJONEN



JUSTERBAR TEMPERATUR
PÅ DUSJVANNET



OSCILLERENDE DUSJ



SEPARAT DAMEDUSJ



VARMLUFTSTØRKER



LUKTAVSUG



QUICKRELEASE-FUNKSJON
FOR TOALETTLOKK OG -SETE



BRUKERIDENTIFIKASJON



AVKALKINGSFUNKSJON



ENERGISPAREMODUS

EKSTRA KOMFORTFUNKSJONER AQUACLEAN MERA COMFORT



TOALETTSETEVARME



TOALETTLOKK SOM
ÅPNES OG LUKKES
AUTOMATISK



ORIENTERINGSLYS



1 DAMEDUSJ

Den separate damedusjen utmerker seg med en ekstra svak dusjstråle. Dysen er skjult i dusjarmen i en hygienisk beskyttet posisjon.

2 LUKTAVSUG

Vond lukt absorberes med en gang i toalettskålen av det støysvake luktavsuget som starter automatisk, og elimineres deretter ved hjelp av et keramikkfilter, som skiftes årlig.

3 TØRKER



Tørkerarmen innrettes automatisk for optimal funksjon ved den siste posisjonen til dusjarmen.

4 OPPVARMING AV TOALETSETET

Det ergonomisk optimaliserte toalettsetet av Duroplast av høy kvalitet er utstyrt med et integrert varmeelement. Takket være nærhetssensoren venter toalettsetet til noen nærmer seg før det varmes opp.

5 ORIENTERINGSLYS

Et diskret lys tiltrekker seg oppmerksomheten din og hjelper deg å orientere deg om natten. Det aktiveres av nærhetssensoren og begynner å lyse i en av sju fargetoner og fem lysstyrkenivåer som du kan velge mellom.



FJERNKONTROLL / VEGGBETJENINGSPANEL

I tillegg til fjernkontrollen tilbyr Geberit et veggbetjeningspanel, som er trådløst og dermed kan plasseres fritt, for styring av dusjtoalettet. Begge styreenhetene viser funksjonene i en klar oversikt, og alle operasjoner er ukompliserte. Den elegante fjernkontrollen er enkel og intuitiv. Veggbetjeningspanelet fås i hvitt og svart (bestilles separat).

GEBERIT HOME APP – ALT KONFIGURERT PRAKTISK PÅ SMARTTELEFONEN

Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Mera nå betjenes enkelt via smarttelefon. Smarttelefonen blir en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre personlige innstillinger for strålestyrke og -posisjon, -temperatur osv. og ta dem med deg overalt. Uansett om du bruker AquaClean Mera hjemme, hos noen andre eller på et hotell.



GRATIS
TILGJENGELIG





GEBERIT AQUACLEAN **SELA**

- enkelt
- elegant
- luksuriøst
- estetisk



GEBERIT AQUACLEAN SELA

SMART SKJØNNHET

Med sitt puristisk-elegante design kan det nye AquaClean Sela bli en favorittmodell. Dusjtoalettet utmerker seg med et klart formspråk kombinert med materialer av høyeste kvalitet, som hoveddelen i keramikk. Det har funksjoner som er svært enkle å betjene, og passer inn i så å si hvilket som helst baderom uten at det der påfallende at det er et dusjtoalett det er snakk om.



AQUACLEAN SELA



WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI



QUICKRELEASE-FUNKSJON FOR TOALETTLOKK OG -SETE



OSCILLERENDE DUSJ



FJERNKONTROLL



AVKALKINGSFUNKSJON



TOALETTSETE OG TOALETTLOKK MED SOFT-CLOSE-MEKANISME



ORIENTERINGSLYS



KANTFRI TOALETTSKÅL MED TURBOFLUSH-SKYLLTEKNOLOGI



BRUKERREGISTRERING



JUSTERBAR TEMPERATUR PÅ DUSJVANNET



FJERNSTYRING VIA APP



ENERGISPAREMODUS



LADYDUSJ




JUSTERBAR DUSJARMPOSISJON

TOALETTSETET AQUACLEAN SELA ER TILGJENGELIG I TO ULIKE UTFØRELSE



Hvit



Blankforkrommet



ORIENTERINGSLYS

Det diskrete orienteringslyset er akkurat lyst nok til å vise vei om natten og gjør det lettere å sovne igjen etterpå. Du kan velge mellom sju ulike fargetoner på den stemningsfulle lysstrålen, som styres via en lysstyrkesensor og aktiveres når det blir mørkt. Intensiteten på den strømsparende LED-lampen kan justeres i fem trinn.

KANTFRI TOALETTSKÅL MED TURBOFLUSH

Skylling skjer både grundig og stille. Den innovative TurboFlush-skyllteknologien er basert på en strømnings-optimalisert kantfri toalettskål. Dermed kan du skylle dusjtoalettet uten forstyrrende lyder – også om natten. TurboFlush-skyllteknologien skyller toalettskålen grundigere enn vanlig skylling.



GRATIS
TILGJENGELIG



GEBERIT HOME-APPEN

Du kan også enkelt og komfortabelt betjene AquaClean Sela fra smarttelefonen. Dermed blir den en fjernkontroll du kan bruke til å lagre personlige innstillinger for dusjstråle, temperatur osv. og ta med deg overalt.

FJERNKONTROLL/VEGGBETJENINGSPANEL

I tillegg til fjernkontrollen tilbyr Geberit et veggbetjeningspanel som er trådløst og dermed kan plasseres fritt. Begge styreenhetene viser funksjonene i en klar oversikt, og alle operasjoner er intuitive (bestilles separat). Veggbetjeningspanelet fås i hvitt og svart (bestilles separat).



GEBERIT AQUACLEAN TUMA

- kompakt
- kan tilpasses
- komfortabelt
- pålitelig



GEBERIT AQUACLEAN TUMA

OVERRASKENDE ALLSIDIG

Geberit AquaClean Tuma tilbyr friskhet og komfort til alle. Geberit AquaClean Tuma er tilgjengelig i versjonen Comfort og nå også versjonen Classic. AquaClean Tuma Classic tilbyr de grunnleggende funksjonene til et dusjtoalett, inkludert WhirlSpray-dusjteknologi og Rimfree® toalettiskål. Versjonen Comfort tilbyr ekstra komfortfunksjoner som gjør rengjøring med vann til en oppinnstillingere av velvære.



AQUACLEAN TUMA COMFORT OG CLASSIC



WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI



DUSJARMPOSISJON
KAN REGULERES INDIVIDUELT
(bare via app med Classic)



OSCILLERENDE DUSJ



TOALETTSETE OG - LOKK
MED SENKNINGSAUTOMATIKK



ENERGISPAREMODUS



RIMFREE® TOALETTSKÅL



REGULERBAR TEMPERATUR
PÅ DUSJVANNET
(bare via app)



AVKALKINGSFUNKSJON



QUICKRELEASE-FUNKSJON
(bare toalettlokk)

EKSTRA KOMFORTFUNKSJONER AQUACLEAN TUMA COMFORT



FJERNKONTROLL



TOALETTSETEVARME



LUKTAVSUG



SEPARAT DAMEDUSJ



VARMLUFTSTØRKER



BRUKERIDENTIFIKASJON

AQUACLEAN TUMA COMFORT FÅS MED FIRE DESIGNDEKSLER:



Hvit plast

Glass hvit

Glass svart

Børstet rustfritt stål

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte WhirlSpray-dusjteknologien gir mulighet for ekstra direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle som er forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjoppinnstillingere med lavt vannforbruk.




RIMFREE® TOALETTSKÅL

Med Rimfree® toalettskål uten skyllekant tilbyr AquaClean Tuma moderne standarder for hygiene og enkelt renhold. Skyllteknologien med vannføring som sikrer dynamisk skylling selv når den minste skyllvarianten er i bruk.



GRATIS
TILGJENGELIG



GEBERIT AQUACLEAN APP

Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Tuma dusjtoalett nå betjenes enkelt via smarttelefon. Den blir til en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre personlige innstillinger, som dusjstråle, temperatur osv., og ta dem med deg overalt.

FJERNKONTROLL / VEGGBETJENINGSPANEL

I tillegg til fjernkontrollen tilbyr Geberit et veggbetjeningspanel, som er trådløst og dermed kan plasseres fritt, for styring av versjonen Comfort. Begge styreenhetene viser funksjonene i en klar oversikt, og alle operasjoner er intuitive (bestilles separat).

ENKELT OG RASKT TIL VELVÆRE-SONEN

GEBERIT AQUACLEAN TOALETTSETER

AquaClean toalettsetter med dusjfunksjon kan kombineres med de fleste kommersielt tilgjengelige toalettene på markedet. De erstatter ganske enkelt toalettsetet og -lokket som allerede er montert. Til installasjon av vann- og strømtilførsel tilbyr Geberit passende tilbehørsgdeler. Takket være enkel inn- og utmontering uten større inngrep i selve baderomsinstallasjonen er påbygningmodellene perfekt egnet til bruk i utleieboliger. Ved flytting er de enkle å ta med videre.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

- fleksibelt
- komfortabelt
- pålitelig



AquaClean Tuma
toalettsete med
vanlig toalett
↓

→
AquaClean 4000
toalettsete



GEBERIT AQUACLEAN 4000

- brukervennlig
- trygg
- ukomplisert



TOALETTLOKK MED
SENKNINGSAUTOMATIKK



ENERGISPAREMODUS

ENKEL HÅNDTERING

DIGITALE HJELPEMIDLER FOR GEBERIT AQUACLEAN


Enkle tekster, bilder og kortfilmer hjelper med å finne veien helt fra starten av med Geberit AquaClean. Alt innhold finnes på nettet, slik at du får tilgang til det når som helst, hvor som helst. Ved å skanne QR-koden, som vi nå har satt på hver AquaClean, får du fram forskjellige emnefliser: Hvordan tar jeg dusjtoalettet i bruk? Hvordan rengjør jeg dusjdysen? Hvor etterbestiller jeg forbruksmateriell? Bare klikk på riktig flis og få svar på det du lurte på.



Kortfilmer om de respektive fagområdene forklarer hvordan man betjener de forskjellige AquaClean-modellene.


1 DE FØRSTE TRINNENE ENKELT FORKLART

- Slå på Geberit AquaClean
- Koble til fjernkontrollen
- Stille inn hovedfunksjonene
- Opprett personlig profil




2 PRAKTISK OM VEDLIKEHOLD OG STELL

- Rengjør dusjtoalettet raskt og enkelt
- Ta av setet og toalettlokket med et håndgrep
- Rengjøre dusj- og tørkerhodet ukentlig
- Avkalke og bytte filter regelmessig




3 REGISTRER TOALETET

Fyll ut skjemaet på nett.



4 GEBERIT HOME-APPEN

AquaClean dusjtoaletter kan også betjenes med smarttelefonen. Nettstedet viser hvordan dette fungerer.



5 KJØP FORBRUKSMATERIELL HOS VÅRE FORHANDLERE

Du finner våre forhandlere på www.geberit-aquaclean.no



TILKOPLING FOR FREMTIDEN INNEBYGD

GEBERIT INNBYGGINGSSISTERNE OG EL-TILKOBLING

Geberit Sigma og Omega sisterner er klargjort for å koble til et Geberit AquaClean dusjtoalett.

Det anbefales å planlegge strømtilkopling ved toalettet selv om kunden ikke ønsker å installere et dusjtoalett eller DuoFresh luktavsug for øyeblikket. Slik holder du alle alternativene åpne for fremtiden. Å legge en strømtilkopling i etterkant er et vesentlig mer omfattende prosjekt.

Vanntilkoplingsposisjon
for Geberit AquaClean
toalettsetemodeller


Vanntilkoplingsposisjon,
skjult, for Geberit AquaClean
dusjtoaletter



STANDARD I DAG
Skjult elektrotilkopling
på 230 V, til Geberit
AquaClean

EKSEMPEL PÅ INSTALLASJON MED GEBERIT EL-TILKOBLING

- Kombinasjonen Geberit AquaClean Mera/ Sela/Tuma med Geberit Sigma10 og Sigma80 elektronisk betjeningsplate
- Kombinasjonen Geberit AquaClean Tuma Classic med Geberit DuoFresh-modul
- Kombinasjonen Geberit AquaClean Sela med Geberit DuoFresh-modul



FØRING AV STYREKABEL

Tilkoplingskabelen til de berøringsfrie betjeningsplatene Geberit Sigma10/Sigma80 og til Geberit DuoFresh-modul kan føres via allerede installert ytterrør i montasjeelementet. Dermed er det raskt og enkelt å kople den til strømforsyning.

GEBERIT AQUACLEAN MERA/SELA GRENSESNIITT-MODUL TIL TILKOPLING AV GEBERIT SIGMA10 OG SIGMA80 BETJENINGSPLATE

Grensesnittmodulen (artikkelnummer 147.039.00.1) kan brukes i kombinasjon med Geberit AquaClean Mera/ Sela og Geberit Sigma10/Sigma80 elektronisk betjeningsplate. Tilkopling av Geberit Monolith Plus-modul fra og med byggeår 2019 er også mulig. Modulen plasseres under dekselet til Mera/Sela, og styringskabelen føres via ytterrøret til betjeningsplaten.



GEBERIT DUOFRESH-MODUL

FRISK LUFT FOR ALLE



↑
Geberit DuoFresh-modul med
Geberit Sigma50 betjenings-
splate.

Geberit DuoFresh-modulen er en innovativ og effektiv løsning for å få bukt med lukt fra toalettet. I tillegg blir luften sugd ut av toalettskålen via skyllrøret og spyleventilen og renses ved hjelp av keramikkfilteret. Geberit DuoFresh kan enkelt monteres i enhver Geberit Sigma-sisterne og kan kombineres med nærmest hvilken som helst betjeningsplate fra Sigma-serien. Ettermontering på innbyggingssisterner i 12 cm-serien av Sigma (fra produksjonsår 2008).

Geberit DuoFresh-modulen har innsats til DuoFresh-Stick, nærhetsregistrering og orienteringslys. Nærhetsregistrering med lysstrykesensor sørger for automatisk inn- og utkobling av avtrekk og orienteringslys. Alternativt kan du kjøpe en Geberit DuoFresh-modul som kan aktiveres ved hjelp av lysbryter eller en egen bryter som elektrikeren monterer (uten orienteringslys og nærhetsregistrering).




↑
Enklere blir det ikke: Vipp betjenings-
platen til side.




↑
Sett inn DuoFresh-Stick.




↑
Lukk platen, og opplev friskheten
etter hvert eneste skyll.




Keramikkfilteret og innsatsen til DuoFresh-Stick er lett tilgjengelig bak betjeningsplaten.



I keramikkfilteret blir luften renset grundig. En stillestående vifte sender renset luft tilbake og ut i rommet.



LED-orienteringslys gir enda bedre komfort. Det sitter under betjeningsplaten og sender dempet lys indirekte inn i rommet – perfekt gjennomtenkt.



Ubehagelig lukt blir fjernet idet den oppstår.

GEBERIT DUOFRESH INNSATS TIL DUOFRESH-STICK

**VIPP BETJENINGSPLATEN TIL SIDE,
SETT INN, OG LUKK.**

Med innsats til DuoFresh-Stick får du hygienisk friskhet. Innsatsen passer de fleste av Geberits betjeningsplater i Sigma-serien, og kan den ettermonteres av rørleggeren.



ENKELT OG RASKT TIL VELVÆRE-SONEN

MODERNISERING AV BAD MED GEBERIT MONOLITH

Hvis du allerede har synlig systerne, eller hvis tiden, budsjettet eller grunnkonstruksjonen ikke gir mulighet til usynlig integrering av sisternen bak veggen, tilbyr Geberit Monolith-modulen et annet alternativ. Under den elegante overflaten finner du en ekstra smal systerne. Monolith er designet slik at den kan monteres raskt, og kobles til eksisterende vannforsyning og avløp. Strøm kan kobles til en konvensjonell stikkontakt.



FØR



ETTER



↑
Geberit Monolith
steingods
betongutseende



↑
Geberit Monolith
steingods
skiferutseende



↑
Geberit Monolith
sandgrå



↑
Geberit Monolith
lava



↑
Geberit Monolith
hvit



↑
Geberit Monolith
svart

LYSDESIGN I BADEROMMET

Premiummodulen Geberit Monolith Plus tilbyr topp moderne skylleteknikk til toalettet, eksklusivt innkapslet i glass, steingods og aluminium. Skyellet utløses med lett berøring av sensorknappene. Et diskret orienteringslys som du kan stille inn i sju forskjellige farger etter smak og humør, viser deg veien til toalettet også om natten.



LUKTAVSUG INKLUDERT

Det integrerte luktavsuget trekker lukt direkte inn fra toalettsskålen. Slik at ingenting skal forstyrre friskheten i baderommet ditt.

SOFT TOUCH

For å aktivere skyellet på Geberit Monolith Plus-modulen holder det med en lett berøring.

GEBERIT MONOLITH AVSTANDSRAMME

Med avstandsrammen til Geberit Monolith (art. nr. 131.011.00.1) kan vanntilkopling til alle Geberit Monolith-moduler gjennomføres uten meisling ved vanntilkoplingssituasjonen «midten bak».

Avstandsrammen med en dybde på 2,5 cm monteres bak Monolith, slik at det er tilstrekkelig plass for vanntilkopling.

Produktet av aluminiumsprofil kan skjæres til og bearbejdes individuelt på byggeplassen og kan dermed brukes til alle Monolith-versjoner (Monolith H101, H114 og Monolith Plus).



Arbeidskrevende meisling for riktig vanntilkopling tilhører fortiden.



Etabler vanntilkopling enkelt uten meisling.



FØR:
vanlig vegghengt toalett
i badet i en utleiebolig



ETTER:
flott utseende med vegghengt Geberit AquaClean
Mera med designplate

FLEKSIBEL LØSNING OGSÅ FOR LEIETAKERE

Er baderommet utstyrt med vanlig vegghengt toalett, men likevel ønsker ikke kunden å gi avkall på den friske og rene følelsen bare daglig rengjøring med vann kan gi? Geberit AquaClean designplate er den ukompliserte og raske løsningen for å bytte ut et eksisterende vegghengt toalett med et komplett dusjtoalett eller med et ettermontert dusjtoalettsete. Fordi designplaten gjør det mulig å skjule vanntilkoplingen uten å gjøre inngrep i grunnkonstruksjonen, unngår du boring og uskjønne tilkoblingsledninger utenpå flisene.

MANGE VARIANTER

GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLATE



IDEELT FOR LEIETAKERE

Takket være sin klare, enkle utforming passer Geberit AquaClean Tuma i nesten hvilket om helst baderomskonsept. Fordi kombinasjonen med Geberit AquaClean designplate kan fjernes uten spor ved flytting og settes på igjen i den nye boligen, er den en ideell og fleksibel løsning for leieboliger.

KOMBINASJONER MED GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLATER



Tilgjengelig som todelt sett til dusjtoalettene Geberit AquaClean Mera, Sela og Tuma.



Tilgjengelig som enkel plate til Geberit AquaClean toalettseter.


UKOMPLISERT MONTERING OG SPORLØS DEMONTERING

Geberit designplate festes på holderen til den eksisterende betjeningsplaten – uten å skade flisene eller veggen. Dette gjør det også mulig å fjerne designplaten og Geberit AquaClean dusj-toalettet uten rester. Slik kan originaltilstanden gjenopprettes raskt og ukomplisert ved flytting.



KOMPATIBLE

Alle variantene er beregnet for bruk med Geberit innbyggings-sisternene UP Sigma og UP300/UP320 samt UP-sisternene 110.800 til 1988 (sisterner bak veggen) og forutsetter vegghengt toalettskål.




TILGJENGELIG I TO FARGER OG ULIKE MATERIALER


I tillegg til utførelsen med vannbestandig glasur i hvitt plastmateriale er Geberit AquaClean designplater også tilgjengelige i hvitt eller svart glass.

SYNLIG VANNTILKOPLING I KOMBINASJON MED INNBYGGINGSSISTERNER SOM ER PRODUSERT FØR MARS 2013

Til Geberit innbyggingssisterner som er produsert før mars 2013, tilbyr Geberit et passende tilkoplingssett til med diskret avløpsbend til AquaClean Mera.



I sisternen markerer en Y på markeringen på innsiden og en merkbar rille ved starten av ytterrøret det nye ytterrøret.
→



LØSNINGER FOR ENHVER BYGGESITUASJON

De aktuelle Geberit AquaClean dusjtoalettene er betydelig slankere. For å gi mulighet for skjult vanntilkopling har alle Geberit innbyggingssisterner den skjulte vanntilkoplingen 5 cm.

Geberit AquaClean Mera ■

GODE TILKOPLINGER

OMBYGGINGSSETT FOR EKSISTERENDE INNBYGGINGSELEMENTER

For ettermontering av Geberit AquaClean i eksisterende baderom tilbyr Geberit en rekke tilbehørsdeler. De gjør tilkobling med liten arbeidsinnsats mulig i de fleste tilfeller.






VANNTIKOPLING: DISKRÉ OMBYGGINGSSETT

Til installasjon med eksisterende innbyggingssystemer tilbyr Geberit passende ombyggingssett som omløper vanntilkoblingen. For kundene blir omløringen knapt synlig.

VANN- OG EL-TILKOBLINGER

	GEBERIT INNBYGGINGSSYSTEMER					
	uten Ytterrør	UP Sigma til mars 2013	UP Kappa til mars 2013 82/98 cm	UP Sigma / Omega 112 fra april 2013	UP Kappa/ Omega fra april 2013 82/98 cm	Geberit AquaClean designplate
TOALETSETTE						
GEBERIT AQUACLEAN 4000 	 242.553.00.1	 249.801.00.1	 240.635.00.1	 249.801.00.1	 240.635.00.1	 115.32x.xx.1
GEBERIT AQUACLEAN TUMA Comfort og Classic 	 147.045.00.1	 147.035.00.1	 147.036.00.1	 147.035.00.1	 147.036.00.1	 115.32x.xx.1 og 147.236.00.1
KOMPLETTE TOALETTER						
GEBERIT AQUACLEAN TUMA Comfort og Classic 	 147.045.00.1	 249.801.00.1	 240.635.00.1	 Inkludert i leveringsomfanget	 147.020.00.1	 115.32x.xx.1
GEBERIT AQUACLEAN SELA 	 147.045.00.1	 249.801.00.1	 240.635.00.1	 Inkludert i leveringsomfanget	 147.020.00.1	 115.32x.xx.1
GEBERIT AQUACLEAN MERA Comfort og Classic 	 147.033.xx.1	 147.030.xx.1	 147.031.xx.1	 Inkludert i leveringsomfanget	 147.020.00.1	 115.32x.xx.1

GEBERIT MONOLITH

Modul til vegg- engt toalett 101 cm	Modul til gulvstående toalett 101 cm	Modul til vegg- engt toalett 114 cm	Modul til gulvstående toalett 114 cm
			
			
131.102.TA.1	131.102.TA.1	131.100.TA.1	131.100.TA.1
✓	✗ Bruk Geberit AquaClean Tuma gulvstående toalett	✓	✗ Bruk Geberit AquaClean Tuma gulvstående toalett
✓	✗	✓	✗
✓	✗	✓	✗


ET BÆREKRAFTIG KVALITETSPRODUKT

MER ENN BARE STANDARD


Det er en god idé å registrere toalettet, for da vil kunden få nyttig informasjon om sitt produkt. Gjør kundene oppmerksomme på denne ekstra fordelen, og utfør registreringen for kundene ved installasjon.

Det trenger bare å registrere modellen under **www.geberit-aquaclean.no/registrering** eller å sende det medfølgende garantikortet til Geberit innen 90 arbeidsdager regnet fra installasjonsdatoen.

Du finner det nødvendige serienummeret på typeskiltet på apparatet:




Enda enklere: I tillegg til enkel betjening av AquaClean dusjtoaletter kan man også utføre ukomplisert registrering via smarttelefon.



Dusjtoaletter fra Geberit gjør det godt når det gjelder vurderinger av levetid og er sammenlignbare med vanlige toaletter når det gjelder forbruk av toalettpapir. Det ekstra vannforbruket til et dusjtoalett spiller mindre rolle sammenlignet med papirforbruket. Det som er viktig, er typen toalettpapir og strømforbruket for oppvarming av vannet. Individuelle innstillinger med Geberit AquaClean produktene gir mulighet for ekstra energisparing og ytterligere reduksjoner av miljøpåvirkningen. I hvilemodus (energisparemodus) er strømforbruket til alle AquaClean modeller ikke høyere enn 0,5 watt. Alle AquaClean modeller har energisparemodus og oppfyller de europeiske økodesignkravene (ErP-direktiver).

SAMMENLIGNING MELLOM GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALETTER OG TRADISJONELLE TOALETTER DER DET BRUKES TOALETTPAPIR OG BIDÉ



Grafikken viser miljøpåvirkningen i henhold til IMPACT World+ metoden.

MODELLOVERSIKT



Vegghengt
modell

Gulvstående
modell



blankforkrommet

hvit plast

	AQUACLEAN MERA		AQUACLEAN SELA
	COMFORT	CLASSIC	
WhirlSpray-dusjteknologi	×	×	×
Kantfri WC-skål med TurboFlush	×	×	×
Kantfri Rimfree® toalett-skål			
Fjernkontroll	×	×	×
AquaClean-app for sluttbrukere	×	×	×
Programmerbare brukerprofiler	4 profiler	4 profiler	4 profiler
Orienteringslys	×		×
Antall justerbare dusjtrykkinnstillinger	5 innstillinger	5 innstillinger	5 innstillinger
Individuelt justerbar dusjarmposisjon	×	×	×
Individuelt justerbar dusjvanntemperatur	×	×	×
Oscillerende dusj	×	×	×
Ladydusj	×	×	×
Toalettsetevarme	×		
Varmluftstørker	×	×	
Luktavsug	×	×	
Toalettlokk med automatisk soft-close- og soft-open-mekanisme	×	×	×
Toalettsete med soft-close-mekanisme	×	×	×
Toalettlokk som åpnes og lukkes automatisk	×		
QuickRelease-funksjon for toalettlokk og toalettsete	×	×	×
Brukeridentifikasjon	×	×	×
Avkalkingsfunksjon	×	×	×
Energisparemodus	×	×	×
Gulvstående modell		616 6162	
Kan kombineres med designplate	×	×	×
Kan kombineres med Geberit Monolith	×	×	×
Artikkelnummer	blankforkrommet: 616 6082 hvit: 616 6081	blankforkrommet: 616 6136 hvit: 6166135 gulvstående med sisterne hvit høytrykkslaminatplate: 616 6162 gulvstående med sisterne hvitt glass: 616 6365	vegghengt blankforkrommet: 6165812 vegghengt hvit: 6165811



AQUACLEAN TUMA		AQUACLEAN 4000 SETT
COMFORT	CLASSIC	
×	×	
×	×	×
×		
×	×	
4 profiler	1 profil	
5 innstillinger	5 innstillinger	5 innstillinger
×	×	
×	×	ON – OFF
×	×	
×		
×		
×		
×	×	bare soft-close-mekanisme
×	×	×
bare lokk	bare lokk	
×		×
×	×	
×	×	×
616 6186	hvit 616 6191	
×	×	×
×	×	×
Dusjtoalett: 6166142	Dusjtoalett: 616 6146	Toalettsete og toalettskål: 616 6073

MODELLFARGER:

AQUACLEAN SELA OG MERA COMFORT OG CLASSIC

-  Hvit plast
-  blankforkrommet

AQUACLEAN TUMA COMFORT

-  Hvit plast
-  Glass, hvit
-  Glass, svart
-  Børstet Rustfritt stål

GEBERIT MONOLITH

-  Glass, hvit
-  Glass, svart
-  Lava
-  Glass, Sandgrå
-  Betong
-  Skifter
-  Mintgrønn

GEBERIT DESIGNPLATE




-  Hvit
-  Glass, hvit
-  Glass, svart

FOR ALLE MODELLER GJELDER:

Merkespenning/frekvens:
230 V/50–60 Hz, forhåndsinnstilt
vanntemperatur fra 37 °C,
Energisparemodus < 0,5 W
KeraTect®
(unntatt AquaClean 4000)

Du finner den detaljerte listen over
alle funksjoner på Internett
www.geberit-aquaclean.no/produkter

TEKNISKE DATA



DUSJTOALETTER			
			
Betegnel	AQUACLEAN MERA	AQUACLEAN MERA gulvstående	AQUACLEAN SELA vegghengt
Måltegning			
Strømningstrykkområde	0,5–10 bar	0,5–10 bar	0,5–10 bar
Tverrsnitt vanntilkopling	3/8 tomme	3/8 Zoll	3/8 tomme
Inngangsstrøm under drift	2000 W	2000 W	800 W
Inngangsstrøm i hvilemodus	0,5 W	0,5 W	0,45 W
Materiale toalettsete og toalettløkk	Duroplast	Duroplast	Duroplast
Vanntemperatur Innstillingsområde	10–40 °C	34–40 °C	10–40 °C
Artikkelnummer	Comfort hvit: 616 6081 Blankforkrommet: 616 6082 Classic hvit: 616 6135 Blankforkrommet: 616 6136	hvit, høytrykkslaminat: 616 6162 hvitt glass: 616 6365	Hvit: 146.146.11.1

V

Alle modeller:
 Merkespenning: 230 V
 Nettfrekvens: 50/60 Hz
 Kapslingsgrad: IPX 4
 Beskyttelsesklasse: I

Fabrikkinnstillinger dusjarighet:
 20 sek., Mera: 30–50 sek., Tuma: 50 sek.
 Belastning toalettsete/toalettløkk: Maks. 150 kg

Godkjenninger / standarder: SVGW / DVGW (W540) / LGA, WRAS
 / KIWA (EN 1717/3077), CE, SEV / EMV
 Vanntemperatur fabrikkinnstilling: 37 °C
 Temperaturområde under lagring: -10 til +60 °C

	
AQUACLEAN TUMA	AQUACLEAN 4000
	
0,5–10 bar	0,5–10 bar
3/8 tomme	1/2 tomme
2000 W	800 W
0,5 W	0,9 W
ASA	ASA
10–40 °C	—
Comfort hvit plast: 616 6142 Glass hvit: 616 6144 Glass svart: 616 6145 Børstet stål: 616 6143 Classic hvit: 146.090.11.1	Toalettsete og toalettskål: 616 6073

Temperaturområde under drift: 10 til 40 °C
Toalettskål: Keramikk
Energisparemodus: < 1 W

