

GEBERIT BADEROMS- KATALOG



DESIGN
MEETS
FUNCTION





INNHold

6	VELKOMMEN TIL GEBERIT
10	BÆREKRAFT
14	ENKEL RENGJØRING
20	PLANLEGGINGSVERKTØY PÅ NETT

TOALETTER

24	GEBERIT WC-SYSTEM
28	GEBERIT DUSJTOALETTER
44	TOALETTER UTEN SKYLLEKANT
58	GEBERIT BETJENINGSPLATER
70	GEBERIT DUOFRESH
72	GEBERIT MONOLITH

SERVANTER

78	MIX & MATCH
92	GEBERIT MIX & MATCH SERVANTER
104	GEBERIT MIX & MATCH BADEROMSMØBLER OG TILBEHØR
112	UNIVERSAL SORTIMENT FLERE BADEROMSMØBLER
118	TILBEHØR FOR SERVANTOMRÅDET
120	GEBERIT SPEIL OG SPEILSKAP
128	ANDRE SERVANTER OG MØBLER
132	SMÅ BADEROM OG GJESTETOALETT
138	BADEROMSMØBLER FARGER OG OVERFLATER

DUSJ

142	GEBERIT DUSJSLUK
-----	------------------





VELKOMMEN TIL GEBERIT

Vår lidenskap for design og teknologi inspirerer og fascinerer mennesker over hele verden. Kombinasjonen av vår omfattende ekspertise og over 150 års erfaring sikrer at produktene våre ikke bare ser bra ut, men også gjør livet betydelig enklere og mer behagelig.



1



2



3



4



5



6

- 1 Testfasiliteter i Geberit-laboratoriet
- 2 Geberit toalett med TurboFlush: opptil 10 ganger bedre enn standarden
- 3 Geberit baderom, designet av Bjerg Arkitektur, Danmark
- 4 Produksjon av Geberit AquaClean Mera dusjtoalett
- 5 Heinrich og Klaus Gebert på 1970-tallet
- 6 Råmaterialer før bearbeiding

Geberit-produkter er et resultat av kombinasjonen elegant design og smart funksjonalitet, produsert av materialer av høy kvalitet. De er enkle å rengjøre, enkle å bruke og kan bidra til bedre livskvalitet.

Geberit Group er europeisk markedsleder for sanitærprodukter og fortsetter å sette nye standarder innen sanitærindustrien.

Geberit finnes i over 50 land og produserer sanitærprodukter for bærekraftig forbedring av livskvalitet på 26 produksjonssteder. Selskapet har hovedkontor i Rapperswil-Jona, Sveits, hvor Caspar Melchior Albert Gebert grunnla selskapet tilbake i 1874.

Over 10 000 folk jobber for å lage innovative og holdbare produkter som er bra for både kundene og miljøet. Geberit har alltid vært kjent for å være innovative og dette skyldes innsatsen som legges ned i forskning og utvikling. Før et nytt produkt kommer på markedet, går det gjennom en streng prosess for å sikre at det ikke bare dekker kundenes behov, men også holder de høyeste kvalitetsstandarder.

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Å kombinere smart funksjonalitet med flott design – det er det Design Meets Function betyr.

VÅRT BIDRAG TIL Å TA ANSVAR I SANITÆRINDUSTRIEN

“BÆREKRAFT HAR VÆRT EN INTEGRERT DEL AV GEBERIT-KULTUREN I FLERE TIÅR. VÅRT FOKUS ER PÅ KONSTANT OG KONSEKVENT IMPLEMENTERING MED MÅLBARE RESULTATER.”

Christian Buhl, CEO

Foto: Refleksjon av den sveitsiske fjellsjøen Laghi d'Onsirora på 2422 meter over havet, fanget av fotograf Bruno Augsburg (bildet speilvendt)

VÅR UROKKELIGE BÆREKRAFTSTRATEGI

Over 30 år har gått siden Geberit utarbeidet sin første miljøstrategi og begynte å implementere spesifikke tiltak. Over tid ble denne strategien gradvis utvidet til en omfattende bærekraftstrategi basert på FNs Agenda 2030 og dens 17 bærekrafts mål.

I tråd med rammeverket for 2030-agendaen tar Geberit hensyn til økonomiske, økologiske og sosiale aspekter. Målet er å øke livskvaliteten for enkeltpersoner bærekraftig gjennom innovative sanitærprodukter, med det eksplisitte målet om å minimere det økologiske fotavtrykket i hele verdikjeden. I tillegg til å opprettholde et rettferdig samarbeid med sine leverandører og forretningspartnere, anser Geberit også opplæring og utvikling av sine ansatte, samt rørleggere, planleggere og arkitekter, som en integrert del av denne strategien.

ECOVADIS BÆREKRAFTVURDERING

Det er en strategi som også lønner seg, I 2024 ble Geberit Group rangert med gullmedaljen av EcoVadis for sin bærekraftsstyring. Dette plasserer Geberit i topp 5 % av de mer enn 125 000 selskapene som er vurdert. EcoVadis er en leverandør av bærekraftsvurderinger og evaluerer mer enn 100 000 selskaper i over 175 land innen områdene miljøpåvirkning, arbeidskraft og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser.

Platinamedaljen plasserer Geberit blant den øverste prosenten av alle selskaper vurdert av EcoVadis, på tvers av alle bransjer og land. Denne prisen gjør det klart for både kunder og leverandører at Geberit har et omfattende, systematisk og effektivt bærekraftsstyringssystem på plass.



DESIGNET FOR LANG LEVETID

Geberit-produktene varer i flere tiår takket være materialer av høy kvalitet og strenge kvalitetskrav. De er også ofte compatible med eldre modeller og er lette å holde rene, vedlikeholde og reparere. Geberit sørger for at reservedeler er tilgjengelige i opptil 25 år for mange av produktene sine, og skylfunksjonen til innbyggingsisisternene er garantert i 50 år. Elektroniske produkter som hygienespyleenheter eller DuoFresh har andre garantier.



SAMVITTIGHETSFULL BRUK AV RESSURSER


Geberit produkter blir kontinuerlig vurdert og forbedret når det gjelder vannforbruk. Plast brukes så effektivt og sparsomt som mulig for å produsere holdbare høykvalitetsprodukter. Interne resirkuleringsprosesser gjør at nesten 100 prosent av all bearbeidet plast kan gjenbrukes i produksjonen. Og når det kommer til emballasje, bruker selskapet først og fremst papp og unngår isopor og annen plast der det er mulig.



REDUSERE FOTAVTRYKKET VÅRT

Geberit jobber hardt for å konsekvent redusere energiforbruket, karbonutslippene og avfallsproduksjonen, samtidig som de tar til orde for ansvarlig vannbruk. Strategien for å kutte karbonutslipp bygger på suksessene fra tidligere år, med mål om å redusere karbonintensiteten (karbonutslipp i forhold til valutajustert nettoomsætning) med fem prosent årlig. Selskapet har et spesielt fokus på energieffektiv produksjon. Som eksempel på dette er totalt ti ovner fordelt på syv porselensanlegg utstyrt med den energisparende Enervit-brennerteknologien. Ved å oppdatere ovnene kunne Geberit oppnå energibesparelser på mer enn 20 % per enhet.

ECO-DESIGN FOR MERVERDI



Sigma20
Betjeningsplate

- Monteringsramme for betjeningsplate: ABS plast, 100 % resirkulerbar
- Betjeningsplate: 100 % resirkulerbar



Type 383
Innløpsventil

- Sentralisert logistikk, korte transportveier
- Reservedelstilgjengelighet: 50 år, bakover kompatibel



Typ 212
Innløpsventil

- Reduksjon av skyllvolum til 2 liter
- Reservedelstilgjengelighet: 50 år, bakover kompatibel



Toalettsskål med TurboFlush

- Naturressurser: Kvarts, kaolin, feltspat og leire
- Skyller rent selv med minimal vannbruk takket være vår effektive TurboFlush-teknologi



Duofix
innbyggingsisterne

- Miljøproduktdeklarasjon (EPD) tilgjengelig
- Materialbesparelser og 10 % mindre CO2-utslipp sammenlignet med forrige modell
- Designet for å kunne demonteres, slik at komponentene kan resirkuleres

Denne grafikken illustrerer Eco-Design-prinsippet ved å bruke eksemplet på en typisk Geberit-produktgruppe: et WC-system. Geberit iCon Rimfree® WC med strømningsdeler laget av 69 prosent resirkulert ABS-plast er installert på Geberit Duofix innbyggingsisterne. Utløpsventilen sørger for en reduksjon i vannforbruket. Skyllet aktiveres av den resirkulerbare Geberit Sigma30 betjeningsplaten, som er festet i en ramme laget av 100 prosent resirkulert ABS-plast.

I mange år har Geberit jobbet for å lage produkter som er bedre for miljøet enn forgjengeren, alt for å ta vare på naturen og ressursene våre.



Geberit har satt seg som mål å skape merverdi for kunder, miljø og samfunn med sine ressursbesparende produkter som har lang levetid. Nøkkelen til dette er Eco-Design. Siden 2007 har selskapet konsekvent utviklet produktene sine med tanke på at hvert produkt skal være miljømessig bedre enn forgjengeren, uten å gå på kompromiss med kvalitet, funksjonalitet eller holdbarhet. Alle stadier av produktets livssyklus tas i betraktning for denne vurderingen, fra råvareutvinning til avhending.

VANNFORBRUK I FOKUS

Geberit har en lang tradisjon for å produsere produkter som sparer vann. Toalettsskål uten skyllekant, optimert TurboFlush-teknologi og inn- og utløpsventiler, for ikke å snakke om vannbesparende kraner og urinaler, er alle designet for å hjelpe kundene med å bruke vannressursene mer sparsomt. Takket være innovative sanitærprodukter som betjeningsplater med dobbeltskylt eller stopp-skylt-stopp funksjon, har det gjennomsnittlige vannforbruket til toalettskylling falt med rundt 80 prosent siden 1952, fra 70 liter til 14 liter per person per dag, ifølge en modellberegning.

Alle vil ha et skinnende rent og pent bad, men ingen har lyst til å bruke masse tid på å gjøre det rent. Derfor har Geberit smarte løsninger som ikke bare gjør rengjøring og vedlikehold lettere, men også bidrar til at smuss ikke fester seg så lett.

→
GEBERIT SIGMA80
SQUARE BERØRINGSFRI
Svart glass



BERØRINGSFRITT SKYLL
Muligheten for å aktivere et skyll uten fysisk kontakt reduserer tilsmussing og minimerer risikoen for bakterieoverføring.

TOALETTSETE MED
QUICK RELEASE FUNKSJON

INGEN FLERE
SMUSSFELLER



Ta av sete og lokk, tørk av overflaten, og sett deretter lokket på igjen: når det er avtagbart blir det mye lettere å holde toalettet rent.

KERATECT®
GLATT BLIR
ENKELT RENT



Skitt og vandrdåper har nesten ingen sjanse på den sterke og glatte KeraTect®-overflaten. Den holder overflatene rene og fine mye lenger.


GEBERIT TURBOFLUSH

ASYMMETRISK
VANNGUIDE



Stillegående, grundig og med enestående skylltelse: Den asymmetriske indre formen til den innovative Geberit TurboFlush-skyllteknologien er basert på en helt kantfri toalettskål og minimerer mengden rengjøring som kreves.

←
FLYT-OPTIMERT
Vanninntaket fra siden i kombinasjon med det asymmetriske porselenet setter vannet i en spiralbevegelse.



RIMFREE® TOALETTER
KANTLØS FOR
ENKLERE
RENGJØRING

Den kantfrie Geberit Rimfree® toalettskålen setter en moderne standard for hygiene og enkelt renhold. Skyllteknologien sikrer fullstendig utskylning og reduserer rengjøringsarbeidet – selv ved et lite skyll.


KOMFORT

NOEN GANGER ER JEG IRRITERT PÅ MIN SØSTER

Hver morgen klarer søsteren min å være først på badet. Når hun endelig er ferdig, har den ubehagelige lukten en tendens til å henge igjen, og jeg må holde pusten. Kan ikke ekkel lukt rett og slett forsvinne?



Geberit DuoFresh fjerner ubehagelig lukt før den sprer seg til hele baderommet. Luktavsugenheten installeres rett bak betjeningsplaten, i tillegg har noen Geberit AquaClean dusjtoaletter et innebygd luktavsug.



← **TILGJENGELIG**
Det keramiske filteret og åpningen for DuoFresh WC-tabletter er lett tilgjengelig bak betjeningsplaten.

← **STILLE OG EFFEKTIVT**
Det keramiske filteret renser luften og en stillegående vifte fører renset luft tilbake til rommet.

GEBERIT DUOFRESH LUKTAVSUGENHET

Geberit DuoFresh er en godbit for alle sanser. Med brukerdeteksjonsfunksjonen starter luktavsug automatisk så snart noen setter seg på toalettet. Den suger ut luften direkte fra toalettskålen og filtrerer den tilbake inn i rommet i renset tilstand.

DuoFresh-modulen kan enkelt installeres i Geberit Sigma innbyggings sisternen. Geberit DuoFresh kan kombineres med Geberit AquaClean Sela eller Alba dusjtoaletter.



GEBERIT DUOFRESH DESIGN VARIASJON

DuoFresh luktavsug kan kombineres med alle Geberit Sigma01 til Sigma50 betjeningsplater.

Det er ofte detaljene som utgjør forskjellen mellom en hverdagsopplevelse og den spesielle følelsen av velvære og friskhet. Geberit bidrar til ekstra komfort på badet ditt med funksjoner i spa-stil du aldri vil ønske å være uten.

WHIRLSPRAY DUSJTEKNOLOGI

PATENT PÅ GRUNDIG RENGJØRING*

Den patenterte WhirlSpray-dusjteknologien finnes i alle Geberit AquaClean-modeller. Den blander vann og luft i dusjstrålen gjennom dynamisk blanding og gir målrettet, grundig og spesielt skånsom dusj med mindre vannforbruk. For en følelse av friskhet hele dagen



TOALETTSERVEVARME

AUTOMATISK VARM OPPLEVELSE

← NÆRHETSSENSOR AKTIVERING
Sensoren starter toalettsetevarmen automatisk

Med toalettsetevarme blir setet akkurat passe varmt akkurat når det trengs. Da er det slutt på å sette seg ned på et iskaldt toalett i den kalde årstiden. I sommerhalvåret er det bare å skru av funksjonen.

LUKTAVSUG

FOR FRISKHET I BADEROMMET

Geberit Monolith utenpåliggende sisterner åpner for uventede muligheter når det kommer til baderomsdesign. Ubehagelig lukt i toalettområdet er nå en saga blott. Den stillegående viften i Geberit Monolith sisternen sørger for effektiv luktavsug direkte fra toalettskålen.



ORIENTERINGSLYS

DISKRET GUIDE GJENNOM NATTEN



Geberit orienteringslys kan stilles inn i syv forskjellige farger. Den slår seg på automatisk når du nærmer deg toalettet og viser vei på badet om natten. Et dempet lys gjør det lettere å sovne igjen etterpå. Orienteringslyset finnes i ulike Geberit AquaClean dusjtoaletter, luktavsugmodulen DuoFresh og Geberit Monolith Plus utenpåliggende sisterner.

* Tilgjengelig for alle Geberit AquaClean dusjtoaletter.

** Tilgjengelig for Geberit AquaClean Mera Comfort og Tuma Comfort dusjtoaletter.

FRA IDÉ TIL FERDIG BADEROM

Reisen til drømmebadet ditt begynner med korrekt informasjon og mye inspirasjon. Det er her Geberit kommer inn som din partner, og hjelper deg å gjøre idéene dine til virkelighet med informasjon på hjemmesiden og interaktive planleggingsverktøy.

TA NESTE STEG OG FINN ALT DU TRENGER
TIL DRØMMEBADET DITT

www.geberit.no/kundeservice/digitale-verktoy-apps/



↑
INSPIRASJONSVERKTØY
Hva er egentlig viktig for deg på badet?
Med Geberit inspirasjonsverktøy kan du
raskt få en idé om det.

baderoms-ideer.geberit.no



↑
BETJENINGSPLATE-
SHOWROOM
Oppdag det brede utvalget av
Geberit betjeningsplater og finn
modellen som passer perfekt
inn i badet ditt.

betjeningsplater.geberit.no



↑
GEBERIT HOME APP
Finn alt du trenger for å
administrere og vedlikeholde
dine Geberit-produkter på
smarttelefonen din.

<https://www.geberit.no/baderomsprodukter/digitale-verktoy/geberit-home/>



↑
VIRTUELT SHOWROOM
Oppdag sanitærteknologi og
baderomsutstyr fra Geberit i en
virtuell omvisning.

geberit360.sneakybox.net/no/



↑
PRODUKTGUIDE FOR SERVANTER
Servantområdet er hjertet i ethvert
baderom, så det er verdt å ta seg tid til
å virkelig fokusere på designet.
geberit.no/baderomsprodukter/digitale-verktoy/produktguide-for-servantomradet/



↑
PRODUKTGUIDE FOR
TOALETTER
Enten du vil bytte ut toalettet ditt
eller planlegg hele badet ditt fra
bunnen av kan Geberit hjelpe deg
med å velge ditt neste toalett.
geberit.no/baderomsprodukter/digitale-verktoy/produktguide-for-toaletter/



TOALETTER

Oppdag hvordan moderne toaletter kan forbedre hverdagen din. Geberit toaletter tilbyr mange løsninger som kan tilpasses individuelle komfortønsker og alle budsjett.

Geberit WC-systemet består av Geberit innbyggingsisterne og Geberit toalettskål for å gi enestående skylltelse som er opptil 10 ganger bedre enn det europeiske standardkravet.

GEBERIT WC-SYSTEM OPPTIL 10 GANGER BEDRE NEDSKYLLING

Geberit utvikler WC-systemer som optimerer hele vannkretsløpet fra sistene til toalett og ut i avløpsrøret. På denne måten omdannes energien fra sisternen til et eksepsjonelt toalettskyll. En kraftig virvel lager et overflateskyll av hele toalettskålen, som ikke har skyllekant, og gir et skyll som er spesielt grundig og stillegående.



↑ BEDRE SKYLLTELSE

Skyllingstesten vist med 500 standardiserte plastballer er representativ for det samlede resultatet av alle de 13 testene utført av Geberit, som resulterer i en skyllingsytelse som er opptil 10 ganger bedre.



Skylltelse i henhold til NS-EN 997:2018 standard krav.



Geberit toalett med TurboFlush: opptil 10 ganger bedre enn standard



← SVÆRT STILLE SKYLL

Den optimaliserte hydraulikken inn- og utløpsventilene og TurboFlush-toalettet med sin unike indre geometri sikrer at toalettet skyller ut så stille som om noen hvisker.

→ OMFATTENDE DESIGNALTERNATIVER

Velg mellom en rekke design, materialer og farger for å finne den perfekte betjeningsplaten for ditt bad og stil. Sigma40 betjeningsplaten er ny, og imponerer med sin minimalistiske design og moderne utseende og dybde på kun 4 mm.



GEBERIT WC-SYSTEM NÅR PRODUKTENE JOBBER SAMMEN

Hos Geberit bruker vi vår omfattende kunnskap til å utvikle og teste produktene våre. Vi prioriterer ansvarlige produksjonsprosesser i hvert trinn, lager våre produkter av beste kvalitet og av materialer med lang levetid, og leverer dem kun etter strenge kvalitetstester. Derfor tilbyr vi våre kunder reservedelstilgjengelighet i 50 år på innbyggingssisternene våre.




GRANSKET UNDER MIKROSKOPET: STRENG TESTING I VÅRE EGNE LABORATORIER



↑
KONTROLL AV PORSELENET
Geberit-porselen gjennomgår strenge kvalitetskontroller etter produksjon før de sendes til våre kunder.



↑
HYDRAULIKK EKSPERTISE
Geberit sanitærteknologilaboratorier tester inn- og utløpsventiler grundig for å demonstrere maksimal hydrauliskytelse og bestå langvarige holdbarhetstester.



↑
VEKTBÆRENDE TEST
Geberit-porselen må bestå strenge belastningstester og pålitelig oppfylle alle relevante standarder.

→
TRYKKTEST
Komponentene for skylaktivering må kunne tåle minst 200 000 aktiveringer, noe som tilsvarer en levetid på rundt 50 år.

FORDELER MED GEBERIT SYSTEMET

RESERVEDELER TILGJENGELIG I 50 ÅR

Geberit tilbyr vi våre kunder reservedelstilgjengelighet i 50 år på innbyggingssisternene våre.





DUSJ TOALETTER



RENERE, FRISKERE, MER HYGIENISK.
OPPDAG FORDELENE MED DE UNIKE
GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALETTENE
MED BEHAGELIG DUSJSTRÅLE.



↑
Et dusjtoalett har en integrert dusjarm, som aktiveres ved et knappetrykk. Dette gir en grundig og skånsom rengjøring uten bruk av papir.

GEBERIT AQUACLEAN KORT FORTALT

Vann er det mest skånsomme og logiske når vi skal skylle noe rent. I hverdagen ser vi tydelig hvor viktig vann er når vi skal gjøre rent. Tenk deg å skulle vaske skitne hender kun med tørt papir – ikke akkurat optimalt, eller hva? Med Geberit AquaClean dusjtoaletter kan du sikre deg friskhet og renhet hele dagen med bare et knappetrykk, og ikke minst, ekstra komfort avhengig av modell.

HVORDAN VIRKER ET DUSJTOALETT?



←
Dusjarmen starter i en godt beskyttet posisjon inne i porselenet. Den skylles automatisk før hver bruk, for å sikre at den alltid er helt ren.



←
Ved å trykke på en knapp kommer dusjarmen ut og sekunder senere kan en behagelig, temperert vannstråle kjønes. Når dusjprosedyren er fullført eller ved et knappetrykk, skylles dusjarmen igjen og går tilbake inn i porselenet.

EKSTRA KOMFORT

Geberit AquaClean dusjtoaletter gir deg ikke bare et mangfold av flotte designvalg, men også en rekke ekstra komfortfunksjoner, som tar ditt velvære til nye høyder.

TRYKK PÅ KNAPPEN, OPPLEV WHIRLSPRAY FØLELSEN



Så skånsom som sommerregn og så lett som en fjær: den forfriskende følelsen av en dusjstråle kommer fra den perfekte blandingen av teknologi og komfort. Nyt en uforlignelig vannopplevelse i dag.

geberit.no/aquaclean-whirlspray

GEBERIT AQUACLEAN. DUSJTOALETET.



Øyeblikk av ren avslapning og skånsom pleie skaper en luksuriøs spa-følelse med den unike WhirlSpray-dusjteknologien.



Opplev den ypperste følelsen av friskhet og renhet som varer hele dagen.

KOMBINERER VANN OG LUFT

Hemmeligheten bak Geberits patenterte WhirlSpray-dusjteknologi er samspillet mellom temperert vann og ren luft. Den delikate, brusende dusjstrålen skaper en uforlignelig beroligende dusjopplevelse som også gir en skånsom og grundig rengjøring.

Den behagelige varmen fra dusjstrålen forfrisker sansene dine hver gang. Den leverer en behagelig temperatur fra det øyeblikket du trykker på knappen til slutten av dusjopplevelsen.

Skånsom rengjøring gjort enkelt: den presise vannføringen til WhirlSpray dusjen rengjør nøyaktig der det trengs. Intensiteten og vannstrålens plassering kan tilpasses etter behov.



GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT OG AQUACLEAN MERA CLASSIC FUNKSJONER

CLASSIC

- WhirlSpray dusjteknologi
- Toalettskål uten skyllekant og TurboFlush skylleteknologi
- Fjernkontroll
- Individuelt justerbar dusjarm posisjon
- Justerbar vanntemperatur
- Oscillerende dusjarm
- Separat ladydusj
- Varmluftstørrer
- Luktavsug
- Soft-close toalettlokk og sete
- Quick release
- Brukergjenkjenning
- Avkalkingsfunksjon
- Energisparemodus
- Geberit Home app

EKSTRA KOMFORTFUNKSJONER FOR GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

COMFORT

- Orienteringslys
- Varme i toalettsete
- Automatisk lukking og åpning av toalettlokk

Geberit AquaClean Mera er det ultimate valget som kombinerer design og funksjonalitet på en unik og genial måte. Som kronjuvelen og den mest populære blant Geberits dusjtoaletter, setter den standarden på alle områder. Med et bredt utvalg av funksjoner er den perfekt for de kresne brukerne som ønsker å oppleve ren komfort som en del av sin rengjøring med vann.

TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN MERA



COMFORT

COMFORT

Geberit AquaClean Mera vegghengt toalett
 B 40 cm D 59 cm

Varmluftstørreren gir skånsom, berøringsfri tørring.
 →



↑
 Frisk luft etter hvert toalettbesøk: Ubehagelig lukt elimineres ved å trekkes ut fra toalettskålen.

→
 Med Geberit AquaClean Mera Comfort modellen åpnes toalettlokket automatisk når du nærmer deg.



GEBERIT AQUACLEAN SELA FUNKSJONER

- 

WhirlSpray dusjteknologi
- 

Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush skylleteknologi
- 

Fjernkontroll
- 

Orienteringslys
- 

Justerbar dusjarmposisjon
- 

Justerbar vanntemperatur
- 

Oscillerende dusjarm
- 

Separat ladydusj
- 

Soft-close toalettsete og lokk
- 

Quick release
- 

Brukergjenkjenning
- 

Avkalkingsfunksjon
- 

Energisparemodus
- 

Geberit Home app

TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN SELA



Geberit AquaClean Sela vegghengt toalett
B 8 cm **D** 7 cm



Geberit AquaClean Sela Square vegghengt toalett
B 8 cm **D** 7 cm



Geberit AquaClean Sela ikke bare ser fantastisk ut med sin eleganse, men den er også av utrolig god kvalitet. Med sitt rene og lekre design, samt materialer av topp kvalitet, er dette dusjtoalettet helt perfekt for de som liker ting som ser bra ut.

Det populære dusjtoalettet er tilgjengelig i fem designvarianter. I tillegg til dekslene i hvit eller blank krom, finnes også porselenet i en hvit matt finish samt i firkantet design.

Orienteringslys guider vei om natten.
 ↓



←
 Ladydusj fra egen dyse i dusjhodet

GEBERIT AQUACLEAN TUMA
COMFORT FUNKSJONER

CLASSIC

COMFORT



WhirlSpray dusjteknologi



Justerbar dusjarmposisjon (Classic styres med app)



Justerbar vanntemperatur (Classic styres med app)



Oscillerende dusjarm



Rimfree toalettskål



Soft-close toalettsete og lokk



Quick Release (kun lokk)



Avkalkingsfunksjon



Energisparemodus



Geberit Home app



Fjernkontroll

FLERE COMFORTFUNKSJONER
GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

COMFORT



Separat ladydusj



Tørrer



Toalettsetevarme



Brukeridentifikasjon



Rimfree

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Geberit AquaClean Tuma Classic er den ideelle basismodellen. Den tilbyr basisfunksjonen til et dusjtoalett til en attraktiv pris. Hvis du ønsker å nyte godt av andre komfortfunksjoner, har AquaClean Tuma Comfort også andre fordeler, som toalettsetevarme og varmluftstørrer.



↑
Skånsom, sprudlende dusjstråle takket være WhirlSpray dusjteknologi.



↑
Dusjtoalettet kan styres via knapper direkte på setet, med fjernkontroll eller via smarttelefonappen. Ytterligere innstillinger kan gjøres i Geberit Home-appen.

→
Geberit Tuma Comfort-modellen er tilgjengelig med ulike designdeksler.



COMFORT


Geberit AquaClean Tuma
vegghengt toalett
B 36 cm D 55 cm



COMFORT

CLASSIC

Geberit AquaClean Tuma
gulvstående toalett
B 36 cm D 56 cm



GEBERIT AQUACLEAN ALBA FUNKSJONER

-  WhirlSpray dusjtekologi
-  Kantfri toalettskål med TurboFlush teknologi
-  Fjernkontroll
-  Justerbar dusjarmposisjon (styres med app)
-  Justerbar vanntemperatur (styres med app)
-  Oscillerende dusjarm
-  Soft-close toalettsete og lokk

-  Quick release
-  Brukergjenkjenning
-  Avkalkingsfunksjon
-  Energisparemodus
-  Geberit Home app

TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

AquaClean Alba dusjtoalett har grunnleggende funksjoner kombinert med en slank og elegant design gjør den perfekt til ethvert bad. De som vurderer å kjøpe nytt toalett kan få fordelene med et dusjtoalett for nesten samme pris som et vanlig designtoalett.

Den kraftige TurboFlush-teknologien rengjør skålen grundig og stille ved at skyllevannet kommer inn fra siden av toalettskålen.
→

Bare tørk av: både setet og lokket kan fjernes for enkel rengjøring.
↓



Geberit AquaClean Alba vegghengt toalett
B 37.5 cm **D** 56.5 cm



↑
Geberit AquaClean Alba har WhirlSpray dusjtekologi for en skånsom dusjopplevelse.

FUNKSJONER I DE NYE FJERNKONTROLLENE

- Enkel meny navigering inkludert et stort bakdisplay
- Vedlikeholdsinstruksjoner på forsiden
- Magnetisk veggfeste
- Ergonomisk
- Tilbakekompatibel med mange Geberit dusjtoaletter

GEBERIT AQUACLEAN FJERNKONTROLLER



Geberit AquaClean dusjtoaletter kan styres både med Geberit Home-appen, og med brukervennlig fjernkontroll. Fjernkontrollen dekker alle behov når det kommer til ulike innstillinger og bruk av dusjtoalettet. Vedlikeholds-instruksjoner er godt synlige, og displayet bak er ideelt for å gjøre justeringer på innstillinger. Modellen med display på baksiden leveres sammen med Geberit AquaClean Mera, Sela og Tuma Comfort, mens fjernkontrollen som leveres til Geberit AquaClean Alba og Tuma Classic-modellene har en enklere fjernkontroll.



↑
Uten display.

↑
Med bakdisplay.



↑
Et varselkilt for vedlikeholdsinstruksjoner lyser på forsiden av fjernkontrollen ved behov.



RIMFREE TOALETTER



STILLERE, GRUNDIGERE OG RETT OG SLETT
SKINNENDE RENT: OPPLEV FORDELENE MED HELT
KANTLØSE GEBERIT-TOALETTER MED TURBOFLUSH
OG RIMFREE® SKYLLTEKNOLOGI.

RIMFREE TOALETTER MED TURBOFLUSH TEKNOLOGI

Geberit TurboFlush-teknologi er spesielt designet for å tilby et toalett som er enkelt å rengjøre og som har enestående skyllytelse. For å få til dette har våre hydraulikkekspert optimalisert hele vannstrømmen fra sisternen via toalettet til avløpet. Energien fra innbyggings sisternen blir konvertert til et enestående toalettsskyl. Den presise kontrollen av vannet oppnår grundig og komplett skyllytelse av toalettsskålen uten oversprut, noe som resulterer i en skyllytelse opptil ti ganger bedre enn det som kreves av europeiske standarder og norsk standard, mindre rengjøringsinnsats og et spesielt stille skyl.



Den asymmetriske formen setter den kraftige vannstrømmen fra Geberit-sisternen i en roterende bevegelse. Dette sikrer at hele overflaten på toalettet blir grundig og stille skylt ut.



↑
Designet inne i den kantløse toalettsskålen har ingen skjulte områder der smuss kan samle seg. Dette gjør den spesielt hygienisk og enkel å rengjøre.



TurboFlush teknologi



Høydejustering



Skjult innfesting



Toalettsete og lokk med Soft-Close mekanisme



4-liter skyll



Gulvklaring




Quick-Release toalettsete



Toalettskål uten skyllekant



Under den elegante utsiden av toalettet ligger en rekke innovasjoner designet for økt komfort. Den asymmetriske, helt kantløse indre geometrien til TurboFlush-teknologien sikrer enestående, men stille skylling, mens den integrerte høydejusteringsfunksjonen gir mulighet for setehøydejusteringer selv etter installasjonen. Dette bør gjøres av en fagperson.



TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT ONE TOALETT MED TURBOFLUSH TEKNOLOGI



Geberit ONE vegghengt toalett
B 37 cm **D** 54 cm
NRF 6122444 hvit hengsle detalj
NRF 6122445 krom hengsle detalj
Matt hvit NRF 6123077

Den innovative TurboFlush-teknologien setter vannet i en spiralbevegelse via åpningen på siden og den asymmetriske formen på toalettskålen.
↓



↑
Integrert høydejustering: setehøyden til Geberit ONE-toalettet kan også justeres i ettertid uten å påvirke veggene med et justerbart område på +3/-1 cm.

→
Løft opp toalettsete og lokk for enkel rengjøring.



Denne klassiske og elegante toalettskålen gir enestående grundig og stille skylling takket være TurboFlush-teknologien.

- TurboFlush teknologi
- Skjult innfesting
- Toalettsete og lokk med Soft-Close mekanisme
- 4-liter skyll
- Gulvklaring
- Quick-Release toalettsete
- Toalett uten skyllekant

TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT ACANTO TOALETT MED TURBOFLUSH TEKNOLOGI



Geberit Acanto
vegghengt toalett
B 36 cm **D** 53 cm
 NRF 6123001 standard glasur
 NRF 6123002 KeraTect glasur



Toalettsetet og lokket kan enkelt løftes opp og fjernes for rengjøring.
↓



←
 Den spesielle TurboFlush formen leder vannet rundt i toalettskålen og ned i avløpet med enestående presisjon. Det er nok med ett skyll og rengjøringen er mye enklere.



Skjult innfesting



4-liter skyll



Skjult gulvfeste



Gulvklaring



Toalett sete og lokk med soft-close mekanisme



Quick release



Toalettskål uten skyllekant

Geberit iCon og iCon Square toalettskål finnes i flere varianter. Plassbesparende modeller skaper bevegelsesfrihet på små badrom. Noen av toalettskålene og setene er også tilgjengelige i elegant hvit matt finish.

Rimfree

KeraTect®

GEBERIT ICON TOALETT MED RIMFREE SKYLLTEKNOLOGI

VEGGHENGTT TOALETT



Geberit iCon veggengt toalett
B 36 cm **D** 53 cm
Hvit NRF 6122953 standard glasur
Hvit NRF 6122954 KeraTect glasur
Hvit matt 6123081



Geberit iCon Compact
B 36 cm **D** 49 cm
Hvit NRF 6123207 standard glasur
Hvit matt NRF 6123083



Geberit iCon Square veggengt toalett
B 35 cm **D** 54 cm
NRF 6123014 + sete NRF 1084109

GULVSTÅENDE TOALETT



Geberit iCon gulvstående toalettskål med sete
B 35 cm **D** 56 cm
Matt hvit NRF 6123079



Geberit iCon gulvstående toalett
B 36 cm **D** 56 cm
Hvit NRF 6122981 standard glasur + sete 6191703
Hvit NRF 6122982 KeraTect glasur + sete 6191703



↑
En bevegelse er alt som skal til for å fjerne setet og lokket for rengjøring.

←
Matchende bidéer kompletterer den allsidige badromsserien Geberit iCon.

NYHET



TurboFlush teknologi



Toalettsete med Soft-Close
lukkemekanisme



Quick-Release
setehengsler



Avstand til gulvet



4-liter skyll



TurboFlush

GEBERIT SELNOVA TOALETT MED TURBOFLUSH TEKNOLOGI

Den utmerkede skyllytelsen til TurboFlush-teknologien er nå tilgjengelig for det populære Geberit Selnova toalettet. Dette gjør det mulig å utnytte fordelene ved Geberit WC-systemet til en uslåelig pris i forhold til ytelse.

NYHET



Geberit Selnova
vegghengt toalett
TurboFlush Teknologi
B 35.5cm **D** 54cm
NRF 1388838



↑
Ved å bruke vår hydrauliske ekspertise har Geberit lyktes med å integrere TurboFlush-skyllteknologien i Selnova toalettet.

←
Det klassiske runde designet på den nye Geberit Selnova toalettet skjuler innovativ skyllteknologi som sikrer en enestående grundig og stille skyllytelse.



Toalettsete med
Soft-Close



4.5-liter skyll



Gulvklaring



Quick-Release



Toalett uten skyllekant

Rimfree®

GEBERIT SELNOVA TOALETT MED RIMFREE® SKYLLTEKNOLOGI



Geberit Selnova
vegghengt toalett
B 35 cm **D** 54 cm
NRF 1388834



Geberit Selnova Premium Rimfree
vegghengt toalett
B 36 cm **D** 53 cm
NRF 1428174

Det klassiske designet til Geberit Selnova-toalettet
kjennetegnes av myke kurver.





BETJENINGS- PLATER



SETT PRIKKEN OVER I-EN PÅ BADET DITT MED
GEBERIT BETJENINGSPLATER FOR TOALETTSKYLL:
TILGJENGELIG I EN LANG REKKE FORMER OG
FARGER OG FUNKSJONER SOM PASSER TIL DIN STIL.

BETJENINGSPLATER FOR ENHVER

Flere design, flere valg: Geberit tilbyr perfekt koordinerte designfamilier for toaletter og urinaler i både firkantede og runde former, fra enkle til eksklusive.



RUND ELLER FIRKANTET I MER ENN 130 FORSKJELLIGE DESIGN-VARIANTER

→
SLANK OG ELEGANT

Det panoramiske formatet til den nye Sigma40 med spesielt slank kant i et slankt design.

→
FIRKANTET ELLER RUND

Betjeningsplater med firkantede eller runde betjeningsknapper som passer til alle baderom.

→
URINALSKYLL-BETJENING

Manuelle og berøringsfrie urinalskyll-betjeninger, perfekt koordinert med designserien for toalettbetjeningsplater for et sammenhengende utseende i sanitærrom.

NYHET

Sigma40 Firkantet

NYHET

Typ 40 Firkantet **Typ 40 IR** Firkantet

Sigma40 Rund

Sigma50 Firkantet

Typ 40 Rund

Typ 40 IR Rund

Sigma80 Firkantet

Sigma70 Firkantet

↑
BERØRINGSFRI

Praktisk og hygienisk: Skyllaktivering uten fysisk kontakt.

→
FARGER OG MATERIALER

Stort utvalg av tidløse og trendy farger og overflater. Materialer som spenner fra plast, metall og glass til naturstein.

Finn betjeningsplaten som passer din stil
betjeningsplater.geberit.no/





Rund eller firkantet, i mange material- og fargekombinasjoner: Geberit Sigma-betjeningsplateserien tilbyr den rette betjeningsplaten for ditt bad. Du kan stole på perfekt funksjon og enkel rengjøring.

GEBERIT SIGMA BETJENINGSPLATE OVERSIKT

	 FIRKANTET	 RUND
SIGMA01	 Geberit Sigma01 Firkantet B 25 cm H 16 cm	 Geberit Sigma01 Rund B 25 cm H 16 cm
SIGMA10	 Geberit Sigma10 Firkantet B 25 cm H 16 cm	 Geberit Sigma10 Rund B 25 cm H 16 cm
SIGMA20	 Geberit Sigma20 Firkantet B 25 cm H 16 cm	 Geberit Sigma20 Rund B 25 cm H 16 cm
SIGMA40	 Geberit Sigma40 Firkantet B 25 cm H 15 cm	 Geberit Sigma40 Rund B 25 cm H 15 cm
SIGMA50	 Geberit Sigma50 Firkantet B 25 cm H 16 cm	 Geberit Sigma50 Rund B 25 cm H 16 cm
SIGMA70	 Geberit Sigma70 Firkantet B 25 cm H 16 cm	
SIGMA80	 Geberit Sigma80 Firkantet B 25 cm H 16 cm	

NYHET



↑
Geberit Sigma70 Firkantet.


Flere tilgjengelige farge- og materialalternativer.

Du kan finne flere Geberit betjeningsplater online på betjeningsplater.geberit.no



geberit.no/betjeningsplatebrosjyre

Med sitt ekstra-slanke utseende i panoramisk format tilfører Sigma40-betjeningsplaten et snev av eleganse til ethvert baderom. Elegante og lettstelte overflater i glass eller metall understreker det minimalistiske designet.




Tildelt til Geberit Sigma40 betjeningsplater


GEBERIT SIGMA40

DESIGNFAMILIE MED SLANKT DESIGN

BØRSTET METALL



	Rosegull	Børstet rustfrittstål	Messingfarget	Svart krom
 FIRKANTET				
 RUND				

LAKKERT METALL

	Hvit matt	Svart matt
 FIRKANTET		
 RUND		

Geberit Sigma40
B 25 cm H 15 cm

GLASS

	Hvit	Sandgrå	Lava	Svart
 FIRKANTET				
 RUND				

GEBERIT OMEGA BETJENINGSPLATER

Den betydelig mindre Geberit Omega betjeningsplaten er ideelle, i tilfeller hvor toalettet er installert under et vindu eller en halvvegg med en hylleoverflate. Betjeningsplaten kan plassers på toppen eller foran vegg.

MER FLEKSIBILITET
Geberit Omega gir fleksibilitet der hvor plassen er begrenset. Betjeningsplaten passer til Geberit Omega innbyggingsisterne, som finnes i to lave monteringshøyder. Betjeningsplaten kan monteres oppå en halvhøy vegg eller fra forsiden.
↓



FIRKANTET



RUND

OMEGA20



Geberit Omega20 firkantet
B 21 cm H 14 cm



Geberit Omega20 rund
B 21 cm H 14 cm

OMEGA60



Geberit Omega60 firkantet
B 18 cm H 11 cm



Flere farge- og materialvarianter tilgjengelig.

Alle artikkelnumre for disse og andre produkter finner du online på geberit.no/produktkatalog




GEBERIT FJERNBETJENING

Geberit fjernbetjening kan installeres innenfor en radius på opptil 1,70 meter fra toalettet. Dette gjør det praktisk å aktivere et skyll selv når du sitter på toalettet. De kan også kombineres med en vanlig betjeningsplate.



←
Fjernbetjeningen kan plasseres slik at den er lett å nå selv når du sitter.

Fjernbetjeningen er finnes med manuell eller berøringsfri versjon med infrarød brukerdeteksjon.
↓



FJERNBETJENING
MED RUNDT DESIGN



Geberit type 01



Geberit type 10



Geberit type 10
infrarød knapp



DEKSEL



Geberit Sigma
deksel



Geberit Omega
deksel



Strøm og tilkoblingsboks



Luktavsug




Orienteringslys



DuoFresh-Stick


GEBERIT DUOFRESH

Geberit DuoFresh luktavsugsenhet fjerner ubehagelig lukt direkte fra toalettskålen før lukten sprer seg på badet. Den kan kombineres med de fleste Geberit betjeningsplater, noe som gjør at den passer inn i alle baderom.




Ubehagelig lukt fjernes akkurat der den oppstår.

Geberit DuoFresh luktavsug med innkast for DuoFresh-Stick.
↓




TILGJENGELIG

Det keramiske filteret og skuffen for DuoFresh-Stick er lett tilgjengelig bak betjeningsplaten.



STILLE OG EFFEKTIV

Det keramiske filteret renser luften grundig. En stillestående vifte fører den rensede luften tilbake inn i rommet.



LED-ORIENTERINGSLYS

LED-orienteringslyset gir ekstra komfort. Denne er plassert under betjeningsplaten og gir et diskret, indirekte lys inn i rommet.

MONOLITH MODULER

GEBERIT MONOLITH OG MONOLITH PLUS ÅPNER OPP FOR SPENNENDE DESIGNALTERNATIVER I NYBYGG OG RENOVERINGSPROSJEKTER.

- 
 Dobbeltskyl med soft-touch knapper
- 
 Integreert lys med justerbar lysstyrke og farge
- 
 Med keramisk filter som renser luften
- 
 Brukeridentifikasjon
- 
 Luktavsugvifte
- 
 Hygieneskyl
- 
 Geberit Home app



GEBERIT UTENPÅLIGGENDE SISTERNE

MONOLITH PLUS

Denne førsteklasses sisternen kombinerer toppmoderne skylleteknologi med attraktive ekstra komfortfunksjoner. Lysfargen på ComfortLight-orienteringslyset kan justeres etter dagsrytmen, mens det integrerte luktavsuget sørger for frisk luft og en behagelig baderomsopplevelse. Monolith finnes både for vegghengte og gulvstående toaletter.



↑
 GEBERIT MONOLITH PLUS
 Sandgrå




↑
 GEBERIT MONOLITH PLUS
 Skiferutseende



↑
 GEBERIT MONOLITH PLUS
 Svart

→
 SOFT TOUCH
 En lett berøring er alt som skal til for å skylle ned i toalettet med Geberit Monolith Plus.



SIDE PANEL



Aluminium



FRONT PANEL



Hvitt glass



Sandgrått
glass



Betongutseende



Svartkrom
aluminium



Lava glass



Svart
glass




Skiferutseende



GEBERIT UTENPÅLIGGENDE SISTERNE MONOLITH

Pålitelig Geberit skyllteknologi, stilfullt skjult bak elegante overflater av glass og steintøy, med sidepaneler enten av aluminium eller svart krom aluminium. Monolith finnes både for vegghengte og gulvstående toaletter.



← Geberit Monolith finnes i to høyder

VANNBESPARENDE
 Dobbeltskyll med stort og lite skyll
 ↓



← **ELEGANT FINISH**
 Overflater laget av glass eller steintøy. Avbildet: Lavaglass og svartkrom aluminium.

SIDE PANEL

FRONT PANEL



Aluminium



Hvitt glass



Sandgrått glass



Betongutseende



Mintgrønt glass*



Svartkrom aluminium



Lava glass



Svart glass



Skriferutseende

*Kun for Geberit Monolith høyde 101 cm.




SERVANT- OMRÅDET

Servantområdet er det viktigste området i baderommet, så her er det viktig å velge design og funksjoner som passer hverdagens komfortønsker.




SERVANTOMRÅDET GJØR DET PÅ DIN MÅTE

Enten du vasker hendene, stiller håret, barberer deg, pusser tennene eller vasker ansiktet, er servanten midtpunktet på badet. Geberit er din totalleverandør for servant, baderomsmøbler og tilbehør, samt alle de tekniske elementene innen sanitærteknologi. Dette gir deg friheten til å sette sammen drømmebadet din når det gjelder design, funksjon og budsjett.


→
TILBEHØR
Fleksible hyller gir oversiktlig oppbevaring av toalettsaker.




→
SPEIL OG SPEILSKAP
Speil med belysning gir optimalt lys til servanten, mens speilskap gir ekstra lagringsplass.



→
SERVANT
Velg mellom toppmontert servant og klassiske servanter med ulike profiler. Valget er ditt.




→
ORGANISERINGSSYSTEMER
FOR SERVANTSKAP
Få god oversikt: ekstra organiseringsbokser gjør servantskapet enda mer brukervennlig, og det er praktisk med innvendig belysning i skapet.



←
SERVANTSKAP
Rikelig med plass til alle dine toalettartikler.

←
SIDESKAP
Sjenerøs oppbevaringsplass for hygieneartikler med mer.



GEBERIT MIX & MATCH

ENKLERE BLIR DET IKKE



←
RUNDT SPEIL MED
BELYSNING

Geberit Option rundt speil
med direkte og indirekte
belysning.



→
SQUARE SPEIL MED
BELYSNING

Geberit Option Plus Square
med direkte og indirekte
belysning.



Hvorfor være begrenset til bare én baderomsserie når du
lager drømmebadet? Med Geberits modulbaserte konsept
kan du kombinere favorittdelene dine fra de populære
baderomsseriene ONE, Acanto og iCon på forskjellige måter.

←
SERVANT TIL BENKEPLATE

Geberit ONE servant til benkeplate oval
form med CleanDrain avløp.



←
KLASSISK
MØBELSERVANT

Geberit Acanto servant
med klassisk overløp



←
UNDERSKAP MED
PROFILHÅNDTAK


Geberit iCon slim
servantskap med to
skuffer.



→
PUSH-TO-OPEN
SERVANTSKAP

Geberit ONE servantskap
med to skuffer og sideskap

GEBERIT MIX & MATCH SORTIMENT



←
SPEIL OG
SPEILSKAP

Rund eller firkantet,
med flere konsepter
for belysning.




→
SERVANT
Geometrisk, organisk,
diskré eller
iøynefallende.



←
SERVANTSKAP
Mange muligheter for
lagringsplass.

Speilet, servanten og servantskapet representerer kjerneelementene på badet. Med Geberit Mix & Match kan du nå kombinere disse på en rekke måter for å passe din egen unike smak og behov.

SPEIL OG TILBEHØR



BREDT UTVALG AV SPEIL MED BELYSNING, TILBEHØR, SIDESKAP OG ANDRE BADEROMSMØBLER

SERVANTER



SERVANT TIL BENKEPLATE



SLIM-RIM MØBELSERVANT




KLASSISK MØBELSERVANT

SERVANTSKAP



PUSH-TO-OPEN UTEN HÅNDTAK



SKUFF MED PROFILHÅNDTAK



SKUFFER MED PROFILHÅNDTAK

MIX & MATCH NED TIL MINSTE DETALJ



Med Geberit Mix & Match kan du tilpasse servantområdet ned til minste detalj. Se de forskjellige variantene, som med attraktivt design, praktisk tilbehør og smart oppbevaring gir mange muligheter!




1 Geberit Option Rundt speil med direkte og indirekte belysning, Geberit ONE servant i kvadratisk design med CleanDrain avløp, Geberit ONE servantskap med to skuffer, push-to-open. **2** Geberit ONE servant til benkeplate i skålfarm med CleanDrain bunnventil i svart matt. **3** Geberit skuffeinnsats og belysning. **4** Geberit ONE Servant med avsetningsplass **5** Geberit Option Plus Square speil med direkte og indirekte belysning, svart ramme, Geberit Acanto servant, Geberit ONE servantskap med to skuffer, Geberit ONE åpent sideskap. **6** Geberit Option Plus Square speil med belysning og svart ramme. **7** Geberit Acanto servant med bunnventil i svart matt.




GEBERIT MIX & MATCH

KREATIV FRIHET I BADEROMMET



GEBERIT ONE




GEBERIT ACANTO




GEBERIT ICON



PUSH-TO-OPEN SKUFFER
1- og 2-skuffer versjoner. Kledd med trestruktur i melamin.



SKUFFER MED HÅNDTAK
Én hel skuffefront med én innerskuff. Kledd med trestruktur i melamin eller glass.



SKUFFER MED HÅNDTAK
1- og 2-skuffer versjoner. Lakkert, melamin trestruktur eller glassfront.

MIX & MATCH

HVORDAN GEBERIT MIX & MATCH FUNGERER?
Servantene, servantskapene og tilbehøret på tvers av Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene kan kombineres på praktisk talt alle måter.

GEBERIT MIX & MATCH

KOMBINASJONSMULIGHETER



			Servantskap													
			Geberit ONE					Geberit Acanto				Geberit iCon				
Bredde i cm			60	75	90	120	135	60	75	90	120	60	75	90	120	
Servanter	Geberit ONE	Klassisk møbelservant	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Slim-rim møbelservant	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Servant til benkeplate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Geberit Acanto	Klassisk møbelservant	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Servanter med to basseng									x					x
	Geberit iCon	Klassisk møbelservant	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Slim-rim møbelservant	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Servanter med to basseng									x					x

x = kompatibel

Kombiner de forskjellige servantene fra Geberit ONE, iCon og Acanto bademosserier med underskap fra alle tre bademosseriene. Ta en titt på tabellen ovenfor for en bedre idé om hvor mange forskjellige kombinasjoner det er å velge mellom.

GEBERIT ONE FARGER

	Hvit høyglans lakkert
	Hvit matt lakkert*
	Lava matt lakkert
	Eik trestruktur melamin
	Valnøtt trestruktur melamin*
	Greige matt lakkert*
	Svart matt lakkert*

GEBERIT ACANTO FARGER

	Hvit høyglans lakkert
	Hvit matt lakkert*
	Lava matt lakkert
	Eik trestruktur melamin
	Valnøtt trestruktur melamin*
	Lava glassfront
	Hvit glassfront

GEBERIT ICON FARGER

	Hvit høyglans lakkert
	Hvit matt lakkert*
	Lava matt lakkert
	Eik trestruktur melamine
	Valnøtt trestruktur melamin*

*Ikke lagerført



SERVANTER



**MØBELSERVANT, SERVANT PÅ BENKEPLATE,
KLASSISK SERVANT: HVILKET DESIGN
PASSER BADEROMMET BEST?**



-  Design
-  Enkel rengjøring
-  CleanDrain avløp med hårsil
-  Del av Mix & Match sortiment

Geberit ONE møbelservant, firkantet design, CleanDrain avløp, blankforkrommet.
 → Geberit ONE benkeplate, svart marmor utseende.

GEBERIT ONE SERVANT MED CLEANDRAIN AVLØP OG INTEGRERT HÅRSIL



TOPPMONTERT SERVANT



Toppmontert servant, rektangulært design*
B 50 cm



Toppmontert servant, rundt design*
B 50 cm

*Finnes også i matt hvit

MØBELSERVANT



Møbelservant
B 60, 75, 90, 120 cm



Møbelservant,
 Avsetningsplass til høyre eller venstre
B 90 cm

KLASSISK MØBELSERVANT



Klassisk møbelservant
B 60, 75, 90, 120 cm



Klassisk møbelservant
 Avsetningsplass til høyre eller venstre
B 90 cm

Geberit ONE servant med CleanDrain avløp og integrert hårsil kombinerer smart design med topp funksjonalitet.

ONE HÅRSIL



Geberit ONE hårsil leveres i hvit, men er også tilgjengelig i børstet krom, blankforkrommet og matt svart.



Design



Enkel rengjøring



I Mix & Match
sortimentet

KeraTect®

Geberit ONE servantkran, rund design → Geberit ONE møbelservant,
bolle fasong, 50 cm bred → Geberit ONE benkeplate, hvit marmorutseende
→ Geberit ONE servantskap, lava matt lakkert

MIX &
MATCH

GEBERIT ONE

SERVANT MED KLASSISK AVLØP OG INTEGRERT HÅRSIL

SERVANT TIL BENKEPLATE



Servant for benkeplate rektangulær
design
B 50 cm



Servant til benkeplate, rund design
B 50 cm

MØBELSERVANT



Møbelservant
B 60, 75, 90, 120 cm

KLASSISK SERVANT



Klassisk servant
B 60, 75, 90, 120 cm

Geberit ONE-servanter med klassisk avløp
og bunnventildeksel i porselen med
integrert hårsil tar velprøvde konsepter til
et helt nytt nivå.





Design



Enkel å rengjøre



I Mix & Match
sortimentet

GEBERIT ACANTO SERVANTER



En tidløs moderne myk organisk design med
slanke geometriske ytre konturer.



KLASSISK SERVANT



Møbelservant
B 60, 120 cm



Møbelservant med to basseng
B 120 cm



Møbelservant med avsettingsplass
B 75, 90 cm



-  Design
-  Enkel rengjøring
-  I Mix & Match sortimentet

Geberit Option Plus Square speil med belysning → Geberit sideskap, rektangulært, med én dør → Geberit iCon møbelservant → Geberit iCon servantskap og sideskap med to skuffer og profilhåndtak → Geberit håndkleholder i hvit matt

GEBERIT ICON SERVANTER

Slanke geometriske linjer kjennetegner estetikken til Geberit iCon servanter, som finnes i tre høyder.



SLIM-RIM
Møbelservanter med Super Slim kant med en høyde på kun 1.5 cm.

LIGHT-RIM
Servant med Light kant med en høyde på 5.5 cm.

STANDARD KANT
Servant med kanthøyde på 9 cm.





Design



Enkel rengjøring



I Mix & Match
sortimentet

GEBERIT ICON SERVANTER



SLIM-RIM MØBELSERVANT



Møbelservant
B 60, 75, 90, 120 cm

KLASSISK MØBELSERVANT



Klassisk møbelservant standard kant
B 60, 75, 90, 120 cm



Dobbel servant standard kant
B 120 cm



Møbelservant, light-rim
B 60, 75, 90, 120 cm



Dobbel servant, light-rim
B 120 cm



Servant med avsetningsplass, light-rim
B 75, 90 cm



BADEROMS- MØBLER OG TILBEHØR

**MED ELLER UTEN PROFILHÅNDTAK,
I TRE, GLASS ELLER KROM,
HØYGLANS ELLER MATT: FINN
MØBLENE SOM PASSER DITT BAD
OG DIN LIVSSTIL.**

Karakteristisk med sin moderne og svært funksjonelle design i mange forskjellige varianter, er Geberit ONE speilskap en uunnværlig følgesvenn.



Fuktbestandig



Mykt-lukkende skuffer



Push-to-open mekanisme



God lagringsplass



I Mix & Match sortimentet



GEBERIT ONE PUSH-TO-OPEN SERVANTSKAP



SERVANTSKAP MED MØBELSERVANT ELLER SERVANT PÅ BENKEPLATE



Med én skuff
B 60, 75, 90, 120 cm



Med to skuffer
B 60, 75, 90, 120 cm



Sideskap
B 45



Lukket sideskap med én eller to skuffer
B 45

FARGER



Hvit høyglans lakkert



Hvit matt lakkert*



Lava matt lakkert



Eik trestruktur melamin



Valnøtt trestruktur melamin*



Sandgrå høyblank lakkert*



Greige matt lakkert*



Svart matt lakkert*

*Ikke lagerlagt

SERVANTSKAP MED SERVANT FOR MONTERING PÅ BENKEPLATE



Med én skuff, senter/høyre/venstre utskjæring, og mulighet for dobbel utskjæring for 120 cm
B 60, 75, 90, 120 cm



Med to skuffer, senter/høyre/venstre utskjæring, og mulighet for dobbel utskjæring for 120 cm
B 60, 75, 90, 120 cm



Med fire skuffer (eller to ved siden av hverandre), servant for benkeplate, dobbel utskjæring
B 135 cm



Fuktbestandig



Myktstengende skuffer



Godt med lagringsplass



I Mix & Match sortiment

Geberit Option Plus speil med belysning med direkte og indirekte lys → Geberit Acanto servant
 → Geberit Acanto servantskap med hel front → Geberit håndkleholder i svart matt → Geberit
 høyskap med én dør og speil i døren, kompakt dybde

GEBERIT ACANTO SERVANTSKAP

Hel skuffefront med integrert profilhåndtak øverst gir
 Acanto-skapene et elegant og harmonisk utseende.

SERVANTSKAP MED SERVANT



Med én skuff og
 én innvendig skuff
B 60, 75, 90, 120 cm



Med én skuff og én innvendig
 skuff og sideskap
B 60, 75, 90, 120 cm +
 sideskap B 45 cm



Sideskap med én skuff
 og én innvendig skuff
B 45 cm



Dobbel kombinasjon med servant og
 servantskap, hver med én skuff og én innvendig
 skuff og sideskap
B 60, 75, 90, 120 cm + to sideskap á 45 cm

HÅNDTAK



Blankforkrommet*



Lava matt*



Hvit matt*



Sandgrå matt*



Svart matt*

*Håndtakene leveres med møblene i en standard kombinasjon; men, alle
 våre håndtak kan bestilles individuelt som tilbehør og enkelt byttes ut.
 ** Ikke lagert

MIX &
 MATCH

FARGER



Hvit
 høyglans lakkert



Hvit
 matt lakkert**



Lava matt
 lakkert



Eik
 trestruktur melamin**



Valnøtt
 trestruktur melamin**



Lava
 glassfront



Hvit
 glassfront



Geberit Acanto servantskap
 med lava glassfront.



Geberit Option Oval speil med indirekte belysning → Geberit iCon møbelservant → Geberit iCon underskap med profilhåndtak og én skuff → Geberit iCon sideskap med to skuffer

GEBERIT ICON SERVANTSKAP

Matchende profilhåndtak er tilgjengelig i en rekke farger og utførelser til iCon servantskap og skaper et flott utseende.

MØBELSERVANT MED SERVANTSKAP OG SIDESKAP



Med to skuffer
B 60, 75, 90, 120 cm



Med to skuffer og sideskap
B 60, 75, 90, 120 cm + sideskap B 45 cm



Med én skuff og sideskap
B 60, 75, 90, 120 cm + sideskap B 45 cm



To skuffer ved siden av hverandre og et sideskap
B 60, 75, 90, 120 cm + sideskap B 45 cm

FARGER

- Hvit høyglans lakkert
- Hvit matt lakkert**
- Lava matt lakkert
- Eik trestruktur melamin
- Valnøtt trestruktur melamin**
- Sandgrå høyglans lakkert**

HÅNDTAK

- Blankforkrommet*
- Lava matt*
- Hvit matt*
- Sandgrå matt*
- Svart matt*



*Håndtakene leveres med møblene i en standard kombinasjon; men, alle våre håndtak kan bestilles individuelt som tilbehør og enkelt byttes ut.
 **Ikke lagerført



Geberit Option Plus speilskap → Geberit hylle, rektangulær → Geberit Acanto servant → Geberit Acanto servantskap med én skuff og én intern skuff → Geberit Acanto sideskap med én skuff og én intern skuff

UNIVERSALT SORTIMENT

FLERE BADEROMSMØBLER

Med et stort utvalg av skap- og hylleelementer å velge mellom, finnes det flere alternativer for lagringsplass.



OVERSKAP



Rektangulært overskap,
med én dør
B 45 cm



Kvadratisk overskap,
med én dør
B 45 cm



HYLLER



Rektangulær åpen hylle
B 22.5 cm



Kvadratisk åpen hylle
B 45 cm



Rektangulær veggbok
B 45 cm



Kvadratisk veggbok
B 22.5 cm



Stilige avtagbare bambusbokser og høydejusterbare hyller


UNIVERSALT SORTIMENT

FLERE BADEROMSMØBLER

Geberit baderomsmøbler er kjent for sine godt utformede oppbevaringsromskonsepter. Høyskapet med to uttrekksskuffer er en klar favoritt.



HØYSKAP



- FARGER
- Hvit høyglans
 - Hvit matt
 - Lava matt
 - Eik trestruktur melamin
 - Valnøtt trestruktur melamin

- AVHENGIG AV MODELL /
- Sandgrå høyglans
 - Geige matt
 - Svart matt
 - Lava matt
 - Hvitt glass



Geberit skuffeinnsats til den
øverste skuffen

Geberit lyslist for skuffer

TILBEHØR TIL SERVANTOMRÅDET

MIX &
MATCH



Magnettavle med
oppbevaringsbokser
B 44 cm



Vegghylle
L 45, 67.5 cm



Håndklestang for servantskap
L 40 cm




Håndklestang for servantskap i hvit matt,
blankforkrommet, lava matt eller svart matt
L 40 cm



Skuffeinnsats til øverste skuff
L 60, 75, 90, 105, 120, 135 cm



Geberit stikkontakt, passer kun sammen
med Geberit ONE speilskap
L 33 cm
og ComfortLight-modul for indirekte
belysning under møbler
L 35, 60, 90 cm



Geberit lyslist for skuffer, venstre
og høyre
L 35, 40 cm



Geberit stikkontakt
L 33 cm



Geberit sett med ben
H 15, 18, 22 cm






SPEIL OG SPEILSKAP



**SPEILENE OG SPEILSKAPENE MED BELYSNING
GIR MANGE MULIGHETER FOR UTFORMING OG
BELYSNING AV SERVANTOMRÅDET.**



Geberit ONE speilskap med ComfortLight, to dører og hylle → Geberit ONE servant for benkeplate rund design→ Geberit ONE benkeplate i svart marmorutseende med servantskap i hvit matt

GEBERIT ONE SPEILSKAP

Geberit ONE speilskap med belysning



Speilskap med én dør og ComfortLight
B 60 cm



Speilskap med én dør, ComfortLight og hylle
B 60 cm



Speilskap med to dører og ComfortLight
B 75, 90, 105, 120 cm



Speilskap med to dører, ComfortLight og hylle
B 75, 90, 105, 120 cm



Man kan velge forstørrelsesspeil på innsiden* av dørene.



Pent oppbevart: neglesaker og -filer kan enkelt festes til magnetslisten*.

*Tilbehør (ikke inkludert i standardleveranse).



FARGER



Hvit



Anodisert aluminium



Styres via
Geberit Home app

Lysstyrken og lysfargen styres via en soft-touch-knapp nederst på skapet eller via Bluetooth ved hjelp av Geberit Home-appen på en smarttelefon eller nettbrett. Geberit Home-appen tilbyr også tidsforhåndsinnstillinger.

GEBERIT COMFORTLIGHT

PERFEKT TIL DINE DAGLIGE RUTINER

↓
STANDARD LYS

Blendefritt lys for hverdagsrutiner ved speilet.



↑
ARBEIDSLYS

Lys og veldig klar belysning for skjønnhetspleie.



LYSSTYRKEN OG LYSFARGEN TIL GEBERIT ONE SPEIL-SKAPENE KAN DIMMES.

Lys har en betydelig innvirkning på vårt velvære. Hvitt, sterkt lys er perfekt for å vekke deg, mens et dempet, varmt lys har en mer avslappende effekt. Sanitærproduktene og baderommøblene med Geberit ComfortLight tilbyr en unik funksjon ved å justere fargetemperaturen basert på den omgivende lysstyrken: Den justerbare dimmefunksjonen gjør automatisk sterkt lys kjøligere og mørkere lys varmere. Disse lysforholdene er basert på naturlig dagslys og er designet for å skape en koselig atmosfære. Totalt fire forskjellige, harmonisk koordinerte lyskilder setter den perfekte scenen ikke bare for servantområdet, men for badet som helhet. De skaper også et autentisk speilbilde uten å lage distraherende skygger



Skånsomt orienteringslys for nattbesøk på badet



Kontinuerlig dimming av lysstyrke



Ikke-blendende lys



Høydejusterbare hyller

↑
ORIENTERINGSLYS

Et mykt lys som viser vei til servanten om natten og gjør det lettere å sovne igjen.



↑
INDIREKTE BELYSNING

Diskret, varm belysning for avslappende timer på badet.



Geberit Option Rund speil med direkte og indirekte belysning → Geberit VariForm servant til benkeplate
 → Geberit VariForm servantskap

GEBERIT OPTION
 SPEIL

RUNDT DESIGN



Geberit Option Rund speil med direkte og indirekte belysning, som kan dimmes.
D 50, 60, 75, 90 cm



Geberit Option Oval speil med indirekte belysning, kan monteres vertikalt eller horisontalt
H 60/80 cm, **B** 60/80 cm



SQUARE DESIGN



Geberit Option Plus Square speil med direkte og indirekte belysning og oppvarming av speilet, tilgjengelig i aluminium eller svart matt, som kan dimmes.
H 70 cm
B 40, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 160 cm



Geberit Option Square speil med belysning i toppen
H 65 cm **B** 60, 70, 90 cm
H 80 cm **B** 40 cm



Geberit Option Square speil med belysning på sidene
H 65 cm
B 120 cm



Geberit Option Basic Square speil med belysning i toppen
H 70 cm **B** 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 cm
H 90 cm **B** 60, 80, 100, 120, 140 cm



Geberit Option Plus speilskap med direkte og indirekte belysning → Geberit iCon møbelservant
→ Geberit iCon servantskap og sideskap

GEBERIT OPTION SPEILSKAP

TO DØRER



Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører
H 70 cm B 60, 75 cm



Geberit Option speilskap med belysning og to dører
H 70 cm B 60, 75, 90 cm



Geberit Option Basic speilskap med belysning og to dører
H 68 cm B 50, 56, 60 cm

TRE DØRER



Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører
H 70 cm B 90, 120 cm



Geberit Option speilskap med belysning og tre dører
H 70 cm B 120 cm



FLERE SERVANTER OG MØBLER

UTFORSK FLERE DESIGNMULIGHETER OG
KOSTNADSEFFEKTIVE LØSNINGER MED ANDRE
PORSELEN- OG MØBELMULIGHETER FOR
SERVANTOMRÅDET FRA GEBERIT.



KeraTect®

→ Geberit VariForm servant til benkeplate, ellipse design med kranhull

GEBERIT VARIFORM SERVANTER

SERVANTFORMER



Servant, rundt design
B 45 cm med kranhull
B 40 cm uten kranhull



Servant, ellipse design
B 50, 60 cm med kranhull
B 55 cm uten kranhull



Servant, ovalt design
B 60 cm med kranhull
B 55 cm uten kranhull



Servant, firkantet design
B 60 cm med kranhull
B 55 cm uten kranhull

- Design
- Rengjøringsvennlig
- Brukervennlig

Omfattende utvalg med nesten 100 varianter, avhengig av modellen, med eller uten kranhull, med eller uten overløp, til montering på benkeplate, nedfelt eller underlimt til benkeplate versjoner.



INSTALLASJONSVALG



↑
Geberit VariForm servant for toppmontering på benkeplate



↑
Geberit VariForm servant for nedsenket i benkeplate.



↑
Geberit VariForm servant for underliming i benkeplate



SMÅ BADE- ROM OG GJESTE- TOALETT



GJØR SELV KOMPakte PLANLØSNINGER OM
TIL INNBYDENDE OG SVÆRT FUNKSJONELLE
SERVANTOMRÅDER.



Geberit ONE møbelservant montert på benkeplate→ Geberit ONE servantskap med to skuffer → Geberit ONE speilskap med hvit ramme

SERVANTOMRÅDE FOR SMÅ BADEROM OG GJESTETOALETT

GEBERIT ONE



Servant til benkeplate, rund design, med CleanDrain eller klassisk avløp med integrert hårsil
B 50 cm



Servant til benkeplate, rund design, med klassisk avløp og integrert hårsil
B 50 cm



Servantskap med to skuffer, møbelservant for montering på benkeplate



Servant for benkeplate / møbelservant, rektangulær, med CleanDrain eller klassisk avløp og integrert hårsil
B 50 cm



Servant til benkeplate / møbelservant, rektangulær, med klassisk avløp og integrert hårsil
B 50 cm



Geberit iCon møbelservant med kran på siden og avsettingsplass → Geberit iCon servantskap i lava matt med profilhåndtak og én skuff

SERVANTOMRÅDE FOR SMÅ BADEROM OG GJESTETOALETT

GEBERIT ACANTO



Geberit Acanto møbelservant med kranhull til høyre
B 40 cm



Geberit Acanto møbelservant
B 45 cm



Geberit Acanto servantskap med én dør
B 40 cm



Geberit Acanto servantskap med én dør
B 45 cm

GEBERIT ICON



Geberit iCon møbelservant
B 38 cm



Geberit iCon møbelservant med avsettingsplass
B 53 cm



Geberit iCon servantskap med én skuff
B 52 cm



↑
Geberit iCon servantskap med én dør
B 38 cm

BADEROMSMØBLER FARGER
OG OVERFLATER

OVERFLATER

Enten du har en liker klassisk hvit, en trendy palett, noe dristig eller mystisk svart, finnes det en verden av fantastiske møbeloverflatefarger som bare venter på at du skal utforske dem.

Hvit høyglans

Hvit matt

HVIT HØYGLANS
(RAL 9016)

Geberit ONE
Geberit iCon
Geberit Acanto

HVIT MATT
(RAL 9016)

Geberit ONE
Geberit iCon
Geberit Acanto

GREIGE MATT
(NCS S 4502-Y)

Geberit ONE

LAVA MATT
(NCS S 7500-N)

Geberit ONE
Geberit iCon
Geberit Acanto

SVART MATT
(RAL 9005)

Geberit ONE

Greige matt

Lava matt

Svart matt




OVERFLATER

Treteksturert melamin og foliebelagt, baderomsmøblene våre er tilgjengelige i en rekke utførelser for å legge til et snev av naturlig eleganse til badet ditt.

GLASS

Det er ingen tvil om at frontmaterialet skaper en eksklusiv baderomsatmosfære. Det elegante utseendet forsterkes ytterligere av profilhåndtakene som går langs hele fronten av møblet.



Eik

Valnøtt


140

EIK

- Geberit ONE** (trestruktur melamin)
- Geberit iCon** (trestruktur melamin)
- Geberit Acanto** (trestruktur melamin)

VALNØTT/HICKORY

- Geberit ONE** (trestruktur melamin)
- Geberit iCon** (trestruktur melamin)
- Geberit Acanto** (trestruktur melamin)



Hvit

Lava

141

HVIT (RAL 9016)

- Møbelskroget er i lakkert hvit og front i hvitt glass.
- Geberit Acanto**

LAVA (NCS S 7500-N)

- Møbelskroget er i lakkert Lava og front i Lava glass
- Geberit Acanto**




DUSJSLUK

Dusjslug smarte funksjoner og stilig design forsterker den generelle komforten og velværefaktoren på badet ditt. Unn deg selv et forfriskende løft eller en rolig stund.



DUSJ



MED ET OMFATTENDE UTVALG HAR GEBERIT DE
PERFEKTE DUSJLØSNINGENE SOM PASSER DITT
BAD OG BUDSJETT.



Klassisk rustfritt stål, trendy alternativer i farget metall og diskrete flisbærende profiler



Jevnt gulv i helflisede dusjområder



Ingen skjulte områder minimerer smuss og bakterieavleiringer. Den avtakbare hårsilen gjør avløpet enkelt å holde rent.

STØRRELSER

Geberit CleanLine20

4.3 x 30 – 160

4.3 x 30 – 130

4.4 x 30 – 110

NYHET

4.3 x 30 – 90

Geberit CleanLine60 for tynne fliser

4.7 x 30 – 90

4.7 x 30 – 30

Geberit CleanLine80

4.4 x 30 – 130

4.4 x 30 – 110

NYHET

4.4 x 30 – 90

Dimensjoner i cm

GEBERIT CLEANLINE80, 60 TYNN OG 20 SLUKRENNE

Øk baderomsopplevelsen med de hygieniske, rene og enkelt vakre slukrennene i Geberit CleanLine20, CleanLine80-serien og CleanLine60. Ikke bare kan oppsamlerprofilen kappes til ønsket lengde med millimeterpresisjon under installasjonen, men hver slukrenne leveres også med fabrikkmontert membranduk.

FARGER



Syrefast stål



Svart krom
(Kun CleanLine80)




Champagne
(Kun CleanLine80)

Geberit CleanLine20 i syrefast stål.



Geberit CleanLine finnes også i en versjon for fliser



Geberit CleanLine60 for tynne mosaikkfliser.



Hårsilen minimerer avleiringer og er enkel å skylle ren



Fliser på hele gulvet



Dusjområde med kun fliser på gulvet




Gulvoverflaten forstyrres ikke av sluket

GEBERIT VEGGSLUK

Geberit veggsluk flytter avløpssystemet fra gulv til vegg, noe som ikke bare ser flott ut, men også gjør det enklere å installere en gulvjevn dusj.

Diskret og enkel å rengjøre
↓




↑
En valgfri oppsamlerprofilen rett foran veggen, i flukt med fallet, samler opp smuss og avleiringer slik at de lett kan vaskes bort.



↑
Dekselet til veggavløpet kan også flislegges for å matche baderomsdesignet ditt.

Både tilførsels- og avløpsinstallasjonene er bak veggen, og gulvet kan flislegges gjennomgående uten å bli forstyrret av synlige sluk. Dette gjør det også mulig å installere gulvvarme.



Størrelser i cm

FARGER

-  Hvit alpine
-  Svart matt
-  Blankforkrommet
-  Børstet stål
-  Polert rustfritt stål
-  Profil for flislegging

RENE LINJER, TILPASSEDE DETALJER



1

Geberit Acanto komplette baderomsserie kombinerer rent design med organiske former og smarte små løsninger som oppfyller en rekke forskjellige designkrav og forventninger. Acanto er allsidig og modulær, så den er like individuell som deg.



2



3



4



5



6

1 Organiseringsbokser kan brukes for å gjøre servantmøbelet enda mer allsidig. Lysstripene gir mer bekvemmelighet. **2** Geberit Acanto servanter tilbyr et mangfold av kombinasjonsmuligheter for å passe dine behov **3** Det høye skapet med uttrekkskuffer gir godt organisert lagringsplass for kosmetikk- og baderomsartikler. **4** Detaljer som glassfronter, tre-finish og fargekoordinert profilhåndtak gjør baderomsmøblene virkelig spesielle. **5** Geberit Acanto servant er tilgjengelig i forskjellige størrelser og modeller, inkludert for små baderom og gjestetoaletter. **6** Den indre geometrien til Geberit Acanto toalettet med TurboFlush-teknologi er hydraulisk optimalisert for ekstremt gode skyllresultater.

FLEKSIBEL BRUK, ENKEL BADEROMSRENOVERING

Geberit Selnova er det klassiske valget for estetisk tiltalende baderomsrenoveringer. Porselenet smelter sømløst inn i ethvert rom. Geberit Selnova gjør det enkelt og rimelig å gi et gammelt bad nytt liv.




1 Klassisk, avrundet Rimfree® toalett og servant med stor avsettingsplass. 2 Servanten er enkel å rengjøre. 3 Alternativet med den holdbare og hygieniske KeraTect®-glasuren gjør toalettet spesielt enkelt å rengjøre.





ALLE DEKSLER



 Forskjellige design deksler

 Terskelfri tilgang for gulvjevne dusjområder

 Enkel rengjøring med en hårsil

GEBERIT DUSJSLUK


Geberit dusjgulvavløp er den klassiske løsningen. Den er enkel å plassere takket være dens kompakte design med et areal på bare 8 x 8 cm.

En hårsil fungerer som en hårfelle for å forhindre blokkeringer. Dekselet finnes i ulike designvarianter med rundt eller firkantet design og kan skrus fast for offentlige sanitærområder.



↑
Hårsilen er avtakbar og enkel å rengjøre.

Designdekselet til dusjgulvavløpet finnes i runde og firkantede versjoner og kan skrus fast.
↓





GEBERIT OG FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) fremmer ansvarlig og miljøvennlig skogforvaltning over hele verden. Geberit bruker FSC™ (C134279)-sertifisert tre i baderomsmøblene. Se etter produkter med FSC-merket.


Ansvar for FSC™ C134279-sertifiserte produkter

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Sveits

GEBERIT ONE	4
GEBERIT ACANTO	38
GEBERIT ICON	60
GEBERIT OPTION	96
GEBERIT SELNOVA SQUARE	102
GEBERIT VARIFORM	108
GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALETTER	120
BETJENINGSPLATER OG WC SKYLLESYSTEMER	132
GEBERIT MONOLITH MODULER	156
DUSJER	166
ANDRE PRODUKTER	174

GEBERIT ONE


GEBERIT ONE HÅNDVASKSERVANT CLEANDRAIN



Egenskaper
Horisontalt utløp • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vannd-renering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avløp	Bredde underskap	B	H	T	NOK/stk.
						[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Inkl. mva.
505.018.00.1	6157452	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	50	50	14,5	41	6450
505.019.00.1	6157453	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	50	50	14,5	41	6450


GEBERIT ONE SERVANT



Egenskaper
Avløp midtstilt

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avløp	Bredde underskap	B	H	T	NOK/stk.
						[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Inkl. mva.
505.020.01.6	6157455	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Vertikal	50	50	14	41	3688
505.021.01.6	6157454	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Vertikal	50	50	14	41	3688

GEBERIT ONE SERVANT CLEANDRAIN




Egenskaper
Horisontalt utløp • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vannd-renering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avløp	Bredde underskap	H	T	NOK/stk.
						[cm]	[cm]	[cm]	Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm									
505.034.00.1	6157457	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	60	14	48	7108
505.033.00.1	6157456	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	60	14	48	7108
B / bredde: 75 cm									
505.036.00.1	6157459	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	75	14	48	9424
505.035.00.1	6157458	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	75	14	48	9424
B / bredde: 90 cm									
505.038.00.1	6157463	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	90	14	48	11355
505.037.00.1	6157461	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	90	14	48	11355
B / bredde: 105 cm									
505.046.00.1	6157464	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	105	14	48	12631
505.045.00.1	6157462	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	105	14	48	12631
B / bredde: 120 cm									
505.048.00.1	6157466	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	120	14	48	15179
505.047.00.1	6157465	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	120	14	48	15179
505.049.00.1	6157467	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Venstre og høyre	Uten	Horisontal	120	14	48	15179

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
 - Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
 - Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
 - Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
 - Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE SERVANT CLEANDRAIN, AVSETTINGSPLASS TIL HØYRE




Egenskaper
Horisontalt utløp • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vand-renering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsettingsplass	Avløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm										
505.042.00.1	6157469	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Høyre	Horisontal	90	14	48	11974
505.039.00.1	6157468	Servant: hvit / KeraTect Venstre Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Høyre	Horisontal	90	14	48	11974

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
 - Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
 - Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
 - Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
 - Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE SERVANT CLEANDRAIN, AVSETTINGSPLASS TIL VENSTRE




Egenskaper
Horisontalt utløp • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vand-renering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsettingsplass	Avløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm										
505.043.00.1	6157471	Servant: hvit / KeraTect Høyre Deksel: blankt hvitt	Høyre	Uten	Venstre	Horisontal	90	14	48	11974
505.044.00.1	6157472	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Venstre	Horisontal	90	14	48	11974

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
 - Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
 - Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
 - Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
 - Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE SERVANT




Egenskaper
Avløp midtstilt

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm									
505.020.01.1	6157474	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Vertikal	60	14	48	4270
505.021.01.1	6157473	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Vertikal	60	14	48	4270
B / bredde: 75 cm									
505.020.01.2	6157476	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Vertikal	75	14	48	6405
505.021.01.2	6157475	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Vertikal	75	14	48	6405
B / bredde: 90 cm									
505.020.01.3	6157478	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Vertikal	90	14	48	8151
505.021.01.3	6157477	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Vertikal	90	14	48	8151
B / bredde: 105 cm									
505.020.01.4	6157481	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Vertikal	105	14	48	9316
505.021.01.4	6157479	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Vertikal	105	14	48	9316
B / bredde: 120 cm									
505.020.01.5	6157483	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Vertikal	120	14	48	11645
505.021.01.5	6157482	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Vertikal	102	14	48	11645
505.022.01.5	6157484	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Uten	Vertikal	120	14	48	11645

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
 - Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
 - Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
 - Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
 - Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE MØBELSERVANT CLEANDRAIN




Egenskaper
Horisontalt utløp • Smal kant • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsettingsplass	Avløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm										
505.002.00.1	6157507	Servant: hvit / KeraTect Midten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	60	13	48	7533
505.001.00.1	6157506	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	60	13	48	7533
B / bredde: 75 cm										
505.004.00.1	6157509	Servant: hvit / KeraTect Midten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	75	13	48	9849
505.003.00.1	6157508	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	75	13	48	9849
B / bredde: 90 cm										
505.006.00.1	6157422	Servant: hvit / KeraTect Midten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	90	13	48	11780
505.005.00.1	6157511	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	90	13	48	11780
B / bredde: 105 cm										
505.015.00.1	6157513	Servant: hvit / KeraTect Midten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	105	13	48	13055
505.014.00.1	6157512	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	105	13	48	13055
B / bredde: 119 cm										
505.017.00.1	6157414	Servant: hvit / KeraTect Midten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	120	13	48	15604
505.016.00.1	6157514	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt		Uten	Tosidig	Horisontal	120	13	48	15604

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE MØBELSERVANT CLEANDRAIN, AVSETTINGSPLASS TIL HØYRE




Egenskaper
Horisontalt utløp • Smal kant • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsettingsplass	Avløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm										
505.008.00.1	6157424	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt		Uten	Høyre	Horisontal	90	13,1	48	12359
505.007.00.1	6157423	Servant: hvit / KeraTect Venstre Deksel: blankt hvitt		Uten	Høyre	Horisontal	90	13,1	48	12359

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE MØBELSERVANT CLEANDRAIN, AVSETTINGSPLASS TIL VENSTRE




Egenskaper
Horisontalt utløp • Smal kant • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsettingsplass	Avløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm										
505.009.00.1	6157515	Servant: hvit / KeraTect Høyre Deksel: blankt hvitt		Uten	Venstre	Horisontal	90	13,1	48	12359
505.013.00.1	6157516	Servant: hvit / KeraTect Uten Deksel: blankt hvitt		Uten	Venstre	Horisontal	90	13,1	48	12359

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE MØBELSERVANT



Egenskaper


Avløp midtstilt • Smal kant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsetningsplass	Avløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm										
505.010.01.1	6157499	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Tosidig	Vertikal	60	14	48	4658
505.011.01.1	6157498	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Tosidig	Vertikal	60	14	48	4658
B / bredde: 75 cm										
505.010.01.2	6157502	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Tosidig	Vertikal	75	14	48	6794
505.011.01.2	6157501	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Tosidig	Vertikal	75	14	48	6794
B / bredde: 90 cm										
505.010.01.3	6157425	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Tosidig	Vertikal	90	14	48	8540
505.011.01.3	6157503	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Tosidig	Vertikal	90	14	48	8540
B / bredde: 105 cm										
505.010.01.4	6157505	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Tosidig	Vertikal	105	14	48	9705
505.011.01.4	6157504	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Tosidig	Vertikal	105	14	48	9705
B / bredde: 119 cm										
505.010.01.5	6157415	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Tosidig	Vertikal	120	14	48	12034
505.011.01.5	6157416	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Tosidig	Vertikal	120	14	48	12034

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE TOPPMONTERT SERVANT, BOLLESERVANT, CLEANDRAIN



Egenskaper


Horisontalt utløp • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vanddrenering • Slipt under- og bakside

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm								
505.051.00.1	6157485	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	15,5	42,5	7958
505.053.00.1	6157487	Servant: hvit matt Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	15,5	42,5	8923
505.050.00.1	6157486	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	15,5	42,5	7958
505.052.00.1	6157488	Servant: hvit matt Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	15,5	42,5	8923

Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 17
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 18
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74

GEBERIT ONE TOPPMONTERT SERVANT, BOLLESERVANT



Egenskaper


Avløp midtstilt • Slipt under- og bakside

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm								
505.041.01.6	6157489	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Vertikal	14	42,5	5046
505.040.01.6	6157491	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Vertikal	14	42,5	5046

Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 17
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 18
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74

GEBERIT ONE TOPPMONTERT SERVANT, FIRKANTET, CLEANDRAIN



Egenskaper


Horisontalt utløp • Usynlig overløpsfunksjon • Betjenes med spakbetjening • Med integrert hårfanger • Hygienisk takket være optimal vandrensenering • Slipt under- og bakside

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm								
505.024.00.1	6157492	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	14,5	41	6875
505.026.00.1	6157494	Servant: hvit matt Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	Horisontal	14,5	41	7840
505.023.00.1	6157493	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	14,5	41	6875
505.025.00.1	6157495	Servant: hvit matt Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	Horisontal	14,5	41	7840

Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 17
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 18
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74

GEBERIT ONE TOPPMONTERT SERVANT, FIRKANTET



Egenskaper

Avløp midtstilt • Slipt under- og bakside

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm								
505.030.01.6	6157496	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	Vertikal	14	41	4075
505.031.01.6	6157497	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Vertikal	14	41	4075

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 18
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 17
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ONE AVLØPSDEKSEL MED HÅRFANGER, MAGNETISK FESTE




Egenskaper

Med integrert hårfanger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
245.451.11.1	7042407	Alpehvit	1406
505.082.14.1	7038036	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	1391
505.082.21.1	7038049	Blankforkrommet	1391
505.082.GH.1	7038056	Børstet krom	1391

GEBERIT ONE DESIGNDEKSEL FOR VANNLÅS




Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
505.058.01.1	7042784	Hvit / Syrefast stål pulverlakkert	7,8	20	6,5	1205
505.058.21.1	7042785	Syrefast stål børstet	7,8	20	6,5	1205

Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 17
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72

GEBERIT ONE UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff • Med én skuff • Åpne med push open-mekanisme • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
505.071.00.1	7042408	Hvit / Lakkert høyblank	59,2	26,6	47	8219
505.071.00.2 *	7042409	Hvit / Lakkert matt	59,2	26,6	47	8219
505.071.00.3	7042411	Lava / Lakkert matt	59,2	26,6	47	8219
505.071.00.5	7042413	Eik / Melamin trestruktur	59,2	26,6	47	8219
505.071.00.6 *	7042414	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	59,2	26,6	47	8219
505.071.00.7 *	7042415	Gråbeige / Lakkert matt	59,2	26,6	47	8219
505.071.00.8 *	7042416	Svart / Lakkert matt	59,2	26,6	47	8219
Bredde servant: 75 cm						
505.072.00.1	7042417	Hvit / Lakkert høyblank	74	26,6	47	8705
505.072.00.2 *	7042418	Hvit / Lakkert matt	74	26,6	47	8705
505.072.00.3	7042419	Lava / Lakkert matt	74	26,6	47	8705
505.072.00.5	7042422	Eik / Melamin trestruktur	74	26,6	47	8705
505.072.00.6 *	7042423	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	74	26,6	47	8705
505.072.00.7 *	7042424	Gråbeige / Lakkert matt	74	26,6	47	8705
505.072.00.8 *	7042425	Svart / Lakkert matt	74	26,6	47	8705
Bredde servant: 90 cm						
505.073.00.1	7042426	Hvit / Lakkert høyblank	88,8	26,6	47	9751
505.073.00.2 *	7042427	Hvit / Lakkert matt	88,8	26,6	47	9751
505.073.00.3	7042428	Lava / Lakkert matt	88,8	26,6	47	9751
505.073.00.5	7042431	Eik / Melamin trestruktur	88,8	26,6	47	9751
505.073.00.6 *	7042432	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	88,8	26,6	47	9751
505.073.00.7 *	7042433	Gråbeige / Lakkert matt	88,8	26,6	47	9751
505.073.00.8 *	7042434	Svart / Lakkert matt	88,8	26,6	47	9751
Bredde servant: 105 cm						
505.074.00.1	7042435	Hvit / Lakkert høyblank	103,6	26,6	47	10461
505.074.00.2 *	7042436	Hvit / Lakkert matt	103,6	26,6	47	10461
505.074.00.3	7042437	Lava / Lakkert matt	103,6	26,6	47	10461
505.074.00.5	7042439	Eik / Melamin trestruktur	103,6	26,6	47	10461
505.074.00.6 *	7042441	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	103,6	26,6	47	10461
505.074.00.7 *	7042442	Gråbeige / Lakkert matt	103,6	26,6	47	10461
505.074.00.8 *	7042443	Svart / Lakkert matt	103,6	26,6	47	10461
Bredde servant: 120 cm						
505.075.00.1	7042444	Hvit / Lakkert høyblank	118,4	26,6	47	11246
505.075.00.2 *	7042445	Hvit / Lakkert matt	118,4	26,6	47	11246
505.075.00.3	7042446	Lava / Lakkert matt	118,4	26,6	47	11246
505.075.00.5	7042448	Eik / Melamin trestruktur	118,4	26,6	47	11246
505.075.00.6 *	7042449	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	118,4	26,6	47	11246
505.075.00.7 *	7042451	Gråbeige / Lakkert matt	118,4	26,6	47	11246
505.075.00.8 *	7042452	Svart / Lakkert matt	118,4	26,6	47	11246

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 62
- Geberit iCon Light servant → s. 63
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 64
- Geberit iCon møbelservant → s. 67
- Geberit Acanto servant → s. 39
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 39
- Geberit ONE møbelservant → s. 10
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 11
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 11
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 8
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 9
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 9
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 5
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 6
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 6
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 18
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 19
- Geberit ONE sideelement → s. 20
- Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 13
- Geberit ONE servant → s. 7

GEBERIT ONE UNDERSKAP FOR SERVANT, MED TO SKUFFER




- Egenskaper**
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff • Med to skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert
- | Art. nr. | NRF nr. | Farge / overflate | B
[cm] | H
[cm] | T
[cm] | NOK/stk.
Inkl. mva. |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Bredde servant: 60 cm | | | | | | |
| 505.261.00.1 | 7042453 | Hvit / Lakkert høyblank | 59,2 | 50,4 | 47 | 10889 |
| 505.261.00.2 * | 7042454 | Hvit / Lakkert matt | 59,2 | 50,4 | 47 | 10889 |
| 505.261.00.3 | 1385898 | Lava / Lakkert matt | 59,2 | 50,4 | 47 | 10889 |
| 505.261.00.5 | 7042456 | Eik / Melamin trestruktur | 59,2 | 50,4 | 47 | 10889 |
| 505.261.00.6 * | 7042457 | Valnøtt hickory / Melamin trestruktur | 59,2 | 50,4 | 47 | 10889 |
| 505.261.00.7 * | 7042458 | Gråbeige / Lakkert matt | 59,2 | 50,4 | 47 | 10889 |
| 505.261.00.8 * | 7042459 | Svart / Lakkert matt | 59,2 | 50,4 | 47 | 10889 |
| Bredde servant: 75 cm | | | | | | |
| 505.262.00.1 | 7042461 | Hvit / Lakkert høyblank | 74 | 50,4 | 47 | 12015 |
| 505.262.00.2 * | 7042462 | Hvit / Lakkert matt | 74 | 50,4 | 47 | 12015 |
| 505.262.00.3 | 7042463 | Lava / Lakkert matt | 74 | 50,4 | 47 | 12015 |
| 505.262.00.5 | 7042465 | Eik / Melamin trestruktur | 74 | 50,4 | 47 | 12015 |
| 505.262.00.6 * | 7042466 | Valnøtt hickory / Melamin trestruktur | 74 | 50,4 | 47 | 12015 |
| 505.262.00.7 * | 7042467 | Gråbeige / Lakkert matt | 74 | 50,4 | 47 | 12015 |
| 505.262.00.8 * | 7042468 | Svart / Lakkert matt | 74 | 50,4 | 47 | 12015 |
| Bredde servant: 90 cm | | | | | | |
| 505.263.00.1 | 7042469 | Hvit / Lakkert høyblank | 88,8 | 50,4 | 47 | 13518 |
| 505.263.00.2 * | 6157426 | Hvit / Lakkert matt | 88,8 | 50,4 | 47 | 13518 |
| 505.263.00.3 | 6157427 | Lava / Lakkert matt | 88,8 | 50,4 | 47 | 13518 |
| 505.263.00.5 | 6157428 | Eik / Melamin trestruktur | 88,8 | 50,4 | 47 | 13518 |
| 505.263.00.6 * | 6157429 | Valnøtt hickory / Melamin trestruktur | 88,8 | 50,4 | 47 | 13518 |
| 505.263.00.7 * | 7042472 | Gråbeige / Lakkert matt | 88,8 | 50,4 | 47 | 13518 |
| 505.263.00.8 * | 7042473 | Svart / Lakkert matt | 88,8 | 50,4 | 47 | 13518 |
| Bredde servant: 105 cm | | | | | | |
| 505.264.00.1 | 7042474 | Hvit / Lakkert høyblank | 103,6 | 50,4 | 47 | 14268 |
| 505.264.00.2 * | 7042475 | Hvit / Lakkert matt | 103,6 | 50,4 | 47 | 14268 |
| 505.264.00.3 | 7042476 | Lava / Lakkert matt | 103,6 | 50,4 | 47 | 14268 |
| 505.264.00.5 | 7042478 | Eik / Melamin trestruktur | 103,6 | 50,4 | 47 | 14268 |
| 505.264.00.6 * | 7042479 | Valnøtt hickory / Melamin trestruktur | 103,6 | 50,4 | 47 | 14268 |
| 505.264.00.7 * | 7042481 | Gråbeige / Lakkert matt | 103,6 | 50,4 | 47 | 14268 |
| 505.264.00.8 * | 7042482 | Svart / Lakkert matt | 103,6 | 50,4 | 47 | 14268 |
| Bredde servant: 120 cm | | | | | | |
| 505.265.00.1 | 7042483 | Hvit / Lakkert høyblank | 118,4 | 50,4 | 47 | 16521 |
| 505.265.00.2 * | 6157417 | Hvit / Lakkert matt | 118,4 | 50,4 | 47 | 16521 |
| 505.265.00.3 | 6157418 | Lava / Lakkert matt | 118,4 | 50,4 | 47 | 16521 |
| 505.265.00.5 | 6157419 | Eik / Melamin trestruktur | 118,4 | 50,4 | 47 | 16521 |
| 505.265.00.6 * | 6157421 | Valnøtt hickory / Melamin trestruktur | 118,4 | 50,4 | 47 | 16521 |
| 505.265.00.7 * | 7042485 | Gråbeige / Lakkert matt | 118,4 | 50,4 | 47 | 16521 |
| 505.265.00.8 * | 7042486 | Svart / Lakkert matt | 118,4 | 50,4 | 47 | 16521 |

* Oppdragsrelatert produksjon

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon servant → s. 62
 - Geberit iCon Light servant → s. 63
 - Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 64
 - Geberit iCon møbelservant → s. 67
 - Geberit Acanto servant → s. 39
 - Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 39
 - Geberit ONE møbelservant → s. 10
 - Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 12
 - Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 11
 - Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 12
 - Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 11
 - Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 8
 - Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 9
 - Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 9
 - Geberit ONE servant CleanDrain → s. 5
 - Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 6
 - Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 6
 - Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 18
 - Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 19
 - Geberit ONE sideelement → s. 20
 - Geberit ONE servant → s. 7

GEBERIT ONE UNDERSKAP FOR TOPPMONTERT SERVANT, MED TO SKUFFER




- Egenskaper**
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff • Med to skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 133,2 cm						
505.076.00.1	7042487	Hvit / Lakkert høyblank	135	26,6	47	13450
505.076.00.2 *	7042488	Hvit / Lakkert matt	135	26,6	47	13450
505.076.00.3	7042489	Lava / Lakkert matt	135	26,6	47	13450
505.076.00.5	7042492	Eik / Melamin trestruktur	135	26,6	47	13450
505.076.00.6 *	7042493	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	135	26,6	47	13450
505.076.00.7 *	7042494	Gråbeige / Lakkert matt	135	26,6	47	13450
505.076.00.8 *	7042495	Svart / Lakkert matt	135	26,6	47	13450

* Oppdragsrelatert produksjon

- Kan kombineres med**
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 11
 - Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 12
 - Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 11
 - Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 12
 - Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 13
 - Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 18
 - Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 19
 - Geberit ONE sideelement → s. 20

GEBERIT ONE UNDERSKAP FOR TOPPMONTERT SERVANT, MED FIRE SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff • Med fire skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 133,2 cm						
505.266.00.1	7042496	Hvit / Lakkert høyblank	135	50,4	47	18774
505.266.00.2 *	7042497	Hvit / Lakkert matt	135	50,4	47	18774
505.266.00.3	7042498	Lava / Lakkert matt	135	50,4	47	18774
505.266.00.5	7042501	Eik / Melamin trestruktur	135	50,4	47	18774
505.266.00.6 *	7042502	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	135	50,4	47	18774
505.266.00.7 *	7042503	Gråbeige / Lakkert matt	135	50,4	47	18774
505.266.00.8 *	7042504	Svart / Lakkert matt	135	50,4	47	18774

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 11
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 11
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 18
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 19
- Geberit ONE sideelement → s. 20

GEBERIT ONE SIDESKAP MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Åpne med push open-mekanisme • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
505.078.00.1	7042721	Hvit / Lakkert høyblank	24,5	47	7846
505.078.00.2 *	7042722	Hvit / Lakkert matt	24,5	47	7846
505.078.00.3	7042723	Lava / Lakkert matt	24,5	47	7846
505.078.00.5	7042725	Eik / Melamin trestruktur	24,5	47	7846
505.078.00.6 *	7042726	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	24,5	47	7846
505.078.00.7 *	7042727	Gråbeige / Lakkert matt	24,5	47	7846
505.078.00.8 *	7042728	Svart / Lakkert matt	24,5	47	7846

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 17
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 18
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 33
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 32

GEBERIT ONE SIDESKAP MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpne med push open-mekanisme • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
505.077.00.1	7042729	Hvit / Lakkert høyblank	49,2	47	10835
505.077.00.2 *	7042731	Hvit / Lakkert matt	49,2	47	10835
505.077.00.3	7042732	Lava / Lakkert matt	49,2	47	10835
505.077.00.4 *	7042733	Sandgrå / Lakkert høyblank	49,2	47	10835
505.077.00.5	7042734	Eik / Melamin trestruktur	49,2	47	10835
505.077.00.6 *	7042735	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	49,2	47	10835
505.077.00.7 *	7042736	Gråbeige / Lakkert matt	49,2	47	10835
505.077.00.8 *	7042737	Mattsvart	49,2	47	10835

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 33
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 32
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 17
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 18

GEBERIT ONE SIDEELEMENT




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med flyttbar glasshylle • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
505.079.00.1	7042738	Hvit / Lakkert høyblank	49,2	47	7846
505.079.00.2 *	7042739	Hvit / Lakkert matt	49,2	47	7846
505.079.00.3	7042741	Lava / Lakkert matt	49,2	47	7846
505.079.00.4 *	7042742	Sandgrå / Lakkert høyblank	49,2	47	7846
505.079.00.5	7042743	Eik / Melamin trestruktur	49,2	47	7846
505.079.00.6 *	7042744	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	49,2	47	7846
505.079.00.7 *	7042745	Gråbeige / Lakkert matt	49,2	47	7846
505.079.00.8 *	7042746	Mattsvart	49,2	47	7846

* Oppdragsrelatert produksjon

- Kan kombineres med**
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
 - Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 17
 - Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
 - Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 18
 - Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 33
 - Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 32

GEBERIT HØYSKAP MED ÉN DØR




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med fire flyttbare glasshyller • Med en fast hylle • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm					
502.316.01.1	7039526	Skrog og front: hvit høyglans	180	29,1	11188
502.316.01.2	7038063	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	29,1	12049
502.316.01.3 *	7039527	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	29,1	11188
502.316.JH.1	7039528	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	29,1	10781
502.316.JK.1	7039529	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	29,1	11188
502.316.JK.2	7039168	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	29,1	12049

502.316.JL.1 *	N	7039531	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	29,1	11188
502.316.JR.1 *		7039532	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	29,1	11188
505.083.00.8 *		7042718	Skrog og front: svart / lakkert matt	180	29,1	11003

N: Ny, kan leveres fra desember 2024; * Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT HØYSKAP MED ÉN DØR OG INNVENDIG SPEIL, KOMPAKT DYBDE




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med fem flyttbare glasshyller • Dør med speil på innsiden • Med to faste hyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Åpningsvinkel dør 155° • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.317.01.1	7039533	Skrog og front: hvit høyglans	180	15	11188
502.317.01.2	7038131	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	15	12049
502.317.01.3 *	7039534	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	15	10781
502.317.JH.1	7039535	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	15	10781
502.317.JK.1	7039536	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	15	11188
502.317.JK.2	7039175	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	15	12049
502.317.JL.1 *	7039537	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	15	11188
502.317.JR.1 *	7039538	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	15	10781

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT HØYSKAP MED TO UTTREKKSSKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Oppbevaringsbokser i tre • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm					
503.011.01.1	7038155	Skrog og front: hvit høyglans	180	48	13579
503.011.01.2	7038182	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	48	14376
503.011.01.3 *	7038187	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	48	13579
503.011.JH.1	7039202	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	48	13579
503.011.JK.1	7039208	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	48	13579
503.011.JK.2	7039215	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	48	14376
503.011.JR.1 *	7039222	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	48	13579

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit indre oppbevaringsrom
- Geberit oppbevaringsboks → s. 175

GEBERIT KVADRATISK OVERSKAP, MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Glass-hylle kan forskyves • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.319.01.1	7039546	Skrog og front: hvit høyglans	46,7	15	4320
502.319.01.2	7038133	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	46,7	15	5036
502.319.01.3 *	7039547	Skrog og front: hvit / lakkert matt	46,7	15	4320
502.319.JH.1	7039548	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	46,7	15	4320
502.319.JK.1	7039549	Skrog og front: lava, matt lakkert	46,7	15	4320
502.319.JK.2	7039195	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	46,7	15	5036
502.319.JL.1 *	7039551	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	46,7	15	4320
502.319.JR.1 *	7039552	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	46,7	15	4320

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆRT OVERSKAP, MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med to flyttbare glasshyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.318.01.1	7039539	Skrog og front: hvit høyglans	70	15	5730
502.318.01.2	7038132	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	70	15	6439
502.318.01.3 *	7039541	Skrog og front: hvit / lakkert matt	70	15	5730
502.318.JH.1	7039542	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	70	15	5521
502.318.JK.1	7039543	Skrog og front: lava, matt lakkert	70	15	5730
502.318.JK.2	7039182	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	70	15	6439
502.318.JL.1 *	7039544	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	70	15	5730
502.318.JR.1 *	7039545	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	70	15	5730

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆR ÅPEN HYLLE




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Med to faste hyller • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm					
502.320.01.1	N 7039553	Hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3828
502.320.01.3 *	7039554	Hvit / Lakkert matt	70	13,2	3689
502.320.JH.1	7039555	Eik / Melamin trestruktur	70	13,2	3689
502.320.JK.1	7039556	Lava / Lakkert matt	70	13,2	3828
502.320.JL.1 *	7039557	Sandgrå / Lakkert høyblank	70	13,2	3828
502.320.JR.1 *	7039558	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3828

N: Ny, kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT KVADRATISK ÅPEN HYLLE




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med en fast hylle • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.323.01.1	7039573	Hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	3638
502.323.01.3 *	7039574	Hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	3505
502.323.JH.1	7039575	Eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	3638
502.323.JK.1	7039576	Lava / Lakkert matt	46,7	13,2	3638
502.323.JR.1 *	7039578	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	3638

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆR VEGGBOKS




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	Hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	3109
502.322.01.3 *	7039567	Hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	3109
502.322.JH.1	7039568	Eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	3109
502.322.JK.1	7039569	Lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2998
502.322.JL.1 *	7039571	Sandgrå / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	3109
502.322.JR.1 *	7039572	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2998

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT KVADRATISK VEGGBOKS




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm					
502.321.01.1	7039559	Hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2721
502.321.01.3 *	7039561	Hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2623
502.321.JH.1	7039562	Eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2623
502.321.JK.1	7039563	Lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2623
502.321.JL.1 *	7039564	Sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2721
502.321.JR.1 *	7039565	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2623

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ONE BENKEPLATE MED UTSKJÆRING, FOR TOPPMONTERT SERVANT BOLLESERVANT




Egenskaper
 Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 59,8 cm					
505.271.00.1 *	7042505	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	3266
505.271.00.2 *	7042506	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	3266
505.271.00.3 *	7042507	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	3266
505.271.00.4 *	7042508	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	3266
505.271.00.5 *	7042509	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	3266
505.271.00.6 *	7042511	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	3266
505.271.00.7 *	7042512	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	3266
B / bredde: 74,6 cm					
505.272.00.1 *	7042513	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	3605
505.272.00.2 *	7042514	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	3605
505.272.00.3 *	7042515	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	3605
505.272.00.4 *	7042516	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	3605
505.272.00.5 *	7042517	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	3605
505.272.00.6 *	7042518	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	3605
505.272.00.7 *	7042519	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	3605
B / bredde: 89,4 cm					
505.273.00.1 *	7042521	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.273.00.2 *	7042522	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.273.00.3 *	7042523	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.273.00.4 *	7042524	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.273.00.5 *	7042525	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.273.00.6 *	7042526	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.273.00.7 *	7042527	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.293.00.1 *	7042528	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.293.00.2 *	7042529	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.293.00.3 *	7042531	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.293.00.4 *	7042532	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.293.00.5 *	7042533	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.293.00.6 *	7042534	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.293.00.7 *	7042535	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.313.00.1 *	7042536	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.313.00.2 *	7042537	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.313.00.3 *	7042538	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.313.00.4 *	7042539	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.313.00.5 *	7042541	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.313.00.6 *	7042542	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.313.00.7 *	7042543	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
B / bredde: 104,2 cm					
505.274.00.1 *	7042544	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.274.00.2 *	7042545	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.274.00.3 *	7042546	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.274.00.4 *	7042547	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.274.00.5 *	7042548	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.274.00.6 *	7042549	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.274.00.7 *	7042551	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.294.00.1 *	7042552	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.294.00.2 *	7042553	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.294.00.3 *	7042554	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.294.00.4 *	7042555	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.294.00.5 *	7042556	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.294.00.6 *	7042557	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.294.00.7 *	7042558	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.314.00.1 *	7042559	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.314.00.2 *	7042561	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.314.00.3 *	7042562	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4280

505.314.00.4 *	7042563	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.314.00.5 *	7042564	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.314.00.6 *	7042565	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.314.00.7 *	7042566	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
B / bredde: 119 cm					
505.275.00.1 *	7042567	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.275.00.2 *	7042568	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.275.00.3 *	7042569	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.275.00.4 *	7042571	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.275.00.5 *	7042572	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.275.00.6 *	7042573	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.275.00.7 *	7042574	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.295.00.1 *	7042575	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.295.00.2 *	7042576	Hvit / Lakkert matt	3,7	47,3	4956
505.295.00.3 *	7042577	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.295.00.4 *	7042578	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.295.00.5 *	7042579	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.295.00.6 *	7042581	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.295.00.7 *	7042582	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.315.00.1 *	7042583	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.315.00.2 *	7042584	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.315.00.3 *	7042585	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.315.00.4 *	7042586	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.315.00.5 *	7042587	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.315.00.6 *	7042588	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.315.00.7 *	7042589	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.335.00.1 *	7042591	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.335.00.2 *	7042592	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.335.00.3 *	7042593	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.335.00.4 *	7042594	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.335.00.5 *	7042595	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.335.00.6 *	7042596	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.335.00.7 *	7042597	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
B / bredde: 133,8 cm					
505.276.00.1 *	7042598	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	5633
505.276.00.2 *	7042599	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	5633
505.276.00.3 *	7042601	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	5633
505.276.00.4 *	7042602	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	5633
505.276.00.5 *	7042603	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	5633
505.276.00.6 *	7042604	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	5633
505.276.00.7 *	7042605	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	5633

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ONE BENKEPLATE MED UTSKJÆRING, STEINTØY, FOR TOPPMONTERT SERVANT, BOLLESERVANT




Egenskaper

Ripefast • Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 119 cm					
505.105.00.1 *	7042606	Hvitt marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.105.00.2 *	7042607	Svart marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.125.00.1 *	7042608	Hvitt marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.125.00.2 *	7042609	Svart marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.145.00.1 *	7042611	Hvitt marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.145.00.2 *	7042612	Svart marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.175.00.1 *	7042613	Hvitt marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.175.00.2 *	7042614	Svart marmorutseende / Matt	2	47,3	26209

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ONE BENKEPLATE UTSKJÆRING, FOR TOPPMONTERT SERVANT FIRKANTET



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 74,6 cm					
505.282.00.1 *	7042615	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	3605
505.282.00.2 *	7042616	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	3605
505.282.00.3 *	7042617	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	3605
505.282.00.4 *	7042618	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	3605
505.282.00.5 *	7042619	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	3605
505.282.00.6 *	7042621	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	3605
505.282.00.7 *	7042622	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	3605
B / bredde: 89,4 cm					
505.283.00.1 *	7042623	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.283.00.2 *	7042624	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.283.00.3 *	7042625	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.283.00.4 *	7042626	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.283.00.5 *	7042627	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.283.00.6 *	7042628	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.283.00.7 *	7042629	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.303.00.1 *	7042631	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,2	4055
505.303.00.2 *	7042632	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.303.00.3 *	7042633	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.303.00.4 *	7042634	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.303.00.5 *	7042635	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.303.00.6 *	7042636	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.303.00.7 *	7042637	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.323.00.1 *	7042638	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055
505.323.00.2 *	7042639	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.323.00.3 *	7042641	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4055
505.323.00.4 *	7042642	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4055

505.323.00.5 *	7042643	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.323.00.6 *	7042644	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4055
505.323.00.7 *	7042645	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4055

B / bredde: 104,2 cm

505.284.00.1 *	7042646	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.284.00.2 *	7042647	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.284.00.3 *	7042648	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.284.00.4 *	7042649	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.284.00.5 *	7042651	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.284.00.6 *	7042652	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.284.00.7 *	7042653	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.304.00.1 *	7042654	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.304.00.2 *	7042655	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.304.00.3 *	7042656	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.304.00.4 *	7042657	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.304.00.5 *	7042658	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.304.00.6 *	7042659	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.304.00.7 *	7042661	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.324.00.1 *	7042662	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.324.00.2 *	7042663	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.324.00.3 *	7042664	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4280
505.324.00.4 *	7042665	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4280
505.324.00.5 *	7042666	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.324.00.6 *	7042667	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4280
505.324.00.7 *	7042668	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4280

B / bredde: 119 cm


505.285.00.1 *	7042669	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.285.00.2 *	7042671	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.285.00.3 *	7042672	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.285.00.4 *	7042673	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.285.00.5 *	7042674	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.285.00.6 *	7042675	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.285.00.7 *	7042676	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.305.00.1 *	7042677	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.305.00.2 *	7042678	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.305.00.3 *	7042679	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.305.00.4 *	7042681	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.305.00.5 *	7042682	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.305.00.6 *	7042683	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.305.00.7 *	7042684	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.325.00.1 *	7042685	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.325.00.2 *	7042686	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.325.00.3 *	7042687	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.325.00.4 *	7042688	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.325.00.5 *	7042689	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.325.00.6 *	7042691	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.325.00.7 *	7042692	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.345.00.1 *	7042693	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.345.00.2 *	7042694	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.345.00.3 *	7042695	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	4956
505.345.00.4 *	7042696	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	4956
505.345.00.5 *	7042697	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.345.00.6 *	7042698	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	4956
505.345.00.7 *	7042699	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	4956

B / bredde: 133,8 cm

505.286.00.1 *	7042701	Hvit / Lakkert høyblank	3,2	47,3	5633
505.286.00.2 *	7042702	Hvit / Lakkert matt	3,2	47,3	5633
505.286.00.3 *	7042703	Lava / Lakkert matt	3,2	47,3	5633
505.286.00.4 *	7042704	Sandgrå / Lakkert høyblank	3,2	47,3	5633
505.286.00.5 *	7042705	Eik / Melamin trestruktur	3,2	47,3	5633
505.286.00.6 *	7042706	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	3,2	47,3	5633
505.286.00.7 *	7042707	Gråbeige / Lakkert matt	3,2	47,3	5633

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ONE BENKEPLATE MED UTSKJÆRING, STEINTØY, FOR TOPPMONTERT SERVANT
 FIRKANTET




Egenskaper
 Ripefast • Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 119 cm					
505.115.00.1 *	7042708	Hvitt marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.115.00.2 *	7042709	Svart marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.135.00.1 *	7042711	Hvitt marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.135.00.2 *	7042712	Svart marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.155.00.1 *	7042713	Hvitt marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.155.00.2 *	7042714	Svart marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.165.00.1 *	7042715	Hvitt marmorutseende / Matt	2	47,3	26209
505.165.00.2 *	7042716	Svart marmorutseende / Matt	2	47,3	26209

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VEGGHYLLE



Egenskaper
 Vegghengt • Skjult feste


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	951
502.326.JL.1	7039602	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	951
B / bredde: 67,5 cm					
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	1136
502.327.JL.1	7039605	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	1179

GEBERIT SKUFFEINNSATS TIL ØVERSTE SKUFF




Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	849
502.350.00.1	7039936	75	1018
502.351.00.1	7039937	90	1221
502.352.00.1	7039938	105	1466
502.353.00.1	7039939	120	1756
502.354.00.1	7039947	135	2110

GEBERIT HÅNDKLESTANG TIL BADEROMSMØBLER



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	Hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411
503.012.14.1	7039155	Mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411
503.012.21.1	7039162	Blankforkrommet	40	0,8	7,2	540
503.012.JK.1	7039228	Lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411


GEBERIT LYSLIST TIL SKUFF, VENSTRE OG HØYRE, LENGDE 35 CM



Egenskaper
 Brukstid 3–6 måneder • Kan lades med Micro-USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	3500	1283


GEBERIT LYSLIST TIL SKUFF, VENSTRE OG HØYRE, LENGDE 40 CM



Egenskaper
 Brukstid 3–6 måneder • Kan lades med Micro-USB-kabel


Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.032.00.1	7042772	40	3500	1383

GEBERIT STIKKONTAKTELEMENT MED STØPSEL



Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	1308

GEBERIT STIKKONTAKTELEMENT MED COMFORTLIGHT-MODUL



Egenskaper


Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Indirekte belysning • LED-belysning • Med stikkontakt i toppskuffen • Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	4858
505.093.00.2	7042777	59,8	5044
505.095.00.2	7042778	89,8	5230

Kan kombineres med

- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 33
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 34
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 34
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 35

GEBERIT ONE DEKSEL FOR SIDESKAP OG SIDEELEMENT, GLASS



Egenskaper


Ripefast • Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
505.082.00.1	7042782	Hvit / Glass	45	0,6	46,5	748
505.082.00.2	7042783	Lava / Glass	45	0,6	46,5	748

Kan kombineres med

- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 19
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 18
- Geberit ONE sideelement → s. 20

GEBERIT ONE DEKSEL FOR SIDESKAP OG SIDEELEMENT, STEINTØY



Egenskaper


Ripefast • Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
505.080.00.1	7042781	Svart marmorutseende / Matt	45	0,4	46,5	2615
505.081.00.1	7042779	Hvitt marmorutseende / Matt	45	0,4	46,5	2615

Kan kombineres med

- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 19
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 18
- Geberit ONE sideelement → s. 20

GEBERIT ONE SPEILSKAP MED COMFORTLIGHT OG DØR, UTENPÅLIGGENDE, HØYDE 90 CM



Egenskaper


Med ComfortLight • LED-belysning • Indirekte belysning • Innvendig belysning • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Funksjoner kan utløses via berøringssensor • DALI-kompatibel styreenhet • Kompatibel med Geberit Home-appen • Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen • Med én dør • Dør med speil på begge sider • Med to stikkontakter • Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre • Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Dør	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm							
505.810.00.1	7042747	Eloksert aluminium	Hengslene venstre	90	15	CEE 7/16	22361
505.811.00.1	7042748	Eloksert aluminium	Hengslene høyre	90	15	CEE 7/16	22361
505.810.00.2	7042749	Hvit / Pulverlakkert aluminium	Hengslene venstre	90	15	CEE 7/16	22361
505.811.00.2	7042751	Hvit / Pulverlakkert aluminium	Hengslene høyre	90	15	CEE 7/16	22361

Kan kombineres med

- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 32

GEBERIT ONE SPEILSKAP MED COMFORTLIGHT OG TO DØRER, UTENPÅLIGGENDE, HØYDE 90 CM



Egenskaper


Med ComfortLight • LED-belysning • Indirekte belysning • Innvendig belysning • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Funksjoner kan utløses via berøringssensor • DALI-kompatibel styreenhet • Kompatibel med Geberit Home-appen • Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen • Med to dører • Dør med speil på begge sider • Med to stikkontakter • Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre • Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm						
505.812.00.1	7042752	Eloksert aluminium	90	15	CEE 7/16	23828
505.812.00.2	7042756	Hvit / Pulverlakkert aluminium	90	15	CEE 7/16	27860
B / bredde: 90 cm						
505.813.00.1	7042753	Eloksert aluminium	90	15	CEE 7/16	23828
505.813.00.2	7042757	Hvit / Pulverlakkert aluminium	90	15	CEE 7/16	27860
B / bredde: 105 cm						
505.814.00.1	7042754	Eloksert aluminium	90	15	CEE 7/16	25661
505.814.00.2	7042758	Hvit / Pulverlakkert aluminium	90	15	CEE 7/16	31160
B / bredde: 120 cm						
505.815.00.1	7042755	Eloksert aluminium	90	15	CEE 7/16	25661
505.815.00.2	7042759	Hvit / Pulverlakkert aluminium	90	15	CEE 7/16	31160

Kan kombineres med

- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 32

GEBERIT ONE SPEILSKAP MED NISJE OG COMFORTLIGHT, MED ÉN DØR, UTENPÅLIGGENDE, HØYDE 90 CM



Egenskaper


Med ComfortLight • LED-belysning • Indirekte belysning • Innvendig belysning • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Funksjoner kan utløses via berøringssensor • DALI-kompatibel styreenhet • Kompatibel med Geberit Home-appen • Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen • Med én dør • Dør med speil på begge sider • Med to stikkontakter • Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre • Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Dør	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm							
505.830.00.1	7042761	Eloksert aluminium	Hengslene venstre	90	15	CEE 7/16	22361
505.831.00.1	7042762	Eloksert aluminium	Hengslene høyre	90	15	CEE 7/16	22361
505.830.00.2	7042763	Hvit / Pulverlakkert aluminium	Hengslene venstre	90	15	CEE 7/16	22361
505.831.00.2	7042764	Hvit / Pulverlakkert aluminium	Hengslene høyre	90	15	CEE 7/16	22361

Kan kombineres med

- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 32

GEBERIT ONE SPEILSKAP MED NISJE OG COMFORTLIGHT, MED TO DØRER, UTENPÅLIGGENDE, HØYDE 90 CM



Egenskaper


Med ComfortLight • LED-belysning • Indirekte belysning • Innvendig belysning • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Funksjoner kan utløses via berøringssensor • DALI-kompatibel styreenhet • Kompatibel med Geberit Home-appen • Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen • Med to dører • Dør med speil på begge sider • Med to stikkontakter • Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre • Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm						
505.832.00.1	7042765	Eloksert aluminium	90	15	CEE 7/16	23828
505.832.00.2	7042768	Hvit / Pulverlakkert aluminium	90	15	CEE 7/16	25661
B / bredde: 90 cm						
505.833.00.1	7042766	Eloksert aluminium	90	15	CEE 7/16	23828
505.833.00.2	7042769	Hvit / Pulverlakkert aluminium	90	15	CEE 7/16	27860
B / bredde: 105 cm						
505.834.00.1	7042767	Eloksert aluminium	90	15	CEE 7/16	25661
505.834.00.2	7042771	Hvit / Pulverlakkert aluminium	90	15	CEE 7/16	27860
B / bredde: 120 cm						
505.835.00.1	7042786	Eloksert aluminium	90	15	CEE 7/16	31160
505.835.00.2	7042787	Hvit / Pulverlakkert aluminium	90	15	CEE 7/16	31160

Kan kombineres med

- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 32

GEBERIT MAGNETHOLDER




Egenskaper

Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
510010000	6110603	10	2	0,5	451


GEBERIT FORSTØRRELSSESPIL



Egenskaper
Med tre gangers forstørrelse • Selvklebende


Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
510100000	7032016	471

GEBERIT ONE HÅNDTAK TIL SPEILDØR



Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.619.00.1	7042774	3,5	2,35	2,5	218

GEBERIT ONE SETT VEGGHENGT TOALET, SKJULT MONTERING, TURBOFLUSH, MED TOALETTSETE




Egenskaper
Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Høydejustérbar, øverste porselenskant 41-45 cm • Skyller med 4 l • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Hengsler av metall • Smal design

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.201.01.1	6122444	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	Ja	Horisontal	36,5	34,5	54	Ja	10300
500.202.01.1	6122445	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	Ja	Horisontal	36,5	34,5	54	Ja	10698
500.202.JT.1	6123077	Toalettskål: hvitt matt Designdeksel: blankforkrommet Designdeksel: hvitt	Ja	Horisontal	37	34,5	54	Ja	13041

- Kan kombineres med**
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete → s. 125
 - Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete → s. 126

GEBERIT ONE VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING




Egenskaper
Vegghengt • Høydejustérbar, øverste porselenskant 41-45 cm • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skjult vanntilkopling • Skjult montering • Skjult feste • Smal design

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.690.01.1	6102847	Hvit / KeraTect	Skjult	37	30	54	6504
500.690.JT.1	6103521	Hvit / Matt	Skjult	37	30	54	8156

GEBERIT ACANTO

GEBERIT ACANTO SERVANT KRANHULL HØYRE




Egenskaper
Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm							
500.635.01.2	6159113	Hvit	Høyre	Uten	11,5	25	1538
500.635.01.8	6159112	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	11,5	25	2349

Kan kombineres med
• Geberit Acanto underskap til servant, med én dør → s. 41

GEBERIT ACANTO SERVANT




Egenskaper
Overløp asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm							
500.636.01.2	6159019	Hvit	Midten	Synlig	17	38	1823
500.636.01.8	6159016	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17	38	2633

Kan kombineres med
• Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff → s. 42

GEBERIT ACANTO SERVANT




Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.620.01.2	6159017	Hvit	Midten	Synlig	59,5	17	48	2671
500.620.01.8	6159014	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,5	17	48	3480
B / bredde: 120 cm								
501.880.00.3 *	6157063	Hvit	Uten	Synlig	119	17	48	8490
501.880.00.4 *	6157064	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	119	17	48	9370
501.880.00.7 *	6157067	Hvit	Uten	Uten	119	17	48	8490
501.880.00.8 *	6157068	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	119	17	48	9370
501.880.00.1	6157061	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	119	17	48	8490
501.880.00.2	6157062	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Synlig	119	17	48	9370
501.880.00.5 *	6157065	Hvit	Venstre og høyre	Uten	119	17	48	8490
501.880.00.6 *	6157066	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Uten	119	17	48	9370

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med
• Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
• Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
• Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42
• Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
• Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14

GEBERIT ACANTO SERVANT MED AVSETTINGSPLASS




Egenskaper
Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm								
500.622.01.2	6159126	Hvit	Midten	Synlig	74	19,5	48	4858
500.622.01.8	6159125	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74	19,5	48	5733
B / bredde: 90 cm								
500.623.01.2	6159406	Hvit	Midten	Synlig	89	16,5	48	6678
500.623.01.8	6159405	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	89	16,5	48	7553
500.624.01.2	6159404	Hvit	Uten	Synlig	89	16,5	48	6678
500.624.01.8	6159403	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	89	16,5	48	7553

Kan kombineres med
• Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
• Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
• Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
• Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42
• Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16

GEBERIT ACANTO SERVANT, KOMPAKT DYBDE




Egenskaper
Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.631.01.2	6159022	Hvit	Midten	Synlig	59,5	17	42	2939
500.631.01.8	6159021	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,5	17	42	3749

- Kan kombineres med**
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde → s. 44

GEBERIT ACANTO SERVANT, KOMPAKT DYBDE, MED AVSETTINGSPLASS




Egenskaper
Kompakt dybde • Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm								
500.632.01.2	6159115	Hvit	Midten	Synlig	74	17	42	5263
500.632.01.8	6159114	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74	17	42	6138

- Kan kombineres med**
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde → s. 44


GEBERIT ACANTO DOBBELSERVANT



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm							
500.627.01.2	6159419	Hvit	Midten	Synlig	17	48	10364
500.627.01.8	6159418	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17	48	11236
500.628.01.2	6159417	Hvit	Uten	Synlig	17	48	10364
500.628.01.8	6159416	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17	48	11236

- Kan kombineres med**
- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 45
 - Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 76
 - Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 76

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN DØR




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Åpne med push open-mekanisme • Dør med dempingsmekanisme • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 40 cm						
503.001.01.1	7039248	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	5419
503.001.01.2	7039387	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	6056
503.001.01.3 *	7039394	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	5419
503.001.JH.1	7041308	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	5419
503.001.JK.1	7041309	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	5419
503.001.JK.2	7041348	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	6056
503.001.JR.1 *	7041349	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	5419

* Oppdragsrelatert produksjon

- Kan kombineres med**
- Geberit Acanto servant kranhull høyre → s. 38

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Selvluukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 45 cm						
503.002.01.1	7039407	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	6375
503.002.01.2	7039414	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	7013
503.002.01.3 *	7039421	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	6375
503.002.JH.1	7041375	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	6375
503.002.JK.1	7041376	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	6375
503.002.JK.2	7041377	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	7013
503.002.JR.1 *	7041378	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	6375

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto servant → s. 38

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF OG ÉN INNVENDIG SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Med en innvendig skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvluukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
503.003.01.1	7039427	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	54,1	47,5	8766
503.003.01.2	7039434	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	54,1	47,5	9563
503.003.01.3 *	7039441	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	54,1	47,5	8766
503.003.JH.1	7041379	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	54,1	47,5	8766
503.003.JK.1	7041446	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	54,1	47,5	8766
503.003.JK.2	7041507	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	54,1	47,5	9563


503.003.JR.1 *	7041975	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	54,1	47,5	8766
Bredde servant: 75 cm						
503.004.01.1	7039447	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	54,1	47,5	9914
503.004.01.2	7039454	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	54,1	47,5	10743
503.004.01.3 *	7039996	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	54,1	47,5	9914
503.004.JH.1	7041979	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	54,1	47,5	9914
503.004.JK.1	7041981	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	54,1	47,5	9914
503.004.JK.2	7041982	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	54,1	47,5	10743
503.004.JR.1 *	7041983	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	54,1	47,5	9914
Bredde servant: 90 cm						
503.005.01.1	7039999	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8	54,1	47,5	11156
503.005.01.2	7040412	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8	54,1	47,5	11985
503.005.01.3 *	7040414	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8	54,1	47,5	11156
503.005.JH.1	7041985	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	54,1	47,5	11156
503.005.JK.1	7041999	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	54,1	47,5	11156
503.005.JK.2	7042383	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	54,1	47,5	11985
503.005.JR.1 *	7042384	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	54,1	47,5	11156
Bredde servant: 120 cm						
503.006.01.1	7040479	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663
503.006.01.2	7040481	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	15460
503.006.01.3 *	7040482	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663
503.006.JH.1	7042385	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663
503.006.JK.1	7042386	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663
503.006.JK.2	7042387	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	15460
503.006.JR.1 *	7042388	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sideskap med én skuff og én innvendig skuff → s. 47
- Geberit iCon Light servant → s. 63
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 64
- Geberit iCon møbelservant → s. 67
- Geberit Acanto servant → s. 39
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 39
- Geberit ONE møbelservant → s. 10
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 11
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 11
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 8
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 9
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 9
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 5
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 6
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 6
- Geberit ONE servant → s. 7
- Geberit iCon servant → s. 62

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF OG ÉN INNVENDIG SKUFF, KOMPAKT DYBDE



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Med en innvendig skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selv-lukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Kompakt dybde • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
503.008.01.1	7040927	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	53,5	41,5	8256
503.008.01.2	7040933	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	53,5	41,5	9404
503.008.01.3 *	7040952	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	53,5	41,5	8256
503.008.JH.1	7042394	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,5	41,5	8256
503.008.JK.1	7042395	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,5	41,5	8256
503.008.JK.2	7042396	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,5	41,5	9404
503.008.JR.1 *	7042397	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,5	41,5	8256
Bredde servant: 75 cm						
503.009.01.1	7040974	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	53,5	41,5	9404
503.009.01.2	7040986	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	53,5	41,5	10424
503.009.01.3 *	7040988	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	53,5	41,5	9404
503.009.JH.1	7042398	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	53,5	41,5	9404
503.009.JK.1	7042399	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	53,5	41,5	9404
503.009.JK.2	7042401	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	53,5	41,5	10424
503.009.JR.1 *	7042402	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	53,5	41,5	9404

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto servant, kompakt dybde → s. 40
- Geberit Acanto servant, kompakt dybde, med avsettingsplass → s. 40

GEBERIT ACANTO UNDERSKAP FOR DOBBELSERVANT, MED TO SKUFFER OG TO INNVENDIGE SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Med to innvendige skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selv-lukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm						
503.007.01.1	7040627	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663
503.007.01.2	7040628	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	15460
503.007.01.3 *	7040629	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663
503.007.JH.1	7042389	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663
503.007.JK.1	7042391	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663
503.007.JK.2	7042392	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	15460
503.007.JR.1 *	7042393	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	54,1	47,5	14663

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sideskap med én skuff og én innvendig skuff → s. 47
- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 66
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 41
- Geberit iCon dobbelservant → s. 65

GEBERIT HØYSKAP MED TO UTTREKKSSKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Oppbevaringsbokser i tre • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm					
503.011.01.1	7038155	Skrog og front: hvit høyglans	180	48	13579
503.011.01.2	7038182	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	48	14376
503.011.01.3 *	7038187	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	48	13579
503.011.JH.1	7039202	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	48	13579
503.011.JK.1	7039208	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	48	13579
503.011.JK.2	7039215	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	48	14376
503.011.JR.1 *	7039222	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	48	13579

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit indre oppbevaringsrom
- Geberit oppbevaringsboks → s. 175

GEBERIT ACANTO SIDESKAP MED ÉN SKUFF OG ÉN INNVENDIG SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Med en innvendig skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45,2 cm					
503.010.01.1	7040992	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	47,5	7969
503.010.01.2	7040996	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	47,5	8798
503.010.01.3 *	7041307	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	47,5	7969
503.010.JH.1	7042403	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	47,5	7969
503.010.JK.1	7042404	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	47,5	7969
503.010.JK.2	7042405	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	47,5	8798
503.010.JR.1 *	7042406	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	47,5	7969

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 45
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT HØYSKAP MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med fire flyttbare glasshyller • Med en fast hylle • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm					
502.316.01.1	7039526	Skrog og front: hvit høyglans	180	29,1	11188
502.316.01.2	7038063	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	29,1	12049
502.316.01.3 *	7039527	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	29,1	11188
502.316.JH.1	7039528	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	29,1	10781
502.316.JK.1	7039529	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	29,1	11188
502.316.JK.2	7039168	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	29,1	12049
502.316.JL.1 *	N 7039531	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	29,1	11188
502.316.JR.1 *	7039532	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	29,1	11188
505.083.00.8 *	7042718	Skrog og front: svart / lakkert matt	180	29,1	11003

N: Ny, kan leveres fra desember 2024; * Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT HØYSKAP MED ÉN DØR OG INNVENDIG SPEIL, KOMPAKT DYBDE




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med fem flyttbare glasshyller • Dør med speil på innsiden • Med to faste hyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Åpningsvinkel dør 155° • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.317.01.1	7039533	Skrog og front: hvit høyglans	180	15	11188
502.317.01.2	7038131	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	15	12049
502.317.01.3 *	7039534	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	15	10781
502.317.JH.1	7039535	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	15	10781
502.317.JK.1	7039536	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	15	11188
502.317.JK.2	7039175	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	15	12049
502.317.JL.1 *	7039537	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	15	11188
502.317.JR.1 *	7039538	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	15	10781

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT KVADRATISK OVERSKAP, MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Glass-hylle kan forskyves • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.319.01.1	7039546	Skrog og front: hvit høyglans	46,7	15	4320
502.319.01.2	7038133	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	46,7	15	5036
502.319.01.3 *	7039547	Skrog og front: hvit / lakkert matt	46,7	15	4320
502.319.JH.1	7039548	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	46,7	15	4320
502.319.JK.1	7039549	Skrog og front: lava, matt lakkert	46,7	15	4320
502.319.JK.2	7039195	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	46,7	15	5036
502.319.JL.1 *	7039551	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	46,7	15	4320
502.319.JR.1 *	7039552	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	46,7	15	4320

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆRT OVERSKAP, MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med to flyttbare glasshyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.318.01.1	7039539	Skrog og front: hvit høyglans	70	15	5730
502.318.01.2	7038132	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	70	15	6439
502.318.01.3 *	7039541	Skrog og front: hvit / lakkert matt	70	15	5730
502.318.JH.1	7039542	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	70	15	5521
502.318.JK.1	7039543	Skrog og front: lava, matt lakkert	70	15	5730
502.318.JK.2	7039182	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	70	15	6439
502.318.JL.1 *	7039544	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	70	15	5730
502.318.JR.1 *	7039545	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	70	15	5730

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆR ÅPEN HYLLE




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Med to faste hyller • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm					
502.320.01.1	N 7039553	Hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3828
502.320.01.3 *	7039554	Hvit / Lakkert matt	70	13,2	3689
502.320.JH.1	7039555	Eik / Melamin trestruktur	70	13,2	3689
502.320.JK.1	7039556	Lava / Lakkert matt	70	13,2	3828
502.320.JL.1 *	7039557	Sandgrå / Lakkert høyblank	70	13,2	3828
502.320.JR.1 *	7039558	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3828

N: Ny, kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT KVADRATISK ÅPEN HYLLE




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med en fast hylle • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.323.01.1	7039573	Hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	3638
502.323.01.3 *	7039574	Hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	3505
502.323.JH.1	7039575	Eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	3638
502.323.JK.1	7039576	Lava / Lakkert matt	46,7	13,2	3638
502.323.JR.1 *	7039578	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	3638

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆR VEGGBOKS




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	Hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	3109
502.322.01.3 *	7039567	Hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	3109
502.322.JH.1	7039568	Eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	3109
502.322.JK.1	7039569	Lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2998
502.322.JL.1 *	7039571	Sandgrå / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	3109
502.322.JR.1 *	7039572	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2998

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT KVADRATISK VEGGBOKS




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm					
502.321.01.1	7039559	Hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2721
502.321.01.3 *	7039561	Hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2623
502.321.JH.1	7039562	Eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2623
502.321.JK.1	7039563	Lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2623
502.321.JL.1 *	7039564	Sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2721
502.321.JR.1 *	7039565	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2623

* Oppdragsrelatert produksjon


GEBERIT VEGGHYLLE



Egenskaper
Vegghengt • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	951
502.326.JL.1	7039602	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	951
B / bredde: 67,5 cm					
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	1136
502.327.JL.1	7039605	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	1179

GEBERIT MAGNETTAVLE MED OPPBEVARING



Egenskaper
Oppbevaringsbokser i forskjellige størrelser • Fraleggingsmagnet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
500.649.01.2	7032334	Magnettavle: hvit / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.JL.2	N 7032337	Magnettavle: sandgrå / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.JK.2	7032335	Magnettavle: lava / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.16.1	7032336	Magnettavle: svart / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359

N: Ny, kan leveres fra januar 2025


- Kan kombineres med**
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 80
 - Geberit Smyle Square sideskap med to skuffer

GEBERIT SKUFFEINNSATS TIL ØVERSTE SKUFF




Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	849
502.350.00.1	7039936	75	1018
502.351.00.1	7039937	90	1221
502.352.00.1	7039938	105	1466
502.353.00.1	7039939	120	1756
502.354.00.1	7039947	135	2110

GEBERIT HÅNDKLESTANG TIL BADEROMSMØBLER



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	Hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411
503.012.14.1	7039155	Mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411
503.012.21.1	7039162	Blankforkrommet	40	0,8	7,2	540
503.012.JK.1	7039228	Lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411


GEBERIT HÅNDTAK



Egenskaper
Passer til alle Acanto og iCon servantunderskap med håndtak • Feste med skrue

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36,7 cm					
502.356.00.1	7039464	Blankforkrommet	1,9	3,3	326
502.356.01.1	7039465	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	205
502.356.JK.1	7039466	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	205
502.356.JL.1	7039467	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	205
B / bredde: 44,7 cm					
502.357.00.1	7039468	Blankforkrommet	1,9	3,3	358
502.357.01.1	7039469	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	224
502.357.JK.1	7039471	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	224
502.357.JL.1	7039472	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	224
B / bredde: 51,7 cm					
502.358.00.1	7039473	Blankforkrommet	1,9	3,3	390
502.358.01.1	7039474	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	244
502.358.JK.1	7039475	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	244
502.358.JL.1	7039476	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	244
B / bredde: 58,9 cm					
502.359.00.1	7039477	Blankforkrommet	1,9	3,3	455
502.359.01.1	7039478	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	284
502.359.JK.1	7039479	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	284
502.359.JL.1	7039481	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	284
B / bredde: 73,7 cm					
502.360.00.1	7039482	Blankforkrommet	1,9	3,3	585
502.360.01.1	7039483	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	365
502.360.JK.1	7039484	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	365
502.360.JL.1	7039485	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	365
B / bredde: 88,5 cm					
502.361.00.1	7039486	Blankforkrommet	1,9	3,3	683
502.361.01.1	7039487	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	428
502.361.JK.1	7039488	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	428
502.361.JL.1	7039489	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	428
B / bredde: 118,1 cm					
502.362.00.1	7039491	Blankforkrommet	1,9	3,3	811
502.362.01.1	7039492	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	509
502.362.JK.1	7039493	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	509
502.362.JL.1	7039494	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	509


GEBERIT LYSLIST TIL SKUFF, VENSTRE OG HØYRE, LENGDE 35 CM



Egenskaper
Brukstid 3–6 måneder • Kan lades med Micro-USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	3500	1283

GEBERIT STIKKONTAKTELEMENT MED COMFORTLIGHT-MODUL




Egenskaper
Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Indirekte belysning • LED-belysning • Med stikkontakt i toppskuffen • Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	4858
505.093.00.2	7042777	59,8	5044
505.095.00.2	7042778	89,8	5230


- Kan kombineres med**
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 33
 - Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 34
 - Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 34
 - Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 35

GEBERIT STIKKONTAKTELEMENT MED STØPSEL



Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	1308


GEBERIT ACANTO SETT VEGGHENGT TOALET, SKJULT MONTERING, TURBOFLUSH, MED TOALETTSETE



Egenskaper
Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • QuickRelease-hengsler, låsbare • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
502.718.00.1	6123001	Hvit	Ja	Horisontal	35,5	33,5	53	Lukkbar	8243
502.718.00.8	6123002	Hvit / KeraTect	Ja	Horisontal	35,5	33,5	53	Lukkbar	9001


GEBERIT ACANTO SETT VEGGHENGT TOALETT,SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE



Egenskaper
 Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast, antibakterielt • Smal design

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.606.01.2	6123195	Hvit	Ja	Horizontal	35,5	34	51	Ja	6936

GEBERIT ACANTO VEGGHENGT TOALETT, SKJULT MONTERING, RIMFREE




Egenskaper
 Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.600.01.2	6123006	Hvit	Horizontal	35,5	34	51	4723
500.600.01.8	6123005	Hvit / KeraTect	Horizontal	35,5	34	51	5571

Kan kombineres med
 • Geberit Acanto toalettsete → s. 57

GEBERIT ACANTO GULVSTÅENDE TOALETT, FORHØYET, OVERFLATEJEVNT, SKJULT MONTERING, RIMFREE




Egenskaper
 Gulvstående • I flukt med veggen • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Universallås (skjult P-lås) • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste • Kompakt dybde • Forhøyet sitte høyde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.602.01.2	6123026	Hvit	Horizontal eller vertikal	35	42,5	51	5361

Kan kombineres med
 • Geberit Acanto toalettsete → s. 57

GEBERIT ACANTO TOALETTSETE




Egenskaper
 Smal design • Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.605.01.2	6194027	Hvit / Blank	Ja	35,5	5	43,5	Ja	2610
500.660.01.2	6194028	Hvit / Blank	Ja	35,5	5	43,5	Nei	2570

Kan kombineres med
 • Geberit Acanto vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 56
 • Geberit Acanto gulvstående toalett, forhøyet, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 57


GEBERIT ACANTO TOALETTSETE EASYMOUNT



Egenskaper
 Smal design • Toalettsete med EasyMount-hengsler • QuickRelease-hengsler, låsbare

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
502.719.01.1	6191617	Hvit / Blank	Ja	36	5	45	Lukkbar	2868


GEBERIT ACANTO VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING



Egenskaper
Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.825.00.1	6102958	Hvit	Synlig	35,5	27,5	53	4058
502.825.00.8	6102959	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5	27,5	53	4869

GEBERIT ACANTO VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING




Egenskaper
Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
500.601.01.2	6103506	Hvit	Synlig	35	29	51	3943
500.601.01.8	6103505	Hvit / KeraTect	Synlig	35	29	51	4730

GEBERIT ICON

GEBERIT ICON SERVANT



Egenskaper


Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 38 cm							
124736000	6057808	Hvit	Høyre	Uten	13,5	28	1336
124736600	6057809	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13,5	28	2218
124836000	6057811	Hvit	Venstre	Uten	13,5	28	1336
124836600	6057812	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13,5	28	2218

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 71

GEBERIT ICON SERVANT MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper


Asymmetrisk • Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsettingsplass	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm								
124053000	6057784	Hvit	Høyre	Uten	Høyre	13,5	31	2966
124053600	6057785	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	Høyre	13,5	31	3849
124153000	6057803	Hvit	Venstre	Uten	Venstre	13	31	2966
124153600	6057804	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	Venstre	13	31	3849

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72

GEBERIT ICON LIGHT SERVANT



Egenskaper

Asymmetrisk


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsettingsplass	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 38 cm								
501.830.00.1	6157151	Hvit	Høyre	Uten	Høyre	13	28	1310
501.830.00.2	6157152	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	Høyre	13	28	2175
501.830.00.3 *	6157153	Hvit	Uten	Uten	Høyre	13	28	1310
501.830.00.4 *	6157154	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Høyre	13	28	2175
501.830.JT.1	6157408	Hvit / Matt	Høyre	Uten	Høyre	13	28	2846
501.831.00.1	6157155	Hvit	Venstre	Uten	Venstre	13	28	1310
501.831.00.2	6157156	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	Venstre	13	28	2175
501.831.00.3 *	6157157	Hvit	Uten	Uten	Venstre	13	28	1310
501.831.00.4 *	6157158	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Venstre	13	28	2175
501.831.JT.1	6157409	Hvit / Matt	Venstre	Uten	Venstre	13	28	2846

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 71

GEBERIT ICON LIGHT SERVANT MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper

Asymmetrisk • Med avsettingsplass


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Avsettingsplass	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm								
501.832.00.1	6157159	Hvit	Høyre	Uten	Høyre	13	31	2911
501.832.00.2	6157161	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	Høyre	13	31	3775
501.832.00.3 *	6157162	Hvit	Uten	Uten	Høyre	13	31	2911
501.832.00.4 *	6157163	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Høyre	13	31	3775
501.832.JT.1	6157407	Hvit / Matt	Høyre	Uten	Høyre	13	31	4473
501.833.00.1	6157164	Hvit	Venstre	Uten	Venstre	13	31	2911
501.833.00.2	6157165	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	Venstre	13	31	3775
501.833.00.3 *	6157166	Hvit	Uten	Uten	Venstre	13	31	2911
501.833.00.4 *	6157167	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	Venstre	13	31	3775
501.833.JT.1	6157406	Hvit / Matt	Venstre	Uten	Venstre	13	31	4473

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72

GEBERIT ICON SERVANT




Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
124060000	6057786	Hvit	Midten	Synlig	59,2	15,5	48,5	2511
124060600	6057787	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,2	15,5	48,5	3391
124062000	6057791	Hvit	Midten	Uten	59,2	15,5	48,5	2898
124063000	6057792	Hvit	Uten	Synlig	59,2	15,5	48,5	2898
124063600	6057793	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	59,2	15,5	48,5	3778
124061000	6057788	Hvit	Uten	Uten	59,2	15,5	48,5	2898
124061600 *	6057789	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	59,2	15,5	48,5	3778
B / bredde: 75 cm								
124075000	6057794	Hvit	Midten	Synlig	74	15,5	48,5	4578
124075600	6057795	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74	15,5	48,5	5456
124078000	6057796	Hvit	Uten	Synlig	74	15,5	48,5	4889
124078600	6057797	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	74	15,5	48,5	5773
B / bredde: 90 cm								
124090000	6057798	Hvit	Midten	Synlig	89	15,5	48,5	6288
124090600	6057799	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	89	15,5	48,5	7170
124093000	6057801	Hvit	Uten	Synlig	89	15,5	48,5	6673
124093600	6057802	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	89	15,5	48,5	7554
502.924.00.1		Hvit	Venstre og høyre	Synlig	89	15,5	48,5	6586
B / bredde: 120 cm								
124020000	6057779	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	119	16	48,5	8010
124020600	6057781	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Synlig	119	16	48,5	8891
124025000	6057782	Hvit	Uten	Synlig	119	16	48,5	8315
124025600	6057783	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	119	16	48,5	9195

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ICON LIGHT SERVANT




Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
501.834.00.1	6157327	Hvit	Midten	Synlig	59,2	15,5	48	2534
501.834.00.2	6157328	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,2	15,5	48	3424
501.834.00.5 *	6157332	Hvit	Midten	Uten	59,2	15,5	48	2534
501.834.00.6 *	6157333	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	59,2	15,5	48	3424
501.834.00.3 *	6157329	Hvit	Uten	Synlig	59,2	15,5	48	2534
501.834.00.4 *	6157331	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	59,2	15,5	48	3424
501.834.00.7 *	6157334	Hvit	Uten	Uten	59,2	15,5	48	2534
501.834.00.8 *	6157335	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	59,2	15,5	48	3424
B / bredde: 75 cm								
501.835.00.1	6157336	Hvit	Midten	Synlig	74	15,5	48	4621
501.835.00.2	6157337	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74	15,5	48	5511
501.835.00.5 *	6157341	Hvit	Midten	Uten	74	15,5	48	4621
501.835.00.6 *	6157342	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	74	15,5	48	5511
501.835.00.3 *	6157338	Hvit	Uten	Synlig	74	15,5	48	4621
501.835.00.4 *	6157339	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	74	15,5	48	5511
501.835.00.7 *	6157343	Hvit	Uten	Uten	74	15,5	48	4621
501.835.00.8 *	6157344	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	74	15,5	48	5511
B / bredde: 90 cm								
501.836.00.1	6157345	Hvit	Midten	Synlig	88,8	15,5	48	6349
501.836.00.2	6157346	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	88,8	15,5	48	7239
501.836.00.5 *	6157349	Hvit	Midten	Uten	88,8	15,5	48	6349
501.836.00.6 *	6157351	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	88,8	15,5	48	7239
501.836.00.3 *	6157347	Hvit	Uten	Synlig	88,8	15,5	48	6349
501.836.00.4 *	6157348	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	88,8	15,5	48	7239
501.836.00.7 *	6157352	Hvit	Uten	Uten	88,8	15,5	48	6349
501.836.00.8 *	6157353	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	88,8	15,5	48	7239
B / bredde: 120 cm								
501.837.00.3 *	6157356	Hvit	Uten	Synlig	118,4	15,5	48	8088
501.837.00.4 *	6157357	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	118,4	15,5	48	8978
501.837.00.7 *	6157361	Hvit	Uten	Uten	118,4	15,5	48	8088
501.837.00.8 *	6157362	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	118,4	15,5	48	8978
501.837.00.1	6157354	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	118,4	15,5	48	8088
501.837.00.2	6157355	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Synlig	118,4	15,5	48	8978
501.837.00.5 *	6157358	Hvit	Venstre og høyre	Uten	118,4	15,5	48	8088
501.837.00.6 *	6157359	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Uten	118,4	15,5	48	8978

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ICON LIGHT SERVANT MED AVSETTINGSPLASS



Egenskaper

Med avsetningsplass


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm								
501.839.00.1	6157363	Hvit	Midten	Synlig	74	15,5	48	5218
501.839.00.2	6157364	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74	15,5	48	6105
501.839.00.3 *	6157365	Hvit	Uten	Synlig	74	15,5	48	5218
501.839.00.4 *	6157366	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	74	15,5	48	6105
501.839.00.5 *	6157367	Hvit	Midten	Uten	74	15,5	48	5218
501.839.00.6 *	6157368	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	74	15,5	48	6105
501.839.00.7 *	6157369	Hvit	Uten	Uten	74	15,5	48	5218
501.839.00.8 *	6157371	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	74	15,5	48	6105
B / bredde: 90 cm								
501.840.00.1	6157372	Hvit	Midten	Synlig	88,8	16	48	7144
501.840.00.2	6157373	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	88,8	16	48	8033
501.840.00.3 *	6157374	Hvit	Uten	Synlig	88,8	16	48	7144
501.840.00.4 *	6157375	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	88,8	16	48	8033
501.840.00.5 *	6157376	Hvit	Midten	Uten	88,8	16	48	7144
501.840.00.6 *	6157377	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	88,8	16	48	8033
501.840.00.7 *	6157378	Hvit	Uten	Uten	88,8	16	48	7144
501.840.00.8 *	6157379	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	88,8	16	48	8033

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ICON LIGHT SERVANT, KOMPAKT DYBDE



Egenskaper

Kompakt dybde


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
501.841.00.2	6157002	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	60	15,5	42	3599
501.841.00.3 *	6157116	Hvit	Uten	Synlig	60	15,5	42	2734
501.841.00.4 *	6157117	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	60	15,5	42	3599
501.841.00.5 *	6157118	Hvit	Midten	Uten	60	15,5	42	2734
501.841.00.6 *	6157119	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	60	15,5	42	3599
501.841.00.7 *	6157121	Hvit	Uten	Uten	60	15,5	42	2734
501.841.00.8 *	6157122	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	60	15,5	42	3599
B / bredde: 75 cm								
501.842.00.1	6157003	Hvit	Midten	Synlig	75	15,5	42	4838
501.842.00.2	6157004	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	75	15,5	42	5701
501.842.00.3 *	6157123	Hvit	Uten	Synlig	75	15,5	42	4838
501.842.00.4 *	6157124	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	75	15,5	42	5701
501.842.00.5 *	6157125	Hvit	Midten	Uten	75	15,5	42	4838
501.842.00.6 *	6157126	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	75	15,5	42	5701
501.842.00.7 *	6157127	Hvit	Uten	Uten	75	15,5	42	4838
501.842.00.8 *	6157128	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	75	15,5	42	5701

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde → s. 75

GEBERIT ICON DOBBELSERVANT




Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm							
124120000	6157005	Hvit	Midten	Synlig	16	48,5	12429
124120600	6157006	Hvit / KeraText	Midten	Synlig	16	48,5	10725

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 76
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 76
- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 45

GEBERIT ICON LIGHT DOBBEL SERVANT




Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm								
501.838.00.1	6157168	Hvit	Midten	Synlig	118,4	15,5	48	9755
501.838.00.2	6157169	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	118,4	15,5	48	10620
501.838.00.3 *	6157171	Hvit	Uten	Synlig	118,4	15,5	48	9755
501.838.00.4 *	6157172	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	118,4	15,5	48	10620
501.838.00.5 *	6157173	Hvit	Midten	Uten	118,4	15,5	48	9755
501.838.00.6 *	6157174	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	118,4	15,5	48	10620
501.838.00.7 *	6157175	Hvit	Uten	Uten	118,4	15,5	48	9755
501.838.00.8 *	6157176	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	118,4	15,5	48	10620

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 76
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 76
- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 45

GEBERIT ICON LIGHT TOPPMONTERT SERVANT



Egenskaper


Feste til vegg • Slipt under- og bakside

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm							
501.847.00.1	6157381	Hvit	Midten	Synlig	15,5	48	3176
501.847.00.2	6157382	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,5	48	4068
501.847.00.3 *	6157383	Hvit	Uten	Synlig	15,5	48	3176
501.847.00.4 *	6157384	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	15,5	48	4068
501.847.00.5 *	6157385	Hvit	Midten	Uten	15,5	48	3176
501.847.00.6 *	6157386	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,5	48	4068
501.847.00.7 *	6157387	Hvit	Uten	Uten	15,5	48	3176
501.847.00.8 *	6157388	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,5	48	4068
501.847.JT.1	6157398	Hvit / Matt	Midten	Synlig	15,5	48	4903
B / bredde: 75 cm							
501.848.00.1	6157389	Hvit	Midten	Synlig	15,5	48	5240
501.848.00.2	6157391	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,5	48	6133
501.848.00.3 *	6157392	Hvit	Uten	Synlig	15,5	48	5240
501.848.00.4 *	6157393	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	15,5	48	6133
501.848.00.5 *	6157394	Hvit	Midten	Uten	15,5	48	5240

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
501.848.00.6 *	6157395	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,5	48	6133
501.848.00.7 *	6157396	Hvit	Uten	Uten	15,5	48	5240
501.848.00.8 *	6157397	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,5	48	6133
501.848.JT.1	6157399	Hvit / Matt	Midten	Synlig	15,5	48	6945

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT ICON MØBELSERVANT



Egenskaper

Smal kant


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
501.843.00.1	6058036	Hvit	Midten	Uten	60	13	48	2933
501.843.00.2	6058037	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	60	13	48	3748
501.843.00.3 *	6058038	Hvit	Uten	Uten	60	13	48	2933
501.843.00.4 *	6058039	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	60	13	48	3748
B / bredde: 75 cm								
501.844.00.1	6058041	Hvit	Midten	Uten	75	13	48	5133
501.844.00.2	6058042	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	75	13	48	6013
501.844.00.3 *	6058043	Hvit	Uten	Uten	75	13	48	5133
501.844.00.4 *	6058044	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	75	13	48	6013
B / bredde: 90 cm								
501.845.00.1	6058045	Hvit	Midten	Uten	90	13	48	7331
501.845.00.2	6058046	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	90	13	48	8209
501.845.00.3 *	6058047	Hvit	Uten	Uten	90	13	48	7331
501.845.00.4 *	6058048	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	90	13	48	8209
B / bredde: 120 cm								
501.846.00.1	6058049	Hvit	Venstre og høyre	Uten	120	13	48	10620
501.846.00.2	6058051	Hvit / KeraTect	Venstre og høyre	Uten	120	13	48	11500
501.846.00.3 *	6058052	Hvit	Uten	Uten	120	13	48	10620
501.846.00.4 *	6058053	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	120	13	48	11500

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 16
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 14
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 42

GEBERIT ICON SETT MØBELSERVANT SMAL KANT, MED SERVANTUNDERSKAP, TO SKUFFER OG TILKOPLINGSRØR FOR HÅNDVASK



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Smal kant • Selvlukkende skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Skuff uten utsparing for vannlås • Servantunderskap av høykomprimert trelags tresponplate • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm							
502.335.01.1	7039896	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	11949
502.331.01.1	7039865	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	12731
502.335.01.2	7039897	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63	48	11949
502.331.01.2	7039866	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63	48	12731
502.335.01.3 *	7039898	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	11949
502.331.01.3 *	7039867	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	12731
502.335.JK.1	7039901	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	11515
502.331.JK.1	7039869	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	12731
502.335.JH.1	7039899	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	11515
502.331.JH.1	7039868	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	12731
502.335.JR.1 *	7039903	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	11949
502.331.JR.1 *	7039872	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	12731
B / bredde: 75 cm							
502.336.01.1	7039904	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15191
502.332.01.1	7039873	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15945
502.336.01.2	7039905	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63	48	15191
502.332.01.2	7039874	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63	48	15945
502.336.01.3 *	7039906	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15191
502.332.01.3 *	7039875	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15945

502.336.JK.1	7039908	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15191
502.332.JK.1	7039877	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15945
502.336.JH.1	7039907	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15191
502.332.JH.1	7039876	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15945
502.336.JR.1 *	7039911	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	14639
502.332.JR.1 *	7039879	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	15945


B / bredde: 90 cm							
502.337.01.1	7039912	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	18546
502.333.01.1	7039881	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	19391
502.337.01.2	7039913	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63	48	18546
502.333.01.2	7039882	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	63	48	19391
502.337.01.3 *	7039914	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	18546
502.333.01.3 *	7039883	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	19391
502.337.JK.1	7039916	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	18546
502.333.JK.1	7039885	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	19391
502.337.JH.1	7039915	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	18546
502.333.JH.1	7039884	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	19391
502.337.JR.1 *	7039918	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	18546
502.333.JR.1 *	7039887	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	63	48	19391

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 97
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 98
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 98
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 80
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører → s. 100
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 101

GEBERIT ICON SETT MØBELSERVANT SMAL KANT, MED SERVANTUNDERSKAP, TO SKUFFER OG TILKOPLINGSRØR FOR HÅNDVASK



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Smal kant • Selvlukkende skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Skuff uten utsparing for vannlås • Servantunderskap av høykomprimert trelags tresponplate • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm							
502.338.01.1	7039919	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	25169
502.334.01.1	7039888	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	26014
502.338.01.2	7039921	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Venstre og høyre Uten		63	48	25169
502.334.01.2	7039889	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Venstre og høyre Uten		63	48	26014
502.338.01.3 *	7039922	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	25169
502.334.01.3 *	7039891	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	26014
502.338.JK.1	7039924	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	25169
502.334.JK.1	7039893	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	26014
502.338.JH.1	7039923	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	25169
502.334.JH.1	7039892	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	26014
502.338.JR.1 *	7039926	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	25169
502.334.JR.1 *	7039895	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre Uten		63	48	26014

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 97
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 98
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 98
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 80
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 101

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Kan deles inn for servicerom • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Dør: Hengslene høyre							
502.300.01.1	7039748	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5669
502.300.01.2	7039749	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	38	37	41,5	27,9	5669
502.300.01.3 *	7039751	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5669
502.300.JH.1	7039752	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5463
502.300.JK.1	7039753	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5669
502.300.JR.1 *	7039755	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5669
Dør: Hengslene venstre							
502.301.01.1	7039756	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5669
502.301.01.2	7039757	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	38	37	41,5	27,9	5669
502.301.01.3 *	7039758	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5669
502.301.JH.1	7039759	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5463
502.301.JK.1	7039761	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5463
502.301.JR.1 *	7039763	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	38	37	41,5	27,9	5669

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 60
- Geberit iCon Light servant → s. 61
- Geberit iCon sideelement → s. 81
- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 97
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 98

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvlukkende skuff • Utskiftbart håndtak • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 53 cm						
502.302.01.1	7039764	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	6824
502.302.01.2	7039765	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	52	41,5	30,7	6824
502.302.01.3 *	7039766	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	6824
502.302.JH.1	7039767	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	6575
502.302.JK.1	7039768	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	6575
502.302.JR.1 *	7039771	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	6824

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant med avsettingsplass → s. 60
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 61
- Geberit iCon sideelement → s. 81
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 98
- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 97
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 98

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED ÉN SKUFF



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én skuff • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
502.310.01.1	7039826	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	24,7	47,6	6408
502.310.01.2	7039827	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	59,2	24,7	47,6	6408
502.310.01.3 *	7039828	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	24,7	47,6	6408

502.310.JH.1	7039829	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	24,7	47,6	6175
502.310.JK.1	7039831	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	24,7	47,6	6408
502.310.JR.1 *	7039833	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	24,7	47,6	6175

Bredde servant: 75 cm

502.311.01.1	7039834	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	24,7	47,6	7389
502.311.01.2	7039835	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	74	24,7	47,6	7389
502.311.01.3 *	7039836	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	24,7	47,6	7389
502.311.JH.1	7039837	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	24,7	47,6	7389
502.311.JK.1	7039838	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	24,7	47,6	7389
502.311.JR.1 *	7039841	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	24,7	47,6	7389

Bredde servant: 90 cm

502.312.01.1	7039842	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8	24,7	47,6	8291
502.312.01.2	7039843	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	88,8	24,7	47,6	8291
502.312.01.3 *	7039844	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8	24,7	47,6	8291
502.312.JH.1	7039845	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	24,7	47,6	7991
502.312.JK.1	7039846	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	24,7	47,6	8291
502.312.JR.1 *	7039848	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	24,7	47,6	7991

Bredde servant: 120 cm


502.313.01.1	7039849	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9536
502.313.01.2	7039851	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	118,4	24,7	47,6	9536
502.313.01.3 *	7039852	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9536
502.313.JH.1	7039853	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9536
502.313.JK.1	7039854	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9536
502.313.JR.1 *	7039856	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9536

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 62
- Geberit iCon Light servant → s. 63
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 64
- Geberit iCon møbelservant → s. 67
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 80
- Geberit Acanto servant → s. 39
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 39
- Geberit ONE møbelservant → s. 10
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 11
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 11
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 8
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 9
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 9
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 5
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 6
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 6
- Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 13
- Geberit ONE servant → s. 7

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
502.303.01.1	7039772	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	61,5	47,6	9216
502.303.01.2	7039773	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	59,2	61,5	47,6	9216
502.303.01.3 *	7039774	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	61,5	47,6	8881
502.303.JH.1	7039775	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	61,5	47,6	9216
502.303.JK.1	7039776	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	61,5	47,6	9216
502.303.JR.1 *	7039778	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	61,5	47,6	9216
Bredde servant: 75 cm						
502.304.01.1	7039779	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	61,5	47,6	10358
502.304.01.2	7039781	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	74	61,5	47,6	10358
502.304.01.3 *	7039782	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	61,5	47,6	10358
502.304.JH.1	7039783	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	61,5	47,6	9981
502.304.JK.1	7039784	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	61,5	47,6	10358
502.304.JR.1 *	7039786	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	61,5	47,6	9981
Bredde servant: 90 cm						
502.305.01.1	7039787	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8	61,5	47,6	11609
502.305.01.2	7039788	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	88,8	61,5	47,6	11609
502.305.01.3 *	7039789	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	88,8	61,5	47,6	11609
502.305.JH.1	7039791	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	61,5	47,6	11186
502.305.JK.1	7039792	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	61,5	47,6	11609
502.305.JR.1 *	7039794	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	88,8	61,5	47,6	11186
Bredde servant: 120 cm						
502.306.01.1	7039795	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	15100
502.306.01.2	7039796	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	118,4	61,5	47,6	15100
502.306.01.3 *	7039797	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	15100
502.306.JH.1	7039798	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	14553
502.306.JK.1	7039799	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	14553
502.306.JR.1 *	7039802	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	15100

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 62
- Geberit iCon Light servant → s. 63
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 64
- Geberit iCon møbelservant → s. 67
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 80
- Geberit Acanto servant → s. 39
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 39
- Geberit ONE møbelservant → s. 10
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 11
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 12
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 11
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 8
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 9
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 9
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 5
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 6
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 6
- Geberit ONE servant → s. 7

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL SERVANT, MED TO SKUFFER, KOMPAKT DYBDE



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Kompakt dybde • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm						
502.307.01.1	7039803	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	61,5	41,6	9216
502.307.01.2	7039804	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	59,2	61,5	41,6	9216
502.307.01.3 *	7039805	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	61,5	41,6	8881
502.307.JH.1	7039806	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	61,5	41,6	9216
502.307.JK.1	7039807	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	61,5	41,6	9216
502.307.JR.1 *	7039809	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	61,5	41,6	9216
Bredde servant: 75 cm						
502.308.01.1	7039811	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	61,5	41,6	10358
502.308.01.2	7039812	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	74	61,5	41,6	10358
502.308.01.3 *	7039813	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	61,5	41,6	10358
502.308.JH.1	7039814	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	61,5	41,6	10358
502.308.JK.1	7039815	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	61,5	41,6	10358
502.308.JR.1 *	7039817	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	61,5	41,6	10358

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light servant, kompakt dybde → s. 65

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL DOBBELSERVANT, MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm						
502.314.01.1	7039857	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9755
502.314.01.2	7039858	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	118,4	24,7	47,6	9755
502.314.01.3 *	7039859	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9755
502.314.JH.1	7039861	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9755
502.314.JK.1	7039862	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9755
502.314.JR.1 *	7039864	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	9755

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 66
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 80
- Geberit iCon dobbelservant → s. 65
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 41

GEBERIT ICON UNDERSKAP TIL DOBBELSERVANT, MED FIRE SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med fire skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Skuff uten utsparing for vannlås • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm						
502.309.01.1	7039818	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	15555
502.309.01.2	7039819	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	118,4	61,5	47,6	15555
502.309.01.3 *	7039821	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	15555
502.309.JH.1	7039822	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	15555
502.309.JK.1	7039823	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	14990
502.309.JL.1 *	7039824	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	15555
502.309.JR.1 *	7039825	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	15555

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 66
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 80
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 41
- Geberit iCon dobbelservant → s. 65

GEBERIT HØYSKAP MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med fire flyttbare glasshyller • Med en fast hylle • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm					
502.316.01.1	7039526	Skrog og front: hvit høyglans	180	29,1	11188
502.316.01.2	7038063	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	29,1	12049
502.316.01.3 *	7039527	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	29,1	11188
502.316.JH.1	7039528	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	29,1	10781
502.316.JK.1	7039529	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	29,1	11188
502.316.JK.2	7039168	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	29,1	12049
502.316.JL.1 *	N 7039531	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	29,1	11188
502.316.JR.1 *	7039532	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	29,1	11188
505.083.00.8 *	7042718	Skrog og front: svart / lakkert matt	180	29,1	11003

N: Ny, kan leveres fra desember 2024; * Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT HØYSKAP MED ÉN DØR OG INNVENDIG SPEIL, KOMPAKT DYBDE




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med fem flyttbare glasshyller • Dør med speil på innsiden • Med to faste hyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Åpningsvinkel dør 155° • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.317.01.1	7039533	Skrog og front: hvit høyglans	180	15	11188
502.317.01.2	7038131	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	15	12049
502.317.01.3 *	7039534	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	15	10781
502.317.JH.1	7039535	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	15	10781
502.317.JK.1	7039536	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	15	11188
502.317.JK.2	7039175	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	15	12049
502.317.JL.1 *	7039537	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	15	11188
502.317.JR.1 *	7039538	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	15	10781

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT HØYSKAP MED TO UTTREKKSSKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Oppbevaringsbokser i tre • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm					
503.011.01.1	7038155	Skrog og front: hvit høyglans	180	48	13579
503.011.01.2	7038182	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	48	14376
503.011.01.3 *	7038187	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	48	13579
503.011.JH.1	7039202	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	48	13579
503.011.JK.1	7039208	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	48	13579
503.011.JK.2	7039215	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	48	14376
503.011.JR.1 *	7039222	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	48	13579

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit indre oppbevaringsrom
- Geberit oppbevaringsboks → s. 175

GEBERIT ICON SIDESKAP MED TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Utskiftbart håndtak • Selvlukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.315.01.1	7039518	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	60	47,6	8404
502.315.01.2	7039519	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	60	47,6	8404
502.315.01.3 *	7039521	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	60	47,6	8404
502.315.JH.1	7039522	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60	47,6	8098
502.315.JK.1	7039523	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60	47,6	8404
502.315.JL.1 *	N 7039524	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	60	47,6	8404
502.315.JR.1 *	7039525	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60	47,6	8098

N: Ny, kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72
- Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask → s. 68
- Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask → s. 70
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 74
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 76
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 76
- Geberit magnettafle med oppbevaring → s. 53

GEBERIT ICON SIDEELEMENT



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én flyttbar hylle • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
T / dybde: 24,5 cm					
502.324.01.1	7039579	Hvit / Lakkert høyblank	37	40	4986
502.324.01.3 *	7039581	Hvit / Lakkert matt	37	40	4986
502.324.JH.1	7039582	Eik / Melamin trestruktur	37	40	4805
502.324.JK.1	7039583	Lava / Lakkert matt	37	40	4805
502.324.JL.1 *	7039584	Sandgrå / Lakkert høyblank	37	40	4986
502.324.JR.1 *	7039585	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	37	40	4986
T / dybde: 27,3 cm					
502.325.01.1	7039586	Hvit / Lakkert høyblank	37	40	5144
502.325.01.3 *	7039587	Hvit / Lakkert matt	37	40	5144
502.325.JH.1	7039588	Eik / Melamin trestruktur	37	40	4958
502.325.JK.1	7039589	Lava / Lakkert matt	37	40	5144
502.325.JR.1 *	7039592	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	37	40	4958

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 71
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 72

GEBERIT KVADRATISK OVERSKAP, MED ÉN DØR




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Glass-hylle kan forskyves • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.319.01.1	7039546	Skrog og front: hvit høyglans	46,7	15	4320
502.319.01.2	7038133	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	46,7	15	5036
502.319.01.3 *	7039547	Skrog og front: hvit / lakkert matt	46,7	15	4320
502.319.JH.1	7039548	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	46,7	15	4320
502.319.JK.1	7039549	Skrog og front: lava, matt lakkert	46,7	15	4320
502.319.JK.2	7039195	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	46,7	15	5036
502.319.JL.1 *	7039551	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	46,7	15	4320
502.319.JR.1 *	7039552	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	46,7	15	4320

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆRT OVERSKAP, MED ÉN DØR




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Håndtak og Push Open-løsning til åpning • Med to flyttbare glasshyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.318.01.1	7039539	Skrog og front: hvit høyglans	70	15	5730
502.318.01.2	7038132	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	70	15	6439
502.318.01.3 *	7039541	Skrog og front: hvit / lakkert matt	70	15	5730
502.318.JH.1	7039542	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	70	15	5521
502.318.JK.1	7039543	Skrog og front: lava, matt lakkert	70	15	5730
502.318.JK.2	7039182	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	70	15	6439
502.318.JL.1 *	7039544	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	70	15	5730
502.318.JR.1 *	7039545	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	70	15	5730

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆR ÅPEN HYLLE




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Med to faste hyller • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm					
502.320.01.1	N 7039553	Hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3828
502.320.01.3 *	7039554	Hvit / Lakkert matt	70	13,2	3689
502.320.JH.1	7039555	Eik / Melamin trestruktur	70	13,2	3689
502.320.JK.1	7039556	Lava / Lakkert matt	70	13,2	3828
502.320.JL.1 *	7039557	Sandgrå / Lakkert høyblank	70	13,2	3828
502.320.JR.1 *	7039558	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3828

N: Ny, kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT KVADRATISK ÅPEN HYLLE




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med en fast hylle • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.323.01.1	7039573	Hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	3638
502.323.01.3 *	7039574	Hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	3505
502.323.JH.1	7039575	Eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	3638
502.323.JK.1	7039576	Lava / Lakkert matt	46,7	13,2	3638
502.323.JR.1 *	7039578	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	3638

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT REKTANGULÆR VEGGBOKS




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	Hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	3109
502.322.01.3 *	7039567	Hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	3109
502.322.JH.1	7039568	Eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	3109
502.322.JK.1	7039569	Lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2998
502.322.JL.1 *	7039571	Sandgrå / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	3109
502.322.JR.1 *	7039572	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2998

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT KVADRATISK VEGGBOKS




Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Skjult feste • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm					
502.321.01.1	7039559	Hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2721
502.321.01.3 *	7039561	Hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2623
502.321.JH.1	7039562	Eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2623
502.321.JK.1	7039563	Lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2623
502.321.JL.1 *	7039564	Sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2721
502.321.JR.1 *	7039565	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2623

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VEGGHYLLE




Egenskaper

Vegghengt • Skjult feste


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	951
502.326.JL.1	7039602	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	951
B / bredde: 67,5 cm					
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	1136
502.327.JL.1	7039605	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	1179

GEBERIT HÅNDKLESTANG TIL BADEROMSMØBLER



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	Hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411
503.012.14.1	7039155	Mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411
503.012.21.1	7039162	Blankforkrommet	40	0,8	7,2	540
503.012.JK.1	7039228	Lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411

GEBERIT HÅNDTAK




Egenskaper

Passer til alle Acanto og iCon servantunderskap med håndtak • Feste med skrue

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36,7 cm					
502.356.00.1	7039464	Blankforkrommet	1,9	3,3	326
502.356.01.1	7039465	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	205
502.356.JK.1	7039466	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	205
502.356.JL.1	7039467	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	205
B / bredde: 44,7 cm					
502.357.00.1	7039468	Blankforkrommet	1,9	3,3	358
502.357.01.1	7039469	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	224
502.357.JK.1	7039471	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	224
502.357.JL.1	7039472	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	224
B / bredde: 51,7 cm					
502.358.00.1	7039473	Blankforkrommet	1,9	3,3	390
502.358.01.1	7039474	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	244
502.358.JK.1	7039475	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	244
502.358.JL.1	7039476	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	244
B / bredde: 58,9 cm					
502.359.00.1	7039477	Blankforkrommet	1,9	3,3	455
502.359.01.1	7039478	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	284
502.359.JK.1	7039479	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	284
502.359.JL.1	7039481	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	284
B / bredde: 73,7 cm					
502.360.00.1	7039482	Blankforkrommet	1,9	3,3	585
502.360.01.1	7039483	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	365
502.360.JK.1	7039484	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	365
502.360.JL.1	7039485	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	365
B / bredde: 88,5 cm					
502.361.00.1	7039486	Blankforkrommet	1,9	3,3	683
502.361.01.1	7039487	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	428
502.361.JK.1	7039488	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	428
502.361.JL.1	7039489	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	428
B / bredde: 118,1 cm					
502.362.00.1	7039491	Blankforkrommet	1,9	3,3	811
502.362.01.1	7039492	Hvit / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	509
502.362.JK.1	7039493	Lava / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	509
502.362.JL.1	7039494	Sandgrå / Pulverlakkert matt	1,9	3,3	509

GEBERIT LYSLIST TIL SKUFF, VENSTRE OG HØYRE, LENGDE 35 CM




Egenskaper

Brukstid 3–6 måneder • Kan lades med Micro-USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	3500	1283

GEBERIT STIKKONTAKTELEMENT MED COMFORTLIGHT-MODUL




Egenskaper
Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Indirekte belysning • LED-belysning • Med stikkontakt i toppskuffen • Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	4858
505.093.00.2	7042777	59,8	5044
505.095.00.2	7042778	89,8	5230

- Kan kombineres med**
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 33
 - Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 34
 - Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 34
 - Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 35

GEBERIT STIKKONTAKTELEMENT MED STØPSEL




Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	1308

GEBERIT SKUFFEINNSATS TIL ØVERSTE SKUFF



Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	849
502.350.00.1	7039936	75	1018
502.351.00.1	7039937	90	1221
502.352.00.1	7039938	105	1466
502.353.00.1	7039939	120	1756
502.354.00.1	7039947	135	2110


GEBERIT ICON SETT VEGGHENGT TOALETT, SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE



Egenskaper
Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • QuickRelease-hengsler, låsbare • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
501.664.00.1	6122953	Hvit	Ja	Horizontal	35,5	33	53	Lukkbar	7096
501.664.00.8	6122954	Hvit / KeraTect	Ja	Horizontal	35,5	33	53	Lukkbar	7889

GEBERIT ICON VEGGHENGT TOALETT, SKJULT MONTERING, RIMFREE




Egenskaper
Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
501.661.00.1	6122949	Hvit	Horizontal	35,5	33	53	4955
501.661.00.8	6122951	Hvit / KeraTect	Horizontal	35,5	33	53	5748

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon toalettsete EasyMount → s. 91
 - Geberit iCon toalettsete → s. 92
 - Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 92
 - Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete → s. 125
 - Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete → s. 126


GEBERIT ICON SETT VEGGHENGT TOALETT, SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE



Egenskaper
 Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • QuickRelease-hengsler, låsbare • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
501.663.JT.1	6123081	Hvit / Matt	Ja	Horisontal	35,5	33	53	Lukkbar	9544


GEBERIT ICON SETT VEGGHENGT TOALETT, KOMPAKT DYBDE, SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE



Egenskaper
 Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • QuickRelea-se-hengsler, låsbare • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste • Kompakt dybde • Toalettsete av Duroplast • Toalettsete med EasyM-ount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
502.381.00.1	6123207	Hvit	Ja	Horisontal	35,5	33	49	Lukkbar	7338
502.381.JT.1	6123083	Hvit / Matt	Ja	Horisontal	35,5	33	49	Lukkbar	9560

GEBERIT ICON VEGGHENGT TOALETT, KOMPAKT DYBDE, SKJULT MONTERING, RIMFREE




Egenskaper
 Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste • Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.380.00.1	6123076	Hvit	Horisontal	35,5	33	49	5373
502.380.00.8	6123183	Hvit / KeraTect	Horisontal	35,5	33	49	6176

Kan kombineres med
 • Geberit iCon toalettsete EasyMount → s. 91
 • Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 92
 • Geberit iCon toalettsete → s. 92

GEBERIT ICON SQUARE VEGGHENGT TOALETT, SKJULT MONTERING, RIMFREE




Egenskaper
 Vegghengt • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
201950000	6123014	Hvit	Horisontal	35	33	54	5105
201950600	6123015	Hvit / KeraTect	Horisontal	35	33	54	5978

Kan kombineres med
 • Geberit iCon Square toalettsete → s. 92

GEBERIT ICON SETT GULVSTÅENDE TOALET, OVERFLATEJEVNT, SKJULT MONTERING, RIMFREE, MED TOALETTSETE




Egenskaper

Gulvstående • I flukt med vegg • Toalettstål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Universallås (skjult P-lås) • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste • Toalettsete av Duroplast • Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
502.383.JT.1	6123079	Hvit / Matt	Ja	Horizontal eller vertikal	35	41	56	Lukkbar	10104

GEBERIT ICON GULVSTÅENDE TOALETT, OVERFLATEJEVNT, SKJULT MONTERING, RIMFREE



Egenskaper


Gulvstående • I flukt med veggene • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Universallås (skjult P-lås) • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.382.00.1	6122981	Hvit	Horisontal eller vertikal	35	41	56	5483
502.382.00.8	6122982	Hvit / KeraTect	Horisontal eller vertikal	35	41	56	6276

Kan kombineres med

- Geberit iCon toalettsäte EasyMount → s. 91
- Geberit iCon toalettsäte i smart design → s. 92
- Geberit iCon toalettsäte → s. 92
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsäte → s. 125
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsäte → s. 126

GEBERIT ICON SQUARE GULVSTÅENDE TOALETT, OVERFLATEJEVNT, SKJULT MONTERING, RIMFREE



Egenskaper


Gulvstående • I flukt med vegg • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Universallås (skjult P-lås) • Skyller med 4 l • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
211910000	6123023	Hvit	Horisontal eller vertikal	35,5	40,5	56	5558
211910600	6123024	Hvit / KeraTect	Horisontal eller vertikal	35,5	40,5	56	6345

Kan kombineres med

- Geberit iCon Square toalettsete → s. 92

GEBERIT ICON TOALETTSETTE EASYMOUNT



Egenskaper


Toalettsete av Duroplast • Toalettsete med EasyMount-hengsler • QuickRelease-hengsler, låsbare

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
245.464.JT.1	6123082	Hvit / Matt	Ja	36	5	45	Lukkbar	3630
501.660.01.1	6191703	Hvit / Blank	Ja	36	5	45	Lukkbar	2878

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 87
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 90
- Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 89

GEBERIT ICON TOALETTSETE I SMALT DESIGN




Egenskaper
Smal design • Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.835.01.1	6191729	Hvit / Blank	Ja	36,5	5	45	Ja	2766
574950000	6191723	Hvit / Blank	Ja	36,5	5	45	Nei	2724

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 87
 - Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 89
 - Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 90


GEBERIT ICON TOALETTSETE



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.670.01.1	6191724	Hvit / Blank	Ja	35,5	4,5	45,5	Ja	2626
574130000	6191722	Hvit / Blank	Ja	35,5	4,5	45,5	Nei	2585
574120000	6191721	Hvit / Blank	Nei	35,5	4,5	45,5	Nei	1720

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 87
 - Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 89
 - Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 90


GEBERIT ICON SQUARE TOALETTSETE



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	SoftClose	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Inkl. mva.
500.837.01.1	1084109	Hvit / Blank	Ja	36,5	4,5	45	Ja	2639

- Kan kombineres med**
- Geberit iCon Square vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 89
 - Geberit iCon Square gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 91


GEBERIT ICON VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING



Egenskaper
Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
501.898.00.1	6122923	Hvit	Synlig	35,5	30	53	3453
501.898.00.8	6122924	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5	30	53	4275
501.898.JT.1	6122979	Hvit / Matt	Synlig	35,5	30	53	5381


GEBERIT ICON SQUARE VEGGHENGT BIDÉ SKJULT MONTERING



Egenskaper
Vegghengt • Skjult vanntilkopling • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
231910000	6103509	Hvit	Synlig	35	26	54	4179
231910600	6103511	Hvit / KeraTect	Synlig	35	26	54	4968


GEBERIT ICON GULVSTÅENDE BIDÉ OVERFLATEJEVNT, SKJULT MONTERING



Egenskaper
Gulvstående • I flukt med veggen • Skjult vanntilkopling • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.384.00.1	6122983	Hvit	Synlig	35	41	56	3173
502.384.00.8	6122984	Hvit / KeraTect	Synlig	35	41	56	3954
502.384.JT.1	6122985	Hvit / Matt	Synlig	35	41	56	5715

GEBERIT ICON SQUARE GULVSTÅENDE BIDÉ OVERFLATEJEVNT, SKJULT MONTERING




Egenskaper
Gulvstående • I flukt med veggen • Skjult vanntilkopling • Skjult montering • Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
231950000	6103516	Hvit	Synlig	35,5	40	56	3943
231950600	6103517	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5	40	56	4730

GEBERIT OPTION


GEBERIT OPTION BASIC SQUARE LYSSPEIL BELYSNING OPPE



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • LED-belysning • Slå lys på/av med veggbryter • Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.803.00.1	7041523	Eloksert aluminium	40	70	3,2	499	3000	3093
502.804.00.1	7041524	Eloksert aluminium	50	70	3,2	539	3000	3224
502.805.00.1	7041525	Eloksert aluminium	60	70	3,2	702	3000	3421
502.806.00.1	7041526	Eloksert aluminium	70	70	3,2	881	3000	3553
502.807.00.1	7041527	Eloksert aluminium	80	70	3,2	991	3000	3716
502.808.00.1	7041528	Eloksert aluminium	90	70	3,2	1152	3000	3849
502.809.00.1	7041529	Eloksert aluminium	100	70	3,2	1273	3000	4210
502.810.00.1	7041531	Eloksert aluminium	120	70	3,2	1363	3000	4506
502.811.00.1	7041532	Eloksert aluminium	140	70	3,2	1533	3000	4803
502.812.00.1	7041533	Eloksert aluminium	60	90	3,2	702	3000	4111
502.813.00.1	7041534	Eloksert aluminium	80	90	3,2	991	3000	4440
502.814.00.1	7041535	Eloksert aluminium	100	90	3,2	1273	3000	4934
502.815.00.1	7041536	Eloksert aluminium	120	90	3,2	1363	3000	5559
502.816.00.1	7041537	Eloksert aluminium	140	90	3,2	1533	3000	6184


GEBERIT OPTION SQUARE LYSSPEIL BELYSNING OPPE



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • LED-belysning • Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
819240000	7032344	Børstet aluminium	40	80	3,2	880	4200	6064
819260000	7032345	Børstet aluminium	60	65	3,2	1320	4200	7056
819270000	7032346	Børstet aluminium	70	65	3,2	1540	4200	7353
819200000	7032342	Børstet aluminium	90	65	3,2	1980	4200	8086


GEBERIT OPTION SQUARE LYSSPEIL BELYSNING PÅ BEGGE SIDER



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • LED-belysning • Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
819220000	7032343	Børstet aluminium	120	65	3	2860	4200	9190


GEBERIT OPTION PLUS SQUARE LYSSPEIL MED DIREKTE OG INDIREKTE BELYSNING



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • LED-belysning • Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst • Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys • Orienteringslyset kan deaktiveres • Med minnefunksjon for belysning • Antidugg funksjon • Berøringssensorbryter for speiloppvarming, med rød indikatorlampe • Automatisk utkobling av duggfjerningsvarme etter 30 minutter • Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm oppe	Lysstrøm nede	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm								
502.780.00.1	7041539	Eloksert aluminium	70	3,2	1500	350	3000	9110
502.780.14.1	7041548	Mattsvart / Eloksert aluminium	70	3,2	1500	350	3000	9374
B / bredde: 60 cm								
502.781.00.1	7041541	Eloksert aluminium	70	3,2	2300	550	3000	9440
502.781.14.1	7041549	Mattsvart / Eloksert aluminium	70	3,2	2300	550	3000	9703
B / bredde: 75 cm								
502.782.00.1	7041542	Eloksert aluminium	70	3,2	2900	700	3000	10230
502.782.14.1	7041551	Mattsvart / Eloksert aluminium	70	3,2	2900	700	3000	10558
B / bredde: 90 cm								
502.783.00.1	7041543	Eloksert aluminium	70	3,2	3500	850	3000	10920
502.783.14.1	7041552	Mattsvart / Eloksert aluminium	70	3,2	3500	850	3000	11249
B / bredde: 105 cm								
502.784.00.1	7041544	Eloksert aluminium	70	3,2	4600	1100	3000	11511
502.784.14.1	7041553	Mattsvart / Eloksert aluminium	70	3,2	4600	1100	3000	11840
B / bredde: 120 cm								
502.785.00.1	7041545	Eloksert aluminium	70	3,2	4000	1000	3000	12433
502.785.14.1	7041554	Mattsvart / Eloksert aluminium	70	3,2	4000	1000	3000	12761
B / bredde: 135 cm								
502.786.00.1	7041546	Eloksert aluminium	70	3,2	5200	1300	3000	14175
502.786.14.1	7041555	Mattsvart / Eloksert aluminium	70	3,2	5200	1300	3000	14538
B / bredde: 160 cm								
502.787.00.1	7041547	Eloksert aluminium	70	3,2	6200	1550	3000	15951
502.787.14.1	7041556	Mattsvart / Eloksert aluminium	70	3,2	6200	1550	3000	16445


GEBERIT OPTION ROUND LYSSPEIL MED DIREKTE OG INDIREKTE BELYSNING



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • LED-belysning • Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst • Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys • Minnefunksjon for belysning via berøringssensorbryter • Orienteringslyset kan deaktiveres • Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.796.00.1	7041557	50	50	3,5	4875	3000	6250
502.797.00.1	7041558	60	60	3,5	6045	3000	7073
502.798.00.1	7041559	75	75	3,5	7800	3000	8059
502.799.00.1	7041561	90	90	3,5	9750	3000	9209


GEBERIT OPTION OVAL LYSSPEIL MED INDIREKTE BELYSNING



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • LED-belysning • Indirekte belysning • Kan monteres vertikalt og horisontalt • Slå lys på/av med veggbryter • Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
502.800.00.1	7041538	60	80	3	850	3000	4605


GEBERIT OPTION BASIC SPEILSKAP MED BELYSNING OG TO DØRER



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Bryter mekanisk • Stikkontakt montert på undersiden på venstre eller høyre side • Flyttbare glasshyller • Med to dører • Dør med speil på begge sider • Med orienteringslys på bryteren

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.257.00.1	7032191	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	50	67,7	18	CEE 7/4 (Schuko)	1170	4200	6680
500.258.00.1	7032192	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	56	67,7	18	CEE 7/4 (Schuko)	1300	4200	6876
500.273.00.1	7032193	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	60	67,7	18	CEE 7/4 (Schuko)	1430	4200	6814


GEBERIT OPTION SPEILSKAP MED BELYSNING OG TO DØRER



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Indirekte belysning • Touch-sensorbryter for øvre lampe • Touch-sensorbryter for nedre lampe • Orienteringslyset kan deaktiveres • Stikkontakt • Speil på sidene utvendig • Med to dører • Dør med speil på begge sider • Flyttbare glasshyller • Grep for åpning

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.582.00.1	7032111	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	60	70	15	CEE 7/4 (Schuko)	935	4200	8691
500.205.00.1	7032113	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	75	70	15	CEE 7/4 (Schuko)	1190	4200	9655
500.583.00.1	7032112	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	90	70	15	CEE 7/4 (Schuko)	1445	4200	9855


GEBERIT OPTION SPEILSKAP MED BELYSNING OG TRE DØRER



Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Passer til alle baderomsserier • LED-belysning • Indirekte belysning • Touch-sensorbryter for øvre lampe • Touch-sensorbryter for nedre lampe • Orienteringslyset kan deaktiveres • Stikkontakt • Speil på sidene utvendig • Fuktbestandig • Med tre dører • Dør med speil på begge sider • Midtdørstopper på høyre side • Grep for åpning • Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.207.00.1	7032175	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	120	70	15	CEE 7/4 (Schuko)	1995	4200	12118


GEBERIT OPTION PLUS SPEILSKAP MED BELYSNING OG TO DØRER



Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Indirekte belysning • Touch-sensorbryter for øvre lampe • Touch-sensorbryter for nedre lampe • Orienteringslyset kan deaktiveres • Stikkontakt • Speil på sidene utvendig • Speil på baksiden • Med to dører • Dør med speil på begge sider • Flyttbare glasshyller • Forstørrelsesspeil • Magnetholder

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.593.00.1	7032176	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	60	70	17,2	CEE 7/4 (Schuko)	1050	4200	11246
500.206.00.1	7032177	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	75	70	17,2	CEE 7/4 (Schuko)	1260	4200	12968

GEBERIT OPTION PLUS SPEILSKAP MED BELYSNING OG TRE DØRER




Egenskaper
Passer til alle baderomsserier • Sertifisert iht. FSC™ C134279 • LED-belysning • Indirekte belysning • Touch-sensorbryter for øvre lampe • Touch-sensorbryter for nedre lampe • Orienteringslyset kan deaktiveres • Stikkontakt • Speil på sidene utvendig • Speil på baksiden • Fuktbestandig • Med tre dører • Dør med speil på begge sider • Midtdørstopper på høyre side • Grep for åpning • Flyttbare glasshyller • Magne-tholder • Forstørrelsesspeil

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	Lysstrøm	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
500.594.00.1	7032188	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	90	70	17,2	CEE 7/4 (Schuko)	1470	4200	13563
500.592.00.1	7032189	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	120	70	17,2	CEE 7/4 (Schuko)	1890	4200	15883

GEBERIT SELNOVA SQUARE

GEBERIT SELNOVA SQUARE SERVANT




Egenskaper
Kan kombineres med halvsøyle • Kan kombineres med helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm								
500.310.01.1	1388850	Hvit	Midten	Synlig	41,8	17	42	1038
500.310.01.3 *	1388851	Hvit	Midten	Uten	41,8	17	42	1038

Kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med
• Geberit Selnova Square underskap for servant, med én dør

GEBERIT SELNOVA SQUARE SERVANT




Egenskaper
Kan kombineres med halvsøyle • Kan kombineres med helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.290.01.1	1388852	Hvit	Midten	Synlig	46,4	17,5	44	1106
500.290.01.3 *	1388853	Hvit	Midten	Uten	46,4	17,5	44	1106

B / bredde: 60 cm								
500.300.01.1	1388854	Hvit	Midten	Synlig	49,3	18	46	1149
500.300.01.3 *	1388855	Hvit	Midten	Uten	49,3	18	46	1149

Kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT SELNOVA SQUARE SERVANTSETT MED UNDERSKAP, ÉN DØR




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Åpnes ved hjelp av håndtak • Dør med dempingsmekanisme • Med en fast hylle • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 36 cm								
502.742.00.1	1389367	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	36	65,2	28	2583
Bredde servant: 45 cm								
502.746.00.1	1389368	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	45	64,9	35	2824

Bredde servant: 50 cm								
502.750.00.1	1389369	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	50	64,9	42	3303

Kan kombineres med
• Geberit Selnova Square sideskap med én dør → s. 105
• Geberit Selnova Square halvhøyt skap med én dør → s. 106

GEBERIT SELNOVA SQUARE MØBELSERVANTSETT MED SMAL KANT, MED UNDERSKAP, EN DØR



Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Smal kant • Med én dør • Med en fast hylle • Åpnes ved hjelp av håndtak • Dør med dempingsmekanisme • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
501.248.00.1	1389338	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	55	65,2	50,2	4384
501.250.00.1	1389340	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	55	65,2	50,2	4384
501.249.00.1 *	1389339	Lava / Lakkert matt	Midten	Synlig	55	65,2	50,2	4384
501.251.00.1 *	1389341	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	55	65,2	50,2	4385

B / bredde: 60 cm								
501.252.00.1	1389342	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	60	65,2	50,2	4764
501.254.00.1	1389344	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	60	65,2	50,2	4764
501.253.00.1 *	1389343	Lava / Lakkert matt	Midten	Synlig	60	65,2	50,2	4764
501.255.00.1 *	1389345	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	60	65,2	50,2	4764

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med
• Geberit Selnova Square sideskap med én dør → s. 105
• Geberit Selnova Square halvhøyt skap med én dør → s. 106
• Geberit Selnova Square-speilskap med to dører og to flyttbare glasshyller → s. 107
• Geberit Selnova Square speil → s. 106

GEBERIT SELNOVA SQUARE MØBELSERVANTSETT MED SMAL KANT, MED UNDERSKAP, TO DØRER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Smal kant • Med to dører • Med en fast hylle • Åpnes ved hjelp av håndtak • Dør med dempingsmekanisme • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde servant	H	T	NOK/stk.
					[cm]	[cm]	[cm]	Inkl. mva.
B / bredde: 80 cm								
501.256.00.1	1389346	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	80	65,2	50,2	6289
501.258.00.1	1389348	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	80	65,2	50,2	6289
501.257.00.1 *	1389347	Lava / Lakkert matt	Midten	Synlig	80	65,2	50,2	6289
501.259.00.1 *	1389349	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	80	65,2	50,2	6289
B / bredde: 100 cm								
501.260.00.1	1389350	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	100	65,2	50,2	8194
501.262.00.1	1389352	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	100	65,2	50,2	8194
501.261.00.1 *	1389351	Lava / Lakkert matt	Midten	Synlig	100	65,2	50,2	8194
501.263.00.1 *	1389353	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	100	65,2	50,2	8194

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Selnova Square sideskap med én dør → s. 105
- Geberit Selnova Square halvhøyt skap med én dør → s. 106
- Geberit Selnova Square-speilskap med to dører og to flyttbare glasshyller → s. 107
- Geberit Selnova Square speil → s. 106

GEBERIT SELNOVA SQUARE MØBELSERVANTSETT MED SMAL KANT, MED UNDERSKAP, TO SKUFFER



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Smal kant • Med to skuffer • Åpnes ved hjelp av håndtak • Selvluukkende skuff • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B	H	T	NOK/stk.
					[cm]	[cm]	[cm]	Inkl. mva.
Bredde servant: 55 cm								
501.232.00.1	1389328	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	55	65,2	50,2	6289
501.234.00.1	1389330	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	55	65,2	50,2	6289
501.233.00.1 *	1389329	Lava / Lakkert matt	Midten	Synlig	55	65,2	50,2	6289
501.235.00.1 *	1389331	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	55	65,2	50,2	6289
Bredde servant: 60 cm								
501.236.00.1	1389332	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	60	65,2	50,2	6669
501.238.00.1	1389333	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	60	65,2	50,2	6669
501.237.00.1 *	1387894	Lava / Lakkert matt	Midten	Synlig	60	65,2	50,2	6669
501.239.00.1 *	1387895	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	60	65,2	50,2	6669


Bredde servant: 80 cm								
501.240.00.1	1389334	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	80	65,2	50,2	8575
501.242.00.1	1389335	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	80	65,2	50,2	8575
501.241.00.1 *	1387896	Lava / Lakkert matt	Midten	Synlig	80	65,2	50,2	8575
501.243.00.1 *	1387897	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	80	65,2	50,2	8575
Bredde servant: 100 cm								
501.244.00.1	1389336	Hvit / Lakkert høyblank	Midten	Synlig	100	65,2	50,2	11053
501.246.00.1	1389337	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	100	65,2	50,2	11053
501.245.00.1 *	1387898	Lava / Lakkert matt	Midten	Synlig	100	65,2	50,2	11053
501.247.00.1 *	1387899	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	Midten	Synlig	100	65,2	50,2	11053

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Selnova Square sideskap med én dør → s. 105
- Geberit Selnova Square halvhøyt skap med én dør → s. 106
- Geberit Selnova Square-speilskap med to dører og to flyttbare glasshyller → s. 107
- Geberit Selnova Square speil → s. 106

GEBERIT SELNOVA SQUARE SIDESKAP MED ÉN DØR



Egenskaper

Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Åpnes ved hjelp av håndtak • Med én flyttbar hylle • Dør med dempingsmekanisme • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	NOK/stk.
			[cm]	[cm]	[cm]	Inkl. mva.
501.272.00.1	1389358	Hvit / Lakkert høyblank	33	65	29,7	3078
501.273.00.1 *	1389359	Lava / Lakkert matt	33	65	29,7	3078
501.274.00.1	1389360	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	33	65	29,7	3078
501.275.00.1 *	1389361	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	33	65	29,7	3078

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, en dør → s. 103
- Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, to dører → s. 104
- Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, to skuffer → s. 104
- Geberit Selnova Square servantsett med underskap, én dør → s. 103
- Geberit Selnova Square halvhøyt skap med én dør → s. 106
- Geberit Selnova Square underskap for servant, med én dør
- Geberit Selnova Square-speilskap med to dører og to flyttbare glasshyller → s. 107

GEBERIT SELNOVA SQUARE HALVHØYT SKAP MED ÉN DØR




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med én dør • Dør med dempingsmekanisme • Åpnes ved hjelp av håndtak • Med to flyttbare hyller • Vendbar dør på venstre eller høyre side • Fuktbestandig • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
501.276.00.1	1389362	Hvit / Lakkert høyblank	33	85	29,7	3463
501.277.00.1 *	1389363	Lava / Lakkert matt	33	85	29,7	3463
501.278.00.1	1389364	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	33	85	29,7	3463
501.279.00.1 *	1389365	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	33	85	29,7	3463

* Oppdragsrelatert produksjon

- Kan kombineres med**
- Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, en dør → s. 103
 - Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, to dører → s. 104
 - Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, to skuffer → s. 104
 - Geberit Selnova Square underskap for servant, med én dør
 - Geberit Selnova Square sideskap med én dør → s. 105
 - Geberit Selnova Square servantsett med underskap, én dør → s. 103
 - Geberit Selnova Square-speilskap med to dører og to flyttbare glasshyller → s. 107


GEBERIT SELNOVA SQUARE SPEIL



Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
502.891.00.1	1387905	60	75	1	968
502.892.00.1	1387906	80	75	1	1153

- Kan kombineres med**
- Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, to skuffer → s. 104
 - Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, en dør → s. 103
 - Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, to dører → s. 104

GEBERIT SELNOVA SQUARE-SPEILSKAP MED TO DØRER OG TO FLYTTBARE GLASSHYLLER




Egenskaper
Sertifisert iht. FSC™ C134279 • Vegghengt • Med to dører • Dør med speil på utsiden • Dør med dempingsmekanisme • Med åpen fraleggingsplass • Med to flyttbare glasshyller • Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 58,8 cm					
501.264.00.1	1389354	Hvit / Lakkert høyblank	85	17,5	3569
501.265.00.1 *	1387900	Lava / Lakkert matt	85	17,5	3569
501.266.00.1	1389355	Valnøtt hickory / Melamin trestruktur	85	17,5	3569
501.267.00.1 *	1387901	Valnøtt hickory lyst / Melamin trestruktur	85	17,5	3569

* Oppdragsrelatert produksjon

- Kan kombineres med**
- Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, en dør → s. 103
 - Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, to dører → s. 104
 - Geberit Selnova Square møbelservantsett med smal kant, med underskap, to skuffer → s. 104
 - Geberit Selnova Square sideskap med én dør → s. 105
 - Geberit Selnova Square halvhøyt skap med én dør → s. 106


GEBERIT LAMPE FOR SPEILSKAP



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
501.280.00.1	1387904	Kromutførelse	4000	769

GEBERIT VARIFORM

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT RUND




Egenskaper
Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
D / utvendig diameter: 40 cm								
500.768.01.2	6159254	Hvit	Uten	Uten	40	16	40	2489
500.768.00.2 *	6159169	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	40	16	40	3318

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT RUND, MED KRANHULL




Egenskaper
Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
D / utvendig diameter: 45 cm								
500.769.01.2	6159172	Hvit	Midten	Synlig	45	16	45	2489
500.769.00.2 *	6159192	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	45	16	45	3318
500.770.01.2 *	6159171	Hvit	Midten	Uten	45	16	45	2489
500.770.00.2 *	6159191	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	45	16	45	3318

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT OVAL




Egenskaper
Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm							
500.771.01.2	6159148	Hvit	Uten	Uten	15,8	40	2696
500.771.00.2 *	6159156	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8	40	3525

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT OVAL, MED KRANHULL




Egenskaper
Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm							
500.772.01.2	6159158	Hvit	Midten	Synlig	16	45	2821
500.772.00.2 *	6159161	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16	45	3650
500.773.01.2 *	6159157	Hvit	Midten	Uten	16	45	2821
500.773.00.2 *	6159159	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	16	45	3650

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT ELLIPTISK




Egenskaper
Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm							
500.774.01.2	6159327	Hvit	Uten	Uten	15,8	40	2780
500.774.00.2 *	6159329	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8	40	3610

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT ELLIPTISK, MED KRANHULL




Egenskaper
Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm							
500.775.01.2	6159335	Hvit	Midten	Synlig	16	40	2696
500.775.00.2 *	6159341	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16	40	3525
500.776.01.2 *	6159332	Hvit	Midten	Uten	16	40	2696
500.776.00.2 *	6159338	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	16	40	3525

B / bredde: 60 cm							
500.777.01.2	6159336	Hvit	Midten	Synlig	16	45	2905
500.777.00.2 *	6159342	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16	45	3734
500.778.01.2 *	6159333	Hvit	Midten	Uten	16	45	2905
500.778.00.2 *	6159339	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	16	45	3734

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT FIRKANTET




Egenskaper
Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm							
500.779.01.2	6159328	Hvit	Uten	Uten	15,8	40	2863
500.779.00.2 *	6159331	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8	40	3693

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM TOPPMONTERT SERVANT FIRKANTET, MED KRANHULL




Egenskaper
Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm							
500.780.01.2	6159337	Hvit	Midten	Synlig	15,8	45	2988
500.780.00.2 *	6159343	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,8	45	3816
500.781.01.2 *	6159334	Hvit	Midten	Uten	15,8	45	2988
500.781.00.2 *	6159162	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,8	45	3816

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT RUND




Egenskaper

Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm							
500.700.01.2	6159276	Hvit	Uten	Synlig	18	40	1246
500.700.00.2 *	6159257	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18	40	2075
500.702.01.2 *	6159272	Hvit	Uten	Uten	18	40	1246
500.702.00.2 *	6159255	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18	40	2075

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT RUND, MED KRANHULL




Egenskaper

Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 48 cm							
500.704.01.2	6159261	Hvit	Midten	Synlig	18	48	1246
500.704.00.2 *	6159265	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	18	48	2075
500.706.01.2 *	6159259	Hvit	Midten	Uten	18	48	1246
500.706.00.2 *	6159263	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	18	48	2075

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT OVAL




Egenskaper

Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm							
500.708.01.2	6159175	Hvit	Uten	Synlig	17,8	40	1370
500.708.00.2 *	6159185	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8	40	2200
500.710.01.2 *	6159173	Hvit	Uten	Uten	17,8	40	1370
500.710.00.2 *	6159181	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8	40	2200
B / bredde: 55 cm							
500.716.01.2	6159176	Hvit	Uten	Synlig	17,8	40	1453
500.716.00.2 *	6159187	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8	40	2283
500.718.01.2 *	6159174	Hvit	Uten	Uten	17,8	40	1453
500.718.00.2 *	6159183	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8	40	2283

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT OVAL, MED KRANHULL




Egenskaper

Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm							
500.712.01.2	6159196	Hvit	Midten	Synlig	17,8	45	1370
500.712.00.2 *	6159213	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8	45	2200
500.714.01.2 *	6159193	Hvit	Midten	Uten	17,8	45	1370
500.714.00.2 *	6159206	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8	45	2200
B / bredde: 55 cm							
500.720.01.2	6159197	Hvit	Midten	Synlig	17,8	45	1453
500.720.00.2 *	6159215	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8	45	2283
500.722.01.2 *	6159194	Hvit	Midten	Uten	17,8	45	1453
500.722.00.2 *	6159208	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8	45	2283
B / bredde: 60 cm							
500.724.01.2	6159198	Hvit	Midten	Synlig	17,8	48	1578
500.724.00.2 *	6159217	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8	48	2406
500.726.01.2 *	6159195	Hvit	Midten	Uten	17,8	48	1578
500.726.00.2 *	6159211	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8	48	2406

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT ELLIPTISK




Egenskaper
Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm							
500.728.01.2	6159348	Hvit	Uten	Synlig	17,8	40	1659
500.728.00.2 *	6159359	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8	40	2489
500.730.01.2 *	6159346	Hvit	Uten	Uten	17,8	40	1659
500.730.00.2 *	6159355	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8	40	2489

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT ELLIPTISK, MED KRANHULL




Egenskaper
Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm							
500.732.01.2	6159365	Hvit	Midten	Synlig	17,8	45	1659
500.732.00.2 *	6159371	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8	45	2489
500.734.01.2 *	6159364	Hvit	Midten	Uten	17,8	45	1659
500.734.00.2 *	6159368	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8	45	2489

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT FIRKANTET




Egenskaper
Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm							
500.736.01.2	6159349	Hvit	Uten	Synlig	17,8	40	1745
500.736.00.2 *	6159362	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8	40	2573
500.738.01.2 *	6159347	Hvit	Uten	Uten	17,8	40	1745
500.738.00.2 *	6159357	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8	40	2573

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM NEDFELLINGSSERVANT FIRKANTET, MED KRANHULL




Egenskaper
Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm							
500.740.01.2	6159306	Hvit	Midten	Synlig	17,8	45	1745
500.740.00.2 *	6159312	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8	45	2573
500.742.01.2 *	6159305	Hvit	Midten	Uten	17,8	45	1745
500.742.00.2 *	6159309	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8	45	2573

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM HALVVEIS INNEBYGD SERVANT, SQUARE




Egenskaper
Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm							
500.681.01.1	6159401	Hvit	Midten	Synlig	18,5	45	2821
500.681.00.1 *	6159402	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	18,5	45	3639

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM DELVIS NEDFELLING SERVANT RUND




Egenskaper
Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm							
500.783.01.2	6159411	Hvit	Venstre og høyre	Synlig	18,5	50	2489
500.782.01.2	6159408	Hvit	Midten	Synlig	18,5	50	2489
500.782.00.2 *	6159409	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	18,5	50	3318

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM UNDERLIMT SERVANT RUND




Egenskaper
Rund • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40,5 cm							
500.744.01.2	6159253	Hvit	Uten	Synlig	18	42	1370
500.744.00.2 *	6159154	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18	42	2200
500.746.01.2 *	6159168	Hvit	Uten	Uten	18	42	1370
500.746.00.2 *	6159152	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18	42	2200

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM UNDERLIMT SERVANT OVAL




Egenskaper
Oval • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 49,5 cm							
500.748.01.2	6159132	Hvit	Uten	Synlig	18	42	1453
500.748.00.2 *	6159143	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18	42	2283
500.750.01.2 *	6159129	Hvit	Uten	Uten	18	42	1453
500.750.00.2 *	6159138	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18	42	2283
B / bredde: 56 cm							
500.752.01.2	6159133	Hvit	Uten	Synlig	18	46	1533
500.752.00.2 *	6159145	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18	46	2365
500.754.01.2 *	6159131	Hvit	Uten	Uten	18	46	1533
500.754.00.2 *	6159141	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18	46	2365

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM UNDERLIMT SERVANT ELLIPTISK




Egenskaper
 Elliptisk • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 62,5 cm							
500.756.01.2	6159282	Hvit	Uten	Synlig	18	49	1700
500.756.00.2 *	6159298	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18	49	2531
500.758.01.2 *	6159278	Hvit	Uten	Uten	18	49	1700

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT VARIFORM UNDERLIMT SERVANT FIRKANTET



Egenskaper
 Rektangulær • Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm							
500.760.01.2	6159283	Hvit	Uten	Synlig	17,8	44	1700
500.760.00.2 *	6159301	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8	44	2531
500.762.01.2 *	6159279	Hvit	Uten	Uten	17,8	44	1700
500.762.00.2 *	6159294	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8	44	2531

B / bredde: 58 cm							
500.764.01.2	6159284	Hvit	Uten	Synlig	17,8	49	1786
500.764.00.2 *	6159303	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8	49	2613
500.766.01.2 *	6159281	Hvit	Uten	Uten	17,8	49	1786
500.766.00.2 *	6159296	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8	49	2613

* Oppdragsrelatert produksjon

GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALETTER

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder • Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvanntemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn • Tørkerarm kan trekkes ut • Justerbar tørkertemperatur • Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt • Temperaturen til setevarmen kan justeres • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Berøringsfri åpning og lukking av toalettlokket • Aktivering av orienteringslyset ved tilnærming • Orienteringslys kan justeres i sju farger • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Tre brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Lydisolering formontert • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.210.11.1	1387216	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	39,5	38	59	53555
146.210.21.1	1387217	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	39,5	38	59	54070

Kan leveres fra april 2025

GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder • Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvanntemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn • Tørkerarm kan trekkes ut • Justerbar tørkertemperatur • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Tre brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Lydisolering formontert • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.200.11.1	1387218	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	39,5	38	59	46345
146.200.21.1	1387219	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	39,5	38	59	46963

Kan leveres fra april 2025

GEBERIT AQUACLEAN SELA DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvanntemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi • Brukeridentifikasjon • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Aktivering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor • Orienteringslys kan justeres i sju farger • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Tre brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.220.11.1	1387220	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37,5	40	57	30895
146.220.21.1	1387221	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	37,5	40	57	31410
146.220.JT.1	1387222	Toalettskål: hvitt matt Designdeksel: hvit matt	37,5	40	57	37899

Kan leveres fra april 2025

GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvanntemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi • Brukeridentifikasjon • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Aktivering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor • Orienteringslys kan justeres i sju farger • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Tre brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.250.01.1	6166514	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37,5	40	57	33470
146.250.21.1	6166516	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	37,5	40	57	34500

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres • Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etter rengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3) • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Tre brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettsskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettsskålen • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.290.11.1	1387223	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	36	44,6	55,3	27599
146.290.FW.1	1387226	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Rustfritt stål, børstet	36	44,6	55,3	27805
146.290.SI.1	1387224	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass hvit	36	44,6	55,3	27805
146.290.SJ.1	1387225	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass svart	36	44,6	55,3	27805

Kan leveres fra april 2025

GEBERIT AQUACLEAN ALBA DUSJTOALETT VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Varmtvannsbereder via varmtvannsbeholder • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etter rengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi • Brukeridentifikasjon • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner kan utløses med fjernkontroll • Kompatibel med Geberit Home-appen • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.350.01.1	6166244	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37,5	40,5	56,5	13745

GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC DUSJTOALETT GULVSTÅENDE TOALETT




Egenskaper

Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder • Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Justerbar dusjvannntemperatur • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etter rengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn • Tørkerarm kan trekkes ut • Justerbar tørkertemperatur • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Lydisolering formontert • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Tre brukerprofiler kan programmeres • Kompatibel med Geberit Home-appen • Ekstern vanntilkopling, mulig med tilbehør • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre • Med integrert synlig sisterne • Setehøyde mellom 44 og 56 cm kan stilles inn under installasjonen • Toalettsskyl kan utløses med fjernkontroll • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.240.11.1	1387227	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt Kledning sisterne: høytrykkslaminatplate hvit	40	44	59	64723

Kan leveres fra april 2025

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT DUSJTOALETT GULVSTÅENDE TOALETT, OVERFLATEJEVNT




Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres • Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi • Toalett med spesialglasur KeraTect • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Tre brukerprofiler kan programmeres • Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen • Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen • Gulvtilkoblinger på 6–28 cm fra veggen i kombinasjon med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett mulig • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibel med Geberit Home-appen • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen • Kan kombineres med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.310.11.1	6166186	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	36	51,5	56	29350
146.310.FW.1	6166187	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Rustfritt stål, børstet	36	51,5	56	30380
146.310.SI.1	6166188	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass hvit	36	51,5	56	29865
146.310.SJ.1	6166189	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass svart	36	51,5	56	29865

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT TOALETTSETE



Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon • Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres • Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn • Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Brukeridentifikasjon • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Tørker kan koples inn • Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll • Tre brukerprofiler kan programmeres • Vanntilkopling på venstre side • Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre • Strømkabel kan forkortes • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibel med Geberit Home-appen • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen • Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.270.11.1	1387229	Designdeksel: hvitt	36	10,6	52,3	23186
146.270.FW.1	1387232	Designdeksel: Rustfritt stål, børstet	36	10,6	52,3	23449
146.270.SI.1	1387230	Designdeksel: Glass hvit	36	10,6	52,3	23449
146.270.SJ.1	1387231	Designdeksel: Glass svart	36	10,6	52,3	23449

Kan leveres fra april 2025

Kan kombineres med

- Gulvstående toalett, for Geberit AquaClean Tuma
- Vegghengt toalett for innbyggingssisterne, for Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 36
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 87
- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 90
- Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC WC TOALETTSETE



Egenskaper

Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn • Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi • Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Oscillerende dusj (automatisk bevegelse av dusjarmen for- og bakover) • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Avkalkingsprogram • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Toalettlokk med SoftOpening • Funksjoner kan utløses med fjernkontroll • Vanntilkopling på venstre side • Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre • Strømkabel kan forkortes • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibel med Geberit Home-appen • Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen • Gjennomstrømningsvarmeren kan deaktiveres med Geberit Home-appen • Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
146.070.11.1	1387233	Hvit	36	10,6	52,3	11789

Kan leveres fra april 2025

Kan kombineres med

- Gulvstående toalett, for Geberit AquaClean Tuma
- Vegghengt toalett for innbyggingssisterne, for Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 36
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 87
- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 90
- Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree

GEBERIT AQUACLEAN 4000 SETT TOALETTSETE MED VEGGHENGT TOALETT




Egenskaper

Toalettskål uten spylekant • Toalett med smussavvisende keramikkoverflate • Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Integrert varmtvannsbereder • Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Dusjstrålen kjøler ned langsomt og kontinuerlig under vaskeprosedyren • Driftsmodusen til varmtvannsberederen kan justeres (PÅ / AV / energisparemodus) • Brukeridentifikasjon for klargjøring av varmtvann • Sist brukte innstillinger lagres automatisk • Vanntilkopling på venstre side • Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre • Strømkabel kan forkortes • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
146.135.11.1	6166073	Hvit	40	48,5	50,5	CEE 7/7	11133

GEBERIT AQUACLEAN 4000 TOALETTSETE




Egenskaper

Toalettsete og toalettlokk med SoftClose • Integrert varmtvannsbereder • Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut • Strålestyrke kan justeres i fem trinn • Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann • Dusjstrålen kjøler ned langsomt og kontinuerlig under vaskeprosedyren • Driftsmodusen til varmtvannsberederen kan justeres (PÅ / AV / energisparemodus) • Brukeridentifikasjon for klargjøring av varmtvann • Sist brukte innstillinger lagres automatisk • Vanntilkopling på venstre side • Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre • Strømkabel kan forkortes • Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Støpseltype	NOK/stk. Inkl. mva.
146.130.11.2	6165866	Alpehvit	40	15,5	50,5	CEE 7/7	8235

DESIGNPLATE FOR GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALETT




Egenskaper

Passer ved avstand 66–69 cm, målt fra midten av betjeningsplaten til midten av keramikkfestet • Tilbehørssett kan monteres og demonteres uten skade på flisoverflaten • Deksel med integrert betjening for dobbeltskyl • Betjeningsplate matt forkrommet • Overflatejevn betjening • Skjult ført vanntilkopling • Strømkabel kan legges bak dekselet

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.328.SI.1	Hvit / Glass	Høytrykkslaminatplate / glass	47,5	106	13445
115.328.SJ.1	Svart / Glass	Høytrykkslaminatplate / glass	47,5	106	13445

DESIGNPLATE FOR GEBERIT AQUACLEAN TOALETTSETE



Egenskaper
Tilbehørssett kan monteres og demonteres uten skade på flisoverflaten • Deksel med integrert betjening for dobbeltskyl • Overflatejevn betjening • Betjeningsplate matt forkrommet • Skjult ført vanntilkopling i dekselet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.322.11.1	6165804	Alpehvit	Høytrykkslaminatplate	38	59	4391
115.324.SI.1		Hvit / Glass	Høytrykkslaminatplate / glass	38	59	10088
115.324.SJ.1		Svart / Glass	Høytrykkslaminatplate / glass	38	59	10088


STRØMKABEL FOR GEBERIT AQUACLEAN ALBA, TIL POWER & CONNECT BOX



Egenskaper
Lengde 85 cm • Koplingskontakt formontert

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
147.078.00.1	Hvit	788


VEGGBETJENINGSPANEL FOR GEBERIT AQUACLEAN



Egenskaper
Kapasitivt brukergrensesnitt • Overflate av glass • Forbindelse via Bluetooth • Strømforsyning ved hjelp av batteri • Advarsel ved svakt batteri

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
147.038.SI.1	6165805	Hvit / Glass	9,3	9,3	3585
147.038.SJ.1	6165806	Svart / Glass	9,3	9,3	3585


VEGGEBETJENINGSPANEL FOR GEBERIT AQUACLEAN SELA



Egenskaper
Kapasitivt brukergrensesnitt • Overflate av glass • Forbindelse via Bluetooth • Strømforsyning ved hjelp av batteri • Advarsel ved svakt batteri

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
147.041.SI.1	Hvit / Glass	9,3	9,3	3585

VEGGBETJENINGSPANEL BERØRINGSFRITT, FOR GEBERIT AQUACLEAN



Egenskaper
Kapasitivt brukergrensesnitt • Berøringsfri utløsning • Overflate av plast • Forbindelse via Bluetooth • Strømforsyning ved hjelp av batteri • Advarsel ved svakt batteri

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
147.044.00.1	Hvit / Plast	3585

STOR FJERNKONTROLL, TIL GEBERIT AQUACLEAN MERA



Egenskaper
For enkel bruk • Til enkel utskifting • Selvklebende holder, med magneter • Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
245.840.01.1	6166788	Hvit	1809

STOR FJERNKONTROLL, TIL GEBERIT AQUACLEAN MERA, GULVSTÅENDE TOALET



Egenskaper
For enkel bruk • Til enkel utskifting • Selvklebende holder, med magneter • Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
245.830.01.1	6166789	Hvit	1809

STOR FJERNKONTROLL, TIL GEBERIT AQUACLEAN SELA



Egenskaper
For enkel bruk • Til enkel utskifting • Selvklebende holder, med magneter • Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
245.820.01.1	6166791	Hvit	1809

STOR FJERNKONTROLL, TIL GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT



Egenskaper
For enkel bruk • Til enkel utskifting • Selvklebende holder, med magneter • Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
245.999.01.1	Hvit	1809

LITEN FJERNKONTROLL, TIL GEBERIT AQUACLEAN



Egenskaper
For enkel bruk • Til enkel utskifting • Selvklebende holder, med magneter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
245.368.01.1	6166792	Hvit	1281

STORT VEGGFESTE, TYVERISIKKERT, FOR GEBERIT AQUACLEAN FJERNKONTROLLER (FRA PRODUKSJONSÅR 2024)



Egenskaper
For veggmontasje • Skrudd holder, med magneter • Tyverisikret

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
147.086.01.1	Hvit	781

LITE VEGGFESTE, TYVERISIKKERT, FOR GEBERIT AQUACLEAN FJERNKONTROLLER (FRA PRODUKSJONSÅR 2024)




Egenskaper
For veggmontasje • Skrudd holder, med magneter • Tyverisikret

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
147.076.01.1	Hvit	710

BETJENINGSPLATER OG WC SKYLLESYSTEMER


GEBERIT SIGMA01 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND



Egenskaper
Frontbetjening • Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.770.11.5	6166542	Hvit	Plast	24,6	16,4	1,3	996
115.770.21.5	6166543	Blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3	1280
115.770.DT.5	6166176	Edelmessing galvanisert	Plast	24,6	16,4	1,3	5120
115.770.DW.5	6166546	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3	1208
115.770.JQ.5	6166254	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3	1404
115.770.KA.5	6166545	Plate: blankforkrommet Knapper: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3	1280

GEBERIT SIGMA01 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE




Egenskaper
Frontbetjening • Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.660.11.1	1387326	Hvit	Plast	24,6	16,4	1,3	1193
115.660.21.1	1387327	Blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3	1683
115.660.DW.1	1387328	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3	1418
115.660.JQ.1	1387329	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3	1683

Kan leveres fra april 2025


GEBERIT SIGMA10 BETJENINGSPLATE FOR SKYLL-STOPP-SKYLL, ROUND



Egenskaper
Frontbetjening • Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.758.14.5	6166166	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	3716
115.758.JQ.5	6166253	Plate og knapp: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4	2504
115.758.JT.5	6166165	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	3716
115.758.KH.5	6165999	Plate og knapp: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4	2033
115.758.KJ.5	6165997	Plate og knapp: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4	1410
115.758.KK.5	6166002	Plate og knapp: hvit Designring: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,4	1746
115.758.KM.5	6166003	Plate og knapp: svart Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4	1746
115.758.SN.5	6166076	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2831


GEBERIT SIGMA10 BETJENINGSPLATE FOR SKYLL-STOPP-SKYLL, ROUND, SKRUBAR



Egenskaper
Frontbetjening • Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.787.SN.5	6166077	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	3664


GEBERIT SIGMA10 (EX SIGMA30) BETJENINGSPLATE FOR SKYLL-STOPP-SKYLL, SQUARE, SKRUBAR



Egenskaper
 Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.893.14.1	6166164	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	3636
115.893.45.1		Forgyllet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	40141
115.893.JT.1	6166163	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	3636
115.893.KJ.1	6166743	Plate og knapp: hvit Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	2850
115.893.KX.1	6166744	Plate og knapp: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	3781
115.893.KY.1	6166745	Plate og knapp: blankforkrommet Designstriper: forkrommet, børstet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	3781


GEBERIT SIGMA20 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND



Egenskaper
 Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.882.01.1	6166255	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: hvit	Plast	24,6	16,4	1,2	2875
115.882.11.1	6166256	Plate og knapper: hvit Designringer: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1765
115.882.14.1	6166605	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2546
115.882.16.1	6166257	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Plast	24,6	16,4	1,2	2875
115.882.DW.1	6166258	Plate og knapper: svart Designringer: svart matt	Plast	24,6	16,4	1,2	2095
115.882.JQ.1	6166604	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2840
115.882.JT.1	6166603	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2546
115.882.KH.1	6166728	Plate og knapper: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2013
115.882.KJ.1	6166729	Plate og knapper: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1281
115.882.KK.1	6166731	Plate og knapper: hvit Designringer: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,2	1585
115.882.KM.1	6166733	Plate og knapper: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1585
115.882.SN.1	6166735	Plate og knapper: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2	3123


GEBERIT SIGMA20 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND, SKRUBAR



Egenskaper
 Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.889.SN.1	6166444	Plate og knapper: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2	3556


GEBERIT SIGMA20 (EX SIGMA30) BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE



Egenskaper
 Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.883.01.1	6166259	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit	Plast	24,6	16,4	1,2	3243
115.883.11.1	6166261	Plate og knapper: hvit Designstriper: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2	2101
115.883.14.1	6166601	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2918
115.883.16.1	6166262	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: svart	Plast	24,6	16,4	1,2	3243
115.883.DW.1	6166263	Plate og knapper: svart Designstriper: svart matt	Plast	24,6	16,4	1,2	2463
115.883.JQ.1	6166602	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2380
115.883.JT.1	6166599	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2918
115.883.KH.1	6166736	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2258
115.883.KJ.1	6166737	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1668
115.883.KK.1	6166738	Plate og knapper: hvit Designstriper: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,2	2013
115.883.KM.1	6166741	Plate og knapper: svart Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2013

GEBERIT SIGMA40 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND




Egenskaper
Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	NOK/stk. Inkl. mva.
				[cm]	[cm]	[cm]	
115.628.14.1	1387340	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5441
115.628.FW.1	1387341	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5441
115.628.JK.1	1387342	Lava	Glass	24,6	15,2	0,6	4214
115.628.JL.1	1387343	Sandgrå	Glass	24,6	15,2	0,6	4214
115.628.JT.1	1387344	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5441
115.628.QB.1	1387345	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	7436
115.628.QD.1	1387346	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	7436
115.628.QF.1	1387347	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	7436
115.628.SI.1	1387348	Hvit	Glass	24,6	15,2	0,6	4214
115.628.SJ.1	1387349	Svart	Glass	24,6	15,2	0,6	4214

Kan leveres fra april 2025

GEBERIT SIGMA40 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE




Egenskaper
Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	NOK/stk. Inkl. mva.
				[cm]	[cm]	[cm]	
115.629.14.1	1387330	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5825
115.629.FW.1	1387331	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5825
115.629.JK.1	1387332	Lava	Glass	24,6	15,2	0,6	4596
115.629.JL.1	1387333	Sandgrå	Glass	24,6	15,2	0,6	4596
115.629.JT.1	1387334	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5825
115.629.QB.1	1387335	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	7820
115.629.QD.1	1387336	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	7820
115.629.QF.1	1387337	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	7820
115.629.SI.1	1387338	Hvit	Glass	24,6	15,2	0,6	4596
115.629.SJ.1	1387339	Svart	Glass	24,6	15,2	0,6	4596

Kan leveres fra april 2025


GEBERIT SIGMA50 (EX SIGMA21) BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND, METALLFARGE FORKROMMET



Egenskaper
Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	NOK/stk. Inkl. mva.
				[cm]	[cm]	[cm]	
115.884.00.1	6166147	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1	4070
115.884.JK.1	6166332	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: lava	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5089
115.884.JL.1	6166333	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: sandgrå	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5089
115.884.JM.1	6165817	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6284
115.884.JV.1	6166196	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	5663
115.884.JX.1	6166197	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9336
115.884.SI.1	6165814	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5089
115.884.SJ.1	6165815	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5089


GEBERIT SIGMA50 (EX SIGMA21) BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND, METALLFARGE ROSEGULL



Egenskaper
Frontbetjening • Bunnplate easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	NOK/stk. Inkl. mva.
				[cm]	[cm]	[cm]	
115.650.00.1	6166212	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1	8533
115.650.JM.1	6166213	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	10745
115.650.JV.1	6166214	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	10745
115.650.JX.1	6166215	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	14819
115.650.SI.1	6166216	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	9551
115.650.SJ.1	6166217	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	9551

GEBERIT SIGMA50 (EX SIGMA21) BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND, METALLFARGE SVART KROM




Egenskaper

Frontbetjening • Bunnplate easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.651.00.1	6166218	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1	8533
115.651.JM.1	6166219	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	10745
115.651.JV.1	6166221	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	10745
115.651.JX.1	6166222	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	14819
115.651.SI.1	6166223	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	9551
115.651.SJ.1	6166224	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	9551

GEBERIT SIGMA50 (EX SIGMA21) BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND, METALLFARGE MESSING




Egenskaper

Frontbetjening • Bunnplate easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.652.00.1	6166225	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1	8533
115.652.JM.1	6166226	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	10745
115.652.JV.1	6166227	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	10745
115.652.JX.1	6166228	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	14819
115.652.SI.1	6166229	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	9551
115.652.SJ.1	6166231	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	9551

GEBERIT SIGMA50 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE, METALLFARGE FORKROMMET




Egenskaper

Frontbetjening • Betjeningsknapper med easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.788.00.2	6166158	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	4029
115.788.11.2	6166149	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	4029
115.788.21.2	6166151	Bunnplate og knapper: forkrommet Deckplatte: høyglansforkrommet	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	6166
115.788.DW.2	6166152	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	4029
115.788.GH.2	6166153	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	6166
115.788.JK.2	6166329	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: lava	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5029
115.788.JL.2	6166331	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: sandgrå	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5029
115.788.JM.2	6166157	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6166
115.788.JV.2	6166194	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	6283
115.788.JX.2	6166195	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	10364
115.788.SD.2	6166154	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: røykglass speilet	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5029

GEBERIT SIGMA50 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE, METALLFARGE ROSEGULL




Egenskaper

Frontbetjening • Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.670.00.2	6166232	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	8533
115.670.11.2	6166233	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	8533
115.670.DW.2	6166234	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	8533
115.670.JM.2	6166235	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	10745
115.670.JV.2	6166236	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	10745
115.670.JX.2	6166237	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	14819
115.670.QB.2	6167086	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: rødgull, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	10745

GEBERIT SIGMA50 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE, METALLFARGE SVART KROM




Egenskaper							
Frontbetjening • Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering							
Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.671.00.2	6166238	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	8533
115.671.11.2	6166239	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	8533
115.671.DW.2	6166241	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	8533
115.671.JM.2	6166242	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: mustang-skiifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	10745
115.671.JV.2	6166243	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	10745
115.671.JX.2	6166245	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	14819
115.671.QD.2	6167087	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: svart krom, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	10745

GEBERIT SIGMA50 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE, METALLFARGE MESSING



Egenskaper							
Frontbetjening • Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering							
Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.672.00.2	6166246	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	8533
115.672.11.2	6166247	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	8533
115.672.DW.2	6166248	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	8533
115.672.JM.2	6166249	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: mustang-skiifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	10745
115.672.JV.2	6166251	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	10745
115.672.JX.2	6166252	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	14819
115.672.QF.2	6167088	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: messing, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	10745


GEBERIT SIGMA70 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE



Egenskaper
 Frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.622.14.1	6167073	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	7050
115.622.FW.1	6167074	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	7050
115.622.JK.1	6167075	Lava	Glass	25	14,6	2,5	6076
115.622.JL.1	6167076	Sandgrå	Glass	25	14,6	2,5	6076
115.622.JT.1	6167077	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	7050
115.622.QB.1	6167078	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	8888
115.622.QD.1	6167079	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	8888
115.622.QF.1	6167081	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	8888
115.622.SI.1	6167082	Hvit	Glass	25	14,6	2,5	6076
115.622.SJ.1	6167083	Svart	Glass	25	14,6	2,5	6076

GEBERIT DEKKRAMME FOR SIGMA70 BETJENINGSPLATE, SQUARE



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.623.21.1	6167084	Blankforkrommet	Støpt sink	25,7	15,7	0,6	2210
115.623.QC.1	6167085	Svartkrom / Polert	Støpt sink	25,7	15,7	0,6	2210

INNSTIKK FOR GEBERIT DUOFRESH STICK, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM



Egenskaper
 Frontbetjening • Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
115.062.21.1	6166616	Blankforkrommet	1315
115.062.BZ.1	6166615	Antrasitt RAL 7016	1174

GEBERIT DUOFRESH-MODUL MED AUTOMATISK START OG INNSTIKK TIL GEBERIT DUOFRESH STICK, TIL SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM



Egenskaper

Frontbetjening • Luktavsug med filtrering integrert i innbyggingssisternen • Vifteenhet, kan monteres uten verktøy • Kompatibel med Geberit Home-appen • Luktavsug med brukeridentifikasjon kan aktiveres • Luktøytralisering med keramikkfilter • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Aktivering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor • Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
115.050.21.2	6166675	Blankforkrommet	6255
115.050.BZ.2	6166676	Antrasitt RAL 7016	6104

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT DUOFRESH MODUL MED MANUELL START OG INNSTIKK TIL GEBERIT DUOFRESH STICK, TIL SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM



Egenskaper


Frontbetjening • Luktavsug med filtrering integrert i innbyggingssisternen • Vifteenhet, kan monteres uten verktøy • Kompatibel med Geberit Home-appen • Luktnøytralisering med keramikkfilter • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
115.051.21.2	6166677	Blankforkrommet	4999
115.051.BZ.2	6166678	Antrasitt RAL 7016	4845

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT OMEGA20 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, ROUND




Egenskaper

Topp-/frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.085.01.1	6167066	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: hvit	Plast	21,2	14,2	1	2823
115.085.11.1	6167067	Plate og knapper: hvit Designringer: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1	2160
115.085.14.1	6167068	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2730
115.085.DW.1	6167071	Plate og knapper: svart Designringer: svart matt	Plast	21,2	14,2	1	2364
115.085.JQ.1	6166211	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	3470
115.085.JT.1	6167072	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2520
115.085.KH.1	6166049	Plate og knapper: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2700
115.085.KJ.1	6166051	Plate og knapper: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	1918
115.085.KK.1	6166052	Plate og knapper: hvit Designringer: forgyllet	Plast	21,2	14,2	1	2210
115.085.KM.1	6166054	Plate og knapper: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2210

GEBERIT OMEGA20 (EX OMEGA30) BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE




Egenskaper

Topp-/frontbetjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.080.01.1	6167059	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit	Plast	21,2	14,2	1	2830
115.080.11.1	6167061	Plate og knapper: hvit Designstriper: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1	2160
115.080.14.1	6167062	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2730
115.080.DW.1	6167064	Plate og knapper: svart Designstriper: svart matt	Plast	21,2	14,2	1	3255
115.080.JQ.1	6166209	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	3470
115.080.JT.1	6167065	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2526
115.080.KH.1	6166056	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2700
115.080.KJ.1	6166057	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	1918
115.080.KK.1	6166058	Plate og knapper: hvit Designstriper: forgyllet	Plast	21,2	14,2	1	2210
115.080.KM.1	6166061	Plate og knapper: svart Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2210

GEBERIT OMEGA60 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL, SQUARE, INNFELT



Egenskaper
Topp-/frontbetjening • Overflatejevn betjening • Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.081.GH.1	6166063	Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper og ramme: blankforkrommet	Støpt sink	18,4	11,4	2,5	7918
115.081.JK.1	6166318	Knapper: lava Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	7918
115.081.JL.1	6166319	Knapper: sandgrå Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	7918
115.081.SI.1	6166064	Knapper: hvit Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	7918
115.081.SJ.1	6166065	Knapper: svart Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	7918


GEBERIT DUOFRESH STICK



Egenskaper
Spylevann blå farge • Parfymert • Beskyttende folie vannløselig • Biologisk nedbrytbart

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.800.00.1	6165801	95


SKUFF MED KERAMISK CELLEFILTER, TIL GEBERIT DUOFRESH-MODUL



Egenskaper
Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
243.970.00.1	6166183	844

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, NETTDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED SIGMA10 BETJENINGSPLATE, ROUND, AUTOMATISK/BERØRINGSFRI/MANUELL




Egenskaper
Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Manuell aktivisering av skyll med betjeningsplate • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate kan skrues • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvolt 12 V DC • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Hærverkssikker • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.890.16.6	6166848	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	14003
115.890.DW.6	6166849	Plate og knapp: svart Designringer: svart matt	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	14003

Kan kombineres med
• Geberit installasjonsett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 154
• Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
• Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, NETTDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED SIGMA10 BETJENINGSPLATE, ROUND, AUTOMATISK/BERØRINGSFRI, KAN SKRUS




Egenskaper
Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate kan skrues • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvolt 12 V DC • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Hærverkssikker • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.906.16.6	6166853	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	12930

Kan kombineres med
• Geberit installasjonsett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 154
• Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
• Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, NETTDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED SIGMA10 BETJENINGSPLATE, ROUND, AUTOMATISK/BERØRINGSFRI



Egenskaper


Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.907.16.6	6166854	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- Designring: svart	coated Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	12930
115.907.DW.6	6166855	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	12930
115.907.JQ.6	6166856	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	10726

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 154
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, NETTDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED SIGMA10 BETJENINGSPLATE, ROUND, TIL NEDFELLBART HÅNDTAK, MANUELT



Egenskaper


Aktivisering av skyll med trådforbindelse • Aktivering av skyll med nedfellbare håndtak, trådforbindelse • Knapp som kan tilsluttes parallelt • Enkeltskyll kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Betjeningsplate kan skrues

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.863.16.6	6166846	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- Designring: svart	coated Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	10515

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 154
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, NETTDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, ENKELTSKYL, MED SIGMA10 BETJENINGSPLATE, ROUND, TIL NEDFELLBART HÅNDTAK, RADIO



Egenskaper


Aktivisering av skyll med nedfellbare håndtak, trådløs, radio • Enkeltskyll kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Betjeningsplate kan skrues

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.867.16.6	6166847	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	12125

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 154
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, NETTDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED SIGMA80 BETJENINGSPLATE, SQUARE, BERØRINGSFRI



Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll kan aktiveres • Aktivisering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate uten mekaniske knapper • Knapper synlig takket være lysstolpe • Knappebelysningen aktiverer seg når du nærmer deg • Knappebelysning justerbar i fem farger • Orienteringslys kan koples inn • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC • Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Kan låses • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
116.090.SG.6	6166765	Svart / Glass	Glass	24,7	16,4	1	18691
116.090.SM.6	6166766	Glass speilet	Glass	24,7	16,4	1	18691

Kan kombineres med

- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 154

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, NETTDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED TYPE 10 INFRARØDKNAPP, ROUND



Egenskaper


Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Utløsning av enkelt- eller dobbeltskyll via betjeningsplate • Kan kombineres med Sigma01 til Sigma70 betjeningsplater eller Geberit topplater • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvolt 12 V DC • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.936.14.6	6166863	Mattsvart	Messing	6	6	0,5	10069

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 154
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, NETTDRIFT, FOR OMEGA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED TYPE 10 INFRARØDKNAPP, ROUND



Egenskaper


Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Dobbelt-skyll som kan utløses via betjeningsplate ovenfra eller foran • Kan kombineres med Omega20 til Omega60 betjeningsplater eller Geberit dekkplater • Ekstern strømforsyning • Omforming av nettspenningen til lavvolt 12 V DC • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.956.14.6	6166865	Mattsvart	Messing	6	6	0,5	11820

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 154
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, BATTERIDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED SIGMA10 BETJENINGSPLATE, ROUND, AUTOMATISK/BERØRINGSFRI/MANUELL




Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Manuell aktivisering av skyll med betjeningsplate • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate kan skrues • Batteridrevet • Batterier i lukket batterirom i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Hærverkssikker • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.891.16.6	6166851	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	15075
115.891.DW.6	6166852	Plate og knapp: svart Designringer: svart matt	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	15075

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, BATTERIDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED SIGMA10 BETJENINGSPLATE, ROUND, AUTOMATISK/BERØRINGSFRI, KAN SKRUS




Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp • Betjeningsplate kan skrues • Batteridrevet • Batterier i lukket batterirom i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Hærverkssikker • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.909.16.6	6166861	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	14003
115.909.DW.6	6166862	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	14003

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, BATTERIDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED SIGMA10 BETJENINGSPLATE, ROUND, AUTOMATISK/BERØRINGSFRI




Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Automatisk aktivisering av skyll • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Aktivisering av skyll mulig med ekstern knapp • Batteridrevet • Batterier i lukket batterirom i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Infrarød brukerregistrering med bakgrunn • Selvjusterende infrarød sensor • Sikker IR-avstandsregistrering • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Justerbar forskyll • Justerbar minste oppholdstid • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Kompatibel med Geberit Service-Handy • Spyleutløser kan deaktiveres • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.908.16.6	6166857	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- coated Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	14003
115.908.DW.6	6166858	Plate: svart Designring: mattsvart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	14003
115.908.JQ.6	6166859	Plate: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,5	11800

GEBERIT ELEKTRONISK WC-SKYLLESYSTEM, BATTERIDRIFT, FOR SIGMA INNBYGGINGSSISTERNE 12 CM, MED TYPE 10 INFRARØDKNAPP, ROUND




Egenskaper

Manuell aktivering av skyll, berøringsfri • Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten • Utløsning av enkelt- eller dobbeltskyll via betjeningsplate • Kan kombineres med Sigma01 til Sigma50 betjeningsplater eller Geberit topplater • Batteridrevet • Batterier i lukket batterirom i sisternen • Med forvekslingssikker pluggforbindelse • Forinnstilt intervallskyll • Justerbar intervallskyll • Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt • Kompatibelt med Geberit Control-appen • Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth® • Kompatibel med Geberit Connect • Støysvak løfteanordning • Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
115.937.14.6	6166864	Mattsvart	Messing	6	6	0,5	10945

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, ROUND, TIL DOBBELTSKYL, SKJULT BETJENING




Egenskaper

Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.042.11.1	6166657	Hvit	Plast	1610
116.042.21.1	6166658	Blankforkrommet	Plast	1985
116.042.JQ.1	6166888	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	2051

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, ROUND, TIL DOBBELTSKYL, SKJULT BETJENING, FREMSTIKKENDE




Egenskaper

Rund design • Fremstikkende betjeningsknapper • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.044.11.1	Alpehvit	Plast	1610

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, ROUND, TIL DOBBELTSKYL, UTENPÅLIGGENDE TRYKKNAPP




Egenskaper

Rund design • Fremstikkende betjeningsknapper • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
116.048.11.1	Alpehvit	Plast	8,5	9	8,5	1825


GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, ROUND, TIL DOBBELTSKYLL, MØBELTRYKKKNAPP



Egenskaper
 Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.050.11.1	6166661	Hvit	Plast	1719
116.050.21.1	6166662	Blankforkrommet	Plast	2331
116.050.JQ.1	6166889	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	2173


GEBERIT TYPE 10 FJERNBETJENING PNEUMATISK, ROUND, TIL DOBBELTSKYLL, SKJULT BETJENING



Egenskaper
 Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.055.16.1		Rosett og knapper: svart matt, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Plast	2711
116.055.DW.1		Rosett og knapper: svart Designring: mattsvart	Plast	2494
116.055.JQ.1		Rosett og knapper: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Plast	2494
116.055.KH.1	6166664	Rosett og knapper: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	2286
116.055.KJ.1	6166665	Rosett og knapper: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	2286
116.055.KK.1	6166666	Rosett og knapper: hvit Designring: forgyllet	Plast	2990
116.055.KM.1	6166667	Rosett og knapper: svart Designring: blankforkrommet	Plast	2286


GEBERIT TYPE 10 FJERNBETJENING PNEUMATISK, ROUND, TIL DOBBELTSKYLL, MØBELTRYKKKNAPP



Egenskaper
 Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.057.16.1	6166891	Rosett og knapper: svart matt, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Plast	2828
116.057.DW.1	6166892	Rosett og knapper: svart Designring: mattsvart	Plast	2599
116.057.JQ.1	6166893	Rosett og knapper: krommatt, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Plast	2599
116.057.KH.1	6166669	Rosett og knapper: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	2286
116.057.KJ.1	6166671	Rosett og knapper: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	2286
116.057.KK.1	6166672	Rosett og knapper: hvit Designring: forgyllet	Plast	2990
116.057.KM.1	6166673	Rosett og knapper: svart Designring: blankforkrommet	Plast	2286


GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, ROUND, TIL ENKELTSKYLL, SKJULT BETJENING



Egenskaper
 Rund design • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Inkl. mva.
116.040.11.1	6166654	Hvit	Plast	1486
116.040.21.1	6166655	Blankforkrommet	Plast	1736
116.040.JQ.1	6166887	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	1929

GEBERIT TYPE 01 FJERNBETJENING PNEUMATISK, ROUND, TIL ENKELTSKYLL, UTENPÅLIGGENDE TRYKKNAPP



Egenskaper

Rund design • Fremstikkende betjeningsknapp • Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
116.046.11.1	Alpehvit	Plast	8,5	9	8,5	1736

GEBERIT INSTALLASJONSSETT MED STRØMADAPTER, TIL WC-BETJENING MED ELEKTRONISK AKTIVERING AV SKYLL, 12 V



Egenskaper

Omforming av nettspenningen til lavvolt 12 V DC


Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.861.00.6	6166398	2016

Kan kombineres med

- Geberit HS05 hygiespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri → s. 146
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri, kan skrus → s. 145
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, round, automatisk/berøringsfri/manuell → s. 145
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, square, berøringsfri → s. 147
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, enkeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, radio → s. 147
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, round, til nedfellbart håndtak, manuelt → s. 146
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for fjernstyringsknapp
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, round → s. 148
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, round → s. 148

GEBERIT MONOLITH MODULER


GEBERIT MONOLITH MODUL FOR VEGGHENGT TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I GLASS



Egenskaper
Dobbeltskylt • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.JK.5	6166292	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	17681
131.021.JL.5	6166303	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	17681
131.021.SI.5	6166116	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	17681
131.021.SJ.6	6166336	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	17681
131.021.SL.5	6166115	Frontpanel: glass mint Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	12274


GEBERIT MONOLITH MODUL FOR VEGGHENGT TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY



Egenskaper
Dobbeltskylt • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.00.5	6166312	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	19875
131.021.JV.5	6166283	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	19875


GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR VEGGHENGT TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I GLASS



Egenskaper
Dobbeltskylt • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registrerings-område for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskylt • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.JK.7	6167097	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	30496
131.221.JL.7	6167098	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	30496
131.221.SI.7	6167101	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	30496
131.221.SJ.7	6167102	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	30496


GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR VEGGHENGT TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY



Egenskaper
Dobbeltskylt • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registrerings-område for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskylt • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.00.7	6167096	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	32630
131.221.JV.7	6167099	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	32630

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 114 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.JK.5	6166293	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	19598
131.031.JL.5	6166304	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	19598
131.031.SI.5	6166126	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	19598
131.031.SJ.6	6166337	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	19598

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 114 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.00.5	6166313	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	21948
131.031.JV.5	6166284	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	21948

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 114 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registrerings-område for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.JK.7	6167104	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	32333
131.231.JL.7	6167105	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	32333
131.231.SI.7	6167107	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	32333
131.231.SJ.7	6167108	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	32333

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR VEGGHENGT TOALETT, 114 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registrerings-område for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede • Utligning av byggtoleranser mulig • Høyde kan økes inntil 7 cm • Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.00.7	6167103	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	34593
131.231.JV.7	6167106	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	34593

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Jus-terbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.001.JK.5	6166289	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	17681
131.001.JL.5	6166301	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	17681
131.001.SI.5	6166122	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	17681
131.001.SJ.6	6166334	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	17681
131.001.SL.5	6166121	Frontpanel: glass mint Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	12274

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Jus-terbar spylemengde • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.001.00.5	6166309	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	19875
131.001.JV.5	6166281	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	19875

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registrerings-område for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.201.JK.7	6167091	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	30496
131.201.JL.7	6167092	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	30496
131.201.SI.7	6167094	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	30496
131.201.SJ.7	6167095	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	30496

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 101 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registrerings-område for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling nede • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.201.00.7	6167089	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	32630
131.201.JV.7	6167093	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	32630

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 114 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.033.JK.5	6166291	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	19598
131.033.JL.5	6166302	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	19598
131.033.SI.5	6166131	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	19598
131.033.SJ.6	6166335	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	19598

GEBERIT MONOLITH MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 114 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende • Justerbar spylemengde • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.033.00.5	6166311	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	21948
131.033.JV.5	6166282	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	21948

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 114 CM, FRONTKLEDNING I GLASS




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registrerings-område for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.233.JK.7	6167111	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	32333
131.233.JL.7	6167112	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	32333
131.233.SI.7	6167114	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	32333
131.233.SJ.7	6167115	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	32333

GEBERIT MONOLITH PLUS MODUL FOR GULVSTÅENDE TOALET, 114 CM, FRONTKLEDNING I STEINTØY




Egenskaper

Dobbeltskyl • Berøringsknapper for aktivering av spyling • Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen • Justerbart registrerings-område for brukeridentifikasjonen • Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres • Luktavsug med etterløpsfunksjon • Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt • Justerbar intervallskyl • Med ComfortLight • Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst • Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit • DALI-kompatibel styreenhet • Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen • Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning • Vanntilkopling på midten bak • Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør • Vanntilkopling nede • Utligning av byggtoleranser mulig • Sisterne, fullt isolert mot kondens • Endepanel av børstet aluminium • Selvbærende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.233.00.7	6167109	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	34593
131.233.JV.7	6167113	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	34593

GEBERIT MONOLITH BIDÉMODUL, 101 CM, MED HÅNDKLESTANG




Egenskaper

Utligning av byggtoleranser mulig • Festeavstand vegghengt bidé 18 cm • Høyde kan økes inntil 7 cm • Frontpanel av glass (ESG) • Høyde feste til vegg 8–21 cm fra det ferdige gulvet • Festehøyde vegghengt bidé 35 ± 1 cm • Endepanel av børstet aluminium • Blankforkrommet håndklestang • Selvbærende • Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
131.030.JK.5	6166298	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	14509
131.030.JL.5	6166299	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	14509
131.030.SI.5	6166093	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	14509
131.030.SJ.6	6166347	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	14509

DUSJER

GEBERIT INSTALLASJONSSETT FOR CLEANLINE SLUKRENNER, FOR BYGGEHØYDE PÅ INNLØP 90–220 MM




Egenskaper
Sertifisert iht. EN 1253-3 • Fabrikkmontert membranduk • Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer • Grunnelement av EPS for støyutkopling og vannlåsholder

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.150.00.1	6166079	13	30	9	3353

Kan kombineres med
• Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine

GEBERIT INSTALLASJONSSETT FOR CLEANLINE SLUKRENNER, MED VANNTILFØRSEL




Egenskaper
Sertifisert iht. EN 1253-3 • Fabrikkmontert membranduk • Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer • Grunnelement av EPS for støyutkopling og vannlåsholder

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.159.00.1	6166387	13	30	9	4273

Kan kombineres med
• Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine

GEBERIT CLEANLINE20 SLUKRENNE




Egenskaper
Sertifisert iht. EN 1253-3 • Slukrenne kan forkortes • Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 8–35 mm • Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Enkel rengjøring • Vannavledning over komposittetningen • Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.450.KS.1	6166085	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	4,3	30–90	0,8	4791
154.451.KS.1	6166086	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	4,3	30–130	0,8	7189
154.453.KS.1	6166175	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	4,3	30–160	0,8	8846
154.461.KS.1	N 1388245	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	4,3	30–110	0,8	5754

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Kan kombineres med
• Geberit skjøtestykke CleanLine20


GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE TIL FLISINNLEGG



Egenskaper
Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 13–35 mm • Høyt flisinlegg med fliselim 0,8 cm • Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Vannavledning over komposittetningen • Enkel rengjøring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.455.00.1	6166148	Kundespesifikk / Syrefast stål børstet	2,6	18,8	5,7	4560

GEBERIT CLEANLINE50 SLUKRENNE




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Med integrert fall • Slukrenne kan forkortes • Egner seg for fliseplassering på gulv på 10–35 mm • Høyden, hel-lingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Enkel rengjøring • Vannavledning over komposittetningen • Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen • Med fingeravtrykkavvisende belegg (gjelder kun modeller i svart krom) • Avløpskapasitet 0,4 l/sek ved bruk av installasjonssettet med 30 mm vannlåshøyde og 65 mm høyde på avrettingsmassen ved innløpet • Avløpskapasitet 0,6 l/sek ved bruk av byggesettet med 50 mm vannlåshøyde og 90 mm høyde på avrettingsmassen ved innløpet • Avløpskapasitet 0,8 l/sek ved bruk av byggesettet med 50 mm vannlåshøyde og 140 mm høyde på avrettingsmassen ved innløpet • Avløpskapasitet 1 l/sek ved bruk av byggesettet med 50 mm vannlåshøyde og 200 mm høyde på avrettingsmassen ved innløpet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.446.KS.2	1388746	Syrefast stål børstet	3	30–90	1	6079
154.446.QC.2	1388751	Svartkrom / Børstet	3	30–90	1	7316
154.447.KS.2	1388752	Syrefast stål børstet	3	30–130	1	9500
154.447.QC.2	1388753	Svartkrom / Børstet	3	30–130	1	11394
154.448.KS.2	1388754	Syrefast stål børstet	3	30–110	1	7608
154.448.QC.2	1388758	Svartkrom / Børstet	3	30–110	1	9136

Kan leveres fra april 2025

GEBERIT CLEANLINE60 SLUKRENNE TIL TYNNE GULVBELEGG




Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Slukrenne kan forkortes • Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 4–30 mm • Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Enkel rengjøring • Vannavledning over komposittetningen • Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen • Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.458.00.1	6166207	Syrefast stål børstet	4,7	30–90	0,4	6466
154.459.00.1	6166208	Syrefast stål børstet	4,7	30–130	0,4	9348

GEBERIT CLEANLINE80 SLUKRENNE



Egenskaper

Sertifisert iht. EN 1253-3 • Med integrert fall • Slukrenne kan forkortes • Egner seg for fliseplassering på gulv på 10–35 mm • Høyden, hel-lingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn • Enkel rengjøring • Vannavledning over komposittetningen • Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen • Bæreevne klasse K 3 (3 kN) • Med anti-fingerprint-lag


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.440.39.1	6166267	Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	4,4	30–90	1	10346
154.440.KS.1	6166268	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	4,4	30–90	1	10346
154.440.QC.1	6166269	Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	4,4	30–90	1	10345
154.441.39.1	6166271	Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	4,4	30–130	1	13336
154.441.KS.1	6166272	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	4,4	30–130	1	13336
154.441.QC.1	6166273	Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	4,4	30–130	1	13336
154.442.39.1	N 1388244	Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	4,4	30–110	1	11320
154.442.KS.1	N 1388242	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	4,4	30–110	1	11320
154.442.QC.1	N 1388243	Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	4,4	30–110	1	11320

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Kan kombineres med

- Geberit kjøtestykke CleanLine80

GEBERIT DUSJGULVAVLØP FOR BYGGEHØYDE VED INNLØPET 90–220 MM



Egenskaper


Sertifisert iht. EN 1253-3 • Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–40 mm • Fabrikkmontert membranduk • Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer • Rist av syrefast stål • Høyden, hellingen og forskyvningen til rist kan rettes inn • Grunnelement av EPS for støyutkopling og vannlåsholder • Bæreevne klasse K 3 (3 kN) • Vannavledning over komposittetningen

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.050.00.1	6166087	13	30	9	2304

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggsett for tynt lag CleanLine

GEBERIT DUSJGULVAVLØP MED VANNTILFØRSEL



Egenskaper


Sertifisert iht. EN 1253-3 • Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–40 mm • Fabrikkmontert membranduk • Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer • Rist av syrefast stål • Høyden, hellingen og forskyvningen til rist kan rettes inn • Grunnelement av EPS for støyutkopling og vannlåsholder • Bæreevne klasse K 3 (3 kN) • Vannavledning over komposittetningen

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.059.00.1	6166386	13	30	9	3210

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine

GEBERIT CIRCLE DESIGNRIST 8 X 8 CM



Egenskaper

Børstet • Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.311.00.1	6166088	7,1	7,1	0,4	2304

GEBERIT SQUARE DESIGNRIST 8 X 8 CM



Egenskaper

Børstet • Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.312.00.1	6166089	7,1	7,1	0,4	2304

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGSLUK, DEKSEL AV RUSTFRITT STÅL



Egenskaper

Kan tas ut for rengjøring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.336.FW.1	6166168	Syrefast stål børstet	32	5	1753

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGSLUK, DEKSEL AV RUSTFRITT STÅL POLERT



Egenskaper

Passer til Geberit ONE • Kan tas ut for rengjøring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.342.00.1	6166173	Syrefast stål polert	32	5	1885

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGSLUK, AV RUSTFRITT STÅL, KAN SKRUES



Egenskaper

Kan tas ut for rengjøring • Kan skrues

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.337.FW.1	6166169	Syrefast stål børstet	32	5	2278

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGSLUK, DEKSEL AV PLAST



Egenskaper

Kan tas ut for rengjøring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.335.11.1	6166167	Alpehvit	32	5	1200
154.335.14.1	6167116	Mattsvart	32	5	1506
154.335.21.1	6165929	Blankforkrommet	32	5	1403

GEBERIT KOLLEKTORPROFIL FOR VEGGSLUK FOR DUSJ



Egenskaper
Kan kuttes etter ønske • Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.340.FW.1	Syrefast stål børstet	115	0,8	1871

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGSLUK, FOR FLISINNLEGG, UTEN RAMME



Egenskaper
Kan tas ut for rengjøring • Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.338.00.1	6166171	29,4	1,9	1516

GEBERIT KOMPLETTERINGSSETT FOR VEGGSLUK, FOR FLISINNLEGG, FLERE DELER




Egenskaper
Kan tas ut for rengjøring • Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
154.339.00.1	6166172	31,6	6,4	2371

ANDRE PRODUKTER

GEBERIT MAGNETTAVLE MED OPPBEVARING



Egenskaper
Oppbevaringsbokser i forskjellige størrelser • Fraleggingsmagnet


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Inkl. mva.
500.649.01.2	7032334	Magnettavle: hvit / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.JL.2	N 7032337	Magnettavle: sandgrå / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.JK.2	7032335	Magnettavle: lava / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359
500.649.16.1	7032336	Magnettavle: svart / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	2359

N: Ny, kan leveres fra januar 2025

Kan kombineres med

- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 80
- Geberit Smyle Square sideskap med to skuffer


GEBERIT VEGGHYLLE



Egenskaper
Vegghengt • Skjult feste


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm					
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	951
502.326.JL.1	7039602	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	951
B / bredde: 67,5 cm					
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	1136
502.327.JL.1	7039605	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	1179

GEBERIT LAMPE FOR SPEILSKAP



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Lysfarge	NOK/stk. Inkl. mva.
501.280.00.1	1387904	Kromutførelse	4000	769


GEBERIT MAGNETHOLDER



Egenskaper
Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
510010000	6110603	10	2	0,5	451


GEBERIT FORSTØRRESESSPEIL



Egenskaper
Med tre gangers forstørrelse • Selvklebende


Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Inkl. mva.
510100000	7032016	471

GEBERIT HÅNDKLESTANG TIL BADEROMSMØBLER



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	Hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411
503.012.14.1	7039155	Mattsvert / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411
503.012.21.1	7039162	Blankforkrommet	40	0,8	7,2	540
503.012.JK.1	7039228	Lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	411

GEBERIT OPPBEVARINGSBOKS



Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Inkl. mva.
503.016.00.1	7039235	19,3	9,4	11,6	549

Kan kombineres med

- Geberit høyskap med to uttrekksskuffer → s. 22



Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

sales.no@geberit.com

www.geberit.no