

GEBERIT SANITÆRLØSNINGER

GEBERIT PÅ BADET

DESIGN
MEETS
FUNCTION

SYNLIG OG USYNLIG

Hva skjer når synlig design og skjult teknologi er i harmoni?
Svaret på dette finner du på de neste sidene.

Navnet Geberit står for velprøvd kunnskap innen sanitær-
teknologi. Men ikke bare det. Våre innovative produkter gir
en perfekt kombinasjonen av funksjon og elegant design.

Bli inspirert av vår visjon, bærekraftige løsninger for en betydelig
og synlig forskjell på baderommet ditt.

GEBERIT PÅ BADET EN OVERSIKT

4 FORDELER

6 GEBERIT SIGMA

8 SIGMA80 BERØRINGSFRI BETJENINGSPLATE

10 DUOFRESH, FRISK LUFT FOR ALLE

12 BETJENINGSPLATEOVERSIKT SIGMA

16 HYGIENISK FRISKHET I UKER

20 GEBERIT OMEGA, LAV SISTERNE

22 BETJENINGSPLATEOVERSIKT OMEGA

24 GEBERIT MONOLITH TOALETTMODUL

28 FREMTIDEN STARTER I DAG

30 VEGGSLUK, SLUKRENNE OG GULVSLUK

38 GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALETT

50 GEBERIT TOALETTER

54 GEBERIT MØBLER

56 SERVANTER OG TOALETTER FOR CARE SEGMENTET

60 GEBERIT VARIFORM SERVANTER

62 GEBERIT BÆREKRAFT

GEBERIT KNOW-HOW

DIN KOMPETENTE PARTNER

KVALITETSSTEMPEL

Takket være vårt eget laboratorium er Geberit alltid oppdatert når det gjelder brannbeskyttelse og lydisolering.

STORT UTVALG

Forskjellige design gjør det enkelt for deg å finne en løsning som passer.

PROFESJONELL MONTASJE

Geberit gir opplæring til rørleggeren for å sikre korrekt montering av produktene.

ALLSIDIGHET
Finn det rette Geberit sanitærproduktet for enhver bygning.

OMFATTENDE TESTER

Geberit utsetter alle produkter for omfattende testprosedyrer.

VARIGHET

Mer enn 50 års erfaring i markedet og over 60 millioner vellykkede Duofix montasjer.

LØSNINGER FOR MER GULVPLASS

INNBYGGINGSSISTERNE FOR VEGGHENGT TOALETT

SKJULTE OG VERDIFULLE
LØSNINGER FRA GEBERIT.

50
år

VELLYKKET

Den skjulte teknologien har vært i bruk med suksess i mer enn 50 år.

60
millioner

UTPRØVD

Erfaring samlet fra mer enn 60 millioner montasjer inngår i Geberit produktene.

50
år

VARIG

50 års reservedelsgaranti.



PÅLITELIG

Gode interne testprosedyrer sikrer pålitelighet og sikkerhet.



LEKKASJETETT

Sisternen støpt i ett stykke, ingen lekkasjeproblematikk.



STABIL

Ingen risting, ingen vibrasjoner: Vekten til det veggmonterte toalettet bæres ikke av veggen, men av montasjelementet.



FORDELER:

- Ingen hindringer på gulvet når det rengjøres
- Vedlikehold er enkelt takket være god tilgang via betjeningsplaten
- Tilrettelagt for montering av Geberit AquaClean dusjtoalett
- Husk å legge frem strøm til sisternen, for å kunne ettermontere AquaClean

GEBERIT DUOFIX TEK - ET SIKKERT VALG

Geberit har utviklet en lekkasjesikker løsning for innbyggings Sisterner, som er tilpasset kravene i norske byggeregler (TEK). Resultatet har blitt en sisterne som er enkel å montere for alle faggrupper. Geberit Duofix TEK oppfyller i tillegg det normerte kravet om utskiftbarhet fra rommet den er plassert.

SIGMA BETJENINGSPLATER

Alle Sigma betjeningsplater kan benyttes

SYNLIGGJØRING

Synliggjøring av eventuelt lekkasjevann ved skyllerør.

FOR DUSJTOALETT

Forberedt tilkobling av strøm og vann for Geberit AquaClean dusjtoalett.



FABRIKKMONTERT MEMBRAN

Fabrikkmontert membran for smøring, sikrer en vanntett montering

FRONTPLATE I FIBERGIPS

For direkte liming av fliser. Kan tilpasses veggens dybde.

Avløpsbend med lekkasjeindikator.

GEBERIT SIGMA80 BERØRINGSFRI BETJENING

GANSKE SMART

Geberit Sigma80 betjeningsplate skjuler en hemmelighet: Når en person kommer inn i rommet vises to LED-lysstriper mot en mørk, svart bakgrunn. En håndbevegelse foran lysstripen er nok for å utløse et skyll. Automatisk hvilemodus reduserer strømforbruket.



2012

interior
innovation
award
2012

Winner



Geberit Sigma80 betjeningsplate er tilgjengelig i to glassversjoner. Fargen til LED-lysstripene har fem alternative farger som velges individuelt.

Sort glass NRF 6166765

Sotet glass NRF 6166766

Nettilslutning NRF 6166397



VARENUMMER INNBYGGINGSSISTERNE

Geberit Sigma frontbetjent H:112 cm NRF 6166498

(Alle Duofix Sigma sisterner med frontbetjening kan også benyttes.)

VIST HER MED:

Duofix Sigma innbyggings sisterner NRF 616 6498

Toalett: Geberit AquaClean Mera Comfort NRF 6166082

GEBERIT DUOFRESH-MODUL

FRISK LUFT FOR ALLE

Ubehagelig lukt på toalettet hører fortiden til.

Det som lenge har vært standard over enhver komfyr på kjøkkenet, får vi nå også på badet. En effektiv måte å kvitte seg med ubehagelig lukt på.


Geberit DuoFresh-modulen fjerner den dårlige luften direkte fra toalettsskålen, renses den ved hjelp av et keramisk filter og returnerer den deretter luktfri til rommet.

Dette er ekstremt effektivt, da det forhindrer at den ubehagelige lukten sprer seg over hele badet, noe som gjør luftfriskere, åpne vinduer, tente fyrstikker og lignende helt unødvendig.

En nærhetssensor slår luktavsugget automatisk på, så snart noen setter seg på toalettet. Luktavsug er derfor også en god idé for gjeste-toalettet.

Ekstra komfort med LED-orienteringslys og innsats for DuoFresh-Stick.

Geberit DuoFresh-modulen kan enkelt installeres i enhver Geberit Sigma-sisterne og kan kombineres med nesten alle betjeningsplater i Sigma-serien.



GEBERIT DUOFRESH-STICK INNSATS

HYGIENISK FRISKHET I UKER

Trekk betjeningsplaten til side, sett inn DuoFresh-Stick og trekk platen tilbake. Så enkelt er det å sikre uker med hygienisk friskhet med innsatsen for DuoFresh-Stick. Innsatsen passer til de fleste Geberit-betjeningsplater i Sigma-serien, og kan til og med etterinstalleres av en rørlegger. Den plasseres Stick-en under vannflaten i sisternen. Der oppløses den sakte og sikrer hygiene og renhet i alle skylle i hele toalettet, samt gir en frisk duft.

Det blir ikke enklere enn dette:

- 1 Trekk betjeningsplaten til side.
- 2 Plasser DuoFresh-Stick i innsatsen bak platen.
- 3 Lukk betjeningsplaten og nyt friskheten ved hvert skylle.




INNSATS TIL DUOFRESH-STICK

BETJENINGSPLATER TIL GEBERIT SIGMA INNBYGGINGSSISTERNER

Geberit betjeningsplater fullender en lekker baderomsdesign. Finnes i alle prisklasser og ulike materialkvaliteter. Plast, glass, stål, og berøringsfri modeller.

Se hele sortimentet på de neste sidene.




→ Geberit Sigma innbyggingsssystemer krever minimum innbyggings-høyde på 112 cm
NRF 6166498

→ Frontbetjent

→ 25 års reservedelsgaranti

SIGMA01

→ Skylleteknologi: dobbelt skyll
→ Dimensjoner: 246 x 164 mm



→ 6166542
Produktmateriale: Plast
Hvit



→ 6166543
Produktmateriale: Plast
Blankforkrommet



→ 6166546
Produktmateriale: Plast
Svart



→ 6166176
Produktmateriale: Plast
Edelmessing galvanisert



→ 6166545
Produktmateriale: Plast
Plate: blankforkrommet
Knapper: matt forkrommet



→ 6166254
Produktmateriale: Plast
Krommatt / Easy-to-clean-belegg



→ 6166425
Mambo
Produktmateriale: Metall
Låsbar, hærverksikker
Børstet stål.

SIGMA10

→ Skylleteknologi: enkelt skyll
→ Dimensjoner: 246 x 164 mm



→ 6165999
Produktmateriale: Plast
Plate og knapp: blankforkrommet
Designring: matt forkrommet



→ 6165997
Produktmateriale: Plast
Plate og knapp: hvit
Designring: blankforkrommet



→ 6166002
Produktmateriale: Plast
Plate og knapp: hvit
Designring: forgyllt




→ 6166003
Produktmateriale: Plast
Plate og knapp: svart
Designring: blankforkrommet



→ 6166076
Produktmateriale: Syrefast stål
Plate og knapp: børstet,
easy-to-clean-belegg
Designring: polert



→ 6166165
Produktmateriale: Syrefast stål
Plate og knapp: hvit matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designring: polert




→ 6166166
Produktmateriale: Syrefast stål
Plate og knapp: svart matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designring: polert



→ 6166253
Produktmateriale: Plast
Plate og knapp: matt krom lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designring: blankforkrommet




→ 6166446
Produktmateriale: Syrefast stål
Plate og knapp: svart matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designring: svart



→ 6166447
Produktmateriale: Syrefast stål
Plate og knapp: hvit matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designring: hvit

SIGMA20


→ Skylleteknologi: dobbelt skylt
→ Dimensjoner: 246 x 164 mm



→ 6166729
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit
Designringer: glansforkrommet



→ 6166603
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designringer: glansforkrommet



→ 6166444
Produktmateriale: Syrefast stål
Plate og knapper: børstet,
easy-to-clean-belegg
Designringer: polert



→ 6166731
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit
Designringer: forgyllt



→ 6166256
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit
Designringer: hvit matt



→ 6166255
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designringer: hvit



→ 6166605
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: svart matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designringer: glansforkrommet



→ 6166733
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: svart
Designringer: glansforkrommet



→ 6166257
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: svart matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designringer: svart



→ 6166728
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: blankforkrommet
Designringer: mattforkrommet



→ 6166258
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: svart
Designringer: svart matt



→ 6166604
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: matt krom lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designringer: glansforkrommet



→ 6166735
Produktmateriale: Syrefast stål
Plate og knapper: børstet,
easy-to-clean-belegg
Designringer: polert

SIGMA21

→ Skylleteknologi: dobbelt skylt
→ Dimensjoner: 246 x 164 mm

Bunnplate og designringer: forkrommet



→ 6165814
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: hvit

Bunnplate og designringer: rosegull



→ 6166216
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: Hvit

Bunnplate og designringer: svartkrom



→ 6166223
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: Hvit

Bunnplate og designringer: metalfarge messing



→ 6166229
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: Hvit



→ 6165815
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: svart



→ 6166217
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: Sort



→ 6166224
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: Sort



→ 6166231
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: Sort



→ 6165817
Produktmateriale: Støpt sink / skifer
Dekkplate og knapper: mustang-skifer



→ 6166213
Produktmateriale: Støpt sink / skifer
Dekkplate og knapper: Skifer



→ 6166219
Produktmateriale: Støpt sink / skifer
Dekkplate og knapper: Skifer



→ 6166226
Produktmateriale: Støpt sink / skifer
Dekkplate og knapper: Skifer



→ 6166196
Produktmateriale: Støpt sink / porselen
Dekkplate og knapper: betongutseende



→ 6166214
Produktmateriale: Støpt sink / porselen
Dekkplate og knapper: betongutseende



→ 6166221
Produktmateriale: Støpt sink / porselen
Dekkplate og knapper: betongutseende



→ 6166227
Produktmateriale: Støpt sink / porselen
Dekkplate og knapper: betongutseende



→ 6166197
Produktmateriale: Støpt sink / tre
Dekkplate og knapper: Valnøtt



→ 6166215
Produktmateriale: Støpt sink / tre
Dekkplate og knapper: Valnøtt



→ 6166222
Produktmateriale: Støpt sink / tre
Dekkplate og knapper: Valnøtt



→ 6166228
Produktmateriale: Støpt sink / tre
Dekkplate og knapper: Valnøtt



→ 6166332
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: lava



→ 6166333
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkplate og knapper: sandgrå

SIGMA30 ENKELT SKYLL

→ Skylleteknologi: enkelt skyll
→ Dimensjoner: 246 x 164 mm



→ 6166743
Produktmateriale: Støpt sink
Plate og knapp: hvit
Designstriper: blankforkrommet



→ 6166744
Produktmateriale: Støpt sink
Plate og knapp: forkrommet, børstet,
easy-to-clean-belegg
Designstriper: blankforkromme



→ 6166745
Produktmateriale: Støpt sink
Plate og knapp: blankforkrommet
Designstriper: forkrommet, børstet



→ 115.893.45.1
Produktmateriale: Støpt sink
Plate og knapp: Forgyllet



→ 6166163
Produktmateriale: Støpt sink
Plate og knapp: hvit matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designstriper: blankforkrommet



→ 6166164
Produktmateriale: Støpt sink
Plate og knapp: svart matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designstriper: blankforkrommet

SIGMA30 DOBBELT SKYLL

→ Skylleteknologi: dobbelt skyll
→ Dimensjoner: 246 x 164 mm



→ 6166737
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit
Designstriper: blankforkrommet




→ 6166736
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: blankforkrommet
Designstriper: matt forkrommet



→ 6166738
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit
Designstriper: forgyllet




→ 6166741
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: svart
Designstriper: blankforkrommet




→ 6166602
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: matt krom lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designstriper: blankforkrommet




→ 6166599
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designstriper: blankforkrommet




→ 6166601
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: svart matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designstriper: blankforkrommet



→ 6166261
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit
Designstriper: hvit matt



→ 6166259
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: hvit matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designstriper: hvit



→ 6166263
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: svart
Designstriper: svart matt



→ 6166262
Produktmateriale: Plast
Plate og knapper: svart matt lakkert,
easy-to-clean-belegg
Designstriper: svart

SIGMA50

→ Skylleteknologi: dobbelt skyll
→ Dimensjoner: 246 x 164 mm

Bunnplate og knapper: forkrommet



→ 6166149
Produktmateriale: Støpt sink / plast
Dekkkplate: hvit



→ 6166151
Produktmateriale: Støpt sink / messing
Deckplatte: høyglansforkrommet



→ 6166153
Produktmateriale: Støpt sink / messing
Deckplatte: forkrommet, børstet,
easy-to-clean-belegg



→ 6166152
Produktmateriale: Støpt sink / plast
Dekkkplate: svart



→ 6166154
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkkplate: røyglass speilet



→ 6166157
Produktmateriale: Støpt sink / skifer
Dekkkplate: mustang-skifer



→ 6166194
Produktmateriale: Støpt sink / porselen
Dekkkplate: betongutseende



→ 6166195
Produktmateriale: Støpt sink / tr
Dekkkplate: Valnøtt



→ 6166329
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkkplate: lava



→ 6166331
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Dekkkplate: Sandgrå



SIGMA50, FORTSETTER

→ Skylleteknologi: dobbelt skyl
→ Dimensjoner: 246 x 164 mm

Bunnplate og knapper: rosegull



→ 6166233
Produktmateriale: Støpt sink / plast
Dekkplate: hvit



→ 6166234
Produktmateriale: Støpt sink / plast
Dekkplate: svart



→ 6166235
Produktmateriale: Støpt sink / skifer
Dekkplate: mustang-skifer



→ 6166236
Produktmateriale: Støpt sink / porselen
Dekkplate: betongutseende



→ 6166237
Produktmateriale: Støpt sink / tre
Dekkplate: Valnøtt



→ 6167086
Produktmateriale: Støpt sink / messing
Dekkplate: rødgull, børstet,
easy-to-clean-belegg


Bunnplate og knapper: svartkrom



→ 6166239
Produktmateriale: Støpt sink / plast
Dekkplate: hvit



→ 6166241
Produktmateriale: Støpt sink / plast
Dekkplate: svart




→ 6166242
Produktmateriale: Støpt sink / skifer
Dekkplate: mustang-skifer



→ 6166243
Produktmateriale: Støpt sink / porselen
Dekkplate: betongutseende



→ 6166245
Produktmateriale: Støpt sink / tre
Dekkplate: Valnøtt



→ 6167087
Produktmateriale: Støpt sink / messing
Dekkplate: svart krom, børstet,
easy-to-clean-belegg

Bunnplate og knapper: metalfarge messing



→ 6166247
Produktmateriale: Støpt sink / plast
Dekkplate: hvit



→ 6166248
Produktmateriale: Støpt sink / plast
Dekkplate: svart



→ 6166249
Produktmateriale: Støpt sink / skifer
Dekkplate: mustang-skifer



→ 6166251
Produktmateriale: Støpt sink / porselen
Dekkplate: betongutseende



→ 6166252
Produktmateriale: Støpt sink / tre
Dekkplate: Valnøtt



→ 6167088
Produktmateriale: Støpt sink / messing
Dekkplate: messing, børstet,
easy-to-clean-belegg

SIGMA60

→ I plan med overflaten
→ Skylleteknologi: dobbelt skyl
→ Dimensjoner: 221 x 139 mm




→ 6166721
Produktmateriale: Støpt sink
Knapper: forkrommet, børstet,
easy-to-clean-belegg
Designstriper og ramme: blankforkrommet



→ 6166722
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Knapper: hvit
Designstriper: speilet
Ramme: blankforkrommet



→ 6166723
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Knapper: svart
Designstriper: speilet
Ramme: blankforkrommet



→ 6166327
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Knapper: lava
Designstriper: speilet
Ramme: blankforkrommet



→ 6166328
Produktmateriale: Støpt sink / glass
Knapper: sandgrå
Designstriper: speilet
Ramme: blankforkrommet




→ 6166726
Dekkramme
Produktmateriale: Støpt sink
Forkrommet, børstet,
easy-to-clean-belagt


SIGMA70

NYHET

→ Skylleteknologi: dobbelt skyl
→ Dimensjoner: 250 x 146 mm



→ 6167075
Produktmateriale: Glass
Lava




→ 6167083
Produktmateriale: Glass
Svart



→ 6167074
Produktmateriale: Syrefast stål
Børstet, easy-to-clean-belegg




→ 6167078
Produktmateriale: Syrefast stål
Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg



→ 6167079
Produktmateriale: Syrefast stål
Svartkrom / Børstet,
easy-to-clean-belegg



→ 6167081
Produktmateriale: Syrefast stål
Messingfarger / Børstet,
easy-to-clean-belegg



→ 6167073
Produktmateriale: Syrefast stål
Mattsvart / Easy-to-clean-belegg



→ 6167082
Produktmateriale: Glass
Hvit



→ 6167077
Produktmateriale: Syrefast stål
Hvit matt / Easy-to-clean-belegg



→ 6167076
Produktmateriale: Glass
Sandgrå



→ 6166725
Dekkramme
Produktmateriale: Støpt sink
Blankforkrommet

GEBERIT OMEGA INNBYGGINGSSISTERNE MINDRE ER MER ELEGANT

GEBERIT OMEGA – MED MINDRE BETJENINGSPLATER,

Når det er lite plass kan den lave Geberit Omega innbyggings-sisternen gi den nødvendige fleksibiliteten. Geberit Omega åpner uventede muligheter når det er snakk om å designe baderommet ditt, hvor flaskehalsen som vinduer og skråtak mestres elegant.

Omega-modellene er tilpasset pneumatiske knapper, da de er mulig å inspisere via et deksel/hylle på toppen.

En oversikt over alle betjeningsløsningene finnes på neste side.



↑

Betjeningsplaten kan alternativt monteres på toppen av veggen eller foran veggen.


HER VIST MED:
Geberit Omega60 betjeningsplate NRF 6166063

VARENUMMER INNBYGGINGSSISTERNE:

Geberit Omega topp/frontbetjent H:82 cm NRF 6166047
Geberit Omega topp/frontbetjent H: 98 cm NRF 6166048

BETJENINGSPLATER OG SKYLLEKNAPPER TIL GEBERIT OMEGA INNBYGGNINGSSISTERNE

Omega er en lav systerne som er perfekt å montere under et vindu eller et skråtak, eller rett og slett fordi det er perfekt med betjeningsplaten på en toppplate. Med en lav systerne kan også skylknappene Type 01 og 10 plasseres ved siden av toalettet.



- Finnes i høyde 82 cm (NRF 616 6047), 98 cm (NRF 6166048) og 112 cm (NRF 6166046 kun frontbetjent).
- Topp-/eller frontbetjent
- 25 års reservedelsgaranti

OMEGA20

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 212 x 142 mm



- 6166051
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit
- Designringer: glansforkrommet



- 6166052
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit
- Designringer: forgyllet



- 6166211
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designringer: glansforkrommet



- 6167069
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designringer: svart



- 6167072
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designringer: glansforkrommet



- 6166054
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: svart
- Designringer: glansforkrommet



- 6167066
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designringer: hvit



- 6167067
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit
- Designringer: hvit matt



- 6167068
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designringer: glansforkrommet



- 6167071
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: svart
- Designringer: svart matt

OMEGA30

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 212 x 142 mm



- 6166057
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit
- Designstriper: blankforkrommet



- 6166058
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit
- Designstriper: forgyllet



- 6166209
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designstriper: blankforkrommet



- 6166056
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: blankforkrommet
- Designstriper: matt forkrommet




- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designstriper: blankforkrommet




- 6166061
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: svart
- Designstriper: blankforkrommet




- 6167059
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designstriper: hvit




- 6167061
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: hvit
- Designstriper: hvit matt



- 6167062
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designstriper: blankforkrommet



- 6167063
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg
- Designstriper: svart



- 6167064
- Produktmateriale: Plast
- Plate og knapper: svart
- Designstriper: svart matt

OMEGA60

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 184 x 114 mm
- Plan med veggen



- 6166064
- Produktmateriale: Støpt sink / glass
- Knapper: hvit
- Designstriper: speilet
- Ramme: blankforkrommet



- 6166063
- Produktmateriale: Støpt sink
- Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg
- Designstriper og ramme: blankforkrommet



- 6166318
- Produktmateriale: Støpt sink / glass
- Knapper: lava
- Designstriper: speilet
- Ramme: blankforkrommet



- 6166319
- Produktmateriale: Støpt sink / glass
- Sandgrå Knapper: sandgrå
- Designstriper: speilet
- Ramme: blankforkrommet

PNEUMATISK

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Eller enkelt skyll



- Type 01
- 6166658
- Blankforkrommet med smal ramme
- Produktmateriale: Plast
- Skylleteknologi: dobbelt skyll (finnes også som enkelt skyll)
- Ø 94 mm



- Type 01
- 6166662
- Blankforkrommet med bred ramme
- Produktmateriale: Plast
- Skylleteknologi: dobbelt skyll (finnes også som enkelt skyll)
- Ø 100 mm



- Type 10
- 6166893
- Mattforkrommet med smal ramme
- Produktmateriale: Plast
- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Ø 94 mm



- Type 10
- 6166669
- Mattforkrommet med bred ramme
- Produktmateriale: Plast
- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Ø 100 mm

Bred ramme er for montering i et møbel. Smal ramme er for montering på vegg med flis eller lignende.



- Type 01
- 116.048.11.1
- Hvit for HC løsning
- Produktmateriale: Plast
- Skylleteknologi: dobbelt skyll (finnes også som enkelt skyll)
- Ø 85 mm

GEBERIT MONOLITH PLUS INNLYSENDE



SOFT BETJENING

Aktivering av spyling med soft-touch styringselektronikk på toppen av enheten.



FLEKSIBEL LYSSTYRKE

Lysstyrkesensor for registrering av dag/natt



BEHAGELIG NATTBELYSNING

ComfortLight i forskjellige hvit toner.



EFFEKTIV LUKTFJERNING

Keramikkfilter for rensing av luften fra toalettskålen. Anbefalt årlig utskifting.



INTELLIGENT

På/av sensor-styrt: lyset slår seg på og luktavsuget starter automatisk når en person nærmer seg toalettet.



STILLE

Vifte for luktavsug. Lukten suges ut fra toalettskålen og renses i keramikkfilteret før det føres tilbake i rommet.

HER VIST MED:

Sort Geberit Monolith Plus 114 cm toalettmodul NRF 6166106
Geberit AquaClean Sela NRF 6165812



Geberit Monolith Plus kan ikke bare skilte med rene linjer, men også en rekke imponerende funksjoner. Det indirekte ComfortLight lyset slår seg på automatisk så snart noen kommer inn på badet og bidrar dermed til dempet belysning og en diskret atmosfære. Ubehagelig lukt fra toalettskålen blir renset, før det rekker å spre seg ut i baderommet.

GEBERIT MONOLITH EN KLASSIKER

FOR ET STRÅLENDE BADEROM

Geberit Monolith – navnet står for unik, tidløs eleganse. Montasje av sanitærmodulene krever som regel ingen endringer i bygningskonstruksjonen. De fleste kjente porselensleverandørers toaletter passer til Monolith.



HER VIST MED:
Hvit Geberit Monolith toalettmodul 114 cm NRF 6166126
Toalett: Geberit AquaClean Sela NRF 6165812


GEBERIT MONOLITH SANITÆRMODULER ENKEL PLANLEGGING OG MONTERING

Her finner du alle farge- og designalternativer som er tilgjengelig for produktene, samt dimensjoner med artikkelnummer.





GEBERIT MONOLITH OG GEBERIT MONOLITH PLUS FOR TOALETTER

Geberit Monolith toalettmodulen kan kombineres med et stort utvalg vegghengende og gulvstående toalett-skåler samt Geberit AquaClean-modeller, og har en miljøvennlig dobbel skyll. Geberit Monolith Plus toalettmodulen byr i tillegg på enda mer imponerende egenskaper: Et integrert luktavsug, sensorteknologi og ComfortLight. Monolith finnes også som bidé moduler.



TOALETTMODELLER


	HØYDE 101		HØYDE 114		
	Geberit Monolith	Geberit Monolith Plus	Geberit Monolith	Geberit Monolith Plus	
FOR VEGGHENGTE TOALETTER OG GEBERIT AQUACLEAN		hvit 6166116	6166097	hvit 6166106	6166106
		lava 6166292	6166296	lava 6166297	6166297
		sangrå 6166303	6166307	sandgrå 6166308	6166308
		skifer 6166312	6167096	skifer 6166284	6167103
		betong 6166283	6167099	betong 6166313	6167106
		mint 6166115			
	svart 6166336	6166341	svart 6166342	6166342	
FOR GULVSTÅENDE TOALETTER		hvit 6166122	6167094	hvit 6166131	6167114
		lava 6166289	6167091	lava 6166291	6167111
		sangrå 6166301	6167092	sangrå 6166302	6167112
		skifer 6166309	6166314	skifer 6166311	6166315
		betong 6166281	6166285	betong 6166282	6166286
		mint 6166121			
	svart 6166334	6167095	svart 6166335	6167115	

STRØM OG VANNTILKOBLING VED TOALETET

FREMTIDEN STARTER I DAG

FOR ET STRÅLENDE BADEROM

Geberit innbyggingsystemer for vegghengde toaletter er tilrettelagt for tilkobling av strøm og vann. Dette betyr at dine komfortønsker enkelt oppnås selv i fremtiden - for eksempel, hvis du ønsker et Geberit AquaClean dusjtoalett. Med strøm lagt frem til sisternen har du mange muligheter.



↑
Kontrollektronikken til en berøringsfri Geberit Sigma10 betjeningsplate med vannbesparende dobbeltskyll aktiveres via strømforsyning eller batterier.



↑
Geberit DuoFresh-modulen trekker luften direkte fra toalettsskålen og rensen den gjennom et keramsik filter. En nærhetssensor oppdager når noen nærmer seg toalettet, starter automatisk luktavsug og et diskret orienteringslys.



↑
Geberit Sigma80 betjeningsplaten er laget av glass, brukergjenkjenning og aktivering av skyllet uten å berøre platen. Du kan velge mellom syv forskjellige farger på LED-belysningen.



↑
Geberit AquaClean dusjtoaletter kombinerer en attraktiv estetikk med behagelige komfortfunksjoner.

- Berøringsfri skyll
- Integrert luktavsug
- Brukergjenkjenning
- Dusjtoalett



Geberit Duofix innbyggingsystemer er perfekt forberedt for nåværende og fremtidige ønsker om komfort, takket være en sisternes klargjort for tilkobling til vann og strøm.



GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE

RENT, RENT, RENT OVER HELE LINJA

Rengjøring av dusjsluket er ingenting å le av. Med mindre det er en Geberit CleanLine slukrenne, for da er rengjøringen latterlig rask og enkel. CleanLine lanseres nå også i flere nye overflater.

Slukrenner øker stadig i popularitet. Vi skal ikke mange år tilbake før det var få slukrenner i norske hjem, og rengjøring har vært et tilbakevendende problem for mange. Å løfte opp en hel renne for rengjøring er tungvint og omstendelig. Når du først har valgt en stilren renne, bør den være enkel å holde ren og pen.

DEN LILLE STORE FORSKJELLEN

Geberit CleanLine er en designrenne som kan plasseres i hele dusjens bredde uten at hverken du eller rørleggeren må forholde seg til forhåndsbestemte mål. Slukrennen kappes enkelt til for å passe til dusjens bredde. Samtidig er rengjøringen en lek. Hemmeligheten er en hårfanger skjult under midtpartiet i rennen. Ved rengjøring er det kun denne delen av slukrenna som løftes opp. Det er faktisk den eneste bevegelige delen på hele slukrennen. Den lille løftbare delen skiller seg knapt ut fra rennen, og løftes enkelt opp. Når den løftes opp kommer en grenformet hårfanger til syne. Denne kan spyles ren før den settes tilbake. Siden slukrennen ellers ligger i flukt med gulvet, vaskes den sammen med dusjgulvet, eller ganske enkelt ved å føre en klut over rennen.

STØRRE VALGFRIHET FOR PLASSERING

En annen fordel med CleanLine er at den kan monteres i valgfri distanse fra veggen. Vanligvis monteres slukrenner noen centimeter ut fra veggen for å få plass til membran. Siden den fabrikkmonterte membranen som følger med CleanLine enkelt kan brettes opp langs veggen, er du sikret et trygt resultat selv med valgfri klarering inn til veggen.

NYE FARGEDE OVERFLATER

Etter hvert som designrenner som CleanLine har økt i popularitet, har også behovet for valgfrihet økt i markedet. Geberit har derfor lansert tre nye slukrenner under navnet CleanLine80 i Champagne, Svartkrom og Rustfritt stål

NÅ KAN DET LEGGES STORE FLISER I HELE DUSJEN.


Veggsluket sørger for et enhetlig utseende på baderomsgulvet og gjør rengjøring enklere. Bak dekelet som lett tas av og på sitter en hårsil. Hårsilen tas ut for rengjøring med et enkelt grep.

Fabrikkmontert membranduk forenkler installasjonen. Sikkerhet med en teknologi bak veggen som har blitt prøvd ut mange ganger. 60 millioner skjulte installasjoner er grunnlaget for utviklingen av veggsluket.

GEBERIT VEGGSLUK ENKEL RENGJØRING, STORE FLISER I DUSJEN

FORDELER MED SLUK I VEGG:

- Et dusjgulv uten sluk øker kvaliteten på hele baderommet.
- Veggsluket sørger for et enhetlig utseende og enkel rengjøring.
- En teknologi bak veggen som har blitt prøvd ut mange ganger. 60 millioner skjulte installasjoner er grunnlaget for utviklingen av veggsluket.
- Hårsil tas ut for rengjøring med et enkelt grep.
- Dekselet tas raskt av og på.
- Fabrikkmontert membranduk.



Blankforkrommet
NRF 6165929




Hvit
NRF 6166167



Syrefast stål polert
NRF 6166173



Syrefast stål børstet
NRF 6166168



Kundetilpasset for flisinnlegg
NRF 616 6172 (med ramme)



Syrefast stål børstet, kan skrues
NRF 6166169



Geberit Duofix veggsluk, H:50 cm (ø50)
NRF 6165928



Geberit Duofix veggsluk, H:130 cm (ø50)
NRF 6165927



Hårsil sitter bak dekelet og er enkelt å ta ut og skylle ren.

GEBERIT CLEANLINE

Geberit CleanLine slukrenne er svært rengjøringsvennlig og leveres i flere lengder:

GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE

KLARE FORDELER

LEKKERT DESIGN FRA GEBERIT:

- høy kvalitet
- pålitelig takket være fabrikk-montert membranduk
- integrert akustisk løsning
- for nybygg og rehabilitering
- enkel rengjøring membranduk.

DU TRENGER KUN TO PRODUKTER:

- installasjonssett 6166079
- CleanLine slukrenne

GEBERIT CLEANLINE 20

NRF	Farge	B [cm]	H[cm]	L[cm]
616 6085	Metall polert / metall børstet	4,3	0,8	30-90
616 6086	Metall polert / metall børstet	4,3	0,8	30-130
616 6175	Metall polert / metall børstet	4,3	0,8	30-160

GEBERIT CLEANLINE 80

NRF	Farge	B [cm]	H[cm]	L[cm]
6166268	Rustfritt stål, polert	4,4	1	30-90
6166272	Rustfritt stål, polert	4,4	1	30-130
6166267	Champagne/polert	4,4	1	30-90
6166271	Champagne/polert	4,4	1	30-130
6166269	Svartkrom/børstet	4,4	1	30-90
6166273	Svartkrom/børstet	4,4	1	30-130

GEBERIT CLEANLINE 60 FOR MOSAIKK FLIS

NRF	Farge	B [cm]	H[cm]	L[cm]
6166207	Syrefast stål	4,7	0,4	30-90
6166208	Syrefast stål	4,7	0,4	30-130

GEBERIT CLEANLINE FOR FLISINNLEGG

NRF	Farge	B [cm]	H[cm]	L[cm]
616 6148	For flis (10 - 35 mm) flismål	2,6		17,1
	utvendig mål	4,3		18,8





STOR YTELSE I LITEN INNPAKNING.

Den mest kompakte med bare 8 x 8 cm slukrist.
Skjult under risten er de gode kvaliteter som gjør
Geberit til en av verdens ledende leverandører av
sanitærteknologi.



GEBERIT GULVSLUK VÅR ELEGANTE OG KOMPAPTE LØSNING

Geberit gulvsluk for dusj er en løsning med klare fordeler:
Lekkert design, liten slukrist og smart funksjon.



DESIGN / PRODUKT MATERIALE




Rustfritt stål, rund
NRF 6166088



Rustfritt stål, firkant
NRF 6166089

ENKEL TILGANG TIL VANNLÅS OG AVLØP.
Gulvsluk med rist \varnothing 50 mm NRF 6166087



PROBLEMFRI INSTALLASJON

Det velprøvde monteringssettet for Geberit gulvsluk er svært pålitelig og effektiv å installere, blant annet takket være fabrikkmontert membranfolie.



MINIMALT DESIGN OG PRESISJON

Geberit gulvsluk for dusj overbeviser med sin kompakte konstruksjon (kun 80 x 80 mm slukrist) og med høy funksjonalitet. Høyde, vinkel og plassering i forhold til fliser justeres enkelt.



ALLTID RENT SLUK

Under slukristen er det en integrert hårsil som enkelt løftes opp og skylles ren. Dette hindrer effektivt tilstopping av vannlås og avløpsrør.

RENHET OG FRISKHET MED ET KNAPPETRYKK

Dusjprinsippet er enkelt.

Med et knappe-trykk kommer den skjulte dusjarmen ut og rengjør deg med en kroppstemperert vannstråle. Velg en modell som passer ditt behov. Det er valgfritt å bruke dusjarmen og man skyller ned i toalettet på vanlig måte enten man har brukt dusjfunksjonen eller ikke.

GEBERIT AQUACLEAN

TOALETET SOM RENGJØR DEG MED VANN




REN HYGIENE

Før og etter bruk skylles dusjdysen med rent vann.



START DUSJEN

Med et knappetrykk kommer den integrerte dusjarmen ut og rengjøringen starter.



REGULER DUSJEN

For kraftig eller for svak? Dusjstrålens intensitet kan stilles inn individuelt.



GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT / CLASSIC

Geberit AquaClean Mera Comfort er praktisk talt overfylt med revolusjonerende komfortteknologi. Den patenterte WhirlSpray-dusjteknologien sikrer en spesielt grundig og forsiktig rengjøring. Et varmtvannshybridsystem gir umiddelbar og konstant tilførsel av varmt vann. Et annet høydepunkt er toalettskålen uten innvendig kant. Det danner grunnlaget for den innovative TurboFlush-spylningsteknikk, som skyller grundig, men stille. Den inneholder en svært effektiv luktfjerningsystem, en smart tørrer og en brukervennlig fjernkontroll som lar deg betjene de forskjellige funksjonene intuitivt for å passe dine personlige preferanser. Comfort-modellen tilbyr også et diskret lys som hjelper brukerne om natten, et toalettlokk som åpnes og lukkes automatisk, og oppvarming av toalettsete. Dusjtoalettet finnes også i en Classic modell med litt færre funksjoner.








reddot award 2015
winner

DESIGN PLUS
powered by: ISH






DESIGN AWARD 2016

-  WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI
-  TOALETTSKÅL UTEN KANT MED TURBOFLUSH-SKYLLTEKOLOGI
-  FJERNKONTROLL / APP
-  DUSJARMPOSISJON KAN REGULERES INDIVIDUELT
-  REGULERBAR TEMPERATUR PÅ DUSJVANNET
-  OSCILLERENDE DUSJ
-  VARMLUFTSTØRRER
-  LUKTAVSUG

-  QUICKRELEASE- FUNKSJON
-  BRUKERIDENTIFIKASJON
-  AVKALKINGSFUNKSJON
-  ENERGISPAREMODUS
-  SEPARAT DAMEDUSJ

COMFORTFUNKSJONER

-  TOALETTSETEVARME
-  AUTOMATISK ÅPNING/LUKKING AV LOKK
-  ORIENTERINGSLYS

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT / CLASSIC

Geberit AquaClean Tuma er et kompakt allsidig toalett som passer til alle hjem. Tuma finnes i to versjoner Classic og Comfort. Comfort modellen tilbyr flere komfort funksjoner.

Skjult bak overflaten av denne enkle, men elegante designen, finnes det en rekke avanserte og innovative teknologiske høydepunkter. Geberit AquaClean Tuma har for eksempel den patenterte WhirlSpray-dusjeteknologi og Rimfree® toalettskål uten kant.

Tuma har valgfritt deksel, slik at det kan matche betjeningsplaten.



Hvit plast
NRF 6166142



Hvitt glass
NRF 6166144



Sort glass
NRF 616 6145



Børstet stål
NRF 6166143



WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI



RIMFREE® TOALETTSKÅL



DUSJARMPOSISJON KAN
REGULERES INDIVIDUELT, VIA APP



OSCILLERENDE DUSJ



TOALETTLOKK MED
SENKNINGSAUTOMATIKK



QUICKRELEASE-FUNKSJON FOR
TOALETTLOKK



AVKALKINGSFUNKSJON



ENERGISPAREMODUS



KAN BETJENES FRA APP



SEPARAT DAMEDUSJ



TOALETTSETEVARME



FJERNKONTROLL



VARMLUFTSTØRRER



LUKTAVSUG



BRUKERIDENTIFIKASJON

COMFORTFUNKSJONER



GEBERIT AQUACLEAN SELA

Med sitt puristisk-elegante design vil Geberit AquaClean Sela bli en favorittmodell. Dusjtoalettet utmerker seg med et klart formspråk kombinert med materialer av høyeste kvalitet. AquaClean Sela tilbyr svært enkle funksjoner med intuitiv betjening og passer i så å si hvilket som helst badrom uten at det er åpenbart at det er et dusjtoalett.



WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI



TOALETTSKÅL UTEN KANT MED
TURBOFLUSH-SKYLLTEKOLOGI



FJERNKONTROLL



DUSJARM POSISJON KAN REGULERES
INDIVIDUELT, VIA APP



REGULERBAR TEMPERATUR
PÅ DUSJVANNET



OSCILLERENDE DUSJ



TOALETTLOKK MED SENKNINGS-
AUTOMATIKK



QUICKRELEASE-FUNSJON



AVKALKINGSFUNKSJON



ENERGISPAREMODUS



SEPARAT DAMEDUSJ



BRUKERIDENTIFIKASJON



ORIENTERINGSLYS



KAN BETJENES FRA APP

FORBRUKS- MATERIELL OG TILBEHØR

Omtrent gang i året vil dusjtoalettet varsle om at det bør kjøres en avkalkning. Det varsles enten ved at powerknappen begynner å lyse, eller det vises i displayet på fjernkontrollen eller i appen. Vi anbefaler også at det keramiske filteret byttes en gang i året for optimal luktfjerning.

Betegnelse	NRF	Artikkelnummer
------------	-----	----------------

Rengjøringsmiddel

Geberit AquaClean rengjøringsmiddel	6165807	242.546.00.1
Geberit AquaClean rengjøringssett	6165888	242.547.00.1
Geberit AquaClean 8000plus dusjhoderengjøringsmiddel	6165885	242.545.00.1
Geberit AquaClean rengjøringsmiddel påfyllingspose		147.073.00.1

Avkalking

Geberit AquaClean avkalkningsmiddel	6165809	147.040.00.1
Geberit AquaClean sett avkalkningsmiddel (4 stk.)	6166366	147.047.00.1
Geberit AquaClean sett avkalkningsmiddel (10 stk.)	6166367	147.048.00.1

Filter

Geberit type 3 keramikkfilter (Mera, Tuma og Monolith)	6165808	242.999.00.1
Geberit type 3 sett keramikkfilter (2 stk.) (Mera, Tuma og Monolith)	6166368	147.072.00.1
Sett aktivt kullfilter og dusjhoderengjøringsmiddel for Geberit AquaClean 8000plus	6165887	240.625.00.1
Aktivt kullfilter for Geberit AquaClean 8000plus	6165884	250.022.00.1

Dusjdyse

Dusjdyse for Geberit AquaClean Sela / Tuma Comfort (fra 2019)	616 5804	243.527.11.1
Dusjdyse for Geberit AquaClean Sela (frem til 2019)	616 5805	243.662.11.1
Dusjdyse for Geberit AquaClean Tuma Classic	616 5806	243.927.11.1
Dusjdyse for Geberit AquaClean Mera		243.241.11.1
Dusjarm med dusjdyse, for Geberit AquaClean Mera		243.240.00.1
Dusjdyse 5 hull, til Geberit AquaClean 4000		242.376.00.1
Dusjdyse 3 hull, til Geberit AquaClean 4000		242.377.00.1
Dusjdyse for Geberit AquaClean 5000plus / 5000		240.226.11.1
Dusjdyse for Geberit AquaClean 8000		250.071.00.1
Dusjdyse for Geberit AquaClean 8000plus		243.138.00.1
Sett dusjdyse og tørkerhode, for Geberit AquaClean 8000plus		242.394.00.1

Tørkerarm

Tørkerarm med tørkerhode, for Geberit AquaClean Mera		243.138.00.1
Tørkerhode for Geberit AquaClean Mera		242.394.00.1

MODELLOVERSIKT



Vegghengt

Gulvstående



Komplett løsning

	AQUACLEAN MERA		AQUACLEAN SELA
	COMFORT	CLASSIC	
Priskategori	①①①①①	①①①①	①①①
WhirlSpray-dusjeteknologi			
Skyllekantfri toalett-skål med TurboFlush			
Rimfree® toalett-skål			
Fjernkontroll			
Fjernkontroll-app			
Programmerbare brukerprofiler	4 profiler	4 profiler	4 profiler
Orienteringslys			
Antall justerbare trykknivåer	5 nivåer	5 nivåer	5 nivåer
Individuelt justerbar dusjarmstilling			
Temperatur på dusjvann kan reguleres			
Pulserende dusjstråle			
Ladydusj			
Toalettseteoppvarming			
Tørker			
Luktavsug			
Toalettlokk som åpnes og lukkes automatisk			
Soft-Close			
Quick-Release funksjon			
Brukerkjennetegn			
Avkalkingsfunksjon			
Energisparemodus			
Artikkelnummer	blankforkrommet: 616 6082 hvit: 616 6081	blankforkrommet: 616 6136 hvit: 616 6135	blankforkrommet: 616 5812 hvit: 616 5811 hvit matt: 616 7122 NYHET
Bredde x høyde x dybde (i cm)	39,5 x 35 x 59	39,5 x 35 x 59	37,5 x 33 x 56,5
Gulvstående modell		gulvtående hvit: 616 6162* gulvtående hvitt glass: 616 6365*	
Kan kombineres med designplate	✓	✓	✓
Kan kombineres med Geberit Monolith	✓	✓	✓

FØLGENDE GJELDER FOR ALLE MODELLER:

Nominell spenning/frekvens: 230V / 50-60 Hz., forhåndsinnstilt vanntemperatur på 37 °C, energisparemodus < 0,5 W, KeraTect® (unntatt AquaClean 4000)



Komplett løsning

Gulvstående**

	AQUACLEAN TUMA	
	COMFORT	CLASSIC
Priskategori	①①	①①
WhirlSpray-dusjeteknologi		
Skyllekantfri toalett-skål med TurboFlush		
Rimfree® toalett-skål		
Fjernkontroll		
Fjernkontroll-app		
Programmerbare brukerprofiler	4 profiler	1 profil (kun via app)
Orienteringslys		
Antall justerbare trykknivåer	5 trinn	5 trinn
Individuelt justerbar dusjarmstilling		 (kun via app)
Temperatur på dusjvann kan reguleres	 (kun via app)	 (kun via app)
Pulserende dusjstråle		
Ladydusj		
Toalettseteoppvarming		
Tørker		
Luktavsug		
Toalettlokk som åpnes og lukkes automatisk		
Soft-Close		
Quick-Release funksjon	 (kun lokk)	 (kun lokk)
Brukerkjennetegn		
Avkalkingsfunksjon		
Energisparemodus		
Artikkelnummer	dusjtoalett: 6166142	dusjtoalett: 616 6146
Bredde x høyde x dybde (i cm)	36 x 39 x 55,3	36 x 39 x 55,3
Gulvstående modell		gulvtående: 616 6191
Kan kombineres med designplate	✓	✓
Kan kombineres med Geberit Monolith	✓	✓

MODELIFARGER

GEBERIT AQUACLEAN SELA OG MERA COMFORT OG CLASSIC

- alpehvit
- blankforkrommet
- Hvit matt (Sela-skål)

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

- alpehvit
- glass, hvitt
- glass, svart
- rustfritt stål børstet

AquaClean Tuma Classic kun tilgjengelig i alpehvit.

GEBERIT MONOLITH

- glass, hvitt
- glass, svart
- glass, lava
- glass, sandgrått
- steintøy, betongutseende
- steintøy, skiferutseende
- mintgrønn

GEBERIT DESIGNPLATE

- alpehvit
- glass, hvitt
- glass, svart

* Frontplate sistene, hvit laminat (11) hvitt glass (SI)

** Kun i kombinasjon med Geberit Monolith.

Nærmere opplysninger om alle funksjonene finnes på Internett www.geberit-aquaclean.no/komfort-funksjoner

GEBERIT ICON TOALETT

ENKEL MONTERING OG RENGJØRING

Toalettet finnes i både avrundet og firkantet design, og som vegghengt eller gulvstående toalettsskål. Dette gjør at alle kan finne den perfekte løsningen for store og små bad. Alle modellene er utstyrt med Rimfree®-teknologi, som gjør det enda enklere å rengjøre, og er utstyrt med den skjulte EFF3-innfestingen.



→ 6122953
Hvit
Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

→ 6123081
Hvit / Matt
Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

→ 6122945
Hvit
Geberit iCon sett vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

GEBERIT ACANTO TOALETT



→ 6123006
Hvit
Geberit Acanto vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree



→ 6194027
Hvit / Blank
Geberit Acanto toalettsete



→ 6123001
Hvit/standard glasur
Geberit Acanto sett vegghengt toalett, lukket form, TurboFlush, med toalettsete 10 ganger bedre skyllytelse



→ 6123002
Hvit/KeraTect glasur
Geberit Acanto sett vegghengt toalett, lukket form, TurboFlush, med toalettsete 10 ganger bedre skyllytelse



Hele toalettssortimentet finnes på www.geberit.no.

GEBERIT ONE TOALETT

ENKEL MONTERING OG HØYDEJUSTERBAR

Du får en aha-opplevelse når du åpner lokket: En asymmetrisk innvendig geometri helt uten skyllekant, med TurboFlush®, gir en helt unik skylletelse. Takket være den gjennomtenkte monterings teknikken kan toalettet justeres i høyden med +3 cm /-1 cm etter monteringen, uten behov for at vegggen må åpnes opp.



→ 6122444
Toalettskål: hvit / KeraTect
Designdeksel: hvitt

→ 6122445
Toalettskål: hvit / KeraTect
Designdeksel: blankforkrommet

→ 6123077
Toalettskål: hvitt matt
Designdeksel: blankforkrommet
eller hvitt

Hele toalettsortimentet finnes på www.geberit.no.



→ Geberit ONE kan høydejusteres av fagmann + 3 cm/- 1 cm selv etter montering hvis det skulle bli behov for det.



→ Toalettlokket er enkelt å ta av for rengjøring



→ Geberit ONE TurboFlush skyller effektivt rent og nesten lydøst

GEBERIT ICON BADEROMSMØBEL

ENKELT UTSEENDE FLEKSIBELT DESIGN



Rette, rene linjer, men likevel utrolig fleksibel – det er Geberit komplette baderomsserie iCon i et nøtteskall. Et modulbasert møbelkonsept med fronter, flater og håndtak som kan kombineres på en rekke ulike måter. Både skuffene i Geberits iCon-servantskap og skapene i samme serie har myk lukking. Serien består av både åpen og lukket oppbevaring, slik at du kan få en praktisk og romslig løsning. Oppbevaringsmøblene kan kombineres på flere ulike måter for å skape et unikt og plasseffektivt bad. Disse servantene er designet spesielt for små bad og gjestetoaletter. De gir allsidige løsninger for kompakte rom. Sidemontert blandebatteri og hylle på siden gir smal monteringsdybde. Speilproduktene med lys gir deg mange valg når det gjelder belysning til servantområdet.

Oppsettet består av:

NRF 6057808 Geberit iCon servant: Hvit, B:38cm, H:13.5cm, T:28cm, Kranhull: Høyre, Uten overløp

NRF 7039752 Geberit iCon underskap til servant, med én dør: B:37cm, H:41.5cm, T:27.9cm, eik/melamin trestruktur, lava/pulverbelt matt håndtak.

NRF 7039582 Geberit iCon sideelement: B:37cm, H:40cm, T:24.5cm, eik/melamin trestruktur

Kjøpes i tillegg:

NRF 7041539 Geberit Option Plus lysspeil med direkte og indirekte belysning. B:40cm, H:70cm, eloksert aluminium

Om man ønsker servanten med kranhull på venstre side, har den nummer: NRF 6057811 og det er da naturlig å velge underskap med venstrehengslet dør, NRF 7039759

Geberit har et stort utvalg av baderomsmøbler, se mer på www.geberit.no.

GEBERIT RENOVA COMFORT

SERVANTER

Geberit Renova Comfort er et godt eksempel på at det er fullt mulig å få et bad som både er stilig og funksjonelt.

AVANSERTE LØSNINGER

Geberit Renova Comfort gjør det lettere for personer med nedsatt bevegelseevne å klare seg uten hjelp. Begge servantmodellene er tilpasset rullestolbrukere og gjør det både mulig og behagelig å stelle seg i sittende stilling.

Servanten har en innfelt hyllekant som gir en lett tilgjengelig oppbevaringsplass, som kan brukes også når servanten er fylt med vann.

Servanter fås også i andre bredder og med/uten kranhull/overløpshull.

For komplett sortiment, se mer på www.geberit.no.



→ 6057824
Geberit Renova Comfort Square
servant universell utforming
B: 60 cm



→ 6057832
Geberit Renova Comfort Square
servant universell utforming
B: 65 cm

GEBERIT RENOVA COMFORT TOALETTER



Renova Comfort forhøyet toalettskål

DET RIKTIGE TOALETET FOR ETHVERT BEHOV

I Geberits Renova Comfort-serie er alle toalettene spesielt utformet for å gi ekstra komfort og trygghet, uansett behov. Toalettene har dybdemål 70 cm, slik at det er enkelt å flytte seg fra rullestolen til toalettsetet. Toalett fås også med økt sittehøyde for å gjøre det enklere å sette seg ned og å reise seg opp.

Støtdemperne under toalettsetet sørger for at setet holder seg på plass, og en stang i rustfritt stål mellom setebeslagene gjør setet ekstra stabilt.

For fullt sortiment, se mer på www.geberit.no.



→ 6122681
Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, økt dybdemål, Rimfree



→ 6122935
Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, økt dybdemål, delvis skjult innfesting, Rimfree



→ 6122937
Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree



→ 6191737
Geberit Renova Comfort toalettsete, universell utforming, festes ovenfra.



→ 6191707
Geberit Renova Comfort toalettsete festing nedenfra

GEBERIT VARIFORM SERVANTER

ENKELT UTSEENDE FLEKSIBELT DESIGN



Konseptet og designet bak Geberit VariForm baserer seg på de fire viktigste geometriske formene, og bruker disse for å skape nye og ulike variasjoner. Servantene monteret i, under eller på toppen av benkeplaten er velegnet for offentlige toaletter i tillegg til i baderom på hoteller og i private hjem.

- Servantformer: rund, rektangulær oval og ellipse
- Servantene monteret i, under eller på toppen av benkeplaten
- Med eller uten kranhull
- Minimalistisk design

Hele sortimentet finnes på www.geberit.no.



→ 6159254
Geberit VariForm toppmontert servant
rund
B:40 cm



→ 6159172
Geberit VariForm toppmontert servant
rund, med kranhull
B:45 cm



→ 6159261
Geberit VariForm nedfellings servant
rund, med kranhull
B:48 cm



→ 6159196
Geberit VariForm nedfellings servant
oval, med kranhull
B:50 cm



→ 6159306
Geberit VariForm nedfellings servant
firkantet, med kranhull
B:55 cm

MILJØBEVISSTHET GEBERIT SKAPER LIVSKVALITET

FOR ALLE OMRÅDER

Bærekraft er hos Geberit implementert i alle områder. For eksempel er utviklingen av produktene våre basert på en bærekraftig tilnærming som oppfyller testkriteriene for Ecodesign. Vi legger konsekvent vekt på energieffektivitet i produksjonen. Vi har valgt våre partnere og leverandører etter strenge kriterier. Vi viser også vei når det gjelder avfallshåndtering av produktene våre.

ECOVADIS PLATINAMEDALJE

EcoVadis er en leverandør av bærekraftsvurderinger for selskaper og Geberit har blitt tildelt høyeste utmerkelse for tredje år på rad.

Geberit tilhører topp 1 % av selskapene oppført på tvers av bransjer og land av EcoVadis.

Vurdering av bærekraftsytelse er basert på: miljø, arbeider- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS (EPD)

EPD er et sammendrag av en detaljert livssyklusvurdering av et produkt. En EPD er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

EPD er basert på EN standard 15804, tredjeparts validering og har en gyldighet på 5 år. EPD kan gi ekstra poeng ved Miljøsertifiserte bygg sertifikater.

Produkter med EPD står for 35% av Geberit AS sitt salgsvolum.



