

Geberit AS

## AquaClean Mera

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

**For alle modeller:**

Vegghengt dusjtoalett for skånsom vask av analområde/intimhygiene.  
Infrarød brukergjenkjennelse.  
Regulerbar strålestyrke  
Integrert vannvarmer  
TurboFlush rengjøring av skål – uten skyllekant  
Lufttørrer, luktutdrag

**Utstyr for Comfort modellene:**

Toalettsetevarme.  
Automatisk åpning/lukking av toalettlokk.  
Orienteringslys/nattlys.

Geberit AquaClean har SINTEF produktsertifikat nr. 1764

**Geberit varenummer:** Flere modeller (farger). Se side 4.

**Dimensjon:**

Høyde = 38 cm / bredde = 39,5 cm /  
dybde = 59 cm

**Farge:**

Flere farger tilgjengelig

**Overflatebehandling:**

Smussavisende porselen, plastdeksel

**Øvrige opplysninger:**

Driftstrykk: 1 – 10 bar



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad.  
Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte direkte vannstråle

#### Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon. Se vedlikeholdsinstruks.

Ved produktfeil, kontakt forhandler.

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Toalettets overflater rengjøres minimum én gang pr uke.

Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Link til video rengjøring av dusjarm og tørrer: <https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=rengj-ring#7jmSv14N9mHKd2A2yjjxU6>

Geberit AS

**AquaClean Mera****Vedlikeholdsinstruks og -intervall (forts.)**

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll. **Link til video:**

[https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY\\_ybuzzEkoKS7gCRFNp](https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp)

Skifte av keramisk filter, årlig. Link til video:

[https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY\\_ybuzzEkoKS7gCRFNp](https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp)

Skifte av batteri til fjernkontroll ved behov. Link til video:

[https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY\\_ybuzzEkoKS7gCRFNp](https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp)

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

**Garanti og vilkår**

I henhold til gjeldende lov.

**Fuktbestandighet**

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44

230 volt / 2000 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger**

Spennings: 230V AC

Nettfrekvens: 50Hz

Strømforbruk: 2000W (maks)

Strømforbruk standby: 0,5W

Vanntrykk: 0,5 – 10 bar

Oppbevaringstemperatur: 5 – 40 °C

Maks vekt klosettsete: 150 kg

Gjennomstrømming analdusj: 1,1 – 2 l/min

Gjennomstrømming ladydusj: 0,4 – 0,7 l/min

Luftvolum Tørker / Luktutdrag: 6 m³/h


Krav til vannets konduktivitet (Ledeevne): 2,0mS/m

Oppfyller EN 1717 / EN 13077

Geberit AS

**AquaClean Mera**
**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Geberit AS                                                     |
| <b>Postadresse</b>         | Luhrtoppen 2                                                   |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 1470 Lørenskog                                                 |
| <b>Telefon</b>             | 67978200                                                       |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>             |



FDV omfatter følgende produkter:

| Art nr       | NRF nr  | Produktbeskrivelse                                                     |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 146.211.11.  | 6166081 | Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett, vegghengt, Alpehvit        |
| 146.211.21.1 | 6166082 | Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett, vegghengt, Blankforkrommet |
| 146.201.11.1 | 6166135 | Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett, vegghengt, Alpehvit        |
| 146.201.21.1 | 6166136 | Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett, vegghengt, Blankforkrommet |