

Geberit AS

## Urinal element med PE-x tilkobling

### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg.  
Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)  
Høyderegulerbare ben 0-20cm.  
Frontbetjening, manuelle, elektriske eller pneumatiske betjeningsplater/knapper  
Tilkobling av vann på høyre side (PEX tilkobling)  
Feste for urinal med M8 gjengestag, justerbar høyde og avstand  
Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå

BREEAM:

Geberit kan bidra til å oppnå tredje poeng (urinalteknikk IR betjening) \*se under punkt tre


**Geberit varenummer:** 111.626.00.1/111.673/111.686

**Dimensjon:** Høyde = 112-130 cm / bredde = 50 cm

**Farge:** Ultramarine blå

**Overflatebehandling:** Pulverlakkert ramme

**Øvrige opplysninger:** Driftstrykk: 1 – 8 bar



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

#### Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

**Urinal element med PE-x tilkobling****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 25 år

**Garanti og vilkår**

5 år

**Fuktbestandighet**

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger****Innhold i forpakning: (kan variere etter modell)**

- Vanntett hus for vanntilkobling/styring
- Beskyttelsesboks med lokk
- PEX kobling G 1/2 ", pre-montert, med 15 x 2,5 med mer og 16 x 2,2 med mer trykkmutter
- Forbindelsesrør mellom innløp ø 32 mm og urinal, inkl. pakning/muffe til urinal
- Urinal vannlås ø 50 mm, med pakning for urinal
- Tilkoblingsbend PE-HD, ø 63 med mer x ø 50 mm, med pakning for urinal vannlås
- 2 gjengestag M8 for urinal montering
- Festemateriell

Geberit AS

## Urinal element med PE-x tilkobling

### 4. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør**

Geberit AS

**Postadresse**

Luhrtoppen 2

**Postnr. og poststed**

1470 Lørenskog

**Telefon**


67978200

**E-post**


[order.no@geberit.com](mailto:order.no@geberit.com)

**Internett**


[www.geberit.no](http://www.geberit.no)



111.626.00.1  
Universal



111.673.00.1  
For spylehode



111.686.00.1  
For Spyleventil

