

Geberit AS

## Geberit Acanto servanter

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit Acanto servanter for montering på veggbolter eller i kombinasjon med Geberit Acanto baderomsmøbler.

Servantene har KeraTect glasur som gir en svært glatt overflate som forenkler rengjøringen.



**Geberit varenummer:** Se tabell side 3 og 4

**Dimensjon:** Se tabell side 3 og 4

**Farge:** Porselen, hvit  
Standard glasur eller KeraTect ekstra

**Overflatebehandling:** smussavvisende glasur.

**Øvrige opplysninger:**

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

| Smuss                          | Tiltak for stell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For daglig rengjøring          | Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann<br>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ved smuss som sitter godt fast | Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen<br>Fjern kalkrester med en mild eddikblanding<br>Skiill overflaten godt med vann<br>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ved kraftige avleiringer       | Organiske avleiringer (brun til svart misfarging):<br>Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2<br>Skiill overflaten godt med vann.<br>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.<br>Silikatafleiringer (grå misfarging):<br>Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel.<br>Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatafleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger.<br>Skiill overflaten godt med vann.<br>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. |

Geberit AS

**Geberit Acanto servanter****Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring. Servantkraner som drypper ned i produktet bør repareres snarest.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

**Garanti og vilkår**

Iht. Forbrukerkjøpsloven

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger****4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Geberit AS                                                     |
| <b>Postadresse</b>         | Luhrtoppen 2                                                   |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 1470 Lørenskog                                                 |
| <b>Telefon</b>             | 67978200                                                       |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:Order.no@geberit.com">Order.no@geberit.com</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>             |

Geberit AS

**Geberit Acanto servanter**

| Art nr       | NRF nr  | Beskrivelse                                                                                                    | Overflate | Yttermål<br>BxD (cm) |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 500.635.01.2 | 6159113 | Geberit Acanto servant, kranhull høyre, uten overløp                                                           | Standard  | 40x25                |
| 500.635.01.8 | 6159112 | Geberit Acanto servant, kranhull høyre, uten overløp                                                           | KeraTect  | 40x25                |
| 500.636.01.2 | 6159019 | Geberit Acanto servant                                                                                         | Standard  | 45x38,5              |
| 500.636.01.8 | 6159016 | Geberit Acanto servant                                                                                         | KeraTect  | 45x38,5              |
| 500.620.01.2 | 6159017 | Geberit Acanto servant                                                                                         | Standard  | 60x48,2              |
| 500.620.01.8 | 6159014 | Geberit Acanto servant                                                                                         | KeraTect  | 60x48,2              |
| 500.621.01.2 | 6159018 | Geberit Acanto servant                                                                                         | Standard  | 65x48,2              |
| 500.621.01.8 | 6159015 | Geberit Acanto servant                                                                                         | KeraTect  | 65x48,2              |
| 500.622.01.2 | 6159126 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass                                                                     | Standard  | 75x48,2              |
| 500.622.01.8 | 6159125 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass                                                                     | KeraTect  | 75x48,2              |
| 500.623.01.2 | 6159406 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass, enkel innfesting                                                   | Standard  | 90x48,2              |
| 500.623.01.8 | 6159405 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass, enkel innfesting                                                   | KeraTect  | 90x48,2              |
| 500.624.01.2 | 6159404 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass, enkel innfesting, uten kranhull                                    | Standard  | 90x48,2              |
| 500.624.01.8 | 6159403 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass, enkel innfesting, uten kranhull                                    | KeraTect  | 90x48,2              |
| 500.625.01.2 | 6159447 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass høyre, enkel innfesting                                             | Standard  | 90x48,2              |
| 500.625.01.8 | 6159446 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass høyre, enkel innfesting                                             | KeraTect  | 90x48,2              |
| 500.626.01.2 | 6159445 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass høyre, enkel innfesting, uten kranhull                              | Standard  | 90x48,2              |
| 500.626.01.8 | 6159444 | Geberit Acanto servant med avsetningsplass høyre, enkel innfesting, uten kranhull                              | KeraTect  | 90x48,2              |
| 500.629.01.2 | 6159414 | Geberit Acanto servant med skjult overløp og avløpsdeksel                                                      | Standard  | 60x48,2              |
| 500.629.01.8 | 6159413 | Geberit Acanto servant med skjult overløp og avløpsdeksel                                                      | KeraTect  | 60x48,2              |
| 500.627.01.2 | 6159419 | Geberit Acanto dobbelservant, 2 kranhull, to basseng, enkel innfesting                                         | Standard  | 120x48,2             |
| 500.627.01.8 | 6159418 | Geberit Acanto dobbelservant, 2 kranhull, 2 basseng, enkel innfesting                                          | KeraTect  | 120x48,2             |
| 500.628.01.2 | 6159417 | Geberit Acanto dobbelservant, 2 kranhull, 2 basseng, enkel innfesting, uten overløp                            | Standard  | 120x48,2             |
| 500.628.01.8 | 6159416 | Geberit Acanto dobbelservant, 2 kranhull, 2 basseng, enkel innfesting, uten overløp                            | KeraTect  | 120x48,2             |
| 500.640.01.2 | 6159048 | Geberit Acanto smal kant møbelservant                                                                          | Standard  | 60x48                |
| 500.640.01.8 | 6159045 | Geberit Acanto smal kant møbelservant                                                                          | KeraTect  | 60x48                |
| 500.641.01.2 | 6159049 | Geberit Acanto smal kant møbelservant                                                                          | Standard  | 75x48                |
| 500.641.01.8 | 6159046 | Geberit Acanto smal kant møbelservant                                                                          | KeraTect  | 75x48                |
| 500.642.01.2 | 6159051 | Geberit Acanto smal kant møbelservant                                                                          | Standard  | 90x48                |
| 500.642.01.8 | 6159047 | Geberit Acanto smal kant møbelservant                                                                          | KeraTect  | 90x48                |
| 500.643.01.2 | 6159044 | Geberit Acanto smal kant møbelservant, uten kranhull                                                           | Standard  | 90x48                |
| 500.643.01.8 | 6159043 | Geberit Acanto smal kant møbelservant, uten kranhull                                                           | KeraTect  | 90x48                |
| 500.631.01.2 | 6159022 | Geberit Acanto servant kompakt med kranhull                                                                    | Standard  | 60x42,2              |
| 500.631.01.8 | 6159021 | Geberit Acanto servant kompakt med kranhull                                                                    | KeraTect  | 60x42,2              |
| 500.632.01.2 | 6159115 | Geberit Acanto servant kompakt, avsetningsplass                                                                | Standard  | 75x42,2              |
| 500.632.01.8 | 6159114 | Geberit Acanto servant kompakt, avsetningsplass                                                                | KeraTect  | 75x42,2              |
| 500.633.01.2 | 6159376 | Geberit Acanto servant kompakt, avsetningsplass, kranhull midt                                                 | Standard  | 90x42,2              |
| 500.633.01.8 | 6159375 | Geberit Acanto servant kompakt, avsetningsplass, kranhull midt                                                 | KeraTect  | 90x42,2              |
| 500.634.01.2 | 6159374 | Geberit Acanto servant kompakt, avsetningsplass, uten kranhull                                                 | Standard  | 90x42,2              |
| 500.634.01.8 | 6159373 | Geberit Acanto servant kompakt, avsetningsplass, uten kranhull                                                 | KeraTect  | 90x42,2              |
| 500.630.01.2 | 6159392 | Geberit Acanto servant med skjult overløp og avløpsdeksel                                                      | Standard  | 75x48,2              |
| 500.630.01.8 | 6159407 | Geberit Acanto servant med skjult overløp og avløpsdeksel                                                      | KeraTect  | 75x48,2              |
| 501.880.00.1 | 6157061 | Geberit Acanto servant, enkelt feste: Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Synlig, Hvit. Ett basseng.            | Standard  | 120x48               |
| 501.880.00.2 | 6157062 | Geberit Acanto servant, enkelt feste: Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect. Ett basseng. | KeraTect  | 120x48               |
| 501.880.00.3 | 6157063 | Geberit Acanto servant, enkelt feste: Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit. Ett basseng.                        | Standard  | 120x48               |

Geberit AS

**Geberit Acanto servanter**

|              |         |                                                                                                   |          |        |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|              |         |                                                                                                   |          |        |
| 501.880.00.4 | 6157064 | Geberit Acanto servant, enkelt feste: Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit. Ett basseng.           | KeraTect | 120x48 |
| 501.880.00.5 | 6157065 | Geberit Acanto servant, enkelt feste: Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Uten, Hvit. Ett basseng. | Standard | 120x48 |
| 501.880.00.6 | 6157066 | Geberit Acanto servant, enkelt feste: Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Uten, Hvit. Ett basseng. | KeraTect | 120x48 |
| 501.880.00.7 | 6157067 | Geberit Acanto servant, enkelt feste: Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit. Ett basseng.             | Standard | 120x48 |
|              |         |                                                                                                   |          |        |