

Geberit AS

Geberit iCon servanter**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Geberit iCon Light servanter for montering på veggbolter eller i kombinasjon med Geberit iCon baderomsmøbler. Servanten selges enkeltvis eller i kombinasjon med iCon Light møbelpakker.

Servantene fås med standard glasur, eventuelt KeraTect glasur som gir en svært glatt overflate som forenkler rengjøringen.

Servantene fås med og uten kranhull og overløpshull i ulike bredder og dybder utfra tabell side 3 – 5.



Geberit varenummer: Se tabell side 3 - 5

Dimensjon: Se tabell side 3 - 5

Farge: Porselen, hvit
Standard glasur eller KeraTect ekstra

Overflatebehandling: smussavvisende glasur.

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter****Veiledning for stell:**

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Bruk kun vanlig, mildt, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Generelt skal du bruke rengjøringsmiddel som er egnet til porselen, eller et mildt skuremiddel for porselen Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens Skyll overflaten godt med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): Vask stedene det gjelder med vanlig klorrens. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2. Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel. Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatavleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger. Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

Geberit AS

Geberit iCon servanter**Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring. Servantkraner som drypper ned i produktet bør repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

Geberit iCon servanter

Art nr	NRF nr	Beskrivelse
501.830.00.1	6157151	Geberit iCon Light servant: Hvit, B=38cm, H=14cm, T=28cm, Kranhull=Høyre, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Høyre
501.830.00.2	6157152	Geberit iCon Light servant: Hvit / KeraTect, B=38cm, H=14cm, T=28cm, Kranhull=Høyre, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Høyre
501.830.00.3	6157153	Geberit iCon Light servant: Hvit, B=38cm, H=14cm, T=28cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Høyre
501.830.00.4	6157154	Geberit iCon Light servant: Hvit / KeraTect, B=38cm, H=14cm, T=28cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Høyre
501.831.00.1	6157155	Geberit iCon Light servant: Hvit, B=38cm, H=14cm, T=28cm, Kranhull=Venstre, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Venstre
501.831.00.2	6157156	Geberit iCon Light servant: Hvit / KeraTect, B=38cm, H=14cm, T=28cm, Kranhull=Venstre, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Venstre
501.831.00.3	6157157	Geberit iCon Light servant: Hvit, B=38cm, H=14cm, T=28cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Venstre
501.831.00.4	6157158	Geberit iCon Light servant: Hvit / KeraTect, B=38cm, H=14cm, T=28cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Venstre
501.832.00.1	6157159	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: Hvit, B=53cm, H=14cm, T=31cm, Kranhull=Høyre, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Høyre
501.832.00.2	6157161	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: Hvit / KeraTect, B=53cm, H=14cm, T=31cm, Kranhull=Høyre, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Høyre
501.832.00.3	6157162	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: Hvit, B=53cm, H=14cm, T=31cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Høyre
501.832.00.4	6157163	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: Hvit / KeraTect, B=53cm, H=14cm, T=31cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Høyre
501.833.00.1	6157164	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: Hvit, B=53cm, H=14cm, T=31cm, Kranhull=Venstre, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Venstre
501.833.00.2	6157165	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: Hvit / KeraTect, B=53cm, H=14cm, T=31cm, Kranhull=Venstre, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Venstre
501.833.00.3	6157166	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: Hvit, B=53cm, H=14cm, T=31cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Venstre
501.833.00.4	6157167	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: Hvit / KeraTect, B=53cm, H=14cm, T=31cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Oppbevaringsområde=Venstre
501.834.00.1	6157327	Geberit iCon Light servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit
501.834.00.2	6157328	Geberit iCon Light servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.834.00.3	6157329	Geberit iCon Light servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.834.00.4	6157331	Geberit iCon Light servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.834.00.5	6157332	Geberit iCon Light servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.834.00.6	6157333	Geberit iCon Light servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.834.00.7	6157334	Geberit iCon Light servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.834.00.8	6157335	Geberit iCon Light servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.835.00.1	6157336	Geberit iCon Light servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit
501.835.00.2	6157337	Geberit iCon Light servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.835.00.3	6157338	Geberit iCon Light servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.835.00.4	6157339	Geberit iCon Light servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.835.00.5	6157341	Geberit iCon Light servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.835.00.6	6157342	Geberit iCon Light servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.835.00.7	6157343	Geberit iCon Light servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.835.00.8	6157344	Geberit iCon Light servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.836.00.1	6157345	Geberit iCon Light servant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit
501.836.00.2	6157346	Geberit iCon Light servant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.836.00.3	6157347	Geberit iCon Light servant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.836.00.4	6157348	Geberit iCon Light servant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.836.00.5	6157349	Geberit iCon Light servant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.836.00.6	6157351	Geberit iCon Light servant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.836.00.7	6157352	Geberit iCon Light servant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit

Geberit AS

Geberit iCon servanter

501.836.00.8	6157353	Geberit iCon Light servant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.837.00.1	6157354	Geberit iCon Light servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Synlig, Hvit
501.837.00.2	6157355	Geberit iCon Light servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.837.00.3	6157356	Geberit iCon Light servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.837.00.4	6157357	Geberit iCon Light servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.837.00.5	6157358	Geberit iCon Light servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Uten, Hvit
501.837.00.6	6157359	Geberit iCon Light servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.837.00.7	6157361	Geberit iCon Light servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.837.00.8	6157362	Geberit iCon Light servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.838.00.1	6157168	Geberit iCon Light double washbasin: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit
501.838.00.2	6157169	Geberit iCon Light double washbasin: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.838.00.3	6157171	Geberit iCon Light dobbel servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.838.00.4	6157172	Geberit iCon Light dobbel sdervant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.838.00.5	6157173	Geberit iCon Light dobbel servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.838.00.6	6157174	Geberit iCon Light dobbel servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.838.00.7	6157175	Geberit iCon Light dobbel servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.838.00.8	6157176	Geberit iCon Light dobbel servant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.839.00.1	6157363	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit
501.839.00.2	6157364	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.839.00.3	6157365	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.839.00.4	6157366	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.839.00.5	6157367	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.839.00.6	6157368	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.839.00.7	6157369	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.839.00.8	6157371	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.840.00.1	6157372	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit
501.840.00.2	6157373	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.840.00.3	6157374	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.840.00.4	6157375	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.840.00.5	6157376	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.840.00.6	6157377	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.840.00.8	6157379	Geberit iCon Light servant med avsetningsplass: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.841.00.3	6157116	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=60cm, T=42cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.841.00.4	6157117	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=60cm, T=42cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.841.00.5	6157118	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=60cm, T=42cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.841.00.6	6157119	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=60cm, T=42cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect

Geberit AS

Geberit iCon servanter

501.841.00.7	6157121	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=60cm, T=42cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.841.00.8	6157122	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=60cm, T=42cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.842.00.3	6157123	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=75cm, T=42cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.842.00.4	6157124	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=75cm, T=42cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.842.00.5	6157125	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=75cm, T=42cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.842.00.6	6157126	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=75cm, T=42cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.842.00.7	6157127	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=75cm, T=42cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.842.00.8	6157128	Geberit iCon Light servant, kompakt dybde: B=75cm, T=42cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.847.00.1	6157381	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit
501.847.00.2	6157382	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.847.00.3	6157383	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.847.00.4	6157384	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.847.00.5	6157385	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.847.00.6	6157386	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.847.00.7	6157387	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.847.00.8	6157388	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.848.00.1	6157389	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit
501.848.00.2	6157391	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.848.00.3	6157392	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit
501.848.00.4	6157393	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Synlig, Hvit / KeraTect
501.848.00.5	6157394	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.848.00.6	6157395	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.848.00.7	6157396	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.848.00.8	6157397	Geberit iCon Light toppmontert servant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect