

Geberit AS

Geberit iCon møbelservanter

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit iCon servanter for montering i Geberit iCon underskap.

Servantene fås med standard glasur, eventuelt KeraTect glasur som gir en svært glatt overflate som forenkler rengjøringen.



Geberit varenummer: Se tabell side 3

Dimensjon: Se tabell side 3

Farge: Porselen, hvit
Standard glasur eller KeraTect ekstra

Overflatebehandling: smussavvisende glasur.

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen Fjern kalkrester med en mild eddikblanding Skiyll overflaten godt med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2 Skiyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Silikatafleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel. Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatafleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger. Skiyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

Geberit AS

Geberit iCon møbelservanter**Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring. Servantkraner som drypper ned i produktet bør repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

Geberit iCon møbelservanter

Art nr	NRF nr	Beskrivelse
501.843.00.1	6058036	Geberit iCon møbelservant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.843.00.2	6058037	Geberit iCon møbelservant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.843.00.3	6058038	Geberit iCon møbelservant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.843.00.4	6058039	Geberit iCon møbelservant: B=60cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.844.00.1	6058041	Geberit iCon møbelservant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.844.00.2	6058042	Geberit iCon møbelservant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.844.00.3	6058043	Geberit iCon møbelservant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.844.00.4	6058044	Geberit iCon møbelservant: B=75cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.845.00.1	6058045	Geberit iCon møbelservant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit
501.845.00.2	6058046	Geberit iCon møbelservant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Midten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.845.00.3	6058047	Geberit iCon møbelservant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.845.00.4	6058048	Geberit iCon møbelservant: B=90cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.846.00.1	6058049	Geberit iCon møbelservant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Uten, Hvit
501.846.00.2	6058051	Geberit iCon møbelservant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Venstre og høyre, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect
501.846.00.3	6058052	Geberit iCon møbelservant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit
501.846.00.4	6058053	Geberit iCon møbelservant: B=120cm, T=48cm, Kranhull=Uten, Overløp=Uten, Hvit / KeraTect