

Geberit AS

Geberit Renova Plan halvsøyle til servanter**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Geberit Renova Plan halvsøyle til servant.

Halvsøylene leveres i hvitt porselen med eller uten KeraTect glasur.

Monteringsmateriell medfølger; Kerafix festemateriale.

Det finnes halvsøyer i 2 størrelser, avhengig av størrelse på servant. Halvsøyle kan benyttes til alle Geberit Renova servanter og utvalgte Renova Plan servanter (ikke slim-rim servanter).

Geberit varenummer: Se tabell side 3

Dimensjon: Se tabell side 3

Farge: Porselen, hvit
Standard glasur eller KeraTect ekstra

Overflatebehandling: smussavvisende glasur.

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen Fjern kalkrester med en mild eddikblanding Skiyll overflaten godt med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2. Skiyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Silikatafleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel. Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatafleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger. Skiyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

Geberit AS

Geberit Renova Plan halvsøyle til servanter**Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring ved behov og minimum en gang pr uke i private hjem, daglig i offentlig rom.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**



Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

Geberit Renova Plan halvsøyle til servanter

Art nr	NRF nr	Beskrivelse
292150000	6057766	Geberit Renova Plan halvsøyle for servant. Hvit. For servanter i Geberit Renova og Renova Plan serien med bredde 45-50 cm
292150600	6057767	Geberit Renova Plan halvsøyle for servant. Hvit. KeraTect glasur. For servanter i Geberit Renova og Renova Plan serien med bredde 45-50 cm
292110000	6057764	Geberit Renova Plan halvsøyle for servant. Hvit. For servanter i Geberit Renova og Renova Plan serien med bredde 55 cm eller større
292110600	6057765	Geberit Renova Plan halvsøyle for servant. Hvit. KeraTect glasur. For servanter i Geberit Renova og Renova Plan serien med bredde 55 cm eller større.

Art nr 292150000/292150600:



Art nr 292110000/292110600:

