

Geberit AS

Geberit urinalbetjening

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For automatisk og manuell betjening
For batteri eller nettdrift
For Geberit Duofix urinal innebyggingselement.

Modeller

Type 01, Type 10, Type 30, Type 50


Geberit varenummer: Flere, se side 3

Dimensjon: 13 X 13 cm

Farge: Flere

Overflatebehandling: Plast / stål

Øvrige opplysninger:



Modellutvalg

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Fuktig klut, standard vaskemidler for bad (ikke slipende / etsende vaskemidler)

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Geberit urinalbetjening**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»


Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**

- Betjeningsplate
- Kontrollenhet i monteringsramme
- 2 distansebolter
- Ventil
- Driftsenhet

Geberit AS

Geberit urinalbetjening
4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no



	NRF-nr.	Geberit nr	Modell	Beskrivelse	Overflate	
FRONTPLATER TIL URINALER						
	616 5978	116.025.KH.1	SIGMA10	stål berøringsfri, 220V	krom-matt	
	616 5979	116.025.KJ.1	SIGMA10		hvit-krom	
	616 5981	116.025.KM.1	SIGMA10		sort-krom	
	616 5982	116.025.KN.1	SIGMA10		matt-blank	
	616 5983	116.035.KH.1	SIGMA10	stål berøringsfri, batteri	blank-matt	
	616 5984	116.035.KJ.1	SIGMA10		hvit-krom	
	616 5985	116.035.KM.1	SIGMA10		sort-krom	
	616 5986	116.035.KN.1	SIGMA10		matt-blank	
		116.025.SN.1	SIGMA10	stål berøringsfri, 230V IR	børstet stål	
		116.035.SN.1	SIGMA10	stål berøringsfri, batteri IR	børstet stål	
	616 5987	116.026.GH.1	SIGMA50	stål berøringsfri, 220V	børstet stål	
	616 5988	116.036.GH.1	SIGMA50	stål berøringsfri, batteri	børstet stål	